

## Importförbud och sundhetscertifikat för import av trä och träprodukter

Nedan finns en lista på sådant trä och sådana träprodukter som ska ha ett sundhetscertifikat (Phytosanitary certificate), sundhetscertifikat för återexport, eller liknande intyg vid import till Sverige från länder utanför EU.

I listan finns även en vägledande uppgift om de krav på behandling som finns (villkor för import). En tilläggsdeklaration på sundhetscertifikatet ska ange vilken behandling som har valts med hänvisning till var i lagstiftningen kravet finns.

I listan finns även uppgift om de produkter som är förbjudna att importera från vissa länder eller områden.

Observera att dokumentet är en sammanfattning av reglerna som inte ersätter den gällande lagstiftningen.

### Vissa förklaringar

**Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter:** med detta menas t.ex. brännved, massaved och sågtimmer, såväl som sågad vara, stolpar och andra produkter som inte har behandlats så mycket. Träbaserade produkter som har framställts med lim, värme eller tryck, t.ex. möbler eller spånskivor, omfattas inte av reglerna.

**Värmebehandlat (HT):** träet har genomgått värmebehandling för att uppnå en temperatur av lägst 56°C under minst 30 minuter i alla delar av träet.

**Ugnstorkat (KD):** träet har torkats i torkanläggning så att fuktkvoten är under 20 %.

## Träemballage, inklusive stödjevirke

Stödjevirke, som används för att kila fast eller bära upp lasten, räknas som träemballage. Det ska vara behandlat och märkt enligt standarden ISPM 15. Om stödjevirket är av samma typ och kvalitet som lasten så kan det dock i stället omfattas av sundhetscertifikatet för träet i lasten.

Även tomt träemballage av alla träslag ska vara behandlat och märkt enligt standarden ISPM 15.

Läs om träemballage på [www.jordbruksverket.se/traemballage](http://www.jordbruksverket.se/traemballage).

| Barrträ  |  |   |   |  |  |
|--|--|---|---|--|--|
| Träslag  | Vetenskapligt namn                                     | Land eller område   | Produkt   | Villkor för import. För alla produkter i listan krävs sundhetscertifikat. Utöver sundhetscertifikat ställs i vissa fall ytterligare krav.<br><br>Observera att detta endast är en sammanfattande beskrivning av varje krav. Gå till respektive rättsakt för att ta del av den fullständiga beskrivningen av varje krav.  | Rättsakt. Om endast nummer och bokstav anges avses punkt i SJVFS 1995:94, bilaga 4, del A, avsnitt I<br><br>Annars avses EU-kommissionens beslut |
| Trä av alla barrväxter utom släktena tujor och idegranar | Pinopsida utom <i>Thuja</i> spp. och <i>Taxus</i> spp. | Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Sydkorea, Taiwan och USA (dvs. länder där tallvedsnematoden förekommer). | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter | Värmebehandlat. Detta ska framgå genom märkning "HT" på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk.<br><br>Dessutom krav på hur träet ska transporteras <i>efter</i> värmebehandlingen fram till att det lämnar exportlandet;<br>Alternativ1: Träet ska transporteras när insekter som kan sprida tallvedsnematoden är inaktiva <i>eller</i><br>Alternativ 2: Träet ska vara övertäckt under transporten, såvida det inte rör sig om barkfritt trä.<br><br>I stället för sundhetscertifikat godtas för dessa produkter <sup>1</sup><br>- från Kanada "Kiln dried Certificate" eller "Heat treatment Certificate"<br>- från USA "Kiln dried Certificate" | 1.1<br><br>93/422/EEG, 93/365/EEG<br>93/423/EEC  |
|  |  |   | Flis, spån, sågspån eller annat träavfall               | Värmebehandlat.<br><br>Dessutom krav på hur träet ska transporteras <i>efter</i> värmebehandlingen fram till att det lämnar exportlandet;<br>Alternativ1: Träet ska transporteras när insekter som kan sprida tallvedsnematoden är inaktiva <i>eller</i><br>Alternativ 2: Träet ska vara övertäckt under transporten, såvida det inte rör sig om barkfritt trä.  | 1.2  |

<sup>1</sup> Det finns ytterligare villkor för importen i respektive EU-beslut.

|                              |   |   |  |   |   |
|------------------------------|---|---|--|---|---|
| Släktena tujor och idegranar | <i>Thuja</i> spp. och <i>Taxus</i> spp. | Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Sydkorea, Taiwan och USA (dvs. länder där tallvedsnematoden förekommer).                             | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter  | Något av följande alternativ:<br>a) barkfritt <i>eller</i><br>b) ugnstorkat, vilket ska framgå genom märkningen "kiln-dried" eller "KD" eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk <i>eller</i><br>c) värmebehandlat, vilket ska framgå genom märkning "HT" på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk.<br><br>I stället för sundhetscertifikat godtas för dessa produkter <sup>2</sup><br>- från Kanada eller USA "Certificate of Debarking and Grub Hole Control".<br>- från Kanada "Kiln dried Certificate" eller "Heat treatment Certificate"<br>- från USA "Kiln dried Certificate" | 1.3<br><br>93/360/EEG, 93/359/EEC<br>93/422/EEG, 93/365/EEG<br>93/423/EEC |
|                              |   |   | Flis, spån, sågspån eller annat träavfall  | Värmebehandlat.<br><br>Dessutom krav på hur träet ska transporteras <i>efter</i> värmebehandlingen fram till att det lämnar exportlandet;<br>Alternativ 1: Träet ska transporteras när insekter som kan sprida tallvedsnematoden är inaktiva <i>eller</i><br>Alternativ 2: Träet ska vara övertäckt under transporten, såvida det inte rör sig om barkfritt trä.  | 1.2   |
|                              | <i>Taxus brevifolia</i>                 | Utöver kraven som gäller alla arter av <i>Taxus</i> så tillkommer följande krav för <i>T. brevifolia</i> :                        |  |   |   |
|                              | USA                                     | Trä, även trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, inkl. flis, spån sågspån eller annat träavfall<br><i>utom</i> lös bark | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. <i>eller</i><br>b i) hugget eller sågat så att den rundade ytan helt har avlägsnats <i>eller</i><br>b ii) barkfritt och fuktkvot under 20 % <i>eller</i><br>biii) barkfritt och desinficerat med het luft eller hett vatten <i>eller</i><br>c) när det gäller sågat trä med eller utan barkrester, ugnstorkat vilket ska framgå genom märkningen "kiln-dried" eller "KD" eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk. | 2002/757/EG   |   |
|                              |   | Lös bark  | Importförbud   | 2002/757/EG   |   |

<sup>2</sup> Det finns ytterligare villkor för importen i respektive EU-beslut.

|   |           |  |   |  |     |
|---|-----------|--|---|--|-----|
| Trä av alla barrväxter (inkl. släktena tujor och idegranar) | Pinopsida | Ryssland, Kazakstan och Turkiet  | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från icke-europeiska arter av tallbockar, tallvivlar och barkborrar <i>eller</i><br>b) barkfritt och fritt från gnaghål med större diameter än 3 mm <i>eller</i><br>c) ugnstorkat, vilket ska framgå genom märkningen "kiln-dried" eller "KD" eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk <i>eller</i><br>d) värmebehandlat, vilket ska framgå genom märkning "HT" på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk. | 1.5 |
|   |           | Länder utanför EU utom europeiska länder, Kazakstan, Ryssland, Turkiet, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Sydkorea, Taiwan och USA. | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter | Något av följande alternativ:<br>a) barkfritt och fritt från gnaghål med större diameter än 3 mm <i>eller</i><br>b) ugnstorkat, vilket ska framgå genom märkningen "kiln-dried" eller "KD" eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk <i>eller</i><br>e) värmebehandlat, vilket ska framgå genom märkning "HT" på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk.  | 1.6 |
|   |           | Ryssland, Kazakstan och Turkiet, samt icke-europeiska länder utom Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Sydkorea, Taiwan och USA.       | Flis, spån, sågspån eller annat träavfall               | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från icke-europeiska arter av tallbockar, tallvivlar och barkborrar <i>eller</i><br>b) träet har gjorts av barkat rundvirke <i>eller</i><br>c) ugnstorkat <i>eller</i><br>e) värmebehandlat, vilket ska anges i sundhetsintyget.   | 1.7 |
|   |           | Icke-europeiska länder   | Lös bark  | Värmebehandlat.<br><br>Dessutom krav på hur barken ska transporteras <i>efter</i> värmebehandlingen;<br>Alternativ1: Barken ska transporteras när insekter som kan sprida tallvedsnematoden är inaktiva <i>eller</i><br>Alternativ 2: Barken ska vara övertäckt under transporten.   | 7.3 |

# Lövträ

| Träslag     | Vetenskapligt namn       | Land eller område   | Produkt   | Villkor för import. För alla produkter i listan krävs sundhetscertifikat. Utöver sundhetscertifikat ställs i vissa fall ytterligare krav.<br><br>Observera att detta endast är en sammanfattande beskrivning av varje krav. Gå till respektive rättsakt för att ta del av den fullständiga beskrivningen av varje krav.   | Rättsakt. Om endast nummer och bokstav anges avses punkt i SJVFS 1995:94, bilaga 4, del A, avsnitt I<br><br>Annars avses EU-kommissionens beslut |
|-------------|--------------------------|---|---|---|--|
| Lönnsläktet | Acer spp.                | Kina, Nordkorea, Sydkorea, USA, Kanada  | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter   | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> , eller<br>b) barkfritt och värmebehandlat, vilket också ska framgå genom märkning "HT" på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk   | (EU) 2015/893  |
|             |                          |   | Flis, spån eller annat träavfall  | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> eller<br>b) barkfritt och värmebehandlat eller<br>c) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar  | (EU) 2015/893  |
| Jättelönn   | <i>Acer macrophyllum</i> | Utöver kraven som gäller alla arter av <i>Acer</i> så tillkommer följande krav för <i>A. macrophyllum</i> : |   |   |  |
|             |                          | USA   | Trä, även trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, inkl. flis, spån sågspån eller annat träavfall | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. eller<br>b i) hugget eller sågat så att den rundade ytan helt har avlägsnats eller<br>b ii) barkfritt och fuktkvot under 20 % eller<br>b iii) barkfritt och desinficerat med het luft eller hett vatten eller<br>c) när det gäller sågat trä med eller utan barkrester, ugnstorkat vilket ska framgå genom märkningen "kiln-dried" eller "KD" eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk. | 2002/757/EG  |
|             |                          |   | Lös bark  | Importförbud  | 2002/757/EG  |

|                         |                             |  |   |  |  |
|-------------------------|-----------------------------|--|---|--|--|
| Sockerklönn             | <i>Acer saccharum</i>       | Utöver kraven som gäller alla arter av <i>Acer</i> så tillkommer följande krav för <i>A. saccharum</i> :       |   |  |  |
|                         |                             | Kanada och USA   | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter   | Ugnstorkat vilket ska framgå genom märkningen "kiln-dried" eller "KD" eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk.   | 2.1  |
|                         |                             |  | Trä avsett för produktion av fanérskivor  | Ursprung i område fritt från <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau och avsett för produktion av fanérskivor.   | 2.2  |
|                         |                             |  | Flis, spån, sågspån eller annat träavfall   | Något av följande alternativ:<br>a) träet har gjorts av barkat rundvirke <i>eller</i><br>b) ugnstorkat <i>eller</i><br>d) värmebehandlat.  | 7.1.1  |
|                         |                             | Nordamerikanska länder   | Lös bark  | Importförbud   | SJVFS 1995:94, bilaga 3                            |
|                         |                             | Övriga länder utanför EU   | Lös bark  | Inga särskilda krav utöver sundhetscertifikat  | SJVFS 1995:94, bilaga 5, del B, avsnitt I, punkt 5 |
| Hästkastanje-släktet    | <i>Aesculus spp.</i>        | Kina, Nordkorea, Sydkorea, USA, Kanada   | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter   | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> , <i>eller</i><br>b) barkfritt och värmebehandlat, vilket också ska framgå genom märkning "HT" på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk   | (EU) 2015/893                                      |
|                         |                             |  | Flis, spån eller annat träavfall  | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> <i>eller</i><br>b) barkfritt och värmebehandlat <i>eller</i><br>c) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar   | (EU) 2015/893                                      |
| Kalifornisk hästkastanj | <i>Aesculus californica</i> | Utöver kraven som gäller alla arter av <i>Aesculus</i> så tillkommer följande krav för <i>A. californica</i> : |   |  |  |
|                         |                             | USA  | Trä, även trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, inkl. flis, spån sågspån eller annat träavfall<br><i>utom</i> lös bark | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. <i>eller</i><br>b i) hugget eller sågat så att den rundade ytan helt har avlägsnats <i>eller</i><br>b ii) barkfritt och fuktkvot under 20 % <i>eller</i><br>biii) barkfritt och desinficerat med het luft eller hett vatten <i>eller</i><br>c) när det gäller sågat trä med eller utan barkrester, ugnstorkat vilket ska framgå genom märkningen "kiln-dried" eller "KD" eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk. | 2002/757/EG  |
|                         |                             | Lös bark   | Importförbud  | 2002/757/EG  |  |

|                    |                         |  |   |   |               |
|--------------------|-------------------------|--|---|---|---------------|
| Alsläktet          | <i>Alnus</i> spp.       | Kina, Nordkorea, Sydkorea, USA, Kanada | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> , eller<br>b) barkfritt och värmebehandlat, vilket också ska framgå genom märkning "HT" på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk | (EU) 2015/893 |
|                    |                         |  | Flis, spån eller annat träavfall                        | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> eller<br>b) barkfritt och värmebehandlat eller<br>c) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar  | (EU) 2015/893 |
| Häggmispel-släktet | <i>Amelanchier</i> spp. | USA och Kanada                         | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Saperda candida</i> , eller<br>b) ugnstorkat eller<br>c) träet har genomgått joniserande bestrålning för att uppnå en absorberad dos på minst 1 kGy                                       | 7.4           |
|                    |                         |  | Flis, spån eller annat träavfall                        | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Saperda candida</i> , eller<br>b) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar, eller<br>c) ugnstorkat  | 7.5           |
| Aroniasläktet      | <i>Aronia</i> spp.      | USA och Kanada                         | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Saperda candida</i> , eller<br>b) ugnstorkat eller<br>c) träet har genomgått joniserande bestrålning för att uppnå en absorberad dos på minst 1 kGy                                       | 7.4           |
|                    |                         |  | Flis, spån eller annat träavfall                        | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Saperda candida</i> , eller<br>b) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar, eller<br>c) ugnstorkat  | 7.5           |

|                      |                           |   |   |  |                          |
|----------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------|
| Björksläktet         | Betula spp.               | USA och Kanada  | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter   | Något av följande alternativ:<br>a) Barken och minst 2.5 cm av den yttre splintveden har avlägsnats i anläggning som godkänts och övervakas av den nationella växtskyddsmyndigheten<br>b) Träet har genomgått joniserande bestrålning för att uppnå en absorberad dos på minst 1 kGy<br>och<br>Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> , eller<br>b) barkfritt och värmebehandlat, vilket också ska framgå genom märkning "HT" på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk | 4.1<br><br>(EU) 2015/893 |
|                      |                           |   | Flis, spån, sågspån eller annat träavfall   | Ursprung i ett land där man vet att skadegöraren amerikansk björksmalpraktbagge ( <i>Agrilus anxius</i> ) inte finns.<br>OBS! Eftersom det är fastställt att amerikansk björksmalpraktbagge finns i USA och Kanada innebär regel i praktiken att det inte går att importera denna typ av flis m.m. från Kanada och USA.  | 4.2                      |
|                      |                           |   | Bark  | Barken ska vara fri från trä   | 4.3                      |
|                      | Kina, Nordkorea, Sydkorea | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> , eller<br>b) barkfritt och värmebehandlat, vilket också ska framgå genom märkning "HT" på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk | (EU) 2015/893  |                          |
|                      |                           | Flis, spån eller annat träavfall                        | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> eller<br>b) barkfritt och värmebehandlat eller<br>c) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar  | (EU) 2015/893  |                          |
| Avenboks-<br>släktet | Carpinus spp.             | Kina, Nordkorea, Sydkorea, USA, Kanada                  | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter   | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> , eller<br>b) barkfritt och värmebehandlat, vilket också ska framgå genom märkning "HT" på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk  | (EU) 2015/893            |
|                      |                           |   | Flis, spån eller annat träavfall  | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> eller<br>b) barkfritt och värmebehandlat eller<br>c) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar   | (EU) 2015/893            |



|                      |                            |  |   |  |  |
|----------------------|----------------------------|--|---|--|--|
| Kastanje-<br>släktet | <i>Castanea</i> spp.       | Länder utanför EU                      | Trä, även trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, inkl. flis, spån sågspån eller annat träavfall<br><i>utom</i> lös bark | Något av följande alternativ:<br>a) barkfritt <i>eller</i><br>b i) ursprung i områden som visat sig fria från kastanje Kräfta ( <i>Cryphonectria parasitica</i> ) <i>eller</i><br>b ii) ugnstorkat vilket ska framgå genom märkningen "kiln-dried" eller "KD" eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk. | SJVFS 1995:94, bilaga 4, del B punkt 6.3 |
|                      |                            |  | Lös bark  | Importförbud   | SJVFS 1995:94, bilaga 3                  |
| Katsurasläktet       | <i>Cercidiphyllum</i> spp. | Kina, Nordkorea, Sydkorea, USA, Kanada | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter   | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> , <i>eller</i><br>b) barkfritt och värmebehandlat, vilket också ska framgå genom märkning "HT" på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk   | (EU) 2015/893                            |
|                      |                            |  | Flis, spån eller annat träavfall  | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> <i>eller</i><br>b) barkfritt och värmebehandlat <i>eller</i><br>c) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar   | (EU) 2015/893                            |
| Hasselsläktet        | <i>Corylus</i> spp.        | Kina, Nordkorea, Sydkorea, USA, Kanada | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter   | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> , <i>eller</i><br>b) barkfritt och värmebehandlat, vilket också ska framgå genom märkning "HT" på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk   | (EU) 2015/893                            |
|                      |                            |  | Flis, spån eller annat träavfall  | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> <i>eller</i><br>b) barkfritt och värmebehandlat <i>eller</i><br>c) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar   | (EU) 2015/893                            |
| Oxbärssläktet        | <i>Cotoneaster</i> spp.    | USA och Kanada                         | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter   | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Saperda candida</i> , <i>eller</i><br>b) ugnstorkat <i>eller</i><br>c) träet har genomgått joniserande bestrålning för att uppnå en absorberad dos på minst 1 kGy  | 7.4                                      |
|                      |                            |  | Flis, spån eller annat träavfall  | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Saperda candida</i> , <i>eller</i><br>b) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar, <i>eller</i><br>c) ugnstorkat   | 7.5                                      |

|                      |                      |  |   |  |               |
|----------------------|----------------------|--|---|--|---------------|
| Hagtorns-<br>släktet | <i>Crategus</i> spp. | USA och Kanada                               | Rundvirke, sågat virke<br>m.fl. något bearbetade<br>produkter | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Saperda candida</i> , eller<br>b) ugnstorkat eller<br>c) träet har genomgått joniserande bestrålning för att uppnå en absorberad dos på<br>minst 1 kGy                                       | 7.4           |
|                      |                      |  | Flis, spån eller annat<br>träavfall                           | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Saperda candida</i> , eller<br>b) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar, eller<br>c) ugnstorkat   | 7.5           |
| Kvittensläktet       | <i>Cydonia</i> spp.  | USA och Kanada                               | Rundvirke, sågat virke<br>m.fl. något bearbetade<br>produkter | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Saperda candida</i> , eller<br>b) ugnstorkat eller<br>c) träet har genomgått joniserande bestrålning för att uppnå en absorberad dos på<br>minst 1 kGy                                       | 7.4           |
|                      |                      |  | Flis, spån eller annat<br>träavfall                           | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Saperda candida</i> , eller<br>b) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar, eller<br>c) ugnstorkat   | 7.5           |
| Boksläktet           | <i>Fagus</i> spp.    | Kina, Nordkorea,<br>Sydkorea, USA,<br>Kanada | Rundvirke, sågat virke<br>m.fl. något bearbetade<br>produkter | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> , eller<br>b) barkfritt och värmebehandlat, vilket också ska framgå genom märkning "HT" på<br>träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk | (EU) 2015/893 |
|                      |                      |  | Flis, spån eller annat<br>träavfall                           | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> eller<br>b) barkfritt och värmebehandlat eller<br>c) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar   | (EU) 2015/893 |

|            |                      |   |   |  |  |
|------------|----------------------|---|---|--|--|
| Asksläktet | <i>Fraxinus</i> spp. | Kanada, Kina, Japan, Mongoliet, Nordkorea, Sydkorea, Ryssland, Taiwan och USA | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter | <p>Något av följande alternativ:</p> <p>a) Ursprung i ett område fritt från skadegöraren smaragdgrön asksmalpraktbagge (<i>Agrilus planipennis</i>). Området ska vara godkänt i ett särskilt EU-beslut. <b>OBS!</b> För närvarande finns inga godkända områden. Alla länder måste därmed tillämpa alternativ b eller c nedan</p> <p>b) barken och minst 2.5 cm av den yttre splintveden ska ha avlägsnats i en anläggning som är godkänd och övervakad av den nationella växtskyddsmyndigheten</p> <p>c) träet har genomgått joniserande bestrålning för att uppnå en absorberad dos på minst 1 kGY i hela träet.</p> <p><b>OBS!</b> För virke från Kanada och USA finns EU-beslut som medger undantag från dessa krav. Virket ska i stället ha processats enligt ett särskilt system ('systems approach') som innebär följande<sup>3</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• virket ska vara barkat, med viss tolerans för kvarvarande bark om barkbitarna är <ul style="list-style-type: none"> <li>- smalare än 3 cm, oavsett längd</li> <li>- bredare än 3 cm men varje individuell barkyta är mindre än 50 cm<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>• sågat virke ska vara tillverkat av barkat rundvirke</li> <li>• virket ska vara värmebehandlat (71°C, 1 200 min) på godkänd anläggning</li> <li>• virket ska vara torkat under minst två veckor. Träets slutliga fuktkvot får inte överstiga 10 % av torrs substansen.</li> </ul> | 2.3<br><br>(EU) 2016/412<br>(EU) 2018/1203 |
|            |                      |   | Flis, spån, sågspån, och annat träavfall, lös bark      | Ursprung i ett område fritt från skadegöraren smaragdgrön asksmalpraktbagge ( <i>Agrilus planipennis</i> ). Området ska vara godkänt i ett särskilt EU-beslut<br><b>OBS!</b> För närvarande finns inga godkända områden. Därför innebär regeln i praktiken att det inte går att importera denna typ av flis m.m. från USA, Kanada, Kina, Japan, Mongoliet, Nordkorea, Sydkorea, Ryssland och Taiwan.   | 2.4 och 2.5                                |
|            |                      | Kina, Nordkorea, Sydkorea, USA, Kanada  | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter | <p>Något av följande alternativ:</p> <p>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i>, eller</p> <p>b) barkfritt och värmebehandlat, vilket också ska framgå genom märkning "HT" på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk</p>  | (EU) 2015/893                              |
|            |                      |   | Flis, spån eller annat träavfall                        | <p>Något av följande alternativ:</p> <p>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> eller</p> <p>b) barkfritt och värmebehandlat eller</p> <p>c) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar</p>  | (EU) 2015/893                              |

<sup>3</sup> Det finns ytterligare villkor för importen i EU-beslutet.

|                                      |  |   |   |  |               |
|--------------------------------------|--|---|---|--|---------------|
| Japansk valnöt och manchurisk valnöt | <i>Juglans ailanthifolia</i> ,<br><i>Juglans mandshurica</i> | Kanada, Kina, Japan, Mongoliet, Nordkorea, Sydkorea, Ryssland, Taiwan och USA | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter   | Något av följande alternativ:<br>a) Ursprung i ett område fritt från skadegöraren smaragdgrön asksmalpraktbagge ( <i>Agrilus planipennis</i> ). Området ska vara godkänt i ett särskilt EU-beslut. <b>OBS!</b> För närvarande finns inga godkända områden. Alla länder måste därmed tillämpa alternativ b eller c nedan.<br>b) barken och minst 2.5 cm av den yttre splintveden ska ha avlägsnats i en anläggning som är godkänd och övervakad av den nationella växtskyddsmyndigheten<br>c) träet har genomgått joniserande bestrålning för att uppnå en absorberad dos på minst 1 kGY i hela träet.  | 2.3           |
|                                      |  |   | Flis, spån, sågspån, och annat träavfall, lös bark  | Ursprung i ett område fritt från skadegöraren smaragdgrön asksmalpraktbagge ( <i>Agrilus planipennis</i> ). Området ska vara godkänt i ett särskilt EU-beslut <b>OBS!</b> För närvarande finns inga godkända områden. Därför innebär regeln i praktiken att det inte går att importera denna typ av flis m.m. från USA, Kanada, Kina, Japan, Mongoliet, Nordkorea, Sydkorea, Ryssland, och Taiwan.   | 2.4 och 2.5   |
| Kinesträdsläktet                     | <i>Koelreuteria</i> spp.                                     | Kina, Nordkorea, Sydkorea, USA, Kanada  | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter   | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> , eller<br>b) barkfritt och värmebehandlat, vilket också ska framgå genom märkning "HT" på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk  | (EU) 2015/893 |
|                                      |  |   | Flis, spån eller annat träavfall  | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> eller<br>b) barkfritt och värmebehandlat eller<br>c) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar   | (EU) 2015/893 |
| Garvek                               | <i>Lithocarpus densiflorus</i>                               | USA   | Trä, även trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, inkl. flis, spån sågspån eller annat träavfall<br><i>utom</i> lös bark | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. eller<br>b i) hugget eller sågat så att den rundade ytan helt har avlägsnats eller<br>b ii) barkfritt och fuktkvot under 20 % eller<br>biii) barkfritt och desinficerat med het luft eller hett vatten eller<br>c) när det gäller sågat trä med eller utan barkrester, ugnstorkat vilket ska framgå genom märkningen "kiln-dried" eller "KD" eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk. | 2002/757/EG   |
|                                      |  |   | Lös bark  | Importförbud   | 2002/757/EG   |

|               |                      |  |   |   |               |
|---------------|----------------------|--|---|---|---------------|
| Apelsläktet   | <i>Malus</i> spp.    | USA och Kanada                         | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Saperda candida</i> , eller<br>b) ugnstorkat eller<br>c) träet har genomgått joniserande bestrålning för att uppnå en absorberad dos på minst 1 kGy                                       | 7.4           |
|               |                      |  | Flis, spån eller annat träavfall                        | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Saperda candida</i> , eller<br>b) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar, eller<br>c) ugnstorkat  | 7.5           |
| Platansläktet | <i>Platanus</i> spp. | Armenien, USA, Schweiz                 | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter | Ugnstorkat vilket ska framgå genom märkningen "kiln-dried" eller "KD" eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk.  | 5             |
|               |                      |  | Flis, spån, sågspån eller annat träavfall               | Något av följande alternativ<br>a) ugnstorkat eller<br>c) värmebehandlat vilket ska anges i sundhetsintyget   | 7.1.2         |
|               |                      | Kina, Nordkorea, Sydkorea, USA, Kanada | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> , eller<br>b) barkfritt och värmebehandlat, vilket också ska framgå genom märkning "HT" på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk | (EU) 2015/893 |
|               |                      |  | Flis, spån eller annat träavfall                        | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> eller<br>b) barkfritt och värmebehandlat eller<br>c) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar  | (EU) 2015/893 |

|               |                     |  |   |  |  |
|---------------|---------------------|--|---|--|--|
| Poppelsläktet | <i>Populus</i> spp. | Amerikanska kontinenten                | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter           | Något av följande alternativ:<br>- barkfritt <i>eller</i><br>- ugnstorkat vilket ska framgå genom märkningen "kiln-dried" eller "KD" eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk.              | 6  |
|               |                     |  | Flis, spån, sågspån eller annat träavfall<br><i>utom</i> lös bark | Något av följande alternativ:<br>a) träet har gjorts av barkat rundvirke <i>eller</i><br>b) ugnstorkat <i>eller</i><br>d) värmebehandlat.  | 7.1.1  |
|               |                     |  | Lös bark  | Importförbud   | SJVFS 1995:94, bilaga 3                            |
|               |                     | Kina, Nordkorea, Sydkorea, USA, Kanada | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter           | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> , <i>eller</i><br>b) barkfritt och värmebehandlat, vilket också ska framgå genom märkning "HT" på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk | (EU) 2015/893                                      |
|               |                     |  | Flis, spån eller annat träavfall                                  | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> <i>eller</i><br>b) barkfritt och värmebehandlat <i>eller</i><br>c) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar   | (EU) 2015/893                                      |
|               |                     | Övriga länder utanför EU               | Lös bark  | Inga särskilda krav utöver sundhetscertifikat  | SJVFS 1995:94, bilaga 5, del B, avsnitt I, punkt 5 |

|                     |  |   |   |  |                |
|---------------------|--|---|---|--|----------------|
| Plommon-<br>släktet | <i>Prunus</i> spp.                             | USA och Kanada  | Rundvirke, sågat virke<br>m.fl. något bearbetade<br>produkter | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Saperda candida</i> , eller<br>b) ugnstorkat eller<br>c) träet har genomgått joniserande bestrålning för att uppnå en absorberad dos på<br>minst 1 kGy   | 7.4            |
|                     |  |   | Flis, spån eller annat<br>träavfall                           | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Saperda candida</i> , eller<br>b) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar, eller<br>c) ugnstorkat   | 7.5            |
|                     | <i>Prunus</i> spp. utom <i>P. laurocerasus</i> | Utöver kraven som gäller alla arter av <i>Prunus</i> så tillkommer följande krav för <i>Prunus</i> spp. utom <i>P. laurocerasus</i> : |   |  |                |
|                     |  | Japan, Kina,<br>Mongoliet,<br>Nordkorea,<br>Sydkorea,<br>Vietnam  | Rundvirke, sågat virke<br>m.fl. något bearbetade<br>produkter | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Aromia bungii</i> , eller<br>b) barkfritt och värmebehandlat, vilket också ska framgå genom märkning "HT" på<br>träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk, eller<br>c) träet har genomgått joniserande bestrålning för att uppnå en absorberad dos på<br>minst 1 kGy   | (EU) 2018/1503 |
|                     |  |   | Flis, spån eller annat<br>träavfall                           | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Aromia bungii</i> , eller<br>b) barkfritt och värmebehandlat, vilket också ska framgå genom märkning "HT" på<br>träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk, eller<br>c) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar  | (EU) 2018/1503 |
| Japansk<br>vingnöt  | <i>Pterocarya rhoifolia</i>                    | Kanada, Kina,<br>Japan, Mongoliet,<br>Nordkorea,<br>Sydkorea,<br>Ryssland, Taiwan<br>och USA  | Rundvirke, sågat virke<br>m.fl. något bearbetade<br>produkter | Något av följande alternativ:<br>a) Ursprung i ett område fritt från skadegöraren smaragdgrön asksmalpraktbagge<br>( <i>Agrilus planipennis</i> ). Området ska vara godkänt i ett särskilt EU-beslut. OBS! För<br>närvarande finns inga godkända områden. Alla länder måste därmed tillämpa<br>alternativ b eller c nedan.<br>b) barken och minst 2.5 cm av den yttre splintveden ska ha avlägsnats i en<br>anläggning som är godkänd och övervakad av den nationella<br>växtskyddsmyndigheten<br>c) träet har genomgått joniserande bestrålning för att uppnå en absorberad dos på<br>minst 1 kGy i hela träet. | 2.3            |
|                     |  |   | Flis, spån, sågspån, och<br>annat träavfall, lös bark         | Ursprung i ett område fritt från skadegöraren smaragdgrön asksmalpraktbagge<br>( <i>Agrilus planipennis</i> ). Området ska vara godkänt i ett särskilt EU-beslut<br>OBS! För närvarande finns inga godkända områden. Därför innebär regeln i<br>praktiken att det inte går att importera denna typ av flis m.m. från USA, Kanada,<br>Kina, Japan, Mongoliet, Nordkorea, Sydkorea, Ryssland, och Taiwan.  | 2.4 och 2.5    |

|                |                        |  |   |   |               |
|----------------|------------------------|--|---|---|---------------|
| Eldtorssläktet | <i>Pyracantha</i> spp. | USA och Kanada                         | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Saperda candida</i> , eller<br>b) ugnstorkat eller<br>c) träet har genomgått joniserande bestrålning för att uppnå en absorberad dos på minst 1 kGy                                       | 7.4           |
|                |                        |  | Flis, spån eller annat träavfall                        | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Saperda candida</i> , eller<br>b) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar, eller<br>c) ugnstorkat  | 7.5           |
| Päronsläktet   | <i>Pyrus</i> spp.      | USA och Kanada                         | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Saperda candida</i> , eller<br>b) ugnstorkat eller<br>c) träet har genomgått joniserande bestrålning för att uppnå en absorberad dos på minst 1 kGy                                       | 7.4           |
|                |                        |  | Flis, spån eller annat träavfall                        | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Saperda candida</i> , eller<br>b) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar, eller<br>c) ugnstorkat  | 7.5           |
| Videsläktet    | <i>Salix</i> spp.      | Kina, Nordkorea, Sydkorea, USA, Kanada | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> , eller<br>b) barkfritt och värmebehandlat, vilket också ska framgå genom märkning "HT" på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk | (EU) 2015/893 |
|                |                        |  | Flis, spån eller annat träavfall                        | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> eller<br>b) barkfritt och värmebehandlat eller<br>c) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar  | (EU) 2015/893 |
| Rönnsläktet    | <i>Sorbus</i> spp.     | USA och Kanada                         | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Saperda candida</i> , eller<br>b) ugnstorkat eller<br>c) träet har genomgått joniserande bestrålning för att uppnå en absorberad dos på minst 1 kGy                                       | 7.4           |
|                |                        |  | Flis, spån eller annat träavfall                        | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Saperda candida</i> , eller<br>b) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar, eller<br>c) ugnstorkat  | 7.5           |



|  |                        |   |   |   |               |
|--|------------------------|---|---|---|---------------|
| Lindsläktet                                    | <i>Tilia</i> spp.      | Kina, Nordkorea, Sydkorea, USA, Kanada  | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter   | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> , eller<br>b) barkfritt och värmebehandlat, vilket också ska framgå genom märkning "HT" på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk   | (EU) 2015/893 |
|  |                        |   | Flis, spån eller annat träavfall  | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> eller<br>b) barkfritt och värmebehandlat eller<br>c) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar  | (EU) 2015/893 |
| Almsläktet                                     | <i>Ulmus</i> spp.      | Kina, Nordkorea, Sydkorea, USA, Kanada  | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter   | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> , eller<br>b) barkfritt och värmebehandlat, vilket också ska framgå genom märkning "HT" på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk   | (EU) 2015/893 |
|  |                        |   | Flis, spån eller annat träavfall  | Något av följande alternativ:<br>a) ursprung i område fritt från <i>Anoplophora glabripennis</i> eller<br>b) barkfritt och värmebehandlat eller<br>c) bearbetat till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar  | (EU) 2015/893 |
| David Elm på engelska, svenskt namn finns inte | <i>Ulmus davidiana</i> | Utöver kraven som gäller alla arter av <i>Ulmus</i> så tillkommer följande krav för <i>U. davidiana</i> : |   |   |               |
|  |                        | Kanada, Kina, Japan, Mongoliet, Nordkorea, Sydkorea, Ryssland, Taiwan och USA                             | Rundvirke, sågat virke m.fl. något bearbetade produkter   | Något av följande alternativ:<br>a) Ursprung i ett område fritt från skadegöraren smaragdgrön asksmalpraktbagge ( <i>Agrilus planipennis</i> ). Området ska vara godkänt i ett särskilt EU-beslut. <b>OBS!</b> För närvarande finns inga godkända områden. Alla länder måste därmed tillämpa alternativ b eller c nedan.<br>b) barken och minst 2.5 cm av den yttre splintveden ska ha avlägsnats i en anläggning som är godkänd och övervakad av den nationella växtskyddsmyndigheten<br>c) träet har genomgått joniserande bestrålning för att uppnå en absorberad dos på minst 1 kGY i hela träet. | 2.3           |
|  |                        | Flis, spån, sågspån, och annat träavfall, lös bark  | Ursprung i ett område fritt från skadegöraren smaragdgrön asksmalpraktbagge ( <i>Agrilus planipennis</i> ). Området ska vara godkänt i ett särskilt EU-beslut <b>OBS!</b> För närvarande finns inga godkända områden. Därför innebär regeln i praktiken att det inte går att importera denna typ av flis m.m. från USA, Kanada, Kina, Japan, Mongoliet, Nordkorea, Sydkorea, Ryssland och Taiwan. | 2.4 och 2.5   |               |

|                              |   |   |   |   |  |
|------------------------------|---|---|---|---|--|
| Eksläktet                    | <i>Quercus</i> spp.                           | USA                                     | Trä, även trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta     | <p>Något av följande alternativ:</p> <p>a) hugget eller sågat så att den rundade ytan helt har avlägsnats <i>eller</i></p> <p>b) barkfritt och fuktkvot under 20 % <i>eller</i></p> <p>c) barkfritt och desinficerat med het luft eller hett vatten <i>eller</i></p> <p>d) när det gäller sågat trä med eller utan barkrester, ugnstorkat vilket ska framgå genom märkningen "kiln-dried" eller "KD" eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk.</p> <p>Därutöver något av följande alternativ:</p> <p>a) ursprung i område fritt från <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock &amp; Man in 't Veld sp. nov. <i>eller</i></p> <p>b i) hugget eller sågat så att den rundade ytan helt har avlägsnats <i>eller</i></p> <p>b ii) barkfritt och fuktkvot under 20 % <i>eller</i></p> <p>b iii) barkfritt och desinficerat med het luft eller hett vatten <i>eller</i></p> <p>c) när det gäller sågat trä med eller utan barkrester, ugnstorkat vilket ska framgå genom märkningen "kiln-dried" eller "KD" eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk</p> <p>OBS! Om det i sundhetscertifikatet finns en hänvisning till alternativ b (i, ii, iii) eller c i beslut 2002/757/EG är hänvisning till punkt 3 i SJVFS 1995:94 inte nödvändigt.</p> <p>I stället för sundhetscertifikat godtas för barkat sågat trä<sup>4</sup><br/>- från USA "Certificate of Kiln drying"</p> | 3  |
|                              |   |   | Flis, spån sågspån eller annat träavfall <i>utom</i> lös bark | <p>Något av följande alternativ:</p> <p>a) ugnstorkat</p> <p>c) värmebehandlat</p> <p>Därutöver något av följande alternativ:</p> <p>a) ursprung i område fritt från <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock &amp; Man in 't Veld sp. nov. <i>eller</i></p> <p>b i) hugget eller sågat så att den rundade ytan helt har avlägsnats <i>eller</i></p> <p>b ii) barkfritt och fuktkvot under 20 % <i>eller</i></p> <p>b iii) barkfritt och desinficerat med het luft eller hett vatten <i>eller</i></p> <p>c) när det gäller sågat trä med eller utan barkrester, ugnstorkat vilket ska framgå genom märkningen "kiln-dried" eller "KD" eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk.</p>   | 7.2  |
|                              |   |   | Lös bark  | Importförbud  | 2002/757/EG  |
| Eksläktet <i>utom</i> korkek | <i>Quercus</i> spp. <i>utom Quercus suber</i> | Nordamerikanska länder, <i>utom</i> USA | Lös bark  | Importförbud  | SJVFS 1995:94, bilaga 3                            |
|                              |   | Övriga länder utanför EU                | Lös bark  | Inga särskilda krav utöver sundhetscertifikat   | SJVFS 1995:94, bilaga 5, del B, avsnitt I, punkt 5 |

<sup>4</sup> Det finns ytterligare villkor för importen i EU-beslutet.