

Veckorapport – Linköping vecka 40

Rapsjordloppa i höstraps

För att följa inflygningen av rapsjordloppa är gulskålar utsatta i 13 höstrapsfält. Fångsterna under den senaste veckan ökade i några av fälten, sannolikt tack vare "bättre" väder med mindre regn. Ytterligare tre fält har nu överskridit 50 rapsjordloppor i ackumulerad fångst. Ett av dessa fält ligger i Södermanland. I västra Östergötland har alla utom ett av de fält vi följer överskridit tröskeln.

Tabell 1. Fångst per 10 dm² gulskål

Plats	Utv.stadium DC	21/8	28/8	4/9	11/9	18/9	25/9	2/10	Akkumulerad fångst per 10 dm ²
Fornåsa	14				25,2	55,3	18,4	60,5	159
Herrestad 2	17	3,9	103	58	32,9	38,2	27,6	23,7	287
Högby	15	2,6	0	10,5	10,5	19,7	5,3	3,9	52
Nässja	16		1,3	26,6	93,1	86,8	40,8	36,8	285
Rök	16		5,3	0	18,2	10,5	10,5	2,6	47
Spångsholm	17	9,2	10,5	21,1	18,2	39,5	13,2	11,8	123
Vikingstad	15	1,3	5,6	2,8	6,6	6,6	18,4	27,6	69
Skärkind	14					3,9	2,6	5,3	12
Ö Husby	18				5,3	6,6	5,3	3,9	21
Å	17					5,3	3,9	1,3	10
Nyköping 1	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyköping 2	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Jönåker	16			6,6	3,9	9,2	6,6	27,6	54

Bekämpningströskel larvskador (gulskål): 50-100 rapsjordloppor/10 dm² i ackumulerad fångst. För att förhindra äggläggning sätts bekämpning in inom 10 dagar efter uppnått tröskelvärde.

Tröskelvärdet för larvskador säger inget om de direkta gnagskador som man kan få om det finns mycket rapsjordloppor i samband med uppkomst.

Riktvärde mot gnagskador av rapsjordloppa: Mer än 10 % uppäten bladyta.

Randig dvärgstrit

Gulskålar finns utplacerade i Södermanland och östra Östergötland för att följa förekomsten av randig dvärgstrit som kan sprida vetedvärgsjuka. Fångsterna ökade under förra veckan, troligen en effekt av väderleken under veckan. Det är fortsatt mycket stora variationer mellan olika fält, i några fält har det ännu inte fångats någon strit medan det i andra är relativt stora förekomster varje vecka. Om man haft problem tidigare år med angrepp kan man överväga en bekämpning i tidigt sådda fält där brodden redan kommit upp.

För mer information hänvisas till Växtskyddsbrev nr 18 och 21.

Tabell 2. Medelfångst per gulskål

Plats	Utv. stadium DC	4/9	11/9	18/9	25/9	2/10
Skärkind	fältkant	0	0	0	0	0
Skrukeby	11	1,5	0	0	1	0,5
Ringarum	01	16	2,5	12,5	3	25
Dagsberg	11	1	0,5	1	0,5	2,5
Ö Husby	11	3,5	1,5	0,5	1,5	2
Nyköping	11			0	0	0
Stallarholmen	11	19	9	0	19	12

Växtskyddcentralen Linköping



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden