

## Veckorapport – Västra Götalands län vecka 27, 2017

Denna veckorapport omfattar graderingar av prognosrutor med höst- och vårrödor i Skaraborg, Bohuslän, Älvsborg, Dalsland och Värmland. Graderingar görs i rutor som inte har behandlats mot svamp eller insekter. Svampangrepp graderas på de 3 översta bladen.

### Väder

Trots mest lågtrycksbetonat väder den senaste veckan har det på många platser inte kommit någon eller endast små nederbördsmängder. Medelnederbörden var endast 1 mm i prognosfälten (0–13 millimeter).

### Höstvete

DC 75 (69–83)


37 fält

Fortsatt ökning av **svartpricksjuka** och **vetets bladfläcksjuka**. I fem av fälten är nu angreppen upp i mellan 90-100 % angripna blad 1-3. I ca 30 % av varningsfälten finns **gulrost**. Inga nya fält har tillkommit men i några av dem märks en tydlig ökning senaste veckan. Svaga angrepp av **brunrost** i två av fälten. Se översikten över graderingsresultaten i tabell 1. Angrepps-utvecklingen under några olika år framgår av figur 1. I knappt hälften av prognosfälten förekommer **sädesbladlöss**. Även om antalet har ökat något senaste veckan var det i medeltal endast 0,2 löss/strå och som mest 1,9 löss/strå.

**Tabell 1.** Antal höstvetefält sorterade efter angreppsgrad av olika sjukdomar (% angripna blad) samt medelvärden för denna och föregående vecka.

**Sorter:** 1 Brons, 3 Elvis, 21 Julius, 2 Mariboss, 1 Linus, 4 Norin, 1 Olivin, 3 Praktik, 1 Okänd.

Sjukdom	0	0,01–15	16–30	31–60	61–100	Medel	Medel Förra veckan
Mjöldagg	15	14	2	4	2	13	12
Svartpricksjuka	2	6	11	7	11	43	26
Vetets bladfläcksjuka (DTR)	12	16	4	4	1	12	6
Gulrost	26	7	2	1	1	5	2



**Figur 1.** Utvecklingen av bladfläckssvampar i höstvete 2012, 2014 – 2017. För 2017 är utvecklingen preliminär, en gradering tillkommer nästa vecka.

## Rågvete

DC 77 (71–86)

4 fält

Angreppen av **mjöldagg** och av **bladfläckar** ökar medan angreppen av **gulrost** och **sköldfläcksjuka** är oförändrade sedan förra veckan. Inga **sädesbladlöss** noterade. Se översikten över graderingsresultaten i tabell 2.

**Tabell 2.** Antal rågvetefält sorterade efter angreppsgrad av olika sjukdomar (% angripna blad) samt medelvärden för denna och föregående vecka. **Sorter:** 3 Empero, 1 Tulus

Sjukdom	0	0,01–15	16–30	31–60	61–100	Medel	Medel Förra veckan
Mjöldagg	1	0	1	1	1	35	29
Bladfläckar	0	1	3	0	0	17	11
Sköldfläcksjuka	2	4	0	0	0	2	1
Gulrost	3	1	0	0	0	2	2

## Havre

DC 65 (55–71)

17 fält

**Havrens bladfläckssjuka** förekommer i ca 75 % av prognosfälten i nivåer upp till 36 procent angripna blad 1 - 3. I vart tredje fält finns **havrebladlöss** men i litet antal. Medeltalet i prognosfälten uppgick endast till 0,1 havrebladlus/strå. Som mest noterades 2,2 löss per strå. Enstaka symptom av **rödsot** i några fält. Se översikten över graderingsresultaten i tabell 3.

**Tabell 3.** Antal havrefält sorterade efter angreppsgrad av olika sjukdomar (% angripna blad) samt medelvärden för denna vecka och förra.

**Sorter:** 4 Belinda, 7 Galant, 1 Kerstin, 1 Nike, 1 Symphony och 3 okända.

Sjukdom	0	0,01–15	16–30	31–60	61–100	Medel	Medel Förra veckan
Mjöldagg	12	1	0	0	0	0,1	0
Havrens bladfläcksj.	4	7	4	2	0	11	8
Kronrost	18	0	0	0	0	0	0

## Vårkorn

DC 59 (49–77)

20 fält

Angreppen av **kornets bladfläcksjuka** har fortsatt att öka och i några av fälten har mellan 60-100 procent av bladen symptom. Däremot är angreppen av **mjöldagg** fortfarande små och oförändrade. Små angrepp av **sköldfläcksjuka** noterade i tre fält. Angrepp av **kornrost** fanns denna vecka i två av fälten, som mest 24 procent angripna blad 1-3. Se översikten över graderingsresultaten i tabell 4. **Havrebladlössen** har minskat och fanns bara i tre av 20 fält. Högsta notering var 1,5 löss per strå. Enstaka **sädesbladlöss** i två fält.

**Tabell 4.** Antal vårkornfält sorterade efter angreppsgrad av olika sjukdomar (% angripna blad) samt medelvärden för denna vecka och förra.

**Sorter:** 2 Anakin, 1 Dragoon, 1 Filippa, 2 Irina, 1 Planet, 9 Propino, 1 Severi, 1 Tamtam, 2 Okänd.

Sjukdom	0	0,01–15	16–30	31–60	61–100	Medel	Medel Förra veckan
Mjöldagg	17	2	1	0	0	2	2
Kornets bladfläcksj.	0	11	3	3	3	27	21
Sköldfläcksjuka	18	3	0	0	0	0,4	0,1
Kornrost	18	1	1	0	0	1,9	1,2

### Vårvete

DC 65 (61-65)

6 fält

Angreppen av **bladfläcksvampar** har senaste veckan blad i medeltal ökat från 5 till 13 procent angripna, högsta notering 26 procent. Även **gulrost** ökar och finns nu i fyra av sex prognosfält, som mest 14 procent angripna blad i ett fält. I två fält har angreppen av **mjäldagg** ökat betydligt, högsta notering 72 procent angripna blad. I ett fält har **sädesbladlus** påträffats (0,4 löss/strå).

### Åkerböna

DC 69 (61-75)

13 fält

Angrepp av **chokladfläcksjuka** finns i 10 fält, men fortfarande i låga nivåer. Det finns angrepp av **bönfläcksjuka** i fyra fält. I hälften av fälten finns angrepp av **bönbladmögel**. I två av dem är 80-100 procent av plantorna angripna. Enstaka **bladlöss** har noterats i tre av fälten. I flera fält har ägg av **bönsmyg** noterats på flera baljnivåer.



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden