

DEL II

KAPITEL 8 NEWCASTLESJUKA	3
A. Åtgärder vid misstanke om newcastlesjuka	3
B. Åtgärder då newcastlesjuka har konstaterats i en anläggning	7
C. Åtgärder i spärrförklarade kontakthanläggningar	11
D. Skyddsområde och övervakningsområde.....	12
E. Vaccination mot newcastlesjuka.....	18
F. Åtgärder då newcastlesjuka misstänks hos brevduvor eller fåglar som hålls i fångenskap (förutom fjäderfä).....	20
G. Åtgärder då newcastlesjuka har konstaterats hos brevduvor eller fåglar som hålls i fångenskap (förutom fjäderfä).....	21

KAPITEL 8 NEWCASTLESJUKA

Jfr rådets direktiv 92/66/EEG av den 14 juli 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av newcastlesjukan.
(EGT L 260, 05.09.1992 s.1)

Med epizootilagstiftningen och direktiv 92/66/EEG som grund har följande bekämpningsplan utarbetats.

Planen gäller vid misstänkt eller konstaterat utbrott av newcastlesjuka hos fjäderfä, tävlingsduvor och andra fåglar som hålls i fångenskap. Planen gäller inte då newcastlesjuka upptäcks hos vilda fåglar som lever i frihet.

A. Åtgärder vid misstanke om newcastlesjuka

1. Anmälan

- a. Veterinär som misstänker förekomst av newcastlesjuka ska omedelbart per telefon anmäla detta till Jordbruksverket och länsstyrelsen (länsveterinären).
- b. Person som misstänker att newcastlesjuka har drabbat djur i hans vård ska omedelbart anmäla detta till distriktsveterinär eller annan veterinär.
- c. Övriga personer som yrkesmässigt kommer i kontakt med mottagliga djur eller produkter från dessa och som misstänker förekomst av newcastlesjuka ska omedelbart anmäla detta till Jordbruksverket och länsstyrelsen (länsveterinären) om Jordbruksverket inte redan har vidtagit åtgärder.
- d. Ytterligare bestämmelser och anvisningar om anmälan vid misstanke om epizootisk sjukdom finns i kapitlen *Veterinär, Länsstyrelsen* och *Statens Veterinärmedicinska Anstalt* i Del I.

2. Undersökning och provtagning

- a. Den veterinär som misstänker newcastlesjuka i en anläggning ska kliniskt undersöka misstänkt smittade djur och ta de prover som bedöms nödvändiga för att bekräfta eller utesluta misstanken.
- b. En veterinär som Jordbruksverket utser ska vid behov ta ytterligare prover i den misstänkt smittade besättningen.

Bestämmelser och anvisningar om hur provtagning ska ske, vart prover ska skickas och hur emballering av prover ska gå till finns i kapitlet *Provtagning, transport av prover samt epizootiutrustning* i Del I.

3. Spärrförklaring

Veterinär som har grundad anledning att misstänka förekomst av newcastlesjuka ska omgående spärrförklara anläggningen.

Bestämmelser och anvisningar om spärrförklaring finns i kapitlet *Spärrförklaring och smittförklaring* i Del I.

4. Avspärrning

a. Den veterinär som spärrförklarar anläggningen ska se till att tillfartsvägarna till området snarast provisoriskt stängs av. Avstånd mellan djuranläggning och avstängning bör vara minst 300 meter.

b. Spärrförklarande veterinär eller en veterinär som Jordbruksverket utser ska se till att så snart som möjligt

- tillfartsvägarna stängs av med vägbommar eller likvärdigt,
- anslag som anger att anläggningen är spärrförklarad och att tillträde är förbjudet (epizootianslag 2) snarast sätts upp vid avstängningarna, samt att
- desinfektionsbad för stövlar och andra skodon samt utrustning för personlig smittrening placeras vid avstängningarna och vid samtliga in- och utgångar till djurutrymmen.

c. För desinfektion ska användas desinfektionsmedel som säkert oskadliggör det aktuella smittämnet.

Förteckning över lämpliga medel finns i bilaga 4 (*Råd och anvisningar för smittrening och användande av desinfektionsmedel vid utbrott av epizootiska sjukdomar*), till kapitlet *Skyddskläder och smittrening* i Del I.

d. Om det finns risk för smittspridning från fåglar som hålls utomhus ska veterinären se till att epizootianslag 2 sätts upp på lämpliga platser och att eventuella brister i stängsel och nät lagas genom djurhållarens försorg.

5. Spärrbestämmelser

Anvisningar om lämpliga restriktioner finns i kapitlet *Spärrförklaring och smittförklaring* i Del I.

a. Alla fjäderfän i anläggningen ska hållas kvar i sina stallar eller på någon annan plats där de kan hållas isolerade från andra fjäderfän. Fjäderfän som hålls utomhus ska om möjligt tas in.

b. Inga fjäderfän får flyttas till eller från anläggningen.

c. Personer, andra djur eller fordon får inte flyttas till eller från anläggningen utan tillstånd av Jordbruksverket. Flyttning får bara ske på de villkor som verket bestämmer.

d. Slaktkroppar av fjäderfä, fjäderfäkött, ägg, djurfoder, redskap, avfall, gödsel, strö, eller annat som kan tänkas medföra spridning av newcastlesjuka får inte flyttas till eller från anläggningen utan tillstånd av Jordbruksverket.

e. Trots ett förbud mot att föra fjäderfäprodukter från en anläggning där newcastlesjuka misstänks kan, efter särskilt tillstånd av Jordbruksverket, ägg få transporteras från en spärrförklarad anläggning till en anläggning för framställning av äggprodukter på följande villkor.

- Äggen får bara transporteras till en anläggning som Jordbruksverket godkänner och som också är godkänd av Livsmedelsverket för framställning av äggprodukter (äggproduktanläggning).
- Äggen ska transporteras direkt från den spärrförklarade anläggningen till äggproduktanläggningen.
- Transporten ska efter ilastningen förseglas av en veterinär eller annan person som Jordbruksverket utser.
- Vid framkomsten till äggproduktanläggningen ska förseglingen brytas av en veterinär eller en annan person som Jordbruksverket utser.
- Den som förseglar transporten ska underrätta äggproduktanläggningen om sändningen.
- I äggproduktanläggningen ska
 - äggen från och med ankomsten tills de är färdigbearbetade hållas avskilda från andra ägg,
 - skalen oskadliggöras så att newcastlevirus säkert förstörs, samt
 - förpackningsmaterial, som inte är av engångstyp, och fordon samt alla lokaler och all utrustning som äggen kommer i beröring med smittrenas under övervakning av veterinär som Jordbruksverket utser.

6. Spårande av kontakthanläggningar

a. Den veterinär som undersöker djur i en misstänkt smittad anläggning eller som spärrförklarar en anläggning där smitta misstänks, ska notera uppgifter från den som har djuren i sin vård om

- eventuella kontakthanläggningar som tagit emot djur, produkter eller misstänkt kontaminerat material från det område där en epizootisk smitta misstänks förekomma under den tid smitta kan ha funnits där,
- kontakthanläggningar som på motsvarande sätt kan ha spridit smitta till det misstänkt smittade området,
- personkontakter eller andra kontakter som kan ha medfört smittspridning till eller från det misstänkt smittade området,
- anläggningar och områden med djurhållning som genom sin geografiska närhet till det misstänkt smittade området kan ha spridit smitta dit eller utsatts för smitta därifrån, samt
- leveranser av foder eller andra varor till och från det misstänkt smittade området från och med den tidpunkt då smittan misstänks ha förts dit, dock minst under de senaste tre veckorna.

Om undersökande eller spärrförklarande veterinär inte fått uppgifter om kontakthanläggningar i samband med undersökning eller spärrförklaring ska en veterinär som Jordbruksverket utser ansvara för att så sker.

b. Veterinären ska på snabbast möjliga sätt meddela Jordbruksverket om eventuella kontakthanläggningar.

Jordbruksverket ansvarar för att dessa kontakthanläggningar spärrförklaras skriftligt om det bedöms motiverat och veterinären inte har möjlighet att göra detta.

7. Inventering av anläggningens djurbestand m.m.

a. Spärrförklarande veterinär ska göra en inventering av anläggningens djurbestand vid spärrtillfället och även anteckna vilka lager som finns i anläggningen av foder, strö, gödsel, ägg och andra produkter av djur, var lagren finns och hur stora de är.

Dessa uppgifter är av betydelse för bedömning av eventuella ersättningsanspråk.

b. Vid inventering av djurbeståndet ska alla olika slag av fåglar i den spärrförklarade anläggningen förtecknas.

För varje slag av fåglar ska noteras

- i vilket utrymme djuren är placerade,
- antal fåglar som dött,
- antal fåglar som visar kliniska symtom på newcastlesjuka samt
- antal fåglar som saknar symtom.

c. Inventeringen ska hållas aktuell under hela spärrtiden. Fåglar som kläcks, insjuknar, avlivas eller självdör ska noteras.

De löpande anteckningarna ska föras av djurhållaren och ska på begäran visas upp för Jordbruksverket och länsstyrelsen.

d. Veterinären ska på Jordbruksverkets blankett Epi 3 skriva rapport över utförd förrättning i samband med spärrförklaringen.

OBS! Epi-blanketterna är för närvarande (2006) under omarbetning.

8. Rekognoscering av plats för epizootigrav

Redan under den tid en anläggning är spärrförklarad i avvaktan på diagnos kan det vara lämpligt att en veterinär som besöker anläggningen för att ta prover, inventera djurbestand m.m. även undersöker om det finns en lämplig plats för en epizootigrav i eller nära det spärrförklarade området.

Anvisningar om lämplig placering av epizootigrav finns i kapitlet *Oskadliggörande* i Del I.

9. Smittutredning

- a. En smittutredning ska snarast inledas. Ansvarig för denna är en veterinär som Jordbruksverket utser.
- b. Smittutredningen ska minst omfatta följande.
- Bedömning av den tid under vilken newcastlesmittan kan ha funnits i anläggningen eller området innan den upptäcktes och anmäldes,
 - efterforskning av varifrån smittan kan ha spridits till den anläggning eller det område där smitta misstänks,
 - efterforskning av andra anläggningar och områden som kan ha smittats från samma källa, samt
 - utredning av på vilket sätt (t.ex. med personer, fordon, djur, djurprodukter, slaktkroppar eller annat material) smitta kan ha spridits till eller från den anläggning eller det område där smitta misstänks.
- c. Jordbruksverkets blankett Epi 11 är lämplig att använda vid utredningen eftersom den är särskilt utformad för ändamålet.

Blankett Epi 11 ska kombineras med blankett Epi 3 som innehåller uppgifter om vilka djur som finns i besättningen vid spärrtillfället.

OBS! Epi-blanketterna är för närvarande (2006) under omarbetning.

B. Åtgärder då newcastlesjuka har konstaterats i en anläggning

1. Smittförklaring

- a. Jordbruksverket beslutar om smittförklaring då förekomst av newcastlesjuka har konstaterats i en anläggning.
- b. Efter delegation av Jordbruksverket beslutar länsstyrelsen om smittförklaring.

Utöver de åtgärder som angivits för spärrförklarad anläggning gäller följande för smittförklarad anläggning.

2. Avspärrning

En veterinär som Jordbruksverket utser ska se till att

- huvudtillfartsvägen till smittförklarat område stängs av med öppnings- och låsbara bommar eller likvärdigt,
- övriga vägar till anläggningen stängs av med fasta bommar eller likvärdigt,
- epizootianslag 2 sätts upp vid avstängningsanordningarna, om det inte skett redan vid beslut om spärrförklaring,
- utrustning för desinfektion placeras vid huvudtillfartsvägens avspärrning och vid in- och utgångar till djurutrymmen, om det inte skett tidigare, samt att

- bord eller annan anordning för avlämnande av post och varor till området sätts upp vid huvudtillfartsvägens avspärning.

3. Provtagning

- a. Om inte tillräcklig provtagning skett redan i samband med spärrförklaringen, ska det göras omgående.
- b. Prover ska tas av en veterinär som Jordbruksverket utser och ska ske i den utsträckning som verket anger.

Bestämmelser och anvisningar om hur provtagning ska ske, hur emballering av prover ska gå till samt vart prover ska skickas finns i kapitlet *Provtagning, transport av prover samt epizootiutrustning* i Del I.

4. Smittutredning

En smittutredning ska snarast inledas om detta inte redan gjorts i samband med spärrförklaringen. Ansvarig för utredningen är en veterinär som Jordbruksverket utser. Se punkt A 9.

5. Värdering och avlivning

Bestämmelser och anvisningar om värdering och avlivning finns i kapitlet *Avlivning av djur* i Del I.

- a. Alla fjäderfän i anläggningen ska utan dröjsmål avlivas på platsen.

Jordbruksverket fattar beslut om avlivning efter samråd med Djurskyddsmyndigheten om valet av lämplig avlivningsmetod.

Avlivningen ska utföras på sådant sätt att det inte finns någon risk för smittspridning i sammanhanget.

- b. Avlivningen ska ske under övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser.
- c. Djuren ska före avlivningen värderas av de värderingsmän som Jordbruksverket utsett om inte Jordbruksverket har medgivit att avlivningen får ske utan föregående värdering.

Fjäderfä kan tillförlitligt värderas även efter att de är avlivade.

6. Oskadliggörande

Bestämmelser och anvisningar om oskadliggörande finns i kapitlet *Oskadliggörande* i Del I.

- a. Oskadliggörande ska utföras under övervakning av veterinär som Jordbruksverket utser.
- b. Alla självdöda och avlivade fåglar och alla ägg som finns i anläggningen ska oskadliggöras.

c. Djurfoder, redskap, avfall, gödsel, strö och allt annat material som kan befaras vara kontaminerat, ska antingen oskadliggöras eller smittrenas på sådant sätt att eventuellt newcastlevirus säkert avdödas.

d. Kött från fjäderfä som slaktats mellan den tidpunkt då smittan antas ha förts till anläggningen och den tidpunkt då anläggningen spärrförklarats samt kläckägg som har värpts under denna tid ska, så långt det är möjligt, spåras och oskadliggöras.

Anläggning där det finns fåglar som kläckts ur sådana kläckägg ska spärrförklaras.

e. Konsumtionsägg som har lämnat anläggningen och som är värpta under den tid newcastlesjuka kan ha funnits i anläggningen innan den spärrförklarats, ska så långt det är möjligt spåras och oskadliggöras om de inte redan har desinfekterats tillfredsställande.

7. Smittrening

Bestämmelser och anvisningar om smittrening finns i kapitlet *Skyddskläder och smittrening* i Del I.

a. Smittrening ska utföras enligt en saneringsplan som Jordbruksverket fastställer och under övervakning av veterinär som verket utser.

Arbetet ska omfatta både preliminär desinfektion och slutlig smittrening.

Arbetet ska utföras på sådant sätt att risk för smittspridning blir minsta möjliga.

Preliminär desinfektion

b. Preliminär desinfektion ska utföras på följande sätt.

- Så snart alla fågelkroppar avlägsnats för att oskadliggöras ska alla djurutrymmen, andra utrymmen, redskap och markområden samt allt material som kan ha utsatts för smitta begjutas med tillräcklig mängd desinfektionsmedel. Desinfektionsmedlet ska tillåtas verka i minst 24 timmar.
- Alla vävnader från fåglar samt alla ägg, fjädrar, kasserad inredning och grövre föroreningar av byggnader, gårdsplaner, utrustning etc. ska noggrant samlas upp och oskadliggöras tillsammans med fågelkropparna.

Slutlig smittrening

c. Smittreningen ska omfatta

- samtliga byggnader där fjäderfä har varit inhysta,
- alla fordon som använts för transport av fjäderfä och fjäderfäkroppar,
- all utrustning som kan tänkas överföra smitta,
- markområden som kan ha utsatts för smitta, samt
- allt övrigt material som kan ha utsatts för smitta.

d. Slutlig smittrening ska utföras på följande sätt.

- Alla ytor ska befrias från fett och smuts med hjälp av avfettningsmedel och därefter tvättas med vatten.
 - Efter tvättning med vatten ska ytorna åter besprutas med desinfektionsmedel.
 - Efter sju dagar ska lokalerna
 - behandlas med avfettningsmedel,
 - sköljas med vatten,
 - besprutas med desinfektionsmedel samt
 - sköljas på nytt med vatten.
- e. Gödsel och strö ska behandlas på sådant sätt att newcastlevirus dör. Detta kan göras på något av följande sätt.
- Förbränning eller behandling med ånga vid 70°C.
 - Nedgrävning i epizootigrav på sådant djup att det inte är åtkomligt för skadedjur eller vilda djur.
 - Uppläggning i stuka som fuktas (om det behövs för att underlätta jäsningen) och täcks över så att temperaturen når upp till 20°C. Stukan ska därefter ytterligare täckas över till skydd mot skadedjur och vilda djur. Stukan ska lämnas obruten i minst 42 dagar.

f. När smittreningsarbetet är slutfört ska den veterinär som utsetts att övervaka arbetet rapportera detta till Jordbruksverket på särskild blankett (Jordbruksverkets blankett Epi 8).

8. Återinsättande av fjäderfä

Fjäderfän får inte åter sättas in i smittrenad anläggning förrän Jordbruksverket bestämmer och tidigast 21 dagar efter att slutlig smittrening har avslutats och godkänts.

9. Undantag från beslut om avlivning, oskadliggörande och smittrening

Jordbruksverket kan besluta om undantag från bestämmelserna om avlivning, oskadliggörande och smittrening i smittförklarad anläggning i följande fall.

Anläggning med vaccinerade djur utan symptom

a. Undantag kan komma ifråga om en stam av newcastlevirus med intracerebralt patogenicitetsindex över 0,7 men under 1,2 har isolerats i en fjäderfäbesättning där fåglarna inte visar kliniska symptom på newcastlesjuka och om EU:s referenslaboratorium visar att stammen härrör från försvagat levande vaccin mot newcastlesjuka.

b. Den berörda anläggningen ska spärrförklaras och samma bestämmelser ska tillämpas som i anläggning spärrförklarad på grund av misstänkt förekomst av newcastlesmitta. Dock kan fjäderfä få tillstånd att flyttas. Se punkt d.

Spärrbestämmelserna ska gälla under en tidsperiod av minst 30 dagar.

c. Efter särskilt tillstånd av Jordbruksverket kan ägg få transporteras från sådan spärrförklarad anläggning direkt till en bearbetningsanläggning för framställning av äggprodukter på samma villkor som gäller för anläggning spärrförklarad på grund av misstänkt förekomst av newcastlesmitta.

d. Efter särskilt tillstånd av Jordbruksverket kan fjäderfä få transporteras för omedelbar slakt direkt till ett slakteri som Jordbruksverket godkänt. Jordbruksverket ska underrätta Livsmedelsverket om ett sådant beslut.

På slakteriet ska fjäderfäna hållas avskilda och slaktas avskilda från andra fjäderfän.

Bestämmelser och anvisningar om slakt finns i kapitlet *Åtgärder på slakteri* i Del I.

Färskt kött från fjäderfä som slaktats från sådan anläggning ska kontrollmärkas enligt Jordbruksverkets bestämmelser för sådant kött.

Anläggning med flera separata flockar

e. I smittförklarad anläggning som består av två eller flera separata flockar kan Jordbruksverket efter godkännande av EU-kommissionen bevilja undantag för friska flockar (d.v.s. flockar där fåglarna inte visar tecken på newcastlesjuka) om veterinär som Jordbruksverket utser bekräftar att de flockar som ska undantas är så avskilda från övriga flockar i anläggningen när det gäller djurhållning, skötsel och utfodring, att risk för spridning av smitta mellan flockarna inte är större än risken för spridning från flockar i andra anläggningar.

C. Åtgärder i spärrförklarade kontakthanläggningar

1. Spärrförklaring

a. Anläggning som genom sin belägenhet, utformning eller kontakt med spärrförklarad anläggning kan ha mottagit smitta därifrån samt anläggning varifrån smitta kan ha överförts till spärrförklarad anläggning, ska spärrförklaras.

b. Samma åtgärder ska vidtagas och samma bestämmelser ska gälla som i spärrförklarad anläggning enligt A.

2. Undantag från spärrbestämmelser för spärrförklarad kontakthanläggning

Transport till slakteri

a. Jordbruksverket kan bevilja undantag från förbudet för fjäderfä att lämna spärrförklarad kontakthanläggning och medge transport direkt till slakteri för omedelbar slakt under följande förutsättningar.

- Veterinär som Jordbruksverket utser ska i anslutning till transporten kliniskt undersöka de fjäderfäflockar som finns i anläggningen.

Om tecken på newcastlesjuka påvisas får transporten inte ske.

- Veterinären ska ansvara för att Livsmedelsverket och besiktningsveterinären vid berört slakteri underrättas i förväg om transporten och den planerade slakten.
- Transporten till slakteriet ska vara förseglad.

Bestämmelser och anvisningar om transport av djur finns i kapitlet *Transporter* i Del I.

Anläggning som består av flera flockar

b. Om en spärrförklarad kontakthanläggning består av två eller flera flockar kan restriktionerna i anläggningen begränsas till att bara gälla en viss del av anläggningen. Detta innebär att flockar i övriga delar kan undantas från spärrbestämmelserna.

För att Jordbruksverket ska kunna bevilja undantag måste följande villkor vara uppfyllda.

- Djurhållning, skötsel och utfodring i den spärrförklarade delen ska under den tid newcastlesjuka kan ha funnits i anläggningen ha varit så avskild från övriga delar av anläggningen att risk för spridning av smitta mellan denna del och övriga delar av anläggningen inte är större än risken för spridning mellan denna del och flockar i andra anläggningar,
- Skötsel och utfodring i den spärrförklarade delen ska ha utförts av särskild personal utan kontakt med övriga fjäderfän i anläggningen.

3. Giltighetstid

a. Restriktioner för förflyttningar i spärrförklarade kontakthanläggningar ska gälla i minst 21 dagar från den dag då eventuell överföring av smittan senast kan ha skett.

b. Restriktionerna ska dock alltid gälla i minst sju dagar räknat från den dag då de infördes.

D. Skyddsområde och övervakningsområde

1. Omfattning

a. Så snart diagnosen newcastlesjuka officiellt har bekräftats ska Jordbruksverket besluta om inrättande av **skyddsområde** och **övervakningsområde**.

b. Efter delegation av Jordbruksverket beslutar länsstyrelsen om inrättande av skyddsområde och övervakningsområde.

c. Skyddsområdet ska ha en radie på minst 3 km runt den smittförklarade anläggningen.

d. Skyddsområdet ska ingå i ett övervakningsområde med minst 10 km radie runt den smittförklarade anläggningen.

e. Övergripande bestämmelser om gränsdragning vid inrättande av skydds- och övervakningsområde finns i kapitlet *Områden med särskilda restriktioner* i Del I.

2. Anslag, övervakning m.m.

a. Vid tillfartsvägarna till skyddsområde och övervakningsområde ska, i den omfattning som Jordbruksverket bestämmer, epizootianslag 3e respektive 4e sättas upp på väl synliga platser vid de vägar som leder in i områdena.

Veterinär som Jordbruksverket utser ska ansvara för att anslag sätts upp i tillräcklig omfattning.

b. För fjäderfäanläggningar i skyddsområdet och övervakningsområdet gäller **tillträdesförbud** i den utsträckning som Jordbruksverket beslutar.

Veterinär som Jordbruksverket utser ska ansvara för att epizootianslag 1 sätts upp på byggnader som omfattas av tillträdesförbudet.

c. Jordbruksverket ansvarar för att allmänheten genom massmedier och eventuellt på annat lämpligt sätt informeras om gällande restriktioner.

Länsstyrelsen ansvarar för motsvarande information regionalt.

d. Jordbruksverket kan besluta att de restriktioner som gäller för fjäderfä helt eller delvis också ska gälla för andra fåglar i fångenskap inom skyddsområdet och övervakningsområdet.

Inom skyddsområde gäller följande

3. Identifiering m.m. av fjäderfäanläggningar

a. Alla fjäderfän inom området ska hållas kvar i sina utrymmen eller på annan lämplig plats där de kan hållas isolerade.

b. Alla anläggningar med fjäderfän inom området ska identifieras av en veterinär som Jordbruksverket utser.

Anvisningar om hur sådan identifiering kan genomföras finns i kapitlet *Områden med särskilda restriktioner* i Del I.

c. En veterinär som Jordbruksverket utser ska regelbundet besöka de anläggningar som har fjäderfän inom området och kliniskt undersöka fåglarna som hålls där.

Vad som avses med ”regelbundet” får bedömas från fall till fall med hänsyn till den aktuella situationen. Jordbruksverket bestämmer om detta.

d. Om Jordbruksverket så beslutar ska veterinären vid besöken också ta prover för undersökning på SVA, utländskt referenslaboratorium eller annat laboratorium som verket godkänner.

e. Veterinären ska föra protokoll över besök och iakttagelser i samband med besöken och rapportera dessa till Jordbruksverket.

Resultaten av laboratorieundersökningarna ska även protokollföras centralt på Jordbruksverket, så att en samlad bild av undersökningarna erhålls.

f. Vid samtliga in- och utgångar i anläggningar med fjäderfän ska finnas lämpliga skyddskläder, lämplig utrustning för personlig smittrening samt kärl för smittrening av skodon.

Bestämmelser och anvisningar om smittrening finns i kapitlet *Skyddskläder och smittrening* i Del I.

Veterinär som Jordbruksverket utser ska kontrollera att så är fallet. Kontrollen kan lämpligen ske vid det första besöket i respektive anläggning i samband med den kliniska undersökningen.

Personer som kommer till eller lämnar anläggningar inom skyddsområdet ska utföra personlig smittrening i den omfattning som behövs för att motverka smittspridning.

g. Om fjäderfän insjuknar eller dör i en anläggning belägen inom området ska djurhållaren omedelbart anmäla detta till distriktsveterinären eller en annan veterinär om det inte är uppenbart att sjukdomen eller dödsfallet beror på ett olyckfall eller en annan fysisk skada.

En veterinär som får ett sådant meddelande ska snarast underrätta Jordbruksverket ifall newcastlesjuka inte kan uteslutas som orsak till händelsen.

Om Jordbruksverket så bestämmer ska en veterinär som verket utser, på det sätt som verket beslutar, undersöka djur som har insjuknat eller dött i en anläggning i skyddsområdet och ta prover i den utsträckning som behövs för att fastställa om newcastlesjuka föreligger.

4. Förflyttning och hantering av djur, djurprodukter, fordon, utrustning m.m.

a. Förflyttning och transport av fjäderfä inom området är inte tillåtet.

Jordbruksverket kan medge undantag för transport (transitering) av fjäderfä genom området på landsväg (genomfartsled) eller järnväg förutsatt att transporten sker utan avlastning eller uppehåll.

Jordbruksverket kan delegera till länsstyrelsen att besluta om sådant undantag.

b. Kläckägg får inte utan tillstånd av Jordbruksverket flyttas från den anläggning där de finns.

c. Fågelgödsel och använt strö får inte flyttas eller spridas inom skyddsområdet utan tillstånd av Jordbruksverket.

d. Personer som hanterar fjäderfä, fjäderfäkroppar och ägg ska bära skyddskläder och utföra personlig smittrening i den omfattning som är nödvändig för att förhindra smittspridning.

Sådana personer får inte ha kontakt med andra fjäderfäbesättningar.

Bestämmelser och anvisningar om skyddskläder och smittrening finns i kapitlet *Skyddskläder och smittrening* i Del I.

e. Förflyttning av fordon som transporterar fjäderfä, fjäderfäkroppar och ägg får bara ske efter särskilt tillstånd av Jordbruksverket och ska ske under tillsyn av veterinär som Jordbruksverket utser.

f. Fordon, redskap och utrustning som har använts inom skyddsområdet i samband med transport av fjäderfän, fjäderfäprodukter, andra djur eller material som kan vara smittförande (t.ex. foder, djurkroppar, fjäderfäprodukter, gödsel och strö) ska omedelbart efter användandet smittrenas och får inte lämna området utan att så har skett.

Smittreningsarbetet ska ske under övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser.

Bestämmelser och anvisningar om smittrening finns i kapitlet *Skyddskläder och smittrening* i Del I.

5. Undantag från förbudet att flytta fjäderfä och kläckägg

a. Jordbruksverket kan besluta att fjäderfä och kläckägg får flyttas från den anläggning där de finns på de villkor som anges under (1), (2) och (3).

(1) Direkttransport av fjäderfä till slakteri för omedelbar slakt.

- Slakten ska ske på slakteri som Jordbruksverket godkänner.
- Slakteriet ska om möjligt ligga inom skyddsområdet.
- Köttet från de slaktade djuren ska kontrollmärkas enligt Jordbruksverkets bestämmelser för sådant kött.

Bestämmelser och anvisningar om slakt finns i kapitlet *Åtgärder på slakteri* i Del I.

(2) Direkttransport av daggamla kycklingar eller värpklara unghöns till en annan fjäderfäanläggning.

- Fåglarna ska transporteras till anläggning som Jordbruksverket godkänner.
- Det får inte finnas några andra fjäderfän i den mottagande anläggningen.
- Den mottagande anläggningen ska ligga inom övervakningsområdet.
- Om det inte finns möjlighet att transportera djuren till en anläggning inom övervakningsområdet, kan Jordbruksverket efter godkännande av kommissionen ge tillstånd till transport till anläggning utanför området.
- Sådant mottagande anläggning ska ställas under särskild kontroll. Därvid ska följande bestämmelser gälla.

- En inventering av anläggningens fjäderfän ska göras.
- Varje misstänkt fall av newcastlesjuka ska omedelbart utredas.
- Fjäderfän får bara flyttas från anläggningen på de villkor som gäller vid förflyttning av fjäderfän från spärrförklarad kontakthanläggning.

(3) Direkttransport av kläckägg till kläckeri

- Transporten ska ske till ett kläckeri som Jordbruksverket godkänner.
- Före transporten ska äggen och deras förpackningar smittrenas.
- Transport och hantering av äggen ska ske på det sätt som Jordbruksverket beslutar.

b. Transporter enligt (1), (2) och (3) ska utföras under övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser.

c. Innan Jordbruksverket ger tillstånd till transporten ska veterinären hälsokontrollera djuren i den anläggning som djuren eller äggen ska skickas från. Om tecken på newcastlesjuka påvisas får transporten inte ske.

d. Transportmedel, burar, emballage och liknande, som inte är av engångstyp, ska smittrenas före och efter användningen. Material av engångstyp ska oskadliggöras efter användandet.

Bestämmelser och anvisningar om smittrening finns i kapitlet *Skyddskläder och smittrening* i Del I.

6. Handel, utställningar m.m.

Auktioner, marknader, utställningar, tävlingar och liknande arrangemang med fjäderfän eller andra fåglar är inte tillåtna inom skyddsområdet.

7. Giltighetstid

a. Bestämmelserna inom skyddsområdet ska gälla under minst 21 dagar efter att den senast smittförklarade anläggningen inom området preliminärt har smittrenats.

b. Skyddsområdet ska därefter ingå i övervakningsområdet.

Inom övervakningsområde gäller följande

8. Identifiering m.m. av fjäderfäanläggningar

a. Alla fjäderfän inom området ska hållas kvar i sina utrymmen eller på annan lämplig plats där de kan hållas isolerade.

b. Alla anläggningar med fjäderfän inom området ska identifieras av en veterinär som Jordbruksverket utser.

Anvisningar om hur sådan identifiering kan genomföras finns i kapitlet *Områden med särskilda restriktioner* i Del I.

c. Om fjäderfän insjuknar eller dör i en anläggning belägen inom området ska djurhållaren omedelbart anmäla detta till distriktsveterinären eller en annan veterinär om det inte är uppenbart att sjukdomen eller dödsfallet beror på ett olyckfall eller en annan fysisk skada.

En veterinär som får ett sådant meddelande ska snarast underrätta Jordbruksverket ifall newcastlesjuka inte kan uteslutas som orsak till händelsen.

Om Jordbruksverket så bestämmer ska en veterinär som verket utser, på det sätt som verket beslutar, undersöka djur som har insjuknat eller dött i en anläggning i övervakningsområdet och ta prover i den utsträckning som behövs för att fastställa om newcastlesjuka föreligger.

9. Förflyttning och hantering av djur, djurprodukter, fordon, utrustning m.m.

a. Det är inte tillåtet att flytta fjäderfän och kläckägg inom området utan tillstånd av Jordbruksverket.

Efter delegation av Jordbruksverket får länsstyrelsen utfärda sådant tillstånd.

b. Det är inte tillåtet att flytta fjäderfän ut ur övervakningsområdet under de första 15 dagarna efter att området upprättats.

c. Det är inte tillåtet att flytta kläckägg, fågelgödsel och använt strö ut ur området.

10. Undantag från förbudet att flytta fjäderfän och produkter inom och från övervakningsområdet

a. Jordbruksverket kan ge tillstånd för transport (transitering) av fjäderfän genom området om transporten sker på landsväg (genomfartsled) eller järnväg utan uppehåll och utan avlastning.

b. Jordbruksverket kan på samma villkor som för motsvarande transport inom skyddsområdet ge tillstånd för direkttransport av fjäderfä till slakteri för slakt även under de första 15 dagarna efter att området upprättats.

c. Jordbruksverket kan ge tillstånd för förflyttning av kläckägg till kläckeri beläget utanför övervakningsområdet på samma villkor som för motsvarande transport inom skyddsområdet.

11. Handel, utställningar m.m.

Auktioner, marknader, utställningar och liknande arrangemang med fjäderfän eller andra fåglar är inte tillåtna inom övervakningsområdet.

12. Giltighetstid

Bestämmelserna inom övervakningsområdet ska gälla under minst 30 dagar efter att den senast smittförklarade anläggningen preliminärt har rengjorts och desinfekterats.

13. Undantag vad gäller skydds- och övervakningsområdenas storlek och giltighetstid

- a. Om den epizootologiska undersökning som gjorts i smittförklarad anläggning visar att utbrottet beror på en smitta som inte har spridit sig, kan Jordbruksverket, efter godkännande av EU-kommissionen, besluta om begränsning av storleken på skydds- och övervakningsområdena.
- b. Jordbruksverket kan i sådana fall även besluta om begränsning av den tid under vilken restriktioner inom områdena ska gälla.

E. Vaccination mot newcastlesjuka

1. Allmänt

Vaccination mot newcastlesjuka, profylaktiskt eller som komplement till pågående bekämpning, kan få ske efter särskilt beslut av Jordbruksverket på följande villkor.

- a. Vaccination får bara ske inom område som fastställts av Jordbruksverket.
- b. Efter särskilt beslut av Jordbruksverket ska de fjäderfäarter som verket anger omedelbart och systematiskt vaccineras under den tidsperiod som verket bestämmer.
- c. Endast vaccin godkänt av Jordbruksverket får användas.
- d. Vaccination ska utföras av veterinär eller annan person som Jordbruksverket utser.

Den som vaccinerar ska skriva rapport över utförda vaccinationer på Jordbruksverkets blankett Epi 4 och sända denna till Jordbruksverket med kopia till länsstyrelsen.

- e. Det är inte tillåtet att vaccinera eller omvaccinera fåglar i en anläggning som spärrförklarats på grund av misstanke om förekomst av newcastlesjuka.

2. Vaccination i profylaktiskt syfte

- a. Om vaccination, frivillig eller obligatorisk, utförs i profylaktiskt syfte, ska Jordbruksverket underrätta EU-kommissionen och de övriga medlemsstaterna om detta. EU-kommissionen fastställer enligt särskilt förfarande de regler som därvid ska gälla.
- b. Underrättelsen till EU-kommissionen ska innehålla uppgifter om
 - vaccinets egenskaper och sammansättning,
 - de regler som tillämpas för övervakning av distribution, lagring och användning av vaccinerna,
 - de arter och kategorier av fjäderfän som får eller ska vaccineras,
 - de områden där vaccination får eller ska utföras samt
 - orsaken till att vaccination utförs.

c. Om vaccinationsprogram för brev- och utställningsduvor beslutas av Jordbruksverket, ska verket underrätta EU-kommissionen om detta.

Då sådant vaccinationsprogram genomförs, ska den som anordnar tävling eller utställning garantera att bara sådana duvor som har vaccinerats mot newcastlesjuka deltar i tävlingen eller utställningen.

3. Då vaccination ska genomföras vid utbrott av newcastlesjuka

- a. Jordbruksverket beslutar vilka arter av fjäderfä som ska vaccineras inom vaccinationsområdet.
- b. För samtliga fjäderfän av de arter som ska vaccineras gäller följande.
- Fjäderfän kläckta i en anläggning inom vaccinationsområdet ska vaccineras så snart som möjligt.
 - Fjäderfän som har flyttats till en anläggning inom vaccinationsområdet ska vaccineras så snart som möjligt om de inte redan tidigare blivit vaccinerade.
 - Fjäderfän som hålls i anläggningar inom vaccinationsområdet ska hållas kvar där under hela vaccinationsperioden.

4. Undantag från förbudet att flytta fåglar inom eller ut ur vaccinationsområdet

Jordbruksverket kan medge undantag från förbudet att flytta fjäderfä inom eller ut ur vaccinationsområdet i följande fall.

- a. Daggamla kycklingar kan få flyttas till en anläggning där de ska vaccineras, om denna anläggning ligger inom vaccinationsområdet.
- b. Fjäderfän kan få transporteras direkt till slakteri för omedelbar slakt.

Om slakteriet ligger utanför vaccinationsområdet, får fjäderfäna inte flyttas förrän en veterinär som Jordbruksverket utser har hälsokontrollerat fåglarna i den anläggning de flyttas från. Om tecken på newcastlesjuka påvisas får fjäderfäna inte flyttas.

- c. När alla fåglar, för vilka vaccinationsbeslut gäller, har vaccinerats, kan Jordbruksverket ge tillstånd för följande förflyttningar ut ur vaccinationsområdet.
- Flyttning av daggamla kycklingar avsedda för köttproduktion till en anläggning där de ska vaccineras och födas upp till slakt.
Anläggningen ska stå under officiell övervakning tills de förflyttade fåglarna har slaktats.
 - Transport av fjäderfän som har vaccinerats mer än 21 dagar tidigare direkt till slakteri för omedelbar slakt.
 - Flyttning av kläckägg som kommer från en avelsbesättning där fåglarna vaccinerats minst 21 dagar tidigare till kläckeri.
Äggen och deras emballage ska desinfekteras före förflyttningen.

5. Undantag från beslut om obligatorisk vaccination

Jordbruksverket kan besluta om undantag från obligatorisk vaccination för vissa fjäderfäfloccar av särskilt vetenskapligt värde under följande förutsättningar.

- a. Flockarna ska hållas isolerade på ett sådant sätt att det inte finns någon risk för att de kan smittas av newcastlesjuka.
- b. Fåglarna ska regelbundet undersökas serologiskt för kontroll av att de är fria från antikroppar mot newcastlesjuka.

6. Giltighetstid

- a. Bestämmelserna om vaccination och förflyttning av fjäderfän inom vaccinationsområde som inrättats vid utbrott av newcastlesjuka gäller under minst tre månader efter att en vaccinationskampanj som ingår i ett bekämpningsprogram har slutförts.
- b. Åtgärderna kan vid behov förlängas med en eller flera perioder om vardera tre månader.

F. Åtgärder då newcastlesjuka misstänks hos brevdovor eller fåglar som hålls i fångenskap (förutom fjäderfä)

1. Anmälan

Åtgärder enligt A 1.

2. Undersökning och provtagning

Åtgärder enligt A 2.

3. Spärrförklaring

Åtgärder enligt A 3.

4. Avspärrning

a. Se kapitlet *Spärrförklaring och smittförklaring* i Del I.

b. Om smitta misstänks förekomma hos brevdovor ska spärrbestämmelser med förbud för duvorna att lämna duvslaget gälla så länge misstanken om smitta inte officiellt har avfärdats, dock under minst 21 dagar.

5. Spärrbestämmelser

Åtgärder enligt A 5.

6. Spårande av kontakthanläggningar

Åtgärder enligt A 6.

G. Åtgärder då newcastlesjuka har konstaterats hos brevduvor eller fåglar som hålls i fångenskap (förutom fjäderfä)

Smittförklaring

Åtgärder enligt B Smittförklaring.

Utöver de åtgärder som angivits för spärrförklarad anläggning gäller följande för smittförklarad anläggning

1. Avspärrning

Åtgärder enligt B 1.

2. Provtagning

Åtgärder enligt B 2.

3. Smittutredning

Åtgärder enligt B 3.

4. Värdering och avlivning

Åtgärder enligt B 4.

5. Oskadliggörande och preliminär desinfektion

Åtgärder enligt B 5.

6. Slutlig smittrening

Åtgärder enligt B 6.

7. Återinsättande av djur

Åtgärder enligt B 7.

8. Alternativ till avlivning, oskadliggörande, smittrening och återinsättande

I smittförklarad anläggning med brevduvor eller fåglar (andra än fjäderfän) som hålls i fångenskap kan Jordbruksverket besluta att avlivning, oskadliggörande och smittrening enligt ovan inte ska utföras utan att följande ska gälla i stället.

a. Under en tid av minst 60 dagar efter att de kliniska symtomen på newcastlesjuka har försvunnit, är det inte tillåtet för duvor eller andra fåglar som hålls i fångenskap att lämna duvslaget eller anläggningen.

b. Allt material och avfall som kan befaras vara kontaminerat ska oskadliggöras eller behandlas på sådant sätt att allt eventuellt förekommande newcastlevirus förstörs.

9. Underrättelse till EU-kommissionen

a. Jordbruksverket ska lämna uppgifter till EU-kommissionen om sjukläget och de åtgärder som vidtagits.

b. Följande ska anges.

- Platsen där duvslaget eller anläggningen finns,
- ägarens eller djurhållarens namn och adress.
- datum då utbrott av newcastlesjukan misstänktes,
- anledningen till att sjukdomen misstänktes,
- antal duvor i duvslaget eller fåglar i anläggningen då sjukdomen misstänktes,
- datum då sjukdomen bekräftats,
- på vilket sätt sjukdomen bekräftats,
- de kliniska tecken som iakttagits då sjukdomen bekräftades,
- vaccinationsstatus då sjukdomen misstänktes,
- datum då restriktioner för förflyttning infördes,
- datum då restriktioner för förflyttning upphävdes, samt
- antalet flockar belägna inom ett område med en kilometers radie runt det duvslag eller den anläggning där sjukdomen har misstänkts eller bekräftats.