

**Veckorapport v 44**

2015-10-28

**Fångster av bladlöss i sugfällorna**

**Höstsmitta av rödsotvirus - fortsatt kontrollera fälten för löss**

Bladlusförekomsten är fortsatt låg i sugfällorna i Alnarp och Ingelstorp, se tabell 1 och 2 nedan. Det är också fortsatt svårt att hitta bladlöss i fälten. Det fina vädret den senaste veckan har dock bidragit till en viss ökning i bladlössens aktivitet, kontrollera därför fälten för bladlöss. Framförallt är det viktigt att kontrollera tidigt sådda fält med uppkomst i början till mitten av september. Det kan finnas lokala variationer i förekomst. Förekommer bladlöss i fälten kan det vara aktuellt med bekämpning. Bekämpning bör tidigast utföras när grödan har 3-4 blad.

Bladlössen ses enklast om man hukar sig ner och tittar på bladen i motljus. Om det finns mörka fläckar på bladen kan en närmre titt avgöra om det är bladlöss eller inte. Bladlössen kan även sitta på stjälkarna precis vid markytan.

Tabell 1. Summan av antalet havrebladlöss, majsbladlöss och sädesbladlöss som fångats i sugfällan på Ingelstorp/ vecka.

Källa: R. Sigvald SLU

Vecka	Ingelstorp (Kalmar)		
	2006*	2014	2015
32		12	67
33		3	55
34		4	23
35	3	2	19
36	7	6	24
37	6	85	19
38	11	54	38
39	372	508	228
40	1340	385	166
41	823	1059	108
42	795	660	52
43	902	88	134
44	120	33	
45		29	
46		18	
47		2	

\* Avser bara havrebladlöss

Tabell 2. Summan av antalet havrebladlöss, majsbladlöss och sädesbladlöss som fångats i sugfällan i Alnarp/vecka.

Källa: R. Sigvald SLU

Vecka	Alnarp		
	2006*	2014	2015
32		17	92
33	4	1	109
34	10	2	18
35	5	2	28
36	1	7	27
37	21	56	88
38	292	194	10
39	1510	254	66
40	1765	120	150
41	733	626	58
42	1215	472	37
43	636	410	89
44	45	83	
45	45	60	
46	60	14	
47	50	10	

Gunnel Andersson



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden