

**Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:7) om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge;**

**SJVFS 2006:80**

**Saknr J 139**

Utkom från trycket  
den 27 november 2006  
Omtryck

beslutade den 23 november 2006

Statens jordbruksverk föreskriver<sup>1</sup>, med stöd av 2 § förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1995:7) om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge<sup>2</sup>

dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

dels att rubriken till föreskrifterna, 1, 3 och 10 §§ samt rubriken närmast före 10 § ska ha följande lydelse,

dels att i det föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 10 a §, samt en bilaga av följande lydelse,

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

**Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Norge samt till tredje land (SJVFS 2006:80).**

### Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller utförsel av fjäderfä och kläckägg som inte är avsedda för utställning, förevisning eller tävling. Vad avser utförsel till tredje land så är föreskrifterna endast tillämpliga om utförseln gäller fjäderfän som är avsedda för att vidmakthålla viltstammen. (SJVFS 2006:80).

### Definitioner

2 § I dessa föreskrifter förstås med

*fjäderfä*: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, änder, fasaner, strutsfåglar (ratiter) och raphöns som föds upp eller hålls i fångenskap för avel, produktion av kött eller ägg för konsumtion eller för att genom utsättning vidmakthålla viltstammen,

<sup>1</sup> Jfr. kommissionens beslut 2006/605/EG av den 6 september 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med handel inom gemenskapen med fjäderfän avsedda för vidmakthållande av viltstammen (EUT L 246, 8.9.2006, s. 12, Celex 32006D0605).

<sup>2</sup> Författningen senast omtryckt SJVFS 2000:173.

## **SJVFS 2006:80**

*kläckägg*: befruktade ägg avsedda för kläckning,  
*daggamla kycklingar*: kycklingar som inte mottagit foder och som inte är äldre än 72 timmar,  
*avelsfjäderfä*: fjäderfä avsedda för produktion av bruksfjäderfä eller fjäderfä avsedda för produktion av föräldradjur,  
*bruksfjäderfä*: fjäderfä som hålls för produktion av konsumtionsägg eller uppföds för produktion av kött,  
*fjäderfä för slakt*: fjäderfä som skickas direkt till ett slakteri för slakt snarast möjligt, dock senast 72 timmar efter ankomsten, samt  
*flock*: fjäderfä med samma hälso- och immunitetsstatus vilka hålls i samma djurutrymme. (SJVFS 2000:173).

### *Registrering*

2 a § Den som exporterar djur eller djurprodukter som avses i 1 § ska vara registrerad hos Statens jordbruksverk. Ansökan om registrering ska ske på fastställd blankett<sup>3</sup> och vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före det första utförseltillfället. Registreringen gäller under ett år. (SJVFS 1995:102).

### *Hälsointyg*

3 § Fjäderfän och kläckägg ska vid utförsel åtföljas av ett hälsointyg utformat i enlighet med ett av Europeiska gemenskapernas råd fastställt formulär. Intyget ska utfärdas av en officiell veterinär. Hälsointyg som åtföljer sändningar till andra EU-länder och Norge av fjäderfän som är avsedda för att vidmakthålla viltstammen ska innehålla följande fras: "Denna sändning uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2006/605/EG".

Intyget ska vara utfärdat på dagen för lastningen och är giltigt i fem dagar. Det ska vara utfärdat på svenska och på ett i mottagarlandet officiellt språk.

Intyget ska vara utfärdat separat för varje mottagare samt vara signerat och stämplat med en färg som avviker från den övriga texten.

Intygsblanketter rekvireras från Jordbruksverket. (SJVFS 2006:80).

## **Kläckägg, daggamla kycklingar, avelsfjäderfä och bruksfjäderfä**

### *Allmänna bestämmelser*

4 § Djuren respektive kläckäggen ska komma från en anläggning som är godkänd och registrerad enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:45) om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä. Djuren får vid tiden för avsändandet inte vara underkastade några djurhälsorestriktioner som avser fjäderfä.

Den anläggning djuren eller äggen härrör från får inte vara belägen inom ett område som är underkastat restriktioner på grund av någon för fjäderfä smittsam sjukdom.

---

<sup>3</sup> Blankett rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

Djuren eller äggen ska härröra från en flock som vid tiden för avsändandet inte uppvisar några kliniska tecken på eller misstänks vara angripen av någon smittsam fjäderfäsjukdom.

Om djuren är vaccinerade ska vaccinationen ha utförts med ett av Läkemedelsverket godkänt vaccin. (SJVFS 1995:102).

### *Kläckägg*

5 § Kläckägg ska härröra från en flock som

1. hållits i godkända anläggningar i mer än sex veckor,
2. uppfyller kraven i 4 §, samt
3. inom 72 timmar före transporten har genomgått en djurhälsundersökning av en officiell veterinär och därvid inte visat tecken på eller givit anledning till misstanke om förekomst av sjukdom, eller
4. ha genomgått månatliga hälsundersökningar av en officiell veterinär, varvid den senaste undersökningen ska ha skett inom 31 dagar före avsändandet. Bedömningen av djurens hälsostatus ska ha skett på grundval av journaler och aktuell information från den person som varit ansvarig för flocken under de sista 72 timmarna före avsändandet. Om journaler eller annan information givit anledning till misstanke om förekomst av sjukdom, ska flocken dessutom ha undersökts av en officiell veterinär och smittsam fjäderfäsjukdom inte ha konstaterats.

Äggen ska vara desinfekterade enligt den officiella veterinärens anvisningar och vara märkta enligt bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 1868/77 om tillämpningsföreskrifter för förordning nr 2782/75 om produktion och saluförande av kläckägg och kycklingar av fjäderfä<sup>4</sup>. (SJVFS 2000:173)

### *Daggamla kycklingar*

6 § Daggamla kycklingar måste ha kläckts ur kläckägg som uppfyller de krav som är angivna i 5 §.

### *Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä*

7 § Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä ska

1. sedan kläckningen eller i mer än sex veckor ha hållits i en sådan anläggning som anges i 4 §,
2. ha underkastats en djurhälsundersökning inom 48 timmar före transport och därvid inte visat några tecken på eller på annat sätt givit anledning till misstanke om förekomst av smittsam fjäderfäsjukdom, samt
3. om djuren har vaccinerats, blivit vaccinerade med ett av Läkemedelsverket godkänt vaccin. (SJVFS 1995:102).

---

<sup>4</sup> EGT L 209, 17.8.1977, s. 1, Celex 31977R1868.

### **Fjäderfä för slakt**

8 § Fjäderfä som är avsedda för omedelbar slakt ska

1. härröra från en anläggning

a) där de hållits i minst 21 dagar eller sedan kläckning,

b) som inte är underkastad restriktioner på grund av smittsam fjäderfäsjukdom, samt

c) som inte är belägen i ett område som är underkastat restriktioner på grund av någon för fjäderfä smittsam sjukdom.

2. härröra från en flock som har underkastats en djrhälsundersökning inom fem dygn före transport och därvid inte visat några tecken på eller på annat sätt givit anledning till misstanke om förekomst av smittsam fjäderfäsjukdom. (*SJVFS 1995:102*).

### **Fjäderfä och kläckägg i sändningar om mindre än 20 enheter**

9 § Fjäderfä och kläckägg om tillsammans högst 19 enheter som utförs samtidigt, ska härröra från flockar som

1. hållits i Sverige eller något av de länder som ingår i EU eller i Norge sedan kläckningen eller under minst tre månader,

2. inte är underkastade restriktioner på grund av någon för fjäderfä smittsam sjukdom,

3. inte är belägna i något område som är underkastat restriktioner på grund av utbrott av sjukdom för vilken fjäderfä är mottagliga,

4. vid avsändandet inte uppvisar några tecken på sjukdom, samt

5. om djuren har vaccinerats, blivit vaccinerade med ett av Läkemedelsverket godkänt vaccin.

Djuren i sändningen ska dessutom ha befunnits negativa vid serologisk undersökning avseende *Salmonella pullorum* och *Salmonella gallinarum* inom en månad före transport i enlighet med ett kontrollprogram som omfattar samtliga djur.

Beträffande kläckägg och daggamla kycklingar, ska ursprungsflocken vara testad under de senaste tre månaderna avseende *Salmonella pullorum* och *Salmonella gallinarum* genom serologisk undersökning på en nivå som säkerställer med en säkerhet om 95 procent att infektion påvisas när prevalensen är minst fem procent.

Bestämmelserna i nämnda stycken gäller inte för strutsfåglar och kläckägg av strutsfåglar. (*SJVFS 2000:173*).

## **Fjäderfä avsedda för att vidmakthålla viltstammen**

10 § Fjäderfä som ska föras ut och som är avsedda för att vidmakthålla viltstammen samt vid utförseltillfället är äldre än 72 timmar ska

1. härröra från en anläggning där de har vistats sedan kläckning eller under minst 21 dygn och där inga kontakter har skett med nyinsatta fjäderfän under de senaste 14 dagarna,

2. härröra från en anläggning som inte är underkastad restriktioner på grund av någon för fjäderfä smittsam sjukdom,

3. komma från ett område som inte är underkastat restriktioner på grund av något utbrott av sjukdom för vilken fjäderfä är mottagliga,

4. ha underkastats en hälsoundersökning av officiell veterinär inom 24 timmar före transport, varvid flocken som fjäderfäna kommer från inte har visat några tecken på eller på annat sätt gett anledning till misstanke om förekomst av smittsam fjäderfäsjukdom,

5. härröra från en anläggning som följer sådana riktlinjer för god praxis i fråga om biosäkerhet som anges i bilagan till dessa föreskrifter och som är bindande. Anläggningen ska före utförseln ha genomgått en inspektion av officiell veterinär som ska bekräfta att riktlinjerna i bilagan följs, samt ska

6. under de senaste två månaderna före avsändandet

a) ha omfattats av ett av Jordbruksverket beslutat officiellt övervakningsprogram enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG<sup>5</sup>, eller

b) ha genomgått en serologisk undersökning med negativt resultat avseende aviär influensavirus av subtyperna H 5 och H 7. Proverna som ligger till grund för undersökningen ska slumpmässigt ha tagits från sändningens ursprungsflock. Undersökningen ska omfatta 50 prover från ankor och gäss eller 20 prover från övriga fjäderfän. (SJVFS 2006:80)

10 a § Fjäderfä som ska föras ut och som är avsedda för att vidmakthålla viltstammen samt vid utförseltillfället är äldre än 72 timmar men yngre än en månad ska ha genomgått en virologisk undersökning avseende aviär influensavirus. Undersökningen ska, inom sju dagar före avsändandet, ha skett genom virusisolering eller PCR på 20 svabbprover från kloak och 20 svabbprover från luftrör eller svalg. Fjäderfäna ska också uppfylla de villkor som anges i 10 §. (SJVFS 2006:80).

## **Transportbestämmelser**

### *Kläckägg och daggamla kycklingar*

11 § Kläckägg och daggamla kycklingar ska transporteras antingen i för ändamålet utförda engångslådor eller i lådor som kan återanvändas om de före transporten rengjorts och desinfekterats. Dessa lådor

1. får innehålla enbart kläckägg eller daggamla kycklingar av samma art, kategori och typ av fjäderfä som härrör från samma anläggning, och

<sup>5</sup> EUT L 10, 14.1.2006, s. 16, Celex 32005L0094.

## **SJVFS 2006:80**

2. ska vara märkta med uppgift om
  - a) avsändarland och region,
  - b) den fjäderfäart som äggen eller kycklingarna tillhör,
  - c) antalet ägg eller kycklingar i varje låda, samt
  - d) ursprungsanläggningens registreringsnummer.

Lådor som innehåller kläckägg eller daggamla kycklingar får föras samman i lämpliga behållare för transport. Antalet lådor i varje behållare och märkning enligt första stycket 2. ovan ska återfinnas på dessa behållare.

### *Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä*

- 12 § Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä ska transporteras i lådor eller burar som
1. innehåller enbart fjäderfä av samma art, kategori och typ och som härrör från samma anläggning, och
  2. har märkts med ursprungsanläggningens registreringsnummer.

### *Lådor, burar och transportfordon*

- 13 § Lådor, burar och fordon ska vara konstruerade så att de
1. förhindrar spill av gödsel och minimerar förlust av fjädrar under transport,
  2. tillåter visuell inspektion av fjäderfä, samt
  3. möjliggör rengöring och desinfektion.
- Fordonen samt behållare, lådor och burar som inte är av engångskaraktär, ska före lastning och lossning rengöras och desinfekteras.

## **Tilläggsgarantier**

14 § Om mottagarlandet har rätt att kräva att djuren eller äggen ska vara fria från ytterligare sjukdomar än de som anges i dessa föreskrifter, ska de uppfylla även dessa hälsokrav.

## **Övriga bestämmelser**

15 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter. (*SJVFS 2000:173*).

-----

Denna författning<sup>6</sup> träder i kraft den 5 januari 1995. Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (*SJVFS 1994:126*) om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

---

<sup>6</sup> SJVFS 1995:7.

-----  
Denna författning<sup>7</sup> träder i kraft den 1 juli 1995.

-----  
Denna författning<sup>8</sup> träder i kraft den 15 januari 2001.

-----  
Denna författning<sup>9</sup> träder i kraft den 30 november 2006.

MATS PERSSON

Tomasz Dzieciolowski  
(Smittbekämpningsenheten)

---

<sup>7</sup> SJVFS 1995:102.

<sup>8</sup> SJVFS 2000:173.

<sup>9</sup> SJVFS 2006:80.

*Bilaga*

**Riktlinjer för god praxis i fråga om biosäkerhet på anläggningar som håller fjäderfä för vidmakthållande av viltstammen som ska föras ut ur landet**

1. Om flera fågelarter hålls på anläggningen ska skobyte och handtvätt ske vid skötsel av de olika arterna.
2. Hållande av tamgäss, ankor och änder på anläggningar där det hålls höns, kalkoner, pärlhöns, vaktlar, duvor, fasoner, raphhöns eller strutsfåglar är endast tillåten om arterna är fysiskt separerade. Detta innebär att de ska hållas i separata hus och utomhushägn för att undvika direkt kontakt.
3. Djurutrymmen och inredning ska vara lätta att rengöra och desinfektera.
4. Redskap och utrustning som används under hanteringen av fjäderfän ska hållas rena. Omedelbart efter en tömning av ett hägn och före insättning av nya fåglar, ska redskap, utrustning och vattenbad, rengöras och desinfekteras.
5. Ett rengöringsschema för djurutrymmen och inredning ska finnas och följas i enlighet med anvisningar från en veterinär.
6. Änder ska ha tillgång till badbassäng eller andra artificiella badmöjligheter som om det är möjligt ska täckas med ett tätt skydd. Vatten ska bytas regelbundet. Yt- eller regnvatten får inte användas som badvatten. Änder får endast vistas i sjöar, dammar eller liknande naturliga vattenansamlingar på anläggningen om direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar kan förhindras.
7. Ett införande av fjäderfä eller kläckägg från en annan anläggning eller införande av vilda fåglar till anläggningen ska ske under juni – september. Ett sådant införande får dock inte ske inom två månader före tidpunkten för utförsel ur landet. Införande av viltlevande andfåglar till anläggningen är dock förbjuden enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:71) om förebyggande åtgärder mot överföring av högpato-gen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap. (SJVFS 2006:80).