

Bilaga 14
HÖGSTA GODTAGBARA AVVIKELSER (TOLERANSER) I PROCENT
ELLER ENHETER AV DEKLARERADE VÄRDEN

| Näringsuppgift | Deklarerat procent | Tolerans vid avvikelse nedåt | Tolerans vid avvikelse uppåt |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| Foderblandningar till andra djur än sällskapsdjur | | | |
| Vatten | ≥ 10 | | + 1 enhet |
| | 5 - < 10 | | + 10 procent |
| | < 5 | | + 0,5 enheter |
| Råprotein | ≥ 20 | - 2 enheter | + 4 enheter |
| | 10 - < 20 | - 10 procent | + 20 procent |
| | < 10 | - 1 enhet | + 2 enheter |
| Smältbart råprotein | | - 15 procent | + 15 procent |
| Råfett | ≥ 15 | - 1,5 enheter | + 3,0 enheter |
| | 8 - < 15 | - 10 procent | + 20 procent |
| | < 8 | - 0,8 enheter | + 1,6 enheter |
| Växttråd | ≥ 12 | - 5,4 enheter | + 1,8 enheter |
| | 6 - < 12 | - 45 procent | + 15 procent |
| | < 6 | - 2,7 enheter | + 0,9 enheter |
| Stärkelse | ≥ 25 | - 2,5 enheter | + 5 enheter |
| | 10 - < 25 | - 10 procent | + 20 procent |
| | < 10 | - 1 enhet | + 2 enheter |
| Socker | ≥ 20 | - 2 enheter | + 4 enheter |
| | 10 - < 20 | - 10 procent | + 20 procent |
| | < 10 | - 1 enhet | + 2 enheter |
| Aska | ≥ 10 | - 3 enheter | + 1 enhet |
| | 5 - < 10 | - 30 procent | + 10 procent |
| | < 5 | - 1,5 enheter | + 0,5 enheter |
| Aska som är olöslig i salt-syra | ≥ 10 | | + 1 enhet |
| | 4 - < 10 | | + 10 procent |
| | < 4 | | + 0,4 enheter |
| Natrium, kalium och magnesium | ≥ 15 | - 1,5 enheter | + 4,5 enheter |
| | 7,5 < 15 | - 10 procent | + 30 procent |
| | 5 - < 7,5 | - 0,75 enheter | + 2,25 enheter |
| | 0,7 - < 5 | - 15 procent | + 45 procent |
| | < 0,7 | - 0,1 enheter | + 0,3 enheter |
| Metionin, lysin och treonin | | - 15 procent | |
| Cystin, tryptofan | | - 20 procent | |

Högsta godtagbara avvikelser (toleranser) i procent eller enheter av deklarerade värden

| Näringsuppgift | Deklarerat i MJ/kg (fjäderfä) | Tolerans vid avvikelse nedåt | Tolerans vid avvikelse uppåt |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Omsättbar energi | | - 0,4 enheter | + 0,4 enheter |
| | Deklarerat i gram | | |
| PBV/kg | | - 8 g | + 8 g |

Foderblandningar till sällskapsdjur

| | Deklarerat i procent | | |
|-----------|-------------------------|---------------|---------------|
| Vatten | ≥ 40 | | + 3 enheter |
| | 20 - < 40 | | + 7,5 procent |
| | ≤ 20 | | + 1,5 enheter |
| Råprotein | ≥ 20 | - 3,2 enheter | + 6,4 enheter |
| | 12,5 - < 20 | - 16 procent | + 32 procent |
| | < 12,5 | - 2 enheter | + 4 enheter |
| Råfett | | - 2,5 enheter | + 2,5 enheter |
| Växttråd | | - 3 enheter | + 1 enhet |
| Aska | | - 4,5 enheter | + 1,5 enheter |

| Näringsuppgift | Deklarerat procent | Tolerans vid avvikelse nedåt | Tolerans vid avvikelse uppåt ⁷² |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Foderblandningar till samtliga djurslag | | | |
| Kalcium och fosfor | ≥ 16 | - 1,2 enheter | + 3,6 enheter |
| | 12 - < 16. | - 7,5 procent | + 22,5 procent |
| | 6 - < 12 | - 0,9 enheter | + 2,7 enheter |
| | 1 - < 6 | - 15 procent | + 45 procent |
| | < 1 | - 0,15 enheter | + 0,45 enheter |
| | Deklarerat i enheter (mg, 1 000 ug, 1 000 IE) | | |
| Fodertillsatser och läke- Medel | ≥ 1 000 | - 10 procent | + 10 procent |
| | 500 - < 1 000 | - 100 enheter | + 100 enheter |
| | 100 - < 500 | - 20 procent | + 20 procent |
| | 50 - < 100 | - 15 enheter | + 15 enheter |
| | 1,0 - < 50 | - 30 procent | + 30 procent |
| | 0,5 - < 1,0 | - 0,2 enheter | + 0,2 enheter |
| | < 0,5 | - 40 procent | + 40 procent |

⁷² Gäller inte spårelement och vitaminer inom gruppen fodertillsatser, vid överskridande av högsta innehåll enligt bilaga 9.

Foderråvaror till samtliga djurslag

| Näringsuppgift | Deklarerat procent | Tolerans vid avvikelse ⁷³ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Råprotein | ≥ 20 | 2 enheter |
| | 10 - < 20 | 10 procent |
| | < 10 | 1 enhet |
| Råfett | ≥ 15 | 1,8 enheter |
| | 5 - < 15 | 12 procent |
| | < 5 | 0,6 enheter |
| Växtråd | ≥ 14 | 2,1 enheter |
| | 6 - < 14 | 15 % |
| | < 6 | 0,9 enheter |
| Totalt socker, reducerat socker, sackaros, laktos och glukos (dextros) | ≥ 20 | 2 enheter |
| | 5 - < 20 | 10% |
| | < 5 | 0,5 enheter |
| Metionin, lysin, flyktiga kväveföreningar | | 20 procent |
| Stärkelse och inulin | ≥ 30 | 3 enheter |
| | 10 - < 30 | 10 procent |
| | < 10 | 1 enhet |
| Fosfor, kalcium, natrium, magnesium, kalciumkarbonat, syrat, ämnen som är olösliga i petroleumeter | ≥ 15 | 1,5 enheter |
| | 2 - < 15 | 10 % |
| | < 2 | 0,2 enheter |
| Vatten, aska | ≥ 10 | 1 enhet |
| | 5 - < 10 | 10 procent |
| | < 5 | 0,5 enheter |
| Aska som är olöslig i saltsyra och klorider uttryckta som NaCl | ≥ 3 | 10 procent |
| | < 3 | 0,3 enheter |
| Karotin, vitamin A och xantofyll | | 30 procent |

(SJVFS 1999:38).

⁷³ Tillämpas när innehållet avviker på sådant sätt att foderråvarans värde minskas.