

**Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks  
föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot  
spridning av växtskadegörare;**

**SJVFS 2003:25**

**Saknr T 52**

Utkom från trycket  
den 19 maj 2003  
Omtryck

beslutade den 29 april 2003

Statens jordbruksverk föreskriver<sup>1</sup>, med stöd av 4, 6, 9 och 25 §§ förordningen (1995:681) om växtskydd m.m., att 2 § och bilagorna 1–6 till verkets föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare skall ha följande lydelse<sup>2</sup>.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

**Innehållsförteckning**

Inledande bestämmelser	1-2 §§
Registrering	3-4 §§
Förflyttning av växter inom EU:	
- Förbud	5 §
- Särskilda villkor	6 §
- Växtpass	7 §
Skyddade zoner	8 §
Införsel av växter från tredje land	
- Införselförbud	9 §

<sup>1</sup> Jfr rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1, Celex 32000L0029), senast ändrad genom kommissionens direktiv 2003/22/EG av den 24 mars 2003, (EGT L 78, 25.3.2003, s. 10, Celex 32003L0022), kommissionens direktiv 2002/36/EG av den 29 april 2002, (EGT L 116, 3.5.2002, s. 16, Celex 32002L0036), kommissionens direktiv 93/50/EEG av den 24 juni 1993 om specificering av vissa växter som inte anges i bilaga 5 del A till rådets direktiv 77/93/EEG och om ett officiellt register över växternas producenter eller över lageranläggningar eller distributionscentraler i deras produktionszoner (EGT L 205, 17.8.1993, s. 22, Celex 31993L0050) samt kommissionens direktiv 2001/32/EG av den 8 maj 2001 om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisiker inom gemenskapen och om upphävande av direktiv 92/76/EEG (EGT L 127, 9.5.2001, s. 38, Celex 32001L0032), senast ändrad genom kommissionens direktiv 2003/21/EG av den 24 mars 2003, (EGT L 78, 25.3.2003, s. 8, Celex 32003L0021).

<sup>2</sup> Författningen senast omtryckt SJVFS 2002:55.

- Särskilda införelvillkor	10 §
- Införeltillstånd	11 §
- Uppvisande av sundhetsintyg	12-13 §§
- Sampackning	14 §
- Meddelande till Jordbruksverket	15 §
Allmänna bestämmelser	
- Inspektionsorter	16 §
- Hjälp av varuhavaren vid växtskyddskontroll	17 §
Övriga bestämmelser	17 a-18 §§

**Bilaga 1**

- Del A Växtskadegörare vilkas införel eller spridning är förbjuden	sid 10
- Del B Växtskadegörare vilkas införel till eller spridning inom skyddade zoner är förbjuden	sid 16

**Bilaga 2**

- Del A Växtskadegörare vilkas införel eller spridning är förbjuden om de förekommer på växter som anges i denna bilaga	sid 17
- Del B Växtskadegörare vilkas införel till eller spridning inom skyddade zoner är förbjuden om de förekommer på växter som anges i denna bilaga	sid 35

**Bilaga 3**

- Del A Växter och odlingssubstrat vilkas införel är förbjuden om de härstammar från länder eller områden som anges i denna bilaga	sid 39
- Del B Växter vilkas införel till skyddade zoner är förbjuden om de härstammar från länder eller områden som anges i denna bilaga	sid 43

**Bilaga 4**

- Del A Särskilda villkor för införel eller förflyttning av växter och odlingssubstrat	sid 44
- Del B Särskilda villkor vid införel till eller förflyttning inom skyddade zoner av växter och odlingssubstrat	sid 114

**Bilaga 5**

- Del A Växter m.m. med ursprung i EU, som skall åtföljas av växtpass vid förflyttning inom unionen	sid 133
- Del B Växter m.m. med ursprung utanför EU, som skall åtföljas av sundhetsintyg vid införel	sid 140

<b>Bilaga 6</b> Skyddade zoner inom EU beträffande växtskadegörare	sid 148
--	---------

<b>Bilaga 7</b> Växtpass	sid 152
--------------------------	---------

## Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter har till syfte att hindra spridning av växtskadegörare vid handel eller annan förflyttning av växter m.m. inom Sverige eller till och från andra medlemsländer i den Europeiska unionen (EU), samt vid införsel från och utförsel till länder som inte är medlemmar i EU.

2 § Beteckningarna *växt* och *växtskadegörare* har i dessa föreskrifter samma betydelse som i växtskyddslagen (1972:318).

I övrigt förstås i dessa föreskrifter med

*levande växter*: även delar av växter såsom

- a. frukt, i botanisk betydelse, utom djupfryst,
- b. grönsaker, utom djupfrysta,
- c. rot- och stamknölar, lökar, rhizomer,
- d. snittblommor,
- e. grenar med bladverk,
- f. avskurna träd med bladverk,
- g. vävnadskulturer av växter, och
- h. fröer, i botanisk betydelse, som används till utsäde,

*plantering*: placering av växter på ett sådant sätt som säkrar deras senare tillväxt och förökning,

*växter avsedda för plantering*:

a. planterade växter som skall förbli planterade eller som skall omplanteras, eller

b. växter som inte är planterade men är avsedda för plantering,

*odlingssubstrat*: jord, kompost, gödsel eller annat material som används för växternas tillväxt och förökning,

*officiellt uttalande*: intyg utfärdat av växtskyddsmyndighet,

*sundhetsintyg*: sundhetscertifikat eller annat sundhetsintyg godkänt av Jordbruksverket,

*växtparti*: växter, som har ursprung i en eller flera avgränsade odlingsfält eller produktionsplatser inom en brukningsenhet och som är baserade på ett utsäde eller annat förökningsmaterial med enhetlig bakgrund,

*växtpass*: officiell märkning som visar att föreskrivna sundhetskrav, vid förflyttning av växter inom EU, är uppfyllda,

*skyddad zon*: ett område inom EU som av Europeiska gemenskapen (EG) har erkänts antingen vara fritt från en viss växtskadegörare eller att skadegöraren är under effektiv bekämpning,

*varuhavare*: den som vid det tillfälle det är fråga om har rätt att förfoga över godset därför att han äger det eller på annan grund,

*trä (virke):*

a. om inte annat uttryckligen anges, trä som helt eller delvis har kvar sin naturligt rundade form, med eller utan bark, eller förekommer i form av flis, kutterspån, sågspån eller träavfall, och

b. trä som förekommer i form av garneringsträ, avståndsklossar, pallar eller som används som förpackningsmaterial vid transport av olika varor omfattas av denna förordning endast då träet kan medföra risker ur växtskyddssynpunkt,

*Europa:* Geografiska Europa inbegripet Spetsbergen, Jan Mayen, Island, Kanarieöarna, Madeira, Azorererna, Ryssland väster om 60° ö.l., förutom Kazakstan, Azerbajdzjan, Georgien, Turkiet samt Cypern,

*Medelhavsländer:* Portugal, Spanien, Frankrike, Italien, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Albanien, Makedonien, Grekland, Turkiet, Cypern, Syrien, Libanon, Jordanien, Israel, Egypten, Libyen, Tunisien, Algeriet, Marocko, Malta, Melilla, Ceuta och Gibraltar,

*tredje land:* land eller område som inte omfattas av EG:s tullområde,

*fuktkvot:* kvoten mellan vattnets vikt och torrvikten, uttryckt i procent, och

*följande förkortningar för länder och landsdelar:* AT, Österrike; DK, Danmark; ES, Spanien; EL, Grekland; FR, Frankrike; FI, Finland; IRL, Irland; N-IRL, Nordirland; PT, Portugal; SE, Sverige och UK, Förenade kungariket. (SJVFS 2003:25).

## Registrering

3 § Den som yrkesmässigt producerar, lagrar, saluför eller inför växter, odlingssubstrat eller andra varor (växter m.m.) som omfattas av bilaga 5 till dessa föreskrifter skall vara registrerade hos Statens jordbruksverk och tilldelas ett officiellt registreringsnummer.

Företaget skall vid anmälan om registrering skriftligen förbinda sig att uppfylla följande villkor:

1. Företaget skall ha en aktuell förteckning över var växter m.m. förvaras.

2. Företaget skall ha bokföring över växter m.m. Det relevanta underlaget för bokföringen skall bevaras i minst ett år.

3. Företaget skall utse en person med yrkeserfarenhet av växter och sundhet av växter som kontaktperson med Jordbruksverket.

4. Företaget skall tillhandahålla Jordbruksverket eller av Jordbruksverket bemyndigad person den hjälp som behövs för att kontrollera och ta prover på växter m.m.

5. Företaget skall ge Jordbruksverket eller av Jordbruksverket bemyndigad person tillträde för att utföra kontroller och ta stickprover samt ta del av i punkt 2 angiven bokföring och underlag.

6. Företaget skall i övrigt samarbeta med Jordbruksverket.  
(*SJVFS 2000:147*).

3 a § Den som odlar 0.5 ha potatis eller mer, packar, lagrar eller importerar potatis och vars verksamhet inte omfattas av bilaga 5 skall vara registrerad hos Jordbruksverket och tilldelas ett officiellt registreringsnummer. Därutöver skall den som odlar mindre än 0.5 ha potatis avsedd för försäljning vara registrerad, dock inte om hela odlingen avsätts genom egen gårdsförsäljning direkt till konsument. Den som endast lagrar färdigförpackad potatis eller har lager i omedelbar anslutning till bearbetande industri, behöver inte vara registrerad.

Följande villkor gäller för den som omfattas av kraven på registrering enligt första stycket:

1. Vid lagring eller förpackning av sammanslagna partier av potatis eller vid märkning av förpackad potatis med annat officiellt registreringsnummer än odlarens officiella registreringsnummer, skall sådan dokumentation sparas som gör det möjligt att identifiera varifrån potatisen levererats. Vid kontroll skall denna dokumentation kunna uppvisas. Dokumentation skall sparas i minst ett år efter det att sammanslagningen eller förpackningen skett.

2. Potatis med ursprung utanför EU skall vara märkt i enlighet med de krav som gäller beträffande potatis med ursprung inom EU.

Den som odlar potatis och som i övrigt omfattas av kraven på registrering enligt 3 och 3 a §§ skall dessutom

1. på anmodan av Jordbruksverket årligen kontrollera eller anmäla brukad potatisareal innevarande eller senaste odlingssäsong,

2. anmäla till Jordbruksverket om företaget förpackar eller säljer potatis från annan odling än den egna, samt

3. vid kontroll kunna uppvisa dokumentation som visar vilket utsäde som används eller har använts under den senaste odlingssäsongen. (*SJVFS 2000:147*).

3 b § Anmälan om registrering m.m. enligt 3 och 3 a §§ skall ske hos Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping på av Jordbruksverket fastställd blankett. Registreringen gäller tills vidare och kan återkallas. (*SJVFS 2000:147*).

4 § Registrerat företag skall omgående anmäla till Jordbruksverket om verksamheten upphör eller om verksamheten byter ägare eller om villkoren för registrering i övrigt ändras. (*SJVFS 2000:147*).

## Förflyttning av växter m.m. inom Sverige samt till och från andra EU-länder

### *Förbud*

5 § Det är förbjudet att

1. sprida växtskadegörare som anges i bilaga 1, del A till dessa föreskrifter, samt

2. förflytta växter som anges i bilaga 2, del A till dessa föreskrifter om de är angripna av växtskadegörare som anges i bilagan.

Utöver förbud enligt första stycket, är det förbjudet att

1. sprida växtskadegörare som anges i bilaga 1, del B till dessa föreskrifter, inom eller till skyddade zoner, samt

2. förflytta växter som anges i bilaga 2, del B till dessa föreskrifter, inom eller till skyddade zoner, om de är angripna av växtskadegörare som anges i bilagan.

### *Särskilda villkor*

6 § Växter och odlingssubstrat som anges i bilaga 4, del A, avsnitt 2 till dessa föreskrifter får förflyttas endast på särskilda villkor som anges i bilagan.

Den märkning med officiellt registreringsnummer som avses i bilaga 4, del A, avsnitt 2, punkt 18.5 skall vara väl synlig vid kontroll. Vid transport av löslagrad potatis får det officiella registreringsnumret framgå av ett följedokument.

Utöver särskilda villkor enligt första stycket, får växter och odlingssubstrat som anges i bilaga 4, del B till dessa föreskrifter förflyttas inom eller till skyddade zoner endast på särskilda villkor som anges i bilagan. (SJVFS 2000:147).

### *Växtpass*

7 § Växter som anges i bilaga 5, del A, avsnitt I till dessa föreskrifter får förflyttas endast om växterna är försedda med växtpass.

Utöver krav på växtpass enligt första stycket, får växter som anges i bilaga 5, del A, avsnitt II till dessa föreskrifter förflyttas inom eller till skyddade zoner endast om växterna är försedda med växtpass.

Växter som förs in från tredje land och som enligt bilaga 5, del A skall vara försedda med växtpass, skall förses med växtpass vid införseln.

Växtpass utfärdas av Jordbruksverket eller efter ansökan av ett av Jordbruksverket godkänt företag enligt följande.

1. Utformningen av företagets växtpass skall vara godkänd av Jordbruksverket.

2. Varje parti skall förses med växtpass. Om ett parti delas upp skall varje delparti förses med ett nytt växtpass. Om flera partier blandas, skall varje nytt parti förses med ett nytt växtpass.

3. Ett parti växter får inte förses med växtpass om växterna är angripna av, eller om det finns misstanke om att växterna är angripna av, växtskadegörare som anges i bilaga 1 eller 2.

4. Växtpass får inte återanvändas.

5. Växtpasset skall fyllas i tydligt eller skrivas på maskin.

6. Växtpasset skall sättas fast på växterna, emballaget eller transportmedlet.

7. Mottagaren av växter, som enligt bestämmelserna är försedda med växtpass, skall förvara växtpasset i minst ett år efter att varan tagits i bruk.

Utförning m.m. av växtpass anges i bilaga 7.

### **Skyddade zoner**

8 § Förteckning över skyddade zoner i EU anges i bilaga 6.

### **Införsel av växter m.m. från tredje land**

#### *Införselförbud*

9 § Det är förbjudet att till landet föra in

1. växtskadegörare som anges i bilaga 1, del A till dessa föreskrifter,

2. växter som anges i bilaga 2, del A till dessa föreskrifter om de är angripna av växtskadegörare som anges i bilagan, samt

3. växter och odlingssubstrat som anges i bilaga 3, del A till dessa föreskrifter om varorna härstammar från länder eller områden som anges i bilagan.

Utöver förbud enligt första stycket, är det förbjudet att till landet föra in växtskadegörare som anges i bilaga 1, del B punkterna a 1, a 3, b 1 och b 2 till dessa föreskrifter. (*SJVFS 2000:147*).

#### *Särskilda införselvillkor*

10 § Växter och odlingssubstrat som anges i bilaga 4, del A, avsnitt 1 till dessa föreskrifter får införas endast på särskilda villkor som anges i bilagan.

Utöver särskilda villkor enligt första stycket, får växter och odlings substrat som anges i bilaga 4, del B punkterna 20.1, 20.2, 22, 23,24,25.1,25.2, 26, 27.1, 27.2 och 30 till dessa föreskrifter föras in endast på särskilda villkor som anges i bilagan.

Om det finns särskilda skäl, skall växter odlas i karantän under tid som bestäms av Jordbruksverket. (*SJVFS 2000:147*).

#### *Införseltillstånd*

11 § Organismer ur växt- eller djurriket och virus, mykoplasma eller andra organismer som kan förorsaka sjukdom eller annan skada på växter, samt i naturen insamlade växter får inte föras in till landet utan Jordbruksverkets tillstånd.

#### *Uppvisande av sundhetsintyg*

12 § Varor som anges i bilaga 5, del B, avsnitt I och avsnitt II punkterna 1 och 2 till dessa föreskrifter får föras in till landet endast mot uppvisande av sundhetsintyg. (SJVFS 1995:154).

13 § Sundhetsintygen skall vara utställda högst 14 dagar innan sändningen lämnar utförsellandet, och skall vara avfattade på svenska, danska, norska, engelska, franska, spanska eller tyska. Intygen skall vara ifyllda med tydliga bokstäver eller maskinskrift utan ändringar eller överstrykningar.

Sundhetsintyg skall överlämnas till Jordbruksverket för granskning senast vid sändningens ankomst till landet.

#### *Sampackning*

14 § Vid sampackning av varor för vilka skilda införselbestämmelser gäller skall de mest restriktiva bestämmelserna gälla för hela sändningen om det finns risk för spridning av växtskadegörare.

#### *Meddelande till Jordbruksverket*

15 § Införsel av varor för vilka införselbegränsningar gäller skall meddelas till Jordbruksverket av innehavare av tillfälligt lager, tullager eller frizon senast i samband med sändningens införsel eller uppläggning.

### **Allmänna bestämmelser**

#### *Inspektionsorter*

16 § Växtskyddskontroll vid införsel och utförsel av växter m.m. handhas av Statens jordbruksverks växtinspektionsenhet. Inspektionsorter finns i Alnarp, Göteborg, Helsingborg och Stockholm. Efter överenskommelse med Jordbruksverket kan inspektion ske även på annan ort. (SJVFS 1998:45).



*Hjälp av varuhavaren vid växtskyddskontroll*

17 § Varuhavaren skall ge Jordbruksverket den hjälp som verket behöver för att genomföra växtskyddskontrollen vid införsel och utförsel.

**Övriga bestämmelser**

17 a § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter. (*SJVFS 1997:17*).

18 § Ytterligare bestämmelser om förbud och villkor för införsel, utförsel och spridning av växter m.m. samt certifiering m.m. av utsäde finns i följande förordningar och i förekommande fall med stöd av förordningarna meddelade föreskrifter; förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m., artskyddsförordningen (1998:179), förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet, skogsvårdsförordningen (1993:1096), utsädesförordningen (1993:1375) och förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. (*SJVFS 2000:147*).

-----

Denna författning<sup>3</sup> träder i kraft den 19 maj 2003.

MATS PERSSON

Lars Bollmark  
(Växtinspektionen)

---

<sup>3</sup> SJVFS 2003:25.

*Bilaga 1*

**DEL A. VÄXTSKADEGÖRARE VILKAS INFÖRSEL ELLER  
SPRIDNING ÄR FÖRBJUDEN**

**Avsnitt I. Växtskadegörare som inte förekommer i EU**

**a. Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier**

1. *Acleris* Hübner spp. (icke-europeiska arter), vecklare
2. *Amauromyza maculosa* (Malloch), minerarfluga
3. *Blitopertha orientalis* (Waterhouse) syn. *Anomala orientalis* (Waterhouse), bladhornig
4. *Anoplophora chinensis* (Thomson), långhorning
- 4.1 *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) (SJVFS 2003:25)
5. *Anoplophora malasiaca* (Forster), långhorning
6. *Arrhenodes minutus* Drury, barkborre
7. *Bemisia tabaci* Gennadius (icke-europeiska populationer), bomulls-  
mjöllus, vektor av sådana virus som:
  - (a) Bean golden mosaic geminivirus
  - (b) Cowpea mild mottle carlavirus
  - (c) Lettuce infectious yellows geminivirus
  - (d) Pepper mild tigré geminivirus
  - (e) Squash leaf curl geminivirus
  - (f) Euphorbia mosaic geminivirus
  - (g) Florida tomato geminivirus
8. Cicadellidae (icke-europeiska arter), dvärgstritar, som är kända  
som vektorer för Pierce's sjukdom (orsakad av *Xylella fastidiosa*  
Wells *et al.*), sådana som: (SJVFS 2000:147)
  - (a) *Carneocephala fulgida* Nottingham
  - (b) *Draeculacephala minerva* Ball
  - (c) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)
9. *Choristoneura* Lederer spp. (icke-europeiska arter), vecklare
10. *Conotrachelus nenuphar* (Herbst), vivel
- 10.1 *Diabrotica barberi* Smith et Lawrence, bladbagge (SJVFS  
1998:45)
- 10.2 *Diabrotica undecimpunctata howardi* Barber, bladbagge (SJVFS  
1998:45)
- 10.3 *Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata* Mannerheim,  
bladbagge (SJVFS 1998:45)
- 10.4 *Diabrotica virgifera* Le Conte, bladbagge (SJVFS 1998:45)
11. *Helicoverpa zea* (Boddie) syn. *Heliothis zea* (Boddie), nattfly
- 11.1 *Hirsmanniella* Luc et Goodey spp., andra än *Hirsmanniella*  
*gracilis* (de Man) Luc et Goodey, nematod (SJVFS 1998:45)
12. *Liriomyza sativae* Blanchard, minerarfluga

13. *Longidorus diadecturus* Eveleigh et Allen, migrerande nematod
14. *Monochamus* Dejean spp. (icke-europeiska arter), tallbockar
15. *Myndus crudus* Van Duzee, strit
16. *Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne et Allen, falsk rotgallnematod
- 16.1 *Naupactus leucoloma* Boheman (SJVFS 2003:25)
17. *Premnotrypes* Pierce spp. (icke-europeiska arter), vivlar
18. *Pseudopityophthorus minutissimus* (Zimmermann), ekbarkborre
19. *Pseudopityophthorus pruinosis* (Eichhoff), ekbarkborre
20. *Scaphoideus luteolus* van Duzee, almstrit
21. *Spodoptera eridania* (Cramer), nattfly
22. *Spodoptera frugiperda* (Smith), nattfly
23. *Spodoptera litura* (Fabricius), asiatiskt bomullsfly
24. *Thrips palmi* Karny, palmtrips
25. Tephritidae (icke-europeiska arter), fruktflugor, sådana som:
  - (a) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)
  - (b) *Anastrepha ludens* (Loew)
  - (c) *Anastrepha obliqua* Macquart
  - (d) *Anastrepha suspensa* (Loew)
  - (e) *Dacus ciliatus* Loew
  - (f) *Bactrocera cucurbitae* (Coquillett) syn. *Dacus cucurbitae* Coquillett
  - (g) *Bactrocera dorsalis* (Hendel) syn. *Dacus dorsalis* Hendel
  - (h) *Bactrocera tryoni* (Froggatt) syn. *Dacus tryoni* (Froggatt)
  - (i) *Bactrocera tsuneonis* (Miyake) syn. *Dacus tsuneonis* Miyake
  - (j) *Bactrocera zonata* (Saunders) syn. *Dacus zonatus* Saunders
  - (k) *Epochra canadensis* (Loew)
  - (l) *Trirhitromyia cyanescens* (Bezzi) syn. *Pardalaspis cyanescens* Bezzi
  - (m) *Ceratitis quinaria* (Bezzi) syn. *Pardalaspis quinaria* Bezzi
  - (n) *Ceratitis rosa* Karsch syn. *Pterandrus rosa* (Karsch)
  - (o) *Euphranta japonica* (Ito) syn. *Rhacochleana japonica* Ito
  - (p) *Rhagoletis cingulata* (Loew)
  - (q) *Rhagoletis completa* Cresson
  - (r) *Rhagoletis fausta* (Osten Sacken)
  - (s) *Rhagoletis indifferens* Curran
  - (t) *Rhagoletis mendax* Curran
  - (u) *Rhagoletis pomonella* (Walsh), äpplefluga
  - (v) *Rhagoletis ribicola* Doane
  - (w) *Rhagoletis suavis* (Loew)
26. *Xiphinema americanum* Cobb sensu lato (icke-europeiska populationer), migrerande nematod
27. *Xiphinema californicum* Lamberti et Bleve-Zacheo, migrerande nematod

**b. Bakterier**

1. *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) syn. Peach phony rickettsia (*SJVFS* 2000:147)

**c. Svampar**

1. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt, vissnesjuka på ek
2. *Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel, mjölongulrost
3. *Cronartium* Fries spp. (icke-europeiska arter), rost
4. *Endocronartium* Y. Hirats. spp. (icke-europeiska arter), rost
5. *Botryosphaeria laricina* (Sawada) Zhong syn. *Guignardia laricina* (Sawada) Yamamoto et Ito, vissnesjuka på lärk
6. *Gymnosporangium* Hedw. ex DC spp. (icke-europeiska arter), rost
7. *Inonotus weirii* (Murrill) Kotlaba et Pouzar, ticka
8. *Melampsora farlowii* (Arthur) Davis, hemlock-rost
9. *Monilinia fructicola* (Winter) Honey, fruktmögel
10. *Mycosphaerella laricis-leptolepidis* Ito *et al.*, barrfall på lärk (*SJVFS* 2000:147)
11. *Mycosphaerella populorum* G.E. Thompson, poppelkräfta
12. *Phoma andina* Turkensteen, phomaröta
13. *Phyllosticta solitaria* Ellis et Everhart, bladfläcksjuka
14. *Septoria lycopersici* Spegazzini var. *malagutii* Ciccarone et Boerema, bladfläcksjuka
15. *Thecaphora solani* (Thirumulacher et O'Brien) Mordue, potatissot
- 15.1 *Tilletia indica* Mitra (*SJVFS* 1997:17)
16. *Trechispora brinkmannii* (Bresad.) Rogers

**d. Virus och virusliknande organismer**

1. Elm phloem necrosis phytoplasma, floemnekros på alm (*SJVFS* 2000:147)
2. Virus och virusliknande organismer på potatis sådana som:
  - (a) Andean potato latent tymovirus
  - (b) Andean potato mottle comovirus
  - (c) Arracacha B virus, oca strain
  - (d) Tobacco ringspot nepovirus, Andean potato calico strain syn. Potato black ringspot nepovirus
  - (e) Potato spindle tuber viroid
  - (f) Potato T capillovirus
  - (g) Icke-europeiska isolat av Potato A potyvirus, Potato M carlavirus, Potato S carlavirus, Potato V potyvirus, Potato X potexvirus och Potato Y potyvirus (inklusive Y<sup>o</sup>, Y<sup>n</sup> och Y<sup>c</sup>) och Potato leaf roll luteovirus

3. Tobacco ringspot nepovirus, tobakringfläckvirus
4. Tomato ringspot nepovirus, tomatringfläckvirus
5. Virus och virusliknande organismer på *Cydonia* Mill., kvitten, *Fragaria* L., jordgubbe m.fl., *Malus* Mill., apel, *Prunus* L., plommon m.fl., *Pyrus* L., päron, *Ribes* L., vinbär m.fl., *Rubus* L., hallon m.fl., och *Vitis* L., vinranka, sådana som:
  - (a) Blueberry leaf mottle nepovirus
  - (b) Cherry rasp leaf nepovirus (amerikanskt)
  - (c) Peach latent mosaic viroid syn. Peach mosaic virus (amerikanskt)
  - (d) *Xylella fastidiosa* Wells *et al.* syn. Peach phony rickettsia (SJVFS 2000:147)
  - (e) Peach rosette mosaic nepovirus
  - (f) Peach rosette phytoplasma (SJVFS 2000:147)
  - (g) Peach X-disease phytoplasma (SJVFS 2000:147)
  - (h) Peach yellows phytoplasma (SJVFS 2000:147)
  - (i) American plum line pattern ilarvirus syn. Plum line pattern virus (amerikanskt), amerikanskt plommonbandmosaikvirus
  - (j) Raspberry leaf curl luteovirus (amerikanskt)
  - (k) Strawberry latent 'C' disease, latent jordgubbs-C-virus
  - (l) Strawberry vein banding caulimovirus
  - (m) Strawberry witches' broom phytoplasma (SJVFS 2000:147)
  - (n) Icke-europeiska virus och virusliknande organismer på *Cydonia* Mill., kvitten, *Fragaria* L., jordgubbe m.fl., *Malus* Mill., apel, *Prunus* L., plommon m.fl., *Pyrus* L., päron, *Ribes* L., vinbär m.fl., *Rubus* L., hallon m.fl., och *Vitis* L., vinranka
6. Virus överförda av *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus, sådana som:
  - (a) Bean golden mosaic geminivirus
  - (b) Cowpea mild mottle carlavirus
  - (c) Lettuce infectious yellows geminivirus
  - (d) Pepper mild tigré geminivirus
  - (e) Squash leaf curl geminivirus
  - (f) Euphorbia mosaic geminivirus
  - (g) Florida tomato geminivirus

#### e. Parasitväxter

1. *Arceuthobium* M. Bield. spp. (icke-europeiska arter), dvärgmistel

## Avsnitt II. Växtskadegörare som förekommer i EU

### a. Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier

1. *Globodera pallida* (Stone) Behrens, vit potatiscystnematod
2. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, gul potatiscystnematod
3. *Helicoverpa armigera* (Hübner) syn. *Heliothis armigera* (Hübner), nattfly
4. Upphävt genom (SJVFS 2003:25)
5. Upphävt genom (SJVFS 2003:25)
6. Upphävt genom (SJVFS 2003:25)
- 6.1 *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.*, rotgallnematod, samtliga populationer (SJVFS 1998:45)
- 6.2 *Meloidogyne fallax* Karssen, rotgallnematod (SJVFS 1998:45)
7. *Opogona sacchari* (Bojer), bananmal
8. *Popillia japonica* Newman, japanbagge
- 8.1 *Rhizoecus hibisci* Kawai et Takagi, ullus (SJVFS 1998:45)
9. *Spodoptera littoralis* (Boisduval), egyptiskt bomullsfly

### b. Bakterier

1. *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis *et al.*, ljus ringröta (SJVFS 2000:147)
2. *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* syn. *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith., mörk ringröta (SJVFS 2000:147)

### c. Svampar

1. *Melampsora medusae* Thümen, poppelrost
2. *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, potatiskräfta

### d. Virus och virusliknande organismer

1. Apple proliferation phytoplasma, häxkvast fytoplasma (SJVFS 2000:147)
2. Apricot chlorotic leafroll phytoplasma (SJVFS 2000:147)
3. Pear decline phytoplasma, moriasjuka fytoplasma (SJVFS 2000:147)

**e. Plattmaskar**

1. *Artioposthia triangulata* Dendy, Nya Zeeländsk plattmask

**DEL B. VÄXTSKADEGÖRARE VILKAS INFÖRSEL TILL ELLER  
SPRIDNING INOM SKYDDADE ZONER ÄR FÖRBJUDEN**

**a. Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier**

	Växtskadegörare	Skyddad zon
1.	<i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius) (europeiska populationer), bomullsmjöllus	se bilaga 6 a.2
2.	<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, vit potatis- cystnematod	se bilaga 6 a.6
3.	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> (Say), koloradoskalbagge	se bilaga 6 a.13
4.	<i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)	se bilaga 6 a.14

**b. Virus och virusliknande organismer (SJVFS 2000:147)**

	Växtskadegörare	Skyddad zon
1.	Beet necrotic yellow vein furovirus, rhizomania	se bilaga 6 d.1
2.	Tomato spotted wilt tospovirus, tomatbronstoppvirus	se bilaga 6 d.2



**DEL A. VÄXTSKADEGÖRARE VILKAS INFÖRSEL ELLER  
SPRIDNING ÄR FÖRBJUDEN OM DE FÖREKOMMER PÅ  
VÄXTER SOM ANGES I DENNA BILAGA**

**Avsnitt I. Växtskadegörare som inte förekommer i EU**

**a. Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier**

Växtskadegörare	Växt
1. <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer, gallkvalster	Växter av <i>Fuchsia</i> L., fuchsia, avsedda för plantering, andra än fröer
2. <i>Aleurocanthus</i> Quaintance et Baker spp., mjöllöss	Levande växter av <i>Citrus</i> L., citrus, <i>Fortunella</i> Swingle, dvärgapelsin, <i>Poncirus</i> Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer
3. <i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling, blomvivel	Växter av <i>Fragaria</i> L., jordgubbe m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer
4. <i>Anthonomus signatus</i> Say, blomvivel	Växter av <i>Fragaria</i> L., jordgubbe m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer
5. <i>Aonidiella citrina</i> (Coquillett), sköldlus	Levande växter av <i>Citrus</i> L., citrus, <i>Fortunella</i> Swingle, dvärgapelsin, <i>Poncirus</i> Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer
6. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie, bladnematod	Fröer av <i>Oryza</i> L., ris
7. <i>Aschitonix eppoi</i> Inouye	Levande växter av <i>Juniperus</i> L., en, andra än frukter och fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

8. *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner) Nickle *et al.*, tallvedsnematod  
Levande växter av *Abies* Mill., ädelgran, *Cedrus* Trew, ceder, *Larix* Mill., lärk, *Picea* A. Dietr., gran, *Pinus* L., tall, *Pseudotsuga* Carr., douglasgran, och *Tsuga* Carr., hemlock, andra än frukter och fröer, och virke av Pinopsida, barrväxter, med ursprung i icke-europeiska länder (SJVFS 2000:147)
9. *Carposina niponensis* Walsingham, mal  
Levande växter av *Cydonia* Mill., kvitten, *Malus* Mill., apel, *Prunus* L., plommon m.fl., och *Pyrus* L., päron, andra än fröer, med ursprung i icke-europeiska länder
10. *Diaphorina citri* Kuwayana, bladloppa  
Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, och *Murraya* König, orangejasmin, andra än frukter och fröer
11. *Cydia packardi* (Zeller) syn. *Enarmonia packardi* (Zeller), vecklare  
Levande växter av *Cydonia* Mill., kvitten, *Malus* Mill., apel, *Prunus* L., plommon m.fl., *Pyrus* L., päron, andra än fröer, med ursprung i icke-europeiska länder
12. *Cydia prunivora* (Walsh) syn. *Enarmonia prunivora* Walsh, vecklare  
Växter av *Crataegus* L., hagtorn, *Malus* Mill., apel, *Photinia* Lindl., glansmispel, *Prunus* L., plommon m.fl., och *Rosa* L., ros, avsedda för plantering, andra än fröer, och frukter av *Malus* Mill., apel, och *Prunus* L., plommon m.fl., med ursprung i icke-europeiska länder (SJVFS 1998:45)
13. *Eotetranychus lewisi* McGregor, spinnkvalster  
Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer

14. *Eutetranychus orientalis*  
Klein, spinnkvalster  
Levande växter av *Citrus* L., citrus,  
*Fortunella* Swingle, dvärgapelsin,  
*Poncirus* Raf., citrontörne, och deras  
hybrider, andra än frukter och fröer
15. *Cydia inopinata* (Heinrich)  
syn. *Grapholita inopinata*  
(Heinrich), vecklare  
Levande växter av *Cydonia* Mill.,  
kvitten, *Malus* Mill., apel, *Prunus* L.,  
plommon m.fl., *Pyrus* L., päron,  
andra än fröer, med ursprung i icke-  
europeiska länder
16. *Hishimonus phycitis*  
(Distant)  
Levande växter av *Citrus* L., citrus,  
*Fortunella* Swingle, dvärgapelsin,  
*Poncirus* Raf., citrontörne, och deras  
hybrider, andra än frukter och fröer
17. *Leucaspis japonica*  
Cockerell, sköldlus  
Levande växter av *Citrus* L., citrus,  
*Fortunella* Swingle, dvärgapelsin,  
*Poncirus* Raf., citrontörne, och deras  
hybrider, andra än frukter och fröer
18. *Listronotus bonariensis*  
(Kuschel), vivel  
Fröer av Brassicaceae, korsblommiga,  
Poaceae, gräs, och *Trifolium* L.,  
klöver, med ursprung i Argentina,  
Australien, Bolivia, Chile, Nya  
Zeeland och Uruguay
19. *Margarodes* spp. (icke-  
europeiska arter), sköldlus,  
sådana som:  
a) *Margarodes vitis* (Philippi)  
b) *Margarodes vredendalensis*  
de Klerk  
c) *Margarodes prieskaensis*  
Jakubski  
Levande växter av *Vitis* L., vinranka,  
andra än frukter och fröer
20. *Acrobasis pirivorella*  
(Matsumura) syn. *Numonia*  
*pirivorella* (Matsumura),  
mottfjäril  
Levande växter av *Pyrus* L., päron,  
andra än fröer, med ursprung i icke-  
europeiska länder
21. *Oligonychus perditus*  
Pritchard et Baker, spinnkvalster  
Levande växter av *Juniperus* L., en,  
andra än frukter och fröer, med  
ursprung i icke-europeiska länder

22. *Pissodes* Germ. (icke-europeiska arter), tallvivlar  
Levande växter av Pinopsida, barrväxter, andra än frukter och fröer, virke av Pinopsida, barrväxter, med bark, och lös bark av Pinopsida, barrväxter, med ursprung i icke-europeiska länder
23. *Radopholus citrophilus* Huettel *et al.*, migrerande rotnematod  
Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer, och Araceae, kallaväxter, Marantaceae, strimbladsväxter, Musaceae, bananväxter, *Persea* Mill., avokado, Strelitziaceae, papegojblommor, rotade eller med odlingssubstrat (SJVFS 2000:147)
24. *Parasaissetia nigra* (Nietner) syn. *Saissetia nigra* (Nietner), sköldlus  
Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer
25. *Scirtothrips aurantii* Faure, trips  
Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än fröer
26. *Scirtothrips dorsalis* Hood, trips  
Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer
27. *Scirtothrips citri* (Moulton), trips  
Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än fröer
28. Scolytidae spp. (icke-europeiska arter), barkborrar  
Levande växter av Pinopsida, barrväxter, över 3 m höga, andra än frukter och fröer, virke av Pinopsida, barrväxter, med bark, och lös bark av Pinopsida, barrväxter, med ursprung i icke-europeiska länder

29. *Anthonomus quadrigibbus* Say syn. *Tachypterellus quadrigibbus* Fall et Cockerell, vivel  
Levande växter av *Cydonia* Mill., kvitten, *Malus* Mill., apel, *Prunus* L., plommon m.fl., *Pyrus* L., päron, andra än fröer, med ursprung i icke-europeiska länder
30. *Toxoptera citricida* Kirkaldy, bladlus  
Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer
31. *Trioza erytreae* (Del Guercio), bladloppa  
Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, och *Clausena* Burm. f., andra än frukter och fröer
32. *Unaspis citri* Comstock, sköldlus  
Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer

#### b. Bakterier

##### Växtskadegörare

##### Växt

1. Citrus greening bacterium  
Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer
2. Citrus variegated chlorosis  
Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer
3. *Erwinia stewartii* (Smith) Dye  
Fröer av *Zea mays* L., majs
4. *Xanthomonas campestris* (Pammel) Dawson (alla stammar patogena på *Citrus* L., citrus)  
Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än fröer

5. *Xanthomonas oryzae* (ex Ishiyama) Swings *et al.* pv. *oryzae* (Ishiyama) Swings *et al.* syn. *Xanthomonas campestris* pv. *oryzae* (Ishiyama) Dye och *Xanthomonas oryzae* (ex Ishiyama) Swings *et al.* pv. *oryzicola* (Fang *et al.*) Swings *et al.* syn. *Xanthomonas campestris* pv. *oryzicola* (Fang *et al.*) Dye

Fröer av *Oryza* L., ris (SJVFS 2000:147)

### c. Svampar

#### Växtskadegörare

#### Växt

1. *Alternaria alternata* (Fries) Keissler (icke-europeiska patogena isolat)

Levande växter av *Cydonia* Mill., kvitten, *Malus* Mill., apel, *Pyrus* L., päron, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

1.1 *Anisogramma anomala* (Peck) E. Müller

Växter av *Corylus* L, hassel m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i Kanada och USA (SJVFS 2003:25)

2. *Apiosporina morbosa* (Schweinitz) von Arx

Växter av *Prunus* L., plommon m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer

3. *Atropellis* Zeller et Goodding spp., amerikansk barrträdkräfta

Levande växter av *Pinus* L., tall, andra än frukter och fröer, lös bark och virke av *Pinus* L., tall

4. *Ceratocystis virescens* (Davidson) Moreau syn. *Ceratocystis coerulescens* (Münch) Bakshi

Levande växter av *Acer saccharum* Marsh., sockerlön, andra än frukter och fröer, med ursprung i nordamerikanska länder, virke av *Acer saccharum* Marsh., sockerlön, inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, med ursprung i nordamerikanska länder

5. *Mycosphaerella gibsonii* Evans syn. *Cercoseptoria pini-densiflorae* (Hori et Nambu) Deighton  
Levande växter av *Pinus* L., tall, andra än frukter och fröer, och virke av *Pinus* L., tall
6. *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes  
Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än fröer
7. *Ciborinia camelliae* Kohn  
Växter av *Camellia* L., kamelia, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i icke-europeiska länder
8. *Diaporthe vaccinii* Shaer  
Växter av *Vaccinium* L., lingon m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer
9. *Elsinoë* Racib. spp.  
Levande växter av *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer, och levande växter av *Citrus* L., citrus, och deras hybrider, andra än fröer och andra än frukter av *Citrus reticulata* Blanco, mandarin, och *Citrus sinensis* (L.) Osbeck, apelsin, med ursprung i Sydamerika
10. *Fusarium oxysporum* Schlechtendahl f.sp. *albedinis* (Kilian et Maire) Gordon  
Levande växter av *Phoenix* L., dadelpalm, andra än frukter och fröer
11. *Guignardia citricarpa* Kiely (alla stammar patogena på *Citrus* L., citrus)  
Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än fröer
12. *Botryosphaeria berengeriana* de Notaris f.sp. *piricola* (Nose) Koganezawa et Sakuma syn. *Guignardia piricola* (Nose) Yamamoto  
Levande växter av *Cydonia* Mill., kvitten, *Malus* Mill., apel, *Prunus* L., plommon m.fl., *Pyrus* L., päron, andra än fröer, med ursprung i icke-europeiska länder
13. *Puccinia pittieriana* Hennings  
Levande växter, andra än frukter och fröer, av Solanaceae, potatisväxter

14. *Mycosphaerella dearnessii* Barr syn. *Scirrhia acicola* (Dearness) Siggers Levande växter av *Pinus* L., tall, andra än frukter och fröer
15. *Venturia nashicola* Tanaka et Yamamoto Växter av *Pyrus* L., päron, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

#### d. Virus och virusliknande växtskadegörare

Växtskadegörare	Växt
1. Beet curly top geminivirus (icke-europeiska isolat)	Växter av <i>Beta vulgaris</i> L., sockerbeta m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer
2. Tobacco streak ilarvirus, black raspberry latent strain syn. Black raspberry latent virus	Växter av <i>Rubus</i> L., hallon m.fl., avsedda för plantering
3. Citrus blight and blight-like disease syn. Blight and Blight-like	Levande växter av <i>Citrus</i> L., citrus, <i>Fortunella</i> Swingle, dvärgapelsin, <i>Poncirus</i> Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer
4. Coconut cadang-cadang viroid syn. Cadang-cadang viroid	Växter av <i>Palmae</i> , palmer, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i icke-europeiska länder
5. Cherry leaf roll nepovirus	Växter av <i>Rubus</i> L., hallon m.fl., avsedda för plantering
6. Citrus mosaic virus	Levande växter av <i>Citrus</i> L., citrus, <i>Fortunella</i> Swingle, dvärgapelsin, <i>Poncirus</i> Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer
7. Citrus tristeza closterovirus (icke-europeiska isolat)	Levande växter av <i>Citrus</i> L., citrus, <i>Fortunella</i> Swingle, dvärgapelsin, <i>Poncirus</i> Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer



8. Citrus leprosis disease syn. Leprosis  
Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer
9. Cherry little cherry disease (icke-europeiska isolat) syn. Little cherry pathogen  
Växter av *Prunus avium* L., sötkörsbär, *Prunus cerasus* L., surkörsbär, *Prunus incisa* Thunb., dvärgkörsbär, *Prunus sargentii* Rehd., bergkörsbär, *Prunus serrula* Franch., glanskörsbär, *Prunus serrulata* Lindl., japanskt körsbär, *Prunus speciosa* (Koidz.) Ingram, *Prunus subhirtella* Miq., vårkörsbär, och *Prunus yedoensis* Matsum., och deras hybrider och sorter, avsedda för plantering, andra än fröer
10. Citrus naturally spreading psorosis syn. Naturally spreading psorosis  
Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer
11. Palm lethal yellowing phytoplasma  
Växter av *Palmae*, palmer, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i icke-europeiska länder (SJVFS 2000:147)
12. Apple mosaic ilarvirus syn. Prunus necrotic ringspot virus  
Växter av *Rubus* L., hallon m.fl., avsedda för plantering
13. Satsuma dwarf virus  
Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer
14. Citrus tatter leaf capillovirus syn. Tatter leaf virus  
Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer

15. Lime witches' broom  
phytoplasma syn. Witches' broom  
phytoplasma

Levande växter av *Citrus* L., citrus,  
*Fortunella* Swingle, dvärgapelsin,  
*Poncirus* Raf., citrontörne, och deras  
hybrider, andra än frukter och fröer  
(*SJVFS 2000:147*)

## Avsnitt II. Växtskadegörare som förekommer i EU

### a. Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier

Växtskadegörare	Växt
1. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie, bladnematod	Växter av <i>Fragaria</i> L., jordgubbe m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer
2. <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch) syn. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch), vinlus	Levande växter av <i>Vitis</i> L., vinranka, andra än frukter och fröer
3. <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne, potatisrötnematod	Lökar och rotknölar av <i>Crocus</i> L., krokus, miniatyrsorter och deras hybrider av <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., gladiolus, bl.a. <i>Gladiolus callianthus</i> Marais, <i>Gladiolus colvillei</i> Sweet, <i>Gladiolus nanus</i> hort., <i>Gladiolus</i> <i>ramosus</i> hort., <i>Gladiolus tubergenii</i> hort., <i>Hyacinthus</i> L., hyacint, <i>Iris</i> L., iris, <i>Tigridia</i> Juss., påfågelslilja, och <i>Tulipa</i> L., tulpan, avsedda för plantering, samt knölar av <i>Solanum</i> <i>tuberosum</i> L., potatis, avsedda för plantering

4. *Ditylenchus dipsaci* (Kühn)  
Filipjev, stjälnematod
- Fröer och lökar av *Allium ascalonicum* L., schalottenlök, *Allium cepa* L., matlök, och *Allium schoenoprasum* L., gräslök, avsedda för plantering, och levande växter av *Allium porrum* L., purjolök, avsedda för plantering, lökar och rotknölar av *Camassia* Lindl., stjärnhyacint, *Chionodoxa* Boiss., vårstjärna, *Crocus flavus* Weston "Golden Yellow", gullkrokus, *Galanthus* L., snödroppe, *Galtonia candicans* (Baker) Decne, kaphyacint, *Hyacinthus* L., hyacint, *Ismene* Herbert, narcisslilja, *Muscari* Miller, pärlhyacint, *Narcissus* L., narciss m.fl., *Ornithogalum* L., stjärnlök m.fl., *Puschkinia* Adams, porslinshyacint, *Scilla* L., blåstjärna, *Tulipa* L., tulpan, avsedda för plantering, samt fröer av *Medicago sativa* L., blåusern
5. *Circulifer haematoceps*  
Mulsant et Ray, dvärgstrit
- Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer
6. *Circulifer tenellus* (Baker),  
dvärgstrit
- Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer
7. *Radopholus similis* (Cobb)  
Thorne, migrerande rotnematod
- Levande växter av Araceae, kallaväxter, Marantaceae, strimbladsväxter, Musaceae, bananväxter, *Persea* Mill., avokado, och Strelitziaceae, papegojblommor, med rötter eller med odlingssubstrat

8. *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard), minerarfluga  
Snittblommor, bladgrönsaker av *Apium graveolens* L., selleri, och örtartade växter, avsedda för plantering, andra än:  
- lökar  
- rot- och stamknölar  
- växter av familjen Poaceae, gräs  
- rhizomer  
- fröer (SJVFS 2003:25)

9. *Liriomyza trifolii* (Burgess), serpentinminerarfluga  
Snittblommor, bladgrönsaker av *Apium graveolens* L., selleri, och örtartade växter, avsedda för plantering, andra än:  
- lökar  
- rot- och stamknölar  
- växter av familjen Poaceae, gräs  
- rhizomer  
- fröer (SJVFS 2003:25)

#### b. Bakterier

##### Växtskadegörare

##### Växt

1. *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* ssp. *insidiosus* (McCulloch) Davis *et al.*, bakterios på lusern

Fröer av *Medicago sativa* L., blålusern (SJVFS 2000:147)

2. *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.*, gulbakterios på tomat

Växter av *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., tomat, avsedda för plantering (SJVFS 2000:147)

3. *Erwinia amylovora* (Burrill)  
Winslow *et al.*, päronpest  
Växter av *Chaenomeles* Lindl., rosenkvitten, *Cotoneaster* Ehrh., oxbär, *Crataegus* L., hagtorn, *Cydonia* Mill., kvitten, *Eriobotrya* Lindl., japansk mispel, *Malus* Mill., apel, *Mespilus* L., mispel, *Pyracantha* Roem., eldtorn, *Pyrus* L., päron, *Sorbus* L., rönn och oxel (utom *Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers., svensk oxel), *Stranvaesia* Lindl., lagermispel, avsedda för plantering, andra än fröer (SJVFS 2000:147)
4. *Erwinia chrysanthemi*  
Burkholder *et al.* pv. *dianthicola*  
(Hellmers) Dickey,  
krysantembakterios  
Växter av *Dianthus* L., nejlika, avsedda för plantering, andra än fröer (SJVFS 2000:147)
5. *Pseudomonas caryophylli*  
(Burkholder) Starr et Burkholder,  
vissnesjuka  
Växter av *Dianthus* L., nejlika, avsedda för plantering, andra än fröer
6. *Pseudomonas syringae* Van  
Hall pv. *persicae* (Prunier *et al.*)  
Young *et al.*, bakterios  
Växter av *Prunus persica* (L.) Batsch, persika, *Prunus persica* var. *nectarina* (Ait.) Maxim, nektarin, avsedda för plantering, andra än fröer (SJVFS 2000:147)
7. *Xanthomonas campestris*  
(Pammel) Dawson pv. *phaseoli*  
(Smith) Dye, bakterios  
Fröer av *Phaseolus* L., böna (SJVFS 2000:147)
8. *Xanthomonas campestris*  
(Pammel) Dawson pv. *pruni*  
(Smith) Dye, bakterios  
Växter av *Prunus* L., plommon m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer (SJVFS 2000:147)
9. *Xanthomonas campestris*  
(Pammel) Dawson pv.  
*vesicatoria* (Doidge) Dye,  
fläckbakterios  
Växter av *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., tomat, *Capsicum* L., paprika m.fl., avsedda för plantering (SJVFS 2000:147)
10. *Xanthomonas fragariae*  
Kennedy et King, bakterios på  
jordgubbar  
Växter av *Fragaria* L., jordgubbe m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer (SJVFS 2000:147)

11. *Xylophilus ampelinus*  
(Panagopoulos) Willems *et al.* Levande växter av *Vitis* L., vinranka,  
andra än frukter och fröer (*SJVFS*  
*2000:147*)

### c. Svampar

- Växtskadegörare Växt
1. *Ceratocystis fimbriata* Ellis et  
Halsted f.sp. *platani* Walter,  
trakeomykosis Växter av *Platanus* L., platan,  
avsedda för plantering, andra än fröer,  
och virke av *Platanus* L., platan,  
inbegripet trä som inte har kvar sin  
naturliga rundade yta
2. *Colletotrichum acutatum*  
Simmonds Växter av *Fragaria* L., jordgubbe  
m.fl., avsedda för plantering, andra än  
fröer
3. *Cryphonectria parasitica*  
(Murrill) Barr, kastanje Kräfta Växter av *Castanea* Mill., kastanj,  
och *Quercus* L., ek, avsedda för  
plantering, andra än fröer, samt virke  
och lös bark av *Castanea* Mill.,  
kastanj
4. *Didymella ligulicola* (Baker *et*  
*al.*) von Arx, svartröta Växter av *Dendranthema* (DC.) Des.  
Moul., krysantemum, avsedda för  
plantering, andra än fröer (*SJVFS*  
*2000:147*)
5. *Phialophora cinerescens*  
(Wollenweber) van Beyma,  
nejlikvissnesjuka Växter av *Dianthus* L., nejlika,  
avsedda för plantering, andra än fröer
6. *Deuterophoma tracheiphila*  
Petri syn. *Phoma tracheiphila*  
(Petri) Kantschaveli et Gikashvili Levande växter av *Citrus* L., citrus,  
*Fortunella* Swingle, dvärgapelsin,  
*Poncirus* Raf., citrontörne, och deras  
hybrider, andra än fröer
7. *Phytophthora fragariae*  
Hickman var. *fragariae* Wilcox  
et Duncan, rödröta Växter av *Fragaria* L., jordgubbe  
m.fl., avsedda för plantering, andra än  
fröer

- |  |   |
|--|---|
| 8. <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow)<br>Berlese et de Toni                      | Fröer av <i>Helianthus annuus</i> L., solros  |
| 9. <i>Puccinia horiana</i> Hennings,<br>vit krysantemumrost                        | Växter av <i>Dendranthema</i> (DC.) Des.<br>Moul., krysantemum, avsedda för<br>plantering, andra än fröer |
| 10. <i>Mycosphaerella pini</i> Rostrup<br>syn. <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker | Växter av <i>Pinus</i> L., tall, avsedda för<br>plantering, andra än fröer                                |
| 11. <i>Verticillium albo-atrum</i><br>Reinke et Berthold, kransmögel               | Växter av <i>Humulus lupulus</i> L., humle,<br>avsedda för plantering, andra än fröer                     |
| 12. <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn,<br>kransmögel                             | Växter av <i>Humulus lupulus</i> L., humle,<br>avsedda för plantering, andra än fröer                     |

#### d. Virus och virusliknande växtskadegörare

- | Växtskadegörare   | Växt  |
|---|---|
| 1. Arabis mosaic nepovirus,<br>arabismosaikvirus        | Växter av <i>Fragaria</i> L., jordgubbe<br>m.fl. och <i>Rubus</i> L., hallon m.fl.,<br>avsedda för plantering, andra än fröer   |
| 2. Beet leaf curl rhabdovirus                           | Växter av <i>Beta vulgaris</i> L.,<br>sockerbeta m.fl., avsedda för<br>plantering, andra än fröer   |
| 3. Chrysanthemum stunt viroid,<br>krysantemumdvärgsjuka | Växter av <i>Dendranthema</i> (DC.) Des<br>Moul., krysantemum, avsedda för<br>plantering, andra än fröer  |
| 4. Citrus tristeza closterovirus<br>(europeiska isolat) | Levande växter av <i>Citrus</i> L., citrus,<br><i>Fortunella</i> Swingle, dvärgapelsin,<br><i>Poncirus</i> Raf., citrontörne, och deras<br>hybrider, andra än frukter och fröer |
| 5. Citrus vein enation woody gall<br>disease            | Levande växter av <i>Citrus</i> L., citrus,<br><i>Fortunella</i> Swingle, dvärgapelsin,<br><i>Poncirus</i> Raf., citrontörne, och deras<br>hybrider, andra än frukter och fröer |



- |  |   |
|--|---|
| 6. Grapevine Flavescence dorée phytoplasma                               | Levande växter av <i>Vitis</i> L., vinranka, andra än frukter och fröer (SJVFS 2000:147)  |
| 7. Plum pox potyvirus, sjarkavirus                                       | Växter av <i>Prunus</i> L., plommon m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer   |
| 8. Potato stolbur phytoplasma  | Växter av <i>Solanaceae</i> , potatisväxter, avsedda för plantering, andra än fröer (SJVFS 2000:147)  |
| 9. Raspberry ringspot nepovirus hallonringfläckvirus                     | Växter av <i>Fragaria</i> L., jordgubbe m.fl., och <i>Rubus</i> L., hallon m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer  |
| 10. <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al.                               | Levande växter av <i>Citrus</i> L., citrus, <i>Fortunella</i> Swingle, dvärgapelsin, <i>Poncirus</i> Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer (SJVFS 2000:147) |
| 11. Strawberry crinkle rhabdovirus, jordgubbskrussjukevirus              | Växter av <i>Fragaria</i> L., jordgubbe m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer   |
| 12. Strawberry latent ringspot nepovirus, latent jordgubbsringfläckvirus | Växter av <i>Fragaria</i> L., jordgubbe m.fl., <i>Rubus</i> L., hallon m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer  |
| 13. Strawberry mild yellow edge luteovirus, jordgubbsgulkantvirus        | Växter av <i>Fragaria</i> L., jordgubbe m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer   |
| 14. Tomato black ring nepovirus tomatsvartringvirus                      | Växter av <i>Fragaria</i> L., jordgubbe m.fl., <i>Rubus</i> L., hallon m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer  |

15. Tomato spotted wilt  
tospovirus, tomatbronsfläckvirus

Växter av *Apium graveolens* L., selleri, *Capsicum annuum* L., paprika, *Cucumis melo* L., melon, *Dendranthema* (DC) Des Moul., krysantemum m.fl., alla sorter av New Guinea hybrider av *Impatiens* L., balsamin, *Lactuca sativa* L., sallat, *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., tomat, *Nicotiana tabacum* L., tobak, med bevis att växterna är avsedda för försäljning till yrkesmässig produktion av tobak, *Solanum melongena* L., äggplanta, *Solanum tuberosum* L., potatis, avsedda för plantering, andra än fröer (SJVFS 1998:45)

16. Tomato yellow leaf curl  
bigeminivirus

Växter av *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., tomat, avsedda för plantering, andra än fröer (SJVFS 1998:45)

**DEL B. VÄXTSKADEGÖRARE VILKAS INFÖRSEL TILL ELLER  
SPRIDNING INOM SKYDDADE ZONER ÄR FÖRBJUDEN OM DE  
FÖREKOMMER PÅ VÄXTER SOM ANGES I DENNA BILAGA**

**a. Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier**

Växtskadegörare	Växt	Skyddad zon
1. <i>Anthonomus grandis</i> Boheman, blomvivel	Fröer och frukt (bollar) av <i>Gossypium</i> L., bomull, och orensad bomull	Se bilag 6 a.1
2. <i>Cephalcia lariciphila</i> Wachtl	Växter av <i>Larix</i> Mill., lärk, avsedda för plantering, andra än fröer	Se bilaga 6 a.2
3. <i>Dendroctonus micans</i> (Kugelann), jättebastborre	Levande växter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, <i>Pseudotsuga</i> Carr., douglasgran, över 3 m höga, andra än frukt och fröer, virke med bark av Pinopsida, barrväxter, lös bark av Pinopsida, barrväxter	Se bilaga 6 a.4
4. <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig)	Växter av <i>Picea</i> A. Dietr., gran, avsedda för plantering, andra än fröer	Se bilag 6 a.5
5. <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal	Levande växter av <i>Eucalyptus</i> l'Hérit, eukalyptus, andra än frukter och fröer (SJVFS 2003:25)	Se bilag 6 a.7
6a. <i>Ips amitinus</i> Eichhoff, liten granbarkborre	Levande växter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, över 3 m höga, andra än frukt och fröer, virke med bark av Pinopsida, barrväxter, lös bark av Pinopsida, barrväxter	Se bilag 6 a.8

6b. <i>Ips cembrae</i> (Heer)	Levande växter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, och <i>Pseudotsuga</i> Carr., douglasgran, över 3 m höga, andra än frukt och fröer, virke med bark av Pinopsida, barrväxter, lös bark av Pinopsida, barrväxter	Se bilaga 6 a.9
6c. <i>Ips duplicatus</i> (Sahlberg), dubbeltandad barkborre	Levande växter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, över 3 m höga, andra än frukt och fröer, virke med bark av Pinopsida, barrväxter, lös bark av Pinopsida, barrväxter	Se bilaga 6 a.10
6d. <i>Ips sexdentatus</i> Börner, tolvkantad barkborre	Levande växter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, över 3 m höga, andra än frukt och fröer, virke med bark av Pinopsida, barrväxter, lös bark av Pinopsida, barrväxter	Se bilag 6 a.11
6e. <i>Ips typographus</i> (L.), åttatandad barkborre	Levande växter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, och <i>Pseudotsuga</i> Carr., douglasgran, över 3 m höga, andra än frukt och fröer, virke med bark av Pinopsida, barrväxter, lös bark av Pinopsida, barrväxter	Se bilaga 6 a.12
7.	Har upphävts genom (SJVFS:2002:55)	
8.	Har upphävts genom (SJVFS 2001:117)	
9. <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	Fröer av <i>Mangifera</i> L., mango, med ursprung i tredje länder	Se bilaga 6 a.15

10. *Thaumetopoea pityocampa*  
(Denis et Schiffermüller) Växter av *Pinus* L., tall,  
avsedda för plantering, andra Se bilaga 6 a.16  
än frukter och fröer

**b. Bakterier**

1. *Curtobacterium flaccumfaciens*  
pv. *flaccumfaciens* (Hedges) Collins et Jones Fröer av *Phaseolus vulgaris*  
L., trädgårdsböna, och Se bilaga 6 b.1  
*Dolichos* Jacq.

2. *Erwinia amylovora* (Burrill)  
Winslow *et al.*, päronpest Delar av levande växter, andra  
än frukter, fröer och växter Se bilaga 6 b.2  
avsedda för plantering, men  
inbegripet levande pollen  
avsett för pollinering av  
*Chaenomeles* Lindl.,  
rosenkvitten, *Cotoneaster*  
Ehrh., oxbär, *Crataegus* L.,  
hagtorn, *Cydonia* Mill.,  
kvitten, *Eriobotrya* Lindl.,  
japansk mispel, *Malus* Mill.,  
apel, *Mespilus* L., mispel,  
*Pyracantha* Roem., eldtorn,  
*Pyrus* L., päron, *Sorbus* L.,  
rönn och oxel, (utom *Sorbus*  
*intermedia* (Ehrh.) Pers.,  
svensk oxel), *Stranvaesia*  
Lindl., lagermispel (SJVFS  
2003:25)

**c. Svampar**

Växtskadegörare	Växt	Skyddad zon
1. <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton	Fröer och frukter (bollar) av <i>Gossypium</i> L., bomull	Se bilaga 6 c.1
2. <i>Gremmeniella abietina</i> (Lagerberg) Morelet	Växter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, och <i>Pseudotsuga</i> Carr., douglasgran, avsedda för plantering, andra än fröer	Se bilaga 6 c.2
3. <i>Hypoxyylon mammatum</i> (Wahlenberg) J. Miller	Växter av <i>Populus</i> L., asp m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer	Se bilaga 6 c.3

**d. Virus och virusliknande organismer**

Växtskadegörare	Växt	Skyddad zon
Citrus tristeza closterovirus (europeiska isolat)	Frukt av <i>Citrus</i> L., citrus, <i>Fortunella</i> Swingle, dvärgapelsin, <i>Poncirus</i> Raf., citrontörne, och deras hybrider, med löv och fruktskaft	Se bilaga 6 d.4

**DEL A. VÄXTER OCH ODLINGSSUBSTRAT VILKAS INFÖRSEL  
ÄR FÖRBJUDEN OM DE HÄRSTAMMAR FRÅN LÄNDER  
ELLER OMRÅDEN SOM ANGES I DENNA BILAGA**

Växt m.m.	Land/område
1. Levande växter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Cedrus</i> Trew, ceder, <i>Chamaecyparis</i> Spach, cypress, <i>Juniperus</i> L., en, <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, <i>Pseudotsuga</i> Carr., douglasgran, och <i>Tsuga</i> Carr., hemlock, andra än frukter och fröer	Icke-europeiska länder
2. Levande växter av <i>Castanea</i> Mill., kastanj, och <i>Quercus</i> L., ek, med blad, andra än frukter och fröer	Icke-europeiska länder
3. Levande växter av <i>Populus</i> L., asp m.fl., med blad, andra än frukter och fröer	Nordamerikanska länder
4. Lös bark av Pinopsida, barrväxter	Icke-europeiska länder
5. Lös bark av <i>Castanea</i> Mill., kastanj	Tredje länder
6. Lös bark av <i>Quercus</i> L., ek, annan än av <i>Quercus suber</i> L., korkek	Nordamerikanska länder
7. Lös bark av <i>Acer saccharum</i> Marsh., sockerlön	Nordamerikanska länder
8. Lös bark av <i>Populus</i> L., asp m.fl.	Länder på den amerikanska kontinenten

9. Växter av <i>Chaenomeles</i> Lindl., rosenkvitten, <i>Cydonia</i> Mill., kvitten, <i>Crataegus</i> L., hagtorn, <i>Malus</i> Mill., apel, <i>Prunus</i> L., plommon m.fl., <i>Pyrus</i> L., päron, och <i>Rosa</i> L., ros, avsedda för plantering, andra än levande växter i vila utan blad, blommor och frukter	Icke-europeiska länder (SJVFS 1998:45)
9.1 Växter av <i>Photinia</i> Lindl., glansmispel, avsedda för plantering, andra än levande växter i vila utan blad, blommor och frukter	Demokratiska folkrepubliken Korea, Japan, Kina, Sydkorea och USA (SJVFS 1998:45)
10. Knölar av <i>Solanum tuberosum</i> L., utsädespotatis	Tredje länder, andra än Schweiz
11. Växter av stolon- eller knölformande arter av <i>Solanum</i> L., potatisarter, eller deras hybrider, avsedda för plantering, andra än knölar av <i>Solanum tuberosum</i> L., potatis, enligt bilaga 3 del A punkt 10	Tredje länder
12. Knölar av <i>Solanum</i> L., potatisarter, och deras hybrider, andra än knölar enligt bilaga 3 del A punkterna 10 och 11	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I, tredje länder, andra än Algeriet, Cypern, Egypten (godkända områden) <sup>1</sup> , Israel, Libyen, Malta, Marocko, Schweiz, Syrien, Tunisien och Turkiet, och europeiska tredje länder, vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter Slovakien <sup>2</sup> , Slovenien <sup>2</sup> och Ungern <sup>3</sup> , som antingen

---

<sup>1</sup> I enlighet med kommissionens beslut 98/503/EG, av den 11 augusti 1998 om ändring av beslut 96/301/EG och om tillstånd för medlemsstaterna att vidta tillfälliga nödgärder för att förhindra spridning av *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith från Egypten (EGT nr L 225, 12.8.1998, s. 34, Celex 398D0503).



är erkända att vara fria från *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis *et al.*, ljus ringröta, i enlighet med förfarande fastställt i artikel 18 direktiv 2000/29/EG, eller tillämpar bestämmelser vilka är erkända som likvärdiga med gemenskapens bestämmelser om bekämpning av *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis *et al.*, ljus ringröta, i enlighet med förfarande fastställt i artikel 18 direktiv 2000/29/EG. (SJVFS 2001:117)

13. Växter av Solanaceae, potatisväxter, avsedda för plantering, andra än fröer och vad som avses i bilaga 3 del A punkterna 10, 11 och 12

Tredje länder, andra än europeiska länder och medelhavsländer.

14. Jord eller odlingssubstrat för sig som helt eller delvis består av jord eller fasta organiska ämnen såsom växtdelar, humus inbegripet torv eller bark, annat än ren torv

Estland, Lettland, Litauen, Moldavien, Ryssland, Turkiet, Ukraina, Vitryssland och tredje länder inte tillhöriga Europas kontinent, andra än följande: Cypern, Egypten, Israel, Libyen, Malta, Marocko och Tunisien.

15. Levande växter av *Vitis* L., vinranka, andra än frukter

Tredje länder

---

<sup>2</sup> I enlighet med kommissionens beslut 2001/575/EG av den 13 juli 2001 om erkännande av Slovakien och Slovenien som fria från *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis *et al.* (SJVFS 2001:117).

<sup>3</sup> I enlighet med kommissionens beslut 97/5/EG av den 12 december 1996 om erkännande av Ungern som är fritt från *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis *et al.* (SJVFS 2000:147).

- |  |   |
|--|---|
| 16. Levande växter av <i>Citrus</i> L., citrus, <i>Fortunella</i> Swingle, dvärgapelsin, <i>Poncirus</i> Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer   | Tredje länder   |
| 17. Levande växter av <i>Phoenix</i> L., dadelpalm, andra än frukter och fröer   | Algeriet, Marocko   |
| 18. Växter av <i>Cydonia</i> Mill., kvitten, <i>Malus</i> Mill., apel, <i>Prunus</i> L., plommon m.fl., <i>Pyrus</i> L., päron, och deras hybrider, samt <i>Fragaria</i> L., jordgubbe m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer   | Utan att det påverkar det förbud som anges i bilaga 3 del A punkt 9, icke-europeiska länder, andra än medelhavsländer, Australien, Kanada, Nya Zeeland och kontinentala delstater av USA. |
| 19. Växter av familjen Poaceae, gräs, andra än fleråriga prydnadsgräs av underfamiljerna Bambusoideae, Panicoideae och släkten <i>Buchlœ</i> Engelm., <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> Adans., rör, <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R.Br., grõe m.fl., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> Moench., <i>Molinia</i> Schrank., tåtel, <i>Phalaris</i> L., flen, <i>Shibataea</i> Makino ex Nakai, <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L., fjädergräs, och <i>Uniola</i> L., avsedda för plantering, andra än fröer | Tredje länder andra än europeiska länder och medelhavsländer.   |

**DEL B. VÄXTER VILKAS INFÖRSEL TILL SKYDDADE ZONER ÄR  
FÖRBJUDEN OM DE HÄRSTAMMAR FRÅN LÄNDER ELLER  
OMRÅDEN SOM ANGES I DENNA BILAGA**

Växt	Land/område	Skyddad zon
1. Utan att det påverkar de förbud som anges i bilaga 3 del A punkterna 9 och 18, levande växter och levande pollen för pollinering av <i>Chaenomeles</i> Lindl., rosenkvitten, <i>Cotoneaster</i> Ehrh., oxbär, <i>Crataegus</i> L., hagtorn, <i>Cydonia</i> Mill., kvitten, <i>Eriobotrya</i> Lindl., japansk mispel, <i>Malus</i> Mill., apel, <i>Mespilus</i> L., mispel, <i>Pyracantha</i> Roem., eldtorn, <i>Pyrus</i> L., päron, <i>Sorbus</i> L., rönn och oxel, (utom <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers., svensk oxel), <i>Stranvaesia</i> Lindl., lagermispel, andra än frukter och fröer	Tredje länder, andra än länder erkända som fria från <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> , päronpest, i enlighet med förfarande fastställt i artikel 18 direktiv 2000/29/EG. (SJVFS 2003:25)	Se bilaga 6 b.2

*Bilaga 4*

**DEL A. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR INFÖRSEL ELLER FÖR-  
FLYTTNING AV VÄXTER OCH ODLINGSSUBSTRAT**

**Avsnitt I. Växter och odlingssubstrat med ursprung utanför EU**

Växt m.m.	Särskilda villkor
<p>1.1 Trä av Pinopsida, barrväxter, (utom trä av <i>Thuja</i> L., tuja), annat än trä i form av:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- flis, kutterspån, sågspån eller träavfall, som erhållits helt eller delvis från dessa barrväxter,</li><li>- packlådor, häckar eller tunnor,</li><li>- lastpallar, pallboxar eller liknande anordningar,</li><li>- löst garneringsträ, avståndsklossar eller ribbor,</li></ul> <p>men inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta med ursprung i Kanada, Kina, Japan, Korea, Taiwan eller USA</p>	<p>Bevis skall finnas vid användning av ett indikatorsystem på träet, godkänt enligt förfarande fastställt i artikel 18 direktiv 2000/29/EG, att träet har genomgått en lämplig värmebehandling för att uppnå en temperatur av minst 56° under minst 30 minuter i alla delar av träet. (SJVFS 2000:147).</p>
<p>1.2 Trä av Pinopsida, barrväxter, i form av flis, kutterspån, sågspån eller träavfall som erhållits helt eller delvis från dessa barrväxter, med ursprung i Kanada, Kina, Japan, Korea, Taiwan eller USA</p>	<p>a) Officiellt uttalande om att produkten har gasats på ett lämpligt sätt ombord eller i behållare före avsändandet och b) produkten sänds i förseglade behållare eller på sådant sätt som förebygger nya angrepp av växtskadegörare. (SJVFS 2000:147)</p>
<p>1.3 Trä av Pinopsida, barrväxter, (utom <i>Thuja</i> L., tuja) i form av packlådor, häckar, tunnor, lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, löst garneringsträ, avståndsklossar eller ribbor, inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, med ursprung i Kanada, Kina, Japan, Korea, Taiwan eller USA</p>	<p>Träet skall vara avbarkat och fritt från gnaghål, orsakade av larver av <i>Monochamus</i> Dejean spp. (icke-europeiska arter), tallbockar, definierade här som hål med större diameter än 3 mm, och träet skall ha en fuktkvot som vid framställningstidpunkten underskrider 20 %. (SJVFS 2000:147)</p>

1.4 Trä av *Thuja L.*, tuja, inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, med ursprung i Kanada, Kina, Japan, Korea, Taiwan eller USA

Träet skall vara avbarkat och fritt från gnaghål, orsakade av larver av *Monochamus Dejean* spp. (icke-europeiska arter), tallbockar, definierade här som hål med större diameter än 3 mm. (SJVFS 2000:147)

1.5 Trä av Pinopsida, barrväxter, annat än trä i form av flis, kutterspån, sågspån eller träavfall som erhållits helt eller delvis från dessa barrväxter, inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, med ursprung i icke-europeiska länder, andra än Kanada, Kina, Japan, Korea, Taiwan eller USA

a) Träet skall vara avbarkat och fritt från gnaghål, orsakade av larver av *Monochamus Dejean* spp. (icke-europeiska arter), tallbockar, definierade här som hål med större diameter än 3 mm, eller  
b) träet skall vara märkt "Kiln-dried", "K.D.", eller med annat internationellt godkänt märke, som är satt på träet eller dess förpackning i överensstämmelse med gällande handelspraxis, och som visar, att träet vid framställningstidpunkten var ugnstorkat enligt en lämplig tid/temperaturplan på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%.

2.1 Trä av *Acer saccharum* Marsh., sockerlönn, inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, annat än trä avsett för tillverkning av fanér, med ursprung i nordamerikanska länder

Träet skall vara märkt "Kiln-dried", "K.D.", eller med annat internationellt godkänt märke, som är satt på träet eller dess förpackning i överensstämmelse med gällande handelspraxis, och som visar, att träet vid framställningstidpunkten var ugnstorkat enligt en lämplig tid/temperaturplan på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%.

2.2 Trä av *Acer saccharum* Marsh., sockerlönn, annat än trä enligt 2.1, med ursprung i nordamerikanska länder

Bevis styrkt med lämpliga bifogade handlingar eller på annat sätt skall finnas att träet är avsett för tillverkning av fanér.

3. Trä av *Castanea* Mill., kastanj, och *Quercus* L., ek, inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, med ursprung i nordamerikanska länder
- Träet skall vara avbarkat och
- a) kanthugget eller -sågat på fyra sidor på sådant sätt som helt avlägsnar dess naturliga runda yta, eller
  - b) officiellt uttalande om att fuktkvoten inte överskrider 20%, eller
  - c) officiellt uttalande om att träet har desinfekterats vid en lämplig varmluft- eller varmvattenbehandling, eller när det gäller sågat trä, med eller utan barkrester, skall detta vara märkt "Kiln-dried", "K.D.", eller med annat internationellt godkänt märke, som är satt på träet eller dess förpackning i överensstämmelse med gällande handelspraxis, och som visar, att träet vid framställningstidpunkten var ugnstorkat enligt en lämplig tid/temperaturplan på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%.
4. Trä av *Castanea* Mill., kastanj
- Utan att det påverkar det villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkt 3,
- a) officiellt uttalande om att träet härstammar från områden som har visat sig fria från *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, kastanjekräfta, eller
  - b) träet skall vara avbarkat.
- Träet skall vara märkt "Kiln-dried", "K.D.", eller med annat internationellt godkänt märke, som är satt på träet eller dess förpackning i överensstämmelse med gällande handelspraxis, och som visar, att träet vid framställningstidpunkten var ugnstorkat enligt en lämplig tid/temperaturplan på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%.
5. Trä av *Platanus* L., platan, inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta med ursprung i Armenien eller USA

6. Trä av *Populus* L., asp m.fl., med ursprung i länder på den amerikanska kontinenten
- Träet skall vara avbarkat.
7. Trä i form av flis, kutterspån, sågspån eller träavfall, som erhållits helt eller delvis från *Acer saccharum* Marsh., sockerlön, *Castanea* Mill., kastanj, *Platanus* L., platan, *Populus* L., asp m.fl., och *Quercus* L., ek, med ursprung i icke-europeiska länder, och av Pinopsida, barrväxter, med ursprung i icke-europeiska länder, andra än Kanada, Kina, Japan, Korea, Taiwan, eller USA
- Officiellt uttalande om att
- a) produkten har framställts uteslutande av barkat trä, eller
  - b) träet vid framställningstidpunkten var ugnstorkat, enligt en lämplig tid/temperaturplan, på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%, eller
  - c) produkten har gasats på ett lämpligt sätt ombord eller i behållare före avsändandet, och sänds i förseglade behållare eller på sådant sätt som förebygger nya angrepp av växtskadegörare.
- 8.1 Levande växter av Pinopsida, barrväxter, andra än frukter och fröer, med ursprung i icke-europeiska länder
- Utan att det påverkar det förbud som anges i bilaga 3 del A punkt 1: officiellt uttalande om att växterna har producerats i plantskolor och att produktionsstället är fritt från *Pissodes* Germ. (icke-europeiska arter), tallvivar.
- 8.2 Levande växter av Pinopsida, barrväxter, andra än frukter och fröer, över 3 m höga, med ursprung i icke-europeiska länder
- Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, och bilaga 4 del A avsnitt I punkt 8.1: officiellt uttalande om att växterna har producerats i plantskolor och att produktionsstället är fritt från *Scolytidae* spp. (icke-europeiska arter), barkborrar.
9. Växter av *Pinus* L., tall, avsedda för plantering, andra än fröer
- Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1 och 8.2:

officiellt uttalande om att symptom på *Mycosphaerella dearnessii* Barr och *Mycosphaerella pini* Rostrup inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivningar sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

10. Växter av *Abies* Mill., ädelgran, *Larix* Mill., lärk, *Picea* A. Dietr., gran, *Pinus* L., tall, *Pseudotsuga* Carr., douglasgran, *Tsuga* Carr., hemlock, avsedda för plantering, andra än fröer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2 och 9: officiellt uttalande om att symptom på *Melampsora medusae* Thümen inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivningar sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

11.1 Levande växter av *Castanea* Mill., kastanj, och *Quercus* L., ek, andra än frukter och fröer

Utan att det påverkar det förbud som anges i bilaga 3 del A punkt 2:

a) med ursprung i icke-europeiska länder

a) officiellt uttalande om att symptom på *Cronartium* Fries spp. (icke-europeiska arter) inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivningar sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

b) med ursprung i nordamerikanska länder

b) officiellt uttalande om att växterna härstammar från områden som har visat sig fria från *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt, vissnesjuka på ek.

11.2 Levande växter av *Castanea* Mill., kastanj, och *Quercus* L., ek, andra än frukter och fröer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 2 och bilaga 4 del A avsnitt I punkt 11.1:



officiellt uttalande om att  
a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, kastanje Kräfta, eller  
b) symptom på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, kastanje Kräfta, inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden. (SJVFS 2000:147).

11.3 Växter av *Corylus* L., hassel m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i Kanada och USA

Officiellt uttalande om att växterna har odlats på en plantskola och att de  
a) har sitt ursprung i ett område som av exportlandets växtinspektion, i enlighet med berörda internationella normer för fytosanitära åtgärder, har fastställts vara fritt från *Anisogramma anomala* (Peck) E. Müller, vilket skall anges i sundhetscertifikatets tilläggsdeklaration  
eller  
b) har sitt ursprung på en produktionsplats som av exportlandets växtinspektion, i enlighet med berörda internationella normer för fytosanitära åtgärder, vid officiella kontroller som utförts på produktionsplatsen eller i dess omedelbara omgivning sedan början av de tre senaste hela vegetationsperioderna, har fastställts vara fri från *Anisogramma anomala* (Peck) E. Müller, vilket skall anges i sundhetscertifikatets tilläggsdeklaration. (SJVFS 2003:25)

12. Växter av *Platanus* L., platan, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i Armenien eller USA

Officiellt uttalande om att symptom på *Ceratocystis fimbriata* var. *platani* Walter inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

13.1 Växter av *Populus* L., asp m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i tredje länder

Utan att det påverkar det förbud som anges i bilaga 3 del A punkt 3: officiellt uttalande om att symptom på *Melampsora medusae* Thümen, poppelkräfta, inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

13.2 Växter av *Populus* L., asp m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder på den amerikanska kontinenten

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 3 och bilaga 4 del A avsnitt I punkt 13.1: officiellt uttalande om att symptom på *Mycosphaerella populorum* G.E. Thompson, poppelkräfta, inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

14. Växter av *Ulmus* L., alm, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i nordamerikanska länder

Officiellt uttalande om att symptom på Elm phloem necrosis phytoplasma inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden. (SJVFS 2000:147)

15. Växter av *Chaenomeles* Lindl., rosenkvitten, *Crataegus* L., hagtorn, *Cydonia* Mill., kvitten, *Eriobotrya* Lindl., japansk mispel, *Malus* Mill., apel, *Prunus* L., plommon m.fl. och *Pyrus* L., päron, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

Utan att det påverkar de förbud som anges i bilaga 3 del A punkterna 9 och 18 och bilaga 3 del B punkt 1 officiellt uttalande om att  
a) växterna härstammar från ett land som har visat sig fritt från *Monilinia fructicola* (Winter) Honey eller  
b) växterna härstammar från ett område som, enligt förfarande fastställt i artikel 18 direktiv 2000/29/EG, har angivits fritt från *Monilinia fructicola* (Winter) Honey och symptom på *Monilinia fructicola* (Winter) Honey inte har iakttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden. (SJVFS 2000:147)

16. Frukter av *Prunus* L., plommon m.fl., under tiden den 15 februari - 30 september, med ursprung i icke-europeiska länder

Officiellt uttalande om att  
a) frukterna härstammar från ett land som har visat sig fritt från *Monilinia fructicola* (Winter) Honey eller  
b) frukterna härstammar från ett område som, enligt förfarande fastställt i artikel 18 direktiv 2000/29/EG, har angivits fritt från *Monilinia fructicola* (Winter) Honey eller  
c) frukterna har undersökts och behandlats på lämpligt sätt före skörd och/eller utförsel som garanterar att frukterna är fria från *Monilinia* Honey spp. (SJVFS 2000:147)

16.1 Frukter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, med ursprung i tredje länder

Frukterna skall vara fria från stjälkar och blad och förpackning skall förses med lämplig ursprungsmärkning. (SJVFS 1998:45)

16.2 Frukter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, med ursprung i tredje länder

Utan att det påverkar de bestämmelser som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 16.1, 16.3, 16.4 och 16.5: Officiellt uttalande om att

- a) frukterna härstammar från ett land som har visat sig fritt från *Xanthomonas campestris* (Pammel) Dawson (alla stammar patogena på citrus), enligt förfarande som fastställs i artikel 18 direktiv 2000/29/EG eller
- b) frukterna härstammar från ett område som har visat sig fritt från *Xanthomonas campestris* (Pammel) Dawson (alla stammar patogena på citrus), enligt förfarande som fastställs i artikel 18 direktiv 2000/29/EG, och som anges i sundhetscertifikat, eller
- c) antingen symptom på *Xanthomonas campestris* (Pammel) Dawson (alla stammar patogena på citrus) inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden i enlighet med ett officiellt kontrollsystem, och  
Inga frukter skördade på produktionsstället har visat symptom på *Xanthomonas campestris* (Pammel) Dawson (alla stammar patogena på citrus), och  
frukterna har genomgått behandling, t.ex. med natriumorthofenylfenat, som anges i sundhetscertifikat, och  
frukterna har förpackats i lokaler eller distributionscentraler som registrerats för detta ändamål, eller

ett motsvarande certifieringssystem erkänt enligt förfarande som fastställs i artikel 18 direktiv 2000/29/EG, har tillämpats. (SJVFS 2000:147)

16.3 Frukter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, med ursprung i tredje länder

Utan att det påverkar de bestämmelser som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 16.1, 16.2, 16.4 och 16.5: officiellt uttalande om att

a) frukterna härstammar från ett land som har visat sig fritt från *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes, enligt förfarande som fastställs i artikel 18 direktiv 2000/29/EG,

eller

b) frukterna härstammar från ett område som har visat sig fritt från *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes, enligt förfarande som fastställs i artikel 18 direktiv 2000/29/EG, och som anges i sundhetscertifikat,

eller

c) symptom på *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes inte har iakttagits på produktionsstället eller i dess närmaste omgivningar sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden,

och

de frukter som har skördats på produktionsstället inte har visat symptom på den relevanta organismen vid lämplig officiell undersökning.

(SJVFS 2000:147)

16.4 Frukter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter av *Citrus aurantium* L., pomerans, med ursprung i tredje länder

Utan att det påverkar de bestämmelser som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 16.1, 16.2, 16.3 och 16.5: officiellt uttalande om att

a) frukterna härstammar från ett land som har visat sig fritt från *Guignardia citricarpa* Kiely (alla stammar patogena på citrus), enligt förfarande som fastställs i artikel 18 direktiv 2000/29/EG,)

Eller

b) frukterna härstammar från ett område som har visat sig fritt från *Guignardia citricarpa* Kiely (alla stammar patogena på citrus), enligt förfarande som fastställs i artikel 18 direktiv 2000/29/EG, och som anges i sundhetscertifikat,

eller

c) symptom på *Guignardia citricarpa* Kiely (alla stammar patogena på citrus) inte har iakttagits på produktionsstället eller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden,

och

frukterna som har skördats på produktionsstället inte har visat symptom på den relevanta organismen vid lämplig officiell undersökning,

eller

d) frukterna härstammar från ett produktionsställe där lämplig behandling har utförts mot *Guignardia citricarpa* Kiely (alla stammar patogena på citrus),

och

frukterna som har skördats på produktionsstället inte har visat symptom på den relevanta organismen vid lämplig officiell undersökning.

(*SJVFS 2000:147*)

16.5 Frukter av *Citrus L.*, *citrus*, *Fortunella Swingle*, *dvärgapelsin*, *Poncirus Raf.*, *citrontörne*, och deras hybrider, med ursprung i tredje länder där *Tephritidae* (icke-europeiska arter) förekommer på dessa frukter

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 B punkterna 2 och 3 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 16.1, 16.2 och 16.3:

officiellt uttalande om att

a) frukterna härstammar från områden som har visat sig fria från de relevanta organismerna

eller om detta villkor inte kan uppfyllas,

b) symptom på de relevanta organismerna inte har iakttagits på odlingsplatsen och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade

vegetationsperioden vid officiella undersökningar genomförda minst en gång i månaden under tre månaderna före skörd, och inga frukter skördade på produktionsstället har visat symptom på de relevanta organismerna vid en lämplig officiell undersökning

eller om detta villkor inte heller kan uppfyllas,

c) frukterna, vid en lämplig officiell undersökning av representativa prover, har visat sig fria från de relevanta organismerna i alla utvecklingsstadier

eller om detta villkor inte heller kan uppfyllas,

d) frukterna har behandlats på lämpligt sätt, d.v.s. godtagbar behandling med ånga och värme, köldbekämpning, eller snabbfrysning, vilka har visat sig effektiva mot de relevanta organismerna utan att frukten skadas, och om dessa metoder är otillgängliga, kemisk behandling om den tillåts av gemenskapens lagstiftning. (SJVFS 2000:147)

17. Växter av *Chaenomeles* Lindl., rosenkvitten, *Cotoneaster* Ehrh., oxbär, *Crataegus* L., hagtorn, *Cydonia* Mill., kvitten, *Eriobotrya* Lindl., japansk mispel, *Malus* Mill., apel, *Mespilus* L., mispel, *Pyracantha* Roem, eldtorn, *Pyrus* L., päron, *Sorbus* L., rönn och oxel, (utom *Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers., svensk oxel), och *Stranvaesia* Lindl., lagermispel, avsedda för plantering, andra än fröer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 9 och 18 och bilaga 3 B punkt 1 och bilaga 4 del A avsnitt I punkt 15:

officiellt uttalande om att

- a) växterna härstammar från länder som, enligt förfarande fastställt i artikel 18 direktiv 2000/29/EG, har angivits fria från *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, päronpest, eller
- b) växterna, på odlingsplatsen och i dess närmaste omgivningar, som har visat symptom på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, päronpest, har avlägsnats. (SJVFS 2000:147)

18. Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer, och levande växter av Araceae, kallaväxter, Marantaceae, strimbladsväxter, Musaceae, bananväxter, *Persea* Mill., avokado, och Strelitziaceae, papegojblommor, rotade eller med odlingssubstrat

Utan att det påverkar det förbud som anges i bilaga 3 del A punkt 16:

officiellt uttalande om att

- a) växterna härstammar från länder som har visat sig fria från *Radopholus citrophilus* Huettel *et al.* och *Radopholus similis* (Cobb) Thorne eller
- b) representativa rot- och jordprover har uttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden och proverna vid en officiell nematologisk undersökning har befunnits fria från *Radopholus citrophilus* Huettel *et al.* och *Radopholus similis* (Cobb) Thorne. (SJVFS 2000:147)

19.1 Växter av *Crataegus* L., hagtorn, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där *Phyllosticta solitaria* Ellis et Everhart förekommer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 9 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 15 och 17:



officiellt uttalande om att symptom på *Phyllosticta solitaria* Ellis et Everhart inte har iakttagits på växterna på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

19.2 Växter av *Cydonia* Mill., kvitten, *Fragaria* L., jordgubbe m.fl., *Malus* Mill., apel, *Prunus* L., plommon m.fl., *Pyrus* L., päron, *Ribes* L., vinbär m.fl., *Rubus* L., hallon m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där följande skadegörare förekommer:

- på *Fragaria* L., jordgubbe m.fl.:

*Phytophthora fragariae*

Hickman, var. *fragariae* Wilcox et Duncan, rödröta,

Arabis mosaic nepovirus,

arabismosaikvirus,

Raspberry ringspot nepovirus,

hallonringfläckvirus,

Strawberry crinkle rhabdovirus,

jordgubbskrussjukevirus,

Strawberry latent ringspot

nepovirus, latent

jordgubbsringfläckvirus,

Strawberry mild yellow edge

luteovirus,

jordgubbsgulkantvirus,

Tomato black ring nepovirus,

tomatsvartringvirus,

*Xanthomonas fragariae* Kennedy

et King, bakterios på jordgubbar,

- på *Malus* Mill., apel:

*Phyllosticta solitaria* Ellis et

Everhart

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 9 och 18 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 15 och 17:

officiellt uttalande om att symptom på angivna skadegörare inte har iakttagits på växter på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

- på *Prunus* L., plommon m.fl.:  
Apricot chlorotic leafroll  
phytoplasma  
*Xanthomonas campestris* pv.  
*pruni* (E.F. Smith) Dye
- på *Prunus persica* (L.) Batsch.,  
persika:  
*Pseudomonas syringae* pv.  
*persicae* (Prunier *et al.*) Young  
*et al.*
- på *Pyrus* L., päron:  
*Phyllosticta solitaria* Ellis et  
Everhart
- på *Rubus* L., hallon m.fl.:  
Arabis mosaic nepovirus,  
arabismosaikvirus,  
Raspberry ringspot nepovirus,  
hallonringfläckvirus,  
Strawberry latent ringspot  
nepovirus, latent  
jordgubbsringfläckvirus,  
Tomato black ring nepovirus,  
tomatsvartringvirus,
- på alla angivna växtarter:  
Andra icke-europeiska virus och  
virusliknande organismer.  
(*SJVFS 2000:147*)

20. Växter av *Cydonia* Mill.,  
kvitten, och *Pyrus* L., päron,  
avsedda för plantering, andra än  
fröer, med ursprung i länder där  
Pear decline phytoplasma,  
moriasjuka fytoplasma,  
förekommer

Utan att det påverkar de förbud och  
villkor som anges i bilaga 3 del A  
punkterna 9 och 18 och bilaga 4 del A  
avsnitt I punkterna 15, 17 och 19.2:  
officiellt uttalande om att de växter på  
produktionsstället och i dess närmaste  
omgivningar, som under de senaste  
tre avslutade vegetationsperioderna  
har visat symptom som gett misstanke  
om angrepp av Pear decline  
phytoplasma, moriasjuka fytoplasma,  
har avlägsnats. (*SJVFS 2000:147*)

21.1 Växter av *Fragaria L.*, jordgubbe m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där följande skadegörare förekommer: Strawberry latent 'C' disease, latent jordgubbs-C-virus, Strawberry vein banding caulimovirus, Strawberry witches' broom phytoplasma

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 18 och bilaga 4 del A avsnitt I punkt 19.2:  
officiellt uttalande om att  
a) växterna, andra än fröplantorna,  
- är statskontrollerade enligt program som kräver, att växterna härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och, att växterna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid befunnits fria från nämnda skadegörare  
eller  
- härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och som under de senaste tre avslutade vegetationsperioderna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid befunnits fria från dessa skadegörare,  
b) symptom på nämnda skadegörare inte har iakttagits på växterna på produktionsstället och inte heller på mottagliga växter i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.  
(*SJVFS 2000:147*)

21.2 Växter av *Fragaria L.*, jordgubbe m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där *Aphelenchoides besseyi* Christie förekommer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 18 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 19.2 och 21.1:  
officiellt uttalande om att  
a) symptom på *Aphelenchoides besseyi* Christie inte har iakttagits på växterna på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden  
eller

b) i fråga om växter i vävnadskultur, växterna härstammar från material enligt bilaga 4 del 1 punkt 21.2.a eller har officiellt undersökts med lämpliga nematologiska metoder och därvid befunnits fria från *Aphelenchoides besseyi* Christie.

21.3 Växter av *Fragaria* L., jordgubbe m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 18 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 19.2, 21.1 och 21.2: officiellt uttalande om att växterna härstammar från ett område som har visat sig fritt från *Anthonomus signatus* Say och *Anthonomus bisignifer* (Schenkling).

22.1 Växter av *Malus* Mill., apel, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där Cherry rasp leaf nepovirus (amerikanskt) och Tomato ringspot nepovirus, tomatringfläckvirus, förekommer på *Malus* Mill., apel

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 9 och 18, bilaga 3 B punkt 1 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 15, 17 och 19.2: officiellt uttalande om att a) växterna

- är statskontrollerade enligt program som kräver, att växterna härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och, att växterna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid befunnits fria från nämnda skadegörare eller

- härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och som under de senaste tre avslutade vegetationsperioderna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid befunnits fria från dessa skadegörare och

b) symptom på nämnda skadegörare inte har iakttagits på växterna på produktionsstället och inte heller på mottagliga växter i dess närmaste omgivning sedan början av de senaste tre avslutade vegetationsperioderna.

22.2 Växter av *Malus* Mill., apel, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där Apple proliferation phytoplasma, häxkvast fytoplasma, förekommer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 9 och 18, bilaga 3 B punkt 1 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 15, 17, 19.2 och 22.1: officiellt uttalande om att

a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från Apple proliferation phytoplasma, häxkvast fytoplasma, eller

b)  
1. växterna, andra än fröplantorna, - är statskontrollerade enligt program som kräver, att växterna härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och, att växterna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid befunnits fria från Apple proliferation phytoplasma, häxkvast fytoplasma, eller

- härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och som under de senaste sex avslutade vegetationsperioderna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid befunnits fria från Apple proliferation phytoplasma, häxkvast fytoplasma, och

2. symptom på Apple proliferation phytoplasma, häxkvast fytoplasma, inte har iakttagits på växterna på produktionsstället och inte heller på mottagliga växter i dess närmaste omgivning sedan början av de senaste tre avslutade vegetationsperioderna. (SJVFS 2000:147)

23.1 Växter av följande arter av *Prunus* L., plommon m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där Plum pox potyvirus, sjarka-virus, förekommer:

*Prunus amygdalus* Batsch, mandel,

*Prunus armeniaca* L., aprikos,

*Prunus x blireiana* André, purpurplommon,

*Prunus brigantina* Vill.

*Prunus cerasifera* Ehrh.,

körbärsplommon,

*Prunus x cistena* (Hansen)

Koehne, svartplommon,

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 9 och 18 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 15 och 19.2:

officiellt uttalande om att

a) växterna, andra än fröplantorna,

- är statskontrollerade enligt program som kräver, att växterna härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och, att växterna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid har befunnits fria från Plum pox potyvirus, sjarka-virus, eller

*Prunus curdica* Fenzl et Fritsch.,  
*Prunus domestica* ssp. *domestica*  
L., plommon,  
*Prunus domestica* ssp. *insititia*  
(L.) Schneid., krikon,  
*Prunus domestica* ssp. *italica*  
(Borkh.) Hegi,  
*Prunus glandulosa* Thunb.,  
mandelkörbär,  
*Prunus holosericea* Batal,  
*Prunus hortulana* Bailey,  
*Prunus japonica* Thunb.,  
*Prunus mandshurica* (Maxim.)  
Koehne,  
*Prunus maritima* Marsh,  
*Prunus mume* Sieb. et Zucc.,  
*Prunus nigra* Ait.,  
*Prunus persica* (L.) Batsch,  
persika,  
*Prunus salicina* Lindl.,  
*Prunus sibirica* L.,  
*Prunus simonii* Carr.,  
*Prunus spinosa* L., slån,  
*Prunus tomentosa* Thunb.,  
luddkörbär,  
*Prunus triloba* Lindl.,  
rosenmandel,  
Andra arter av *Prunus* L.,  
plommon m.fl., som är  
mottagliga för Plum pox  
potyvirus, sjarka-virus

- härstammar i rak linje från material  
som har bevarats under lämpliga  
förhållanden och som under de  
senaste tre avslutade  
vegetationsperioderna har officiellt  
undersökts med lämpliga indikatorer  
eller likvärdiga metoder och därvid  
har befunnits fria från Plum pox  
potyvirus, sjarka-virus,  
b) symptom på Plum pox potyvirus,  
sjarka-virus, inte har iakttagits på  
växterna på produktionsstället och  
inte heller på mottagliga växter i dess  
närmaste omgivning sedan början av  
de senaste tre avslutade  
vegetationsperioderna  
och  
c) växterna på produktionsstället, som  
har visat symptom på sjukdom  
orsakad av andra virus eller  
virusliknande skadegörare, har  
avlägsnats.

23.2 Växter av *Prunus* L., plommon m.fl., avsedda för plantering

- a) med ursprung i länder där Tomato ringspot nepovirus, tomatringfläckvirus, förekommer på *Prunus* L., plommon m.fl.,  
b) andra än fröer, med ursprung i länder där följande skadegörare förekommer:  
American plum line pattern ilarvirus, amerikanskt  
plommonbandmosaikvirus,  
Cherry rasp leaf nepovirus (amerikanskt)  
Peach latent mosaic viroid (amerikanskt)  
Peach rosette phytoplasma  
Peach yellows phytoplasma  
Peach X-disease phytoplasma  
*Xylella fastidiosa* Wells *et al.*  
c) andra än fröer, med ursprung i icke-europeiska länder där Cherry little cherry disease förekommer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 9 och 18 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 15, 19.2 och 23.1: officiellt uttalande om att

- a) växterna  
- är statskontrollerade enligt program som kräver, att växterna härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och, att växterna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid befunnits fria från nämnda skadegörare eller  
- härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och som under de senaste tre avslutade vegetationsperioderna har officiellt undersökts avseende nämnda skadegörare med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid befunnits fria från dessa skadegörare och  
b) symptom på sjukdomar orsakad av nämnda skadegörare inte har iakttagits på växterna på produktionsstället och inte heller på mottagliga växter i dess närmaste omgivning sedan början av de senaste tre avslutade vegetationsperioderna. (SJVFS 2000:147)

24. Växter av *Rubus* L., hallon m.fl., avsedda för plantering

- a) med ursprung i länder där följande skadegörare förekommer på *Rubus* L., hallon m.fl.:

Utan att det påverkar det villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkt 19.2:

- a) växterna skall vara fria från Aphidoidea, bladlöss, och deras ägg  
b) officiellt uttalande om att 1. växterna



Apple mosaic ilarvirus  
Cherry leafroll nepovirus  
Tobacco streak ilarvirus, black  
raspberry latent strain  
Tomato ringspot nepovirus,  
tomatringfläckvirus,  
b) andra än fröer, med ursprung i  
länder där  
Cherry rasp leaf nepovirus  
(amerikanskt)  
Raspberry leaf curl luteovirus  
(amerikanskt) förekommer

- är statskontrollerade enligt program  
som kräver, att växterna härstammar i  
rak linje från material som har be-  
varats under lämpliga förhållanden  
och, att växterna har officiellt under-  
sökts med lämpliga indikatorer eller  
likvärdiga metoder och därvid be-  
funnits fria från nämnda skadegörare  
eller

- härstammar i rak linje från material  
som har bevarats under lämpliga för-  
hållanden och som under de senaste  
tre avslutade vegetationsperioderna  
har officiellt undersökts avseende  
nämnda skadegörare med lämpliga  
indikatorer eller likvärdiga metoder  
och därvid befunnits fria från dessa  
skadegörare  
och

2. symptom på sjukdomar orsakad av  
nämnda skadegörare inte har iakttagits  
på växterna på produktionsstället och  
inte heller på mottagliga växter i dess  
närmaste omgivning sedan början av  
de senaste tre avslutade  
vegetationsperioderna.

25.1 Knölar av *Solanum tube-  
rosus* L., potatis, med ursprung i  
länder där *Synchytrium endo-  
bioticum* (Schilbersky) Percival,  
potatiskräfta, förekommer

Utan att det påverkar de förbud som  
anges i bilaga 3 del A punkterna 10,  
11 och 12:  
officiellt uttalande om att

a) knölarna härstammar från områden  
som har visat sig fria från *Syn-  
chytrium endobioticum* (Schilbersky)  
Percival, potatiskräfta, (alla andra  
raser än ras 1, den vanliga europeiska  
rasen), och symptom på *Synchytrium  
endobioticum* (Schilbersky) Percival,  
potatiskräfta, inte har iakttagits på  
produktionsstället och inte heller i  
dess närmaste omgivning sedan  
början av en lämplig period  
eller

b) likvärdiga bestämmelser med gemenskapens bestämmelser om bekämpning av *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, potatiskräfta, godkända enligt förfarande fastställt i artikel 18 direktiv 2000/29/EG, har tillämpats i ursprungslandet. (SJVFS 2000:147)

25.2 Knölar av *Solanum tuberosum* L., potatis

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 10, 11 och 12 och bilaga 4 del A avsnitt I punkt 25.1:

officiellt uttalande om att

a) knölarerna härstammar från länder som har visat sig fria från *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis *et al.*, ljus ringröta, eller

b) likvärdiga bestämmelser med gemenskapens bestämmelser om bekämpning av *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis *et al.*, ljus ringröta, godkända enligt förfarande fastställt i artikel 18 direktiv 2000/29/EG, har tillämpats i ursprungslandet. (SJVFS 2000:147)

25.3 Knölar av *Solanum tuberosum* L., potatis, andra än färskpotatis\*, med ursprung i länder där Potato spindle tuber viroid förekommer

\*med färskpotatis avses potatis som skördas innan knölarerna är helt mogna och saluförs omedelbart efter skörd och som har tunt skal som lätt kan avlägsnas

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 10, 11 och 12 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 25.1 och 25.2:

officiellt uttalande om att knölarerna har behandlats med groningshämmande medel.

25.4 Knölar av *Solanum tuberosum* L., potatis, avsedda för plantering

Utän att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 10, 11 och 12 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 25.1, 25.2 och 25.3:

officiellt uttalande om att

knölarerna härstammar från odling som har visat sig fri från *Globodera pallida* (Stone) Behrens, vit potatiscyst-nematod, och *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, gul potatiscystnematod

och

a) knölarerna härstammar antingen från områden där *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, mörk ringröta, inte förekommer, eller

b) i områden där *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, mörk ringröta, förekommer, härstammar knölarerna från en produktionsplats som befunnits fri från *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, mörk ringröta, eller som anses vara fri från *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, mörk ringröta, som en följd av tillämpningen av en lämplig metod, vilken fastställs i enlighet med artikel 18 direktiv 2000/29/EG, för att utrota *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, mörk ringröta, och

c) antingen knölarerna härstammar från områden där *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.*, (alla populationer) och *Meloidogyne fallax* Karssen inte förekommer, eller

d) i områden där *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.*, (alla populationer) och *Meloidogyne fallax* Karssen förekommer,

- antingen härstammar knölarna från ett produktionsställe som befunnits fritt från *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (alla populationer) och *Meloidogyne fallax* Karssen, grundat på en årlig undersökning genom visuell inspektion av värdväxter vid lämpliga tidpunkter, och genom visuell inspektion både utvändigt och genom att efter skörden skära knölar som odlats på produktionsstället, eller

- knölarna efter skörden har stickprovtagits och antingen undersökts med avseende på symptom genom en lämplig symptomframkallande metod, eller testats i laboratorium samt kontrollerats visuellt både utvändigt och genom att knölarna skurits vid lämpliga tidpunkter och i samtliga fall vid tidpunkten för tillslutning av förpackningar eller behållare före utsläppande på marknaden i enlighet med bestämmelserna om tillslutning i rådets direktiv 66/403/EEG, utan att symptom på *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (alla populationer) samt *Meloidogyne fallax* Karssen iakttagits. (SJVFS 2000:147)

25.5 Växter av Solanaceae, potatisväxter, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där Potato stolbur phytoplasma, stolbur fytoplasma, förekommer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 10, 11, 12 och 13 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 25.1, 25.2, 25.3 och 25.4:

officiellt uttalande om att symptom på Potato stolbur phytoplasma, stolbur fytoplasma, inte har iakttagits på växterna på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden. (SJVFS 2000:147)

25.6 Växter av Solanaceae, potatisväxter, avsedda för plantering, andra än knölar av *Solanum tuberosum* L., potatis, och andra än fröer av *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex. Farw., tomat, med ursprung i länder där Potato spindle tuber viroid förekommer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 11 och 13 och bilaga 4 del A avsnitt I punkt 25.5: officiellt uttalande om att symptom på Potato spindle tuber viroid inte har iakttagits på växterna på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

25.7. Växter av *Capsicum annuum* L., paprika, *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., tomat, *Musa* L., banan, *Nicotiana* L., tobak, och *Solanum melongena* L., äggplanta, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, mörk ringröta, förekommer.

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 punkterna 11 och 13 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 25.5 och 25.6, officiellt uttalande om att  
a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, mörk ringröta, eller (SJVFS 2000:147)  
b) inga symptom på *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, mörk ringröta, har iakttagits på produktionsplatsen sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden. (SJVFS 2000:147)

25.8. Knölar av *Solanum tuberosum* L., potatis, andra än knölar avsedda för plantering

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 punkt 12 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 25.1, 25.2 och 25.3, officiellt uttalande om att knölarerna härstammar från områden där *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, mörk ringröta, inte förekommer. (SJVFS 2000:147)

26. Växter av *Humulus lupulus* L., humle, avsedda för plantering, andra än fröer

Officiellt uttalande om att symptom på *Verticillium albo-atrum* Reinke et Berthold, vissnesjuka, och *Verticillium dahliae* Klebahn, vissnesjuka, inte har iakttagits på växterna på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

27.1 Växter av *Dendranthema* (DC.) Des Moul., krysantemum m.fl., *Dianthus* L., nejlika, *Pelargonium* l'Herit. ex Ait., pelargon m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer

Officiellt uttalande om att  
a) symptom på *Helicoverpa armigera* (Hübner), eller *Spodoptera littoralis* Boisduval, egyptiskt bomullsfly, inte har iakttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden  
eller  
b) växterna har behandlats på lämpligt sätt mot nämnda skadegörare.

27.2 Levande växter av *Dendranthema* (DC.) Des Moul., krysantemum m.fl., *Dianthus* L., nejlika, *Pelargonium* l'Herit. ex Ait., pelargon m.fl., andra än fröer

Utän att det påverkar det villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkt 27.1:  
officiellt uttalande om att  
a) symptom på *Spodoptera eridania* Cramer, *Spodoptera frugiperda* Smith, *Spodoptera litura* (Fabricius), asiatiskt bomullsfly, inte har iakttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden  
eller  
b) växterna har behandlats på lämpligt sätt mot nämnda skadegörare.

28. Växter av *Dendranthema* (DC.) Des. Moul., krysantemum m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer

Utän att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 27.1 och 27.2:

officiellt uttalande om att

a) växterna är högst av den tredje generationen efter moderplantor som vid virologisk undersökning har befunnits fria från *Chrysanthemum stunt viroid*, krysantemumdvärgsjuka, eller, växterna härstammar i rak linje från material som, efter representativ provtagning på minst 10% av växterna, vid officiell undersökning under blomningstiden, har befunnits fritt från denna skadegörare,

b) växterna

-härstammar från företaget, som officiellt kontrolleras minst en gång i månaden under tre månader före avsändandet, och där symptom på *Puccinia horiana* Hennings, vit krysantemumrost, inte har iakttagits under denna period, och i vars närmaste omgivning inte har iakttagits symptom på denna skadegörare under tre månader före avsändandet eller

- har behandlats på ett lämpligt sätt mot *Puccinia horiana* Hennings, vit krysantemumrost, och

c) symptom på *Didymella ligulicola* (Baker *et al.*) von Arx, svartröta, inte har iakttagits på orotade sticklingar och på moderplantorna eller, att symptom på *Didymella ligulicola* (Baker *et al.*) von Arx, svartröta, inte har iakttagits på rotade sticklingar eller i sticklingsbädden. (SJVFS 2000:147)

29. Växter av *Dianthus L.*, nejlika, avsedda för plantering, andra än fröer

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 27.1 och 27.2:  
officiellt uttalande om att

- a) växterna härstammar i rak linje från moderplantor som vid officiellt godkänd undersökning under de två senaste åren, har befunnits fria från symptom på *Erwinia chrysanthemi* pv. *dianthicola* (Hellmers) Dickey, kortskotts bakterios, *Pseudomonas caryophylli* (Burkholder) Starr. et Burkholder, sprickbakterios, *Phialophora cinerescens* (Wollenweber) van Beyma, nejlikvissnesjuka, och
- b) på växterna inte har iakttagits symptom på nämnda skadegörare.

30. Lökar av *Narcissus* L., påsklilja m.fl., och *Tulipa* L., tulpan, andra än lökar som på grund av förpackningen eller på annat sätt visar, att lökarna är avsedda för försäljning till slutliga konsumenter och inte till yrkesmässig produktion av snittblommor

Officiellt uttalande om att symptom på *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev, stjälnematod, inte har iakttagits på växterna sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

31. Växter av *Pelargonium* l'Herit. ex Ait., pelargon m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där Tomato ringspot nepovirus, tomatringfläckvirus, förekommer, och

a) där *Xiphinema americanum* Cobb sensu lato (icke-europeiska populationer) eller andra vektorer av Tomato ringspot nepovirus, tomatringfläckvirus, inte förekommer, eller

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 27.1 och 27.2:

Officiellt uttalande om att

a) växterna härstammar direkt från produktionsställen som har visat sig fria från Tomato ringspot nepovirus, tomatringfläckvirus, eller

b) växterna är högst av den fjärde generationen efter moderplantorna som vid virologisk undersökning enligt officiellt godkänt program har befunnits fria från Tomato ringspot nepovirus, tomatringfläckvirus.



b) där *Xiphinema americanum* Cobb sensu lato (icke-europeiska populationer) eller andra vektorer av Tomato ringspot nepovirus, tomatringfläckvirus, förekommer

Officiellt uttalande om att  
a) växterna härstammar direkt från produktionsställen där Tomato ringspot nepovirus, tomatringfläckvirus, inte har iakttagits i jord eller på växterna  
eller  
b) växterna är högst av den andra generationen efter moderplantorna som vid virologisk undersökning enligt officiellt godkänt program har befunnits fria från Tomato ringspot nepovirus, tomatringfläckvirus.

32.1 Örtartade växter avsedda för plantering, andra än  
- lökar,  
- rot- och stamknölar,  
- växter av familjen Poaceae, gräs,  
- rhizomer  
- fröer  
med ursprung i tredje länder där det har konstaterats att *Liriomyza sativae* (Blanchard) och *Amauromyza maculosa* (Malloch) förekommer.

Utan att det påverkar de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 27.1, 27.2, 28 och 29:  
i tillämpliga fall, officiellt uttalande om att växterna odlats på plantskola och  
a) har sitt ursprung i ett område som av exportlandets växtinspektion, i enlighet med berörda internationella normer för fytosanitära åtgärder, har fastställts vara fritt från *Liriomyza sativae* (Blanchard) och *Amauromyza maculosa* (Malloch), vilket skall anges i sundhetscertifikatets tilläggsdeklaration,  
eller  
b) har sitt ursprung på en produktionsplats som av exportlandets växtinspektion, i enlighet med berörda internationella normer för fytosanitära åtgärder, vid officiella kontroller som utförts minst en gång per månad under de tre månader som föregått exporten, har fastställts vara fri från *Liriomyza sativae* (Blanchard) och *Amauromyza maculosa* (Malloch) vilket skall anges i sundhetscertifikatets tilläggsdeklaration,  
eller

	<p>c) omedelbart före export har genomgått en lämplig behandling mot <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) och <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), och har vid en officiell kontroll befunnits vara fria från <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) och <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch). Behandlingen skall noggrant beskrivas i sundhetscertifikatet. (SJVFS 2003:25)</p>
<p>32.2 Snittblommor av <i>Dendranthema</i> (DC) Des. Moul., krysantemum, <i>Dianthus</i> L., nejlika, <i>Gypsophila</i> L., slöjblomma, och <i>Solidago</i> L., gullris, och bladgrönsaker av <i>Apium graveolens</i> L., selleri, och <i>Ocimum</i> L., basilika</p>	<p>Officiellt uttalande om att snittblommorna och bladgrönsakerna - har sitt ursprung i ett land som är fritt från <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) och <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), eller</p> <p>- har genomgått officiell kontroll omedelbart före exporten och befunnits vara fria från <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) och <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch). (SJVFS 2003:25)</p>
<p>32.3 Örtartade växter avsedda för plantering, andra än</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lökar,</li><li>- rot- och stamknölar,</li><li>- växter av familjen Poaceae, gräs,</li><li>- rhizomer</li><li>- fröer</li></ul> <p>med ursprung i tredje länder</p>	<p>Utan att det påverkar de villkor som anges för växter som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 27.1, 27.2, 28, 29 och 32.1:</p> <p>officiellt uttalande om att växterna a) har sitt ursprung i ett område som har visat sig vara fritt från <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard), minerarfluga, och <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), serpentinminerarfluga, eller</p>

b) inte har visat några tecken på *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard), minerarflugan, och *Liriomyza trifolii* (Burgess), serpentinminerarflugan, vid officiella kontroller som har utförts på produktionsplatsen minst en gång i månaden under de tre sista månaderna före skörd,  
eller  
c) har vid en officiell kontroll omedelbart före exporten befunnits vara fria från *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard), minerarflugan, och *Liriomyza trifolii* (Burgess), serpentinminerarflugan, och har genomgått en lämplig behandling mot *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) och *Liriomyza trifolii* (Burgess).  
(SJVFS 2003:25)

33. Växter med rötter, planterade eller avsedda för plantering, odlade utomhus

Officiellt uttalande om att produktionsstället har visat sig fritt från *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis *et al.*, ljus ringröta, *Globodera pallida* (Stone) Behrens, vit potatiscystnematod, *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, gul potatiscystnematod, *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, potatiskräfta, *Artioposthia triangulata* Dendy, Nya Zeeländsk plattmask.  
(SJVFS 2000:147)

34. Jord och odlingssubstrat som är vidhängande eller följer med växterna, och som helt eller delvis består av jord eller fasta organiska ämnen såsom växtdelar, humus, inklusive torv eller bark eller något fast oorganiskt ämne; avsett att bibehålla växternas livskraft, med ursprung i

- Cypern, Malta, Turkiet,
- Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Ryssland, Ukraina, Vitryssland,
- utomeuropeiska länder andra än Algeriet, Egypten, Israel, Libyen, Marocko, Tunisien.

Officiellt uttalande om att

a) odlingssubstratet vid planteringstiden

- var fritt från jord och organiskt material

eller

- var fritt från insekter och skadliga nematoder och undersöktes på lämpligt sätt eller var utsatt för värmebehandling eller gasning för att säkerställa att det var fritt från andra skadegörare

eller

- var utsatt för värmebehandling eller gasning för att säkerställa frihet från skadegörare

och

b) efter planteringen

- lämpliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att odlingssubstratet har bevarats fritt från skadegörare eller

- växterna inom två veckor före avsändandet skakades fria från odlingssubstrat, bortsett minimum mängd som är nödvändig för att hålla växterna vid liv under transporten och

- odlingssubstratet som användes vid eventuell omplantering uppfyller villkoren fastställda under punkt (a).  
(SJVFS 2003:25)

35.1 Växter av *Beta vulgaris* L., sockerbeta m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer

Officiellt uttalande om att

symptom på Beet curly top gemini-virus (icke-europeiska isolat) inte har iakttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

35.2 Växter av *Beta vulgaris* L., sockerbeta m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där Beet leaf curl rhabdovirus förekommer

Utan att det påverkar det villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkt 35.1: officiellt uttalande om att

- Beet leaf curl rhabdovirus inte förekommer inom produktionsområdet och
- symptom på denna skadegörare inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

36.1 Växter avsedda för plantering, utom

- lökar
- rot- och stamknölar
- rhizomer
- fröer

med ursprung i tredje länder

Utan att det påverkar de villkor som tillämpas på växter som anges i bilaga 4 del A avsnitt I, punkterna 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 och 32.3: officiellt uttalande om att växterna har odlats i plantskola, och:

- har sitt ursprung i ett område som av exportlandets växtinspektion, i enlighet med berörda internationella normer för fytosanitära åtgärder, har fastställts vara fritt från *Thrips palmi* Karny, vilket skall anges i sundhetscertifikatets tilläggsdeklaration, eller
- har sitt ursprung på en produktionsplats som av exportlandets växtinspektion, i enlighet med berörda internationella normer för fytosanitära åtgärder, vid officiella kontroller som utförts minst en gång per månad under de tre månader som föregått exporten, har fastställts vara fri från *Thrips palmi* Karny, vilket skall anges i sundhetscertifikatets tilläggsdeklaration, eller

	<p>c) omedelbart före export har genomgått en lämplig behandling mot <i>Thrips palmi</i> Karny, och har vid en officiell kontroll befunnits vara fria från <i>Thrips palmi</i> Karny. Behandlingen skall noggrant beskrivas i sundhetscertifikatet. (SJVFS 2003:25)</p>
<p>36.2 Snittblommor ur familjen <i>Orchidaceae</i>, orkidéer, och frukter av <i>Momordica</i> L., balsamgurka m.fl., och <i>Solanum melongena</i> L., aubergine, med ursprung i tredje länder</p>	<p>Officiellt uttalande om att snittblommorna och frukterna</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- har sitt ursprung i ett land som är fritt från <i>Thrips palmi</i> Karny eller</li><li>- har genomgått officiell kontroll omedelbart före exporten och befunnits vara fria från <i>Thrips palmi</i> Karny. (SJVFS 2003:25)</li></ul>
<p>37. Växter av <i>Palmae</i>, palmer, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i icke-europeiska länder</p>	<p>Utan att det påverkar det förbud som anges i bilaga 3 del A punkt 17: officiellt uttalande om att</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) växterna härstammar från ett område som är fritt från Palm lethal yellowing phytoplasma och Coconut cadang-cadang viroid, och symptom på dessa skadegörare inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden eller</li></ul>

b) symptom på Palm lethal yellowing phytoplasma och Coconut cadang-cadang viroid inte har iakttagits på växterna sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden, och att de växter på produktionsstället, som har visat symptom på misstänkt angrepp av dessa skadegörare, har avlägsnats från produktionsstället och att växterna har behandlats på lämpligt sätt för att befria dem från *Myndus crudus* Van Duzee

c) ifråga om växter i vävnadskultur, växterna härstammar från växter som uppfyller villkoren fastställda i a eller b. (SJVFS 2000:147)

38.1 Växter av *Camellia* L., kamelia, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

Officiellt uttalande om att

a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från *Ciborinia camelliae* Kohn eller

b) symptom på *Ciborinia camelliae* Kohn inte har iakttagits på blommande växter på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

38.2 Växter av *Fuchsia* L., fuchsia, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i Brasilien eller USA

Officiellt uttalande om att symptom på *Aculops fuchsiae* Keifer inte har iakttagits på produktionsstället och att växterna har inspekterats omedelbart före utförsel och befunnits fria från *Aculops fuchsiae* Keifer.

39. Träd och buskar avsedda för plantering, andra än fröer och levande växter i vävnadskultur, med ursprung i tredje länder, andra än europeiska länder och medelhavsländer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 och 18, bilaga 3 B punkt 1 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 och 38.2:  
officiellt uttalande om att  
a) växterna är fria från växtrester, blommor och frukter,  
b) växterna har odlats i plantskola,  
c) växterna har inspekterats vid lämpliga tider och före utförsel och befunnits fria från symptom på skadliga bakterier, virus och virusliknande organismer och befunnits fria från symptom på skadliga nematoder, insekter, kvalster och svampar, eller har behandlats på lämpligt sätt för att avlägsna sådana organismer. (SJVFS 2000:147)

40. Lövfällande träd och buskar avsedda för plantering, andra än fröer och levande växter i vävnadskultur, med ursprung i tredje länder, andra än europeiska länder och medelhavsländer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som tillämpas på växter som anges i bilaga 3 del A punkterna 2, 3, 9, 15, 16, 17 och 18, bilaga 3 del B punkt 1 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 och 45.1:  
i tillämpliga fall, officiellt uttalande om att växterna är i vila och avlövade. (SJVFS 2003:25)

41. Ett- och tvååriga växter, andra än Poaceae, gräs, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder, andra än europeiska länder och medelhavsländer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 11 och 13 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 och 35.2:



officiellt uttalande om att  
a) växterna är fria från växtrester, blommor och frukter,  
b) växterna har odlats i plantskola,  
c) växterna har inspekterats vid lämpliga tider och före utförelse och befunnits fria från symptom på skadliga bakterier, virus och virusliknande organismer och befunnits fria från symptom på skadliga nematoder, insekter, kvalster och svampar, eller har behandlats på lämpligt sätt för att avlägsna sådana organismer. (SJVFS 2000:147)

42. Fleråriga prydnadsgräs av Bambusoideae, Panicoideae, *Buchlōe* Engelm., *Bouteloua* Lag., *Calamagrostis* Roth., rör, *Cortaderia* Stapf., *Glyceria* R.Br., mannagräs och gröe, *Hakonechloa* Mak. ex Honda, *Hystrix* Moench., *Molinia* Schrank., tåtel, *Phalaris* L., flen, *Shibataea* Makino ex Nakai, *Spartina* Schreb., *Stipa* L., fjädergräs, *Uniola* L., avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder, andra än europeiska länder och medelhavsländer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 33 och 34:  
officiellt uttalande om att  
a) växterna är fria från växtrester, blommor och frukter,  
b) växterna har odlats i plantskola,  
c) växterna har inspekterats vid lämpliga tider och före utförelse och befunnits fria från symptom på skadliga bakterier, virus och virusliknande organismer och befunnits fria från symptom på skadliga nematoder, insekter, kvalster och svampar, eller har behandlats på lämpligt sätt för att avlägsna sådana organismer. (SJVFS 2000:147)

43. Växter med naturlig eller artificiell dvärgväxt, t.ex. Bonsai-växter, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

Utan att det påverkar de bestämmelser som anges i bilaga 3 del A punkterna 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17, 18, bilaga 3 del B punkt 1, och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 och 42:  
officiellt uttalande om att:

- a) växterna, inbegripet de som samlats in direkt från sin naturliga miljö, har vuxit, odlats och skolats under minst de två senaste åren före avsändandet i officiellt registrerad plantskola, som ingår i ett officiellt övervakat kontrollprogram,
- b) växterna, åtminstone under den period som avses i a),
- har odlats i krukor på hyllor minst 50 cm ovanför marken,
  - har behandlats på lämpligt sätt för att säkerställa att de är fria från icke-europeiska rostsvampar - den aktiva substansen, koncentrationen och datum för behandlingen skall anges i sundhetscertifikat under rubriken "Desinfektion",
  - har undergått officiell kontroll minst sex gånger om året vid lämpliga tidpunkter för att undersöka förekomsten av de skadegörare som anges i dessa föreskrifter. Dessa kontroller, som också skall utföras på växter i plantskolans närmaste omgivning, skall genomföras åtminstone genom visuell undersökning av varje rad på fältet eller i plantskolan och genom visuell undersökning av alla växtdelar ovanför odlingssubstratet, och ett stickprov på minst 300 växter av ett släkte skall undersökas om släktet omfattar högst 3 000 växter eller på 10 % av växterna om släktet omfattar mer än 3 000 växter av släktet,
  - har befunnits vara fria, vid dessa kontroller, från berörda skadegörare. Angripna växter skall avlägsnas och övriga växter skall behandlas på lämpligt sätt, samt odlas i karantän under en lämplig period och kontrolleras för att säkerställa att de är fria från skadegörarna i fråga,

- har odlats antingen i nytt artificiellt odlingssubstrat eller i ett naturligt odlingssubstrat som har gasats eller värmebehandlats på lämpligt sätt och efteråt kontrollerats och konstaterats vara fria från skadegörare,
- har odlats under omständigheter som bibehåller odlingssubstratet fritt från skadegörare, samt inom två veckor före avsändandet:
  - har skakats och tvättats med rent vatten för att avlägsna det ursprungliga odlingssubstratet och hållits som bar-rotsplantor,
  - eller
  - har skakats och tvättats med rent vatten för att avlägsna det ursprungliga odlingssubstratet och återplanterats i nytt odlingssubstrat,
  - eller
  - har undergått lämplig behandling för att säkerställa att odlingssubstratet är fritt från skadegörare - den aktiva substansen, koncentrationen och datum för behandlingen skall anges i sundhetscertifikat under rubriken "Desinfektion",
- c) växterna har förpackats i tillslutna behållare som har förseglats officiellt och som är märkta med den registrerade plantskolans registreringsnummer - detta nummer skall också anges under rubriken "Tilläggsdeklaration" på sundhetscertifikat för att identifiera sändningen. (SJVFS 2000:147)

44. Fleråriga örtartade växter avsedda för plantering, andra än fröer, av Caryophyllaceae, nejlikväxter, (utom *Dianthus* L., nejlika), Compositae, korgblommiga, (utom *Dendranthema* (DC.) Des Moul., krysantemum m.fl.), Brassicaceae, korsblommiga, Leguminosae, ärtväxter, och Rosaceae, rosväxter, (utom *Fragaria* L., jordgubbe m.fl.), med ursprung i tredje länder, andra än europeiska länder och medelhavsländer

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 32.1, 32.2, 32.3, 33 och 34: officiellt uttalande om att

- växterna är fria från växtrester, blommor och frukter,
- växterna har odlats i plantskola,
- växterna har inspekterats vid lämpliga tider och före utförsel och befunnits fria från symptom på skadliga bakterier, virus och virusliknande organismer och befunnits fria från symptom på skadliga nematoder, insekter, kvalster och svampar, eller har behandlats på lämpligt sätt för att avlägsna sådana organismer. (SJVFS 2000:147)

45.1 Örtartade växter och växter av familjerna *Ficus* L., fikus, och *Hibiscus* L., hibiskus, avsedda för plantering, utom lökar, rot- och stamknölar, rhizomer och fröer med ursprung i utomeuropeiska länder

Utan att det påverkar de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 och 36.1:

Officiellt uttalande om att växterna

- har sitt ursprung i ett område som av exportlandets växtinspektion, i enlighet med berörda internationella normer för fytosanitära åtgärder, har fastställts vara fritt från *Bemisia tabaci* Genn. (icke-europeiska populationer), vilket skall anges i sundhetscertifikatets tilläggsdeklaration eller

b) har sitt ursprung på en produktionsplats som av exportlandets växtinspektion, i enlighet med berörda internationella normer för fytosanitära åtgärder, vid officiella kontroller som utförts minst en gång var tredje vecka under de nio veckor som föregått exporten, har fastställts vara fri från *Bemisia tabaci* Genn. (icke-europeiska populationer), vilket skall anges i sundhetscertifikatets tilläggsdeklaration,

eller

c) i de fall förekomst av *Bemisia tabaci* Genn. (icke-europeiska populationer) har påvisats på en produktionsplats att de växter som hållits eller producerats på denna plats har genomgått en lämplig behandling för att säkerställa frånvaro av *Bemisia tabaci* Genn. (icke-europeiska populationer) och att produktionsplatsen därefter har befunnits vara fri från *Bemisia tabaci* Genn. (icke-europeiska populationer) både vid de officiella kontroller som utförts varje vecka under de nio veckor som föregått exporten och vid övervakningen under den perioden. Genomförd behandling skall noggrant beskrivas i sundhetscertifikatet.  
(SJVFS 2003:25)

45.2 Snittblommor av familjen *Aster* spp., aster, *Eryngium* L., martorn, *Gypsophila* L., slöjblomma, *Hypericum* L., johannesört m.fl., *Lisianthus* L., prärieklocka, *Rosa* L., ros, *Solidago* L., gullris, och *Trachelium* L., halsört, och bladgrönsaker av *Ocimum* L., basilika, med ursprung i utomeuropeiska länder

Officiellt uttalande om att snittblommorna och bladgrönsakerna

- har sitt ursprung i ett land som är fritt från *Bemisia tabaci* Genn. (icke-europeiska populationer),

eller

- har genomgått officiell kontroll omedelbart före exporten och befunnits vara fria från *Bemisia tabaci* Genn. (icke-europeiska populationer).  
(SJVFS 2003:25)

45.3 Växter av *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., tomat, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där tomato yellow leaf curl bigeminivirus förekommer

- a) där *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus, inte förekommer,
- b) där *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus, förekommer

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 13 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 25.5, 25.6 och 25.7:

Officiellt uttalande om att symtom på tomato yellow leaf curl bigeminivirus inte har iakttagits på växterna

Officiellt uttalande om att

- a) symtom på tomato yellow leaf curl bigeminivirus inte har iakttagits på växterna,

och

- växterna härstammar från områden som har visat sig fria från *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus, eller

- produktionsstället har visat sig fritt från *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus, vid officiella inspektioner företagna minst en gång i månaden under de tre sista månaderna före utförelse, eller

- b) symtom på tomato yellow leaf curl bigeminivirus inte har iakttagits på produktionsstället som har underkastats lämplig behandling och kontroll för att säkerställa frihet från *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus. (SJVFS 2003:25)

46. Växter avsedda för plantering, andra än fröer, lökar, knölar, stamknölar, rhizomer, med ursprung i länder där Bean golden mosaic geminivirus, Cowpea mild mottle carlavirus, Lettuce infectious yellows geminivirus, Pepper mild tigré

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 13 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45.1, 45.2 och 45.3:

geminivirus, Squash leaf curl  
geminivirus och andra virus  
överförda av *Bemisia tabaci*  
Gennadius, bomullsmjöllus,  
förekommer  
och

a) där *Bemisia tabaci* Gennadius,  
bomullsmjöllus, (icke-europeiska  
populationer) eller andra  
vektorer av nämnda skadegörare  
inte förekommer

b) där *Bemisia tabaci* Gennadius,  
bomullsmjöllus, (icke-europeiska  
populationer) eller andra  
vektorer av nämnda skadegörare  
förekommer

officiellt uttalande om att  
symptom på nämnda skadegörare inte  
har iakttagits på växterna sedan början  
av den senast avslutade  
vegetationsperioden.

officiellt uttalande om att  
symptom på nämnda skadegörare inte  
har iakttagits på växterna under en  
lämplig tidsperiod,  
och

a) att växterna härstammar från  
områden som har visat sig fria från  
*Bemisia tabaci* Gennadius,  
bomullsmjöllus, och andra vektorer av  
nämnda skadegörare,  
eller

b) att produktionsstället har visat sig  
fritt från *Bemisia tabaci* Gennadius,  
bomullsmjöllus, och andra vektorer av  
nämnda skadegörare vid officiella  
inspektioner företagna på lämplig tid,  
eller

c) att växterna har behandlats på  
lämpligt sätt för att utrota *Bemisia*  
*tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus.  
(SJVFS 2003:25)

47. Fröer av *Helianthus annuus*  
L., solros

Officiellt uttalande om att

a) fröerna härstammar från områden  
som har visat sig fria från *Plasmopara*  
*halstedii* (Farlow) Berlese et de Toni,  
eller

48. Fröer av *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., tomat

b) fröerna, andra än fröer som har producerats från sorter resistent mot alla på produktionsstället förekommande raser av *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese et de Toni, har behandlats på lämpligt sätt mot *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese et de Toni.

Officiellt uttalande om att fröerna har erhållits med en lämplig syraextraktionsmetod eller en likvärdig metod som är godkänd enligt förfarande fastställt i artikel 18 direktiv 2000/29/EG, och

a) att fröerna härstammar från områden där *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis et al., gulbakterios på tomat, *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria* (Doidge) Dye och Potato spindle tuber viroid inte förekommer eller

b) att symptom på dessa skadegörare inte har iakttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden eller

c) ett representativt fröprov har underkastats officiell undersökning med lämpliga metoder som har omfattat de nämnda skadegörarna och, att fröerna vid denna undersökning har befunnits fria från dessa skadegörare. (SJVFS 2000:147)



49.1 Fröer av *Medicago sativa*  
L., blålusern

Officiellt uttalande om att  
a) symptom på *Ditylenchus dipsaci*  
(Kühn) Filipjev, stjälknematod, inte  
har iakttagits på produktionsstället  
sedan början av den senast avslutade  
vegetationsperioden och, att *Ditylen-*  
*chus dipsaci* (Kühn) Filipjev, stjälk-  
nematod, inte har påvisats vid labora-  
torieundersökning av ett representativt  
prov  
eller  
b) fröet har gasats före utförsel.

49.2 Fröer av *Medicago sativa*  
L., blålusern, med ursprung i  
länder där *Clavibacter michiga-*  
*nensis* ssp. *insidiosus* Davis *et*  
*al.*, bakterios på lusern, före-  
kommer

Utan att det påverkar det villkor som  
anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkt  
49.1:  
officiellt uttalande om att  
a) symptom på *Clavibacter michiga-*  
*nensis* ssp. *insidiosus* Davis *et al.*,  
bakterios på lusern, inte har iakttagits  
på brukningsenheten och inte heller i  
dess närmaste omgivning under de  
senaste tio åren  
och  
b) antingen  
1. skörden är av en sort som är känd  
att vara mycket resistent mot *Clavi-*  
*bacter michiganensis* ssp. *insidiosus*  
Davis *et al.*, bakterios på lusern,  
eller  
2. den fjärde fulla vegetationsperioden  
efter sådd inte hade börjat vid skörd  
av frö och, att frö skördats från  
odlingen tidigare endast en gång  
eller  
3. att innehållet avfall (andra be-  
ståndsdelar än frö), bestämt enligt de  
bestämmelser som gäller i gemen-  
skapen för certifiering av utsäde, inte  
överstiger 0.1% (vikt)

c) symptom på *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al., bakterios på lusern, inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller på angränsande odlingar av *Medicago sativa* L., blålusern, sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden, eller, sedan början av de senaste två avslutade vegetationsperioderna  
d) att på odlingsplatsen inte har odlats *Medicago sativa* L., blålusern, under de tre närmast föregående åren.  
(SJVFS 2000:147)

50. Fröer av *Oryza sativa* L., ris

Officiellt uttalande om att  
a) fröer har officiellt undersökts med lämpliga nematologiska undersökningar och befunnits fria från *Aphelenchoides besseyi* Christie eller  
b) fröer har underkastats en lämplig varmvattenbehandling eller annan lämplig behandling mot *Aphelenchoides besseyi* Christie.

51. Fröer av *Phaseolus* L., böna

Officiellt uttalande om att  
a) fröerna härstammar från områden som har visat sig fria från *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye, eller  
b) ett representativt fröprov har testats och befunnits fritt från *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye.

52. Fröer av *Zea mays* L., majs

Officiellt uttalande om att  
a) fröerna härstammar från områden som har visat sig fria från *Erwinia stewartii* (Smith) Dye eller  
b) ett representativt fröprov har testats och befunnits fritt från *Erwinia stewartii* (Smith) Dye.

53. Fröer av *Triticum* L., vete, *Secale* L., råg, och *X Triticosecale*, rågvete, med ursprung i Afghanistan, Indien, Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan, Sydafrika och USA där *Tilletia indica* Mitra förekommer

Officiellt uttalande om att fröerna härstammar från områden som har visat sig fria från *Tilletia indica* Mitra. Namnen på områden skall anges under rubriken ”Ursprung” i sundhetscertifikatet (SJVFS 2003:25)

54. Spannmål av *Triticum* L., vete, *Secale* L., råg, och *X Triticosecale*, rågvete, med ursprung i Afghanistan, Indien, Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan, Sydafrika och USA där *Tilletia indica* Mitra förekommer

Officiellt uttalande om att

a) spannmålen härstammar från områden som har visat sig fria från *Tilletia indica* Mitra. Namnen på områden skall anges under rubriken ”Ursprung” i sundhetscertifikatet eller

b) - symptom på *Tilletia indica* Mitra inte har iakttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden och

- representativa prov på spannmålen har tagits både vid skörd och före utförelse och att proven har undersökts och befunnits fria från *Tilletia indica* Mitra. Provtagning och undersökning skall anges i sundhetscertifikatet under rubriken ”produktnamn” som ”undersökt och befunnits fri från *Tilletia indica* Mitra” (SJVFS 2003:25)

## Avsnitt II. Växter och odlingssubstrat med ursprung i EU

Växt m.m.	Särskilda villkor
1. Virke av <i>Castanea</i> Mill., kastanj	a) Officiellt uttalande om att virket härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, kastanje-kräfta, eller b) virket skall vara avbarkat.
2. Virke av <i>Platanus</i> L., platan, inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta	a) Officiellt uttalande om att virket härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp. <i>platani</i> Walter eller b) virket skall vara märkt "Kiln-dried", "K.D.", eller med annat internationellt godkänt märke, som är satt på virket eller dess förpackning i överensstämmelse med gällande handelspraxis, och som visar, att virket vid framställningstidpunkten var ugnstorkat enligt en lämplig tid/temperaturplan på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%.
3. Lös bark av <i>Castanea</i> Mill., kastanj	Officiellt uttalande om att a) barken härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, kastanje-kräfta, eller b) sändningen har gasats eller behandlats på annat lämpligt sätt mot <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, kastanje-kräfta.

4. Växter av *Pinus L.*, tall, avsedda för plantering, andra än fröer
- Officiellt uttalande om att symptom på *Mycosphaerella pini* Rostrup inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.
5. Växter av *Abies Mill.*, ädelgran, *Larix Mill.*, *Picea A. Dietr.*, gran, *Pinus L.*, tall, *Pseudotsuga Carr.*, douglasgran, *Tsuga Carr.*, hemlock, avsedda för plantering, andra än fröer
- Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkt 4, officiellt uttalande om att symptom på *Melampsora medusae* Thümen inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.
6. Växter av *Populus L.* asp m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer
- Officiellt uttalande om att symptom på *Melampsora medusae* Thümen inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.
7. Växter av *Castanea Mill.* och *Quercus L.*, avsedda för plantering, andra än fröer
- Officiellt uttalande om att
- a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, kastanjekräfta, eller
- b) symptom på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, kastanjekräfta, inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.
8. Växter av *Platanus L.* avsedda för plantering, andra än fröer
- Officiellt uttalande om att
- a) växterna härstammar från ett område som har visat sig fritt från *Ceratocystis fimbriata* f.sp. *platani* Walter eller

b) symptom på *Ceratocystis fimbriata* f.sp. *platani* Walter inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

9. Växter av *Chaenomeles* Lindl., rosenkvitten, *Cotoneaster* Ehrh., oxbär, *Crataegus* L., hagtorn, *Cydonia* Mill., kvitten, *Eriobotrya* Lindl., japansk mispel, *Malus* Mill., apel, *Mespilus* L., mispel, *Pyracantha* Roem, eldtorn, *Pyrus* L., päron, *Sorbus* L., rönn och oxel, (utom *Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers., svensk oxel), *Stranvaesia* Lindl., lagermispel, avsedda för plantering, andra än fröer

Officiellt uttalande om att

a) växterna härstammar från skyddade zoner som, enligt förfarande fastställt i artikel 18 direktiv 2000/29/EG, har erkänts fria från *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, päronpest, eller

b) växterna, på odlingsplatsen och dess närmaste omgivning, som visat symptom på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, päronpest, har avlägsnats. (SJVFS 2000:147)

10. Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer

Officiellt uttalande om att

a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, *Phoma tracheiphila* (Petri) Kanchaveli *et Gikashvili*, Citrus vein enation woody gall och Citrus tristeza closterovirus (europeiska stammar) eller

b) växterna är certifierade enligt program som kräver, att växterna härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och officiellt undersökts individuellt för Citrus tristeza closterovirus (europeiska stammar) och Citrus vein enation woody gall med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder godkända enligt förfarande fastställt i artikel 18 direktiv 2000/29/EG, och har odlats varaktigt i insektstätt växthus eller i avskild bur, och symptom på *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, *Phoma tracheiphila* (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus tristeza closterovirus (europeiska stammar) och Citrus vein enation woody gall inte har iakttagits på växterna

eller

c) växterna

- är certifierade enligt program som kräver, att växterna härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och officiellt undersökts individuellt för Citrus vein enation woody gall och Citrus tristeza virus (europeiska stammar) med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder godkända enligt förfarande fastställt i artikel 18 direktiv 2000/29/EG, och har befunnits fria därvid från Citrus tristeza closterovirus (europeiska stammar) och intygats fria från Citrus tristeza closterovirus (europeiska stammar) vid officiella undersökningar utförda enligt metoder angivna i denna strecksats, och

- har inspekterats och symptom på *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, *Phoma tracheiphila* (Petri) Kanchaveli *et Gikashvili*, Citrus vein enation woody gall och Citrus tristeza closterovirus inte har iakttagits på växterna sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden. (SJVFS 2000:147)

11. Levande växter av Araceae, kallväxter, Marantaceae, strimbladsväxter, Musaceae, bananväxter, *Persea* Mill., avokado, och Strelitziaceae, papegojblommor, rotade eller med odlingssubstrat

Officiellt uttalande om att  
a) *Radopholus similis* (Cobb) Thorne inte har iakttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden  
eller  
b) jord och rötter av misstänkta växter har sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden, vid officiell nematologisk undersökning befunnits fria från *Radopholus similis* (Cobb) Thorne.

12. Växter av *Fragaria* L., jordgubbe m.fl., *Prunus* L., plommon m.fl., och *Rubus* L., hallon m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer

Officiellt uttalande om att  
a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från relevanta skadegörare  
eller  
b) symptom på relevanta skadegörare inte har iakttagits på växterna på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden. De relevanta växtskadegörarna är följande:  
- på *Fragaria* L., jordgubbe m.fl.:  
*Phytophthora fragariae* Hickman, var. *fragariae* Wilcox *et Duncan*, rödröta,  
Arabismosaicnepovirus,  
arabismosaikvirus  
Raspberryringspottnepovirus,  
hallonringfläckvirus,  
Strawberrycrinkle rhabdovirus,  
jordgubbskrussjukevirus,



Strawberry latent ringspot nepovirus,  
latent jordgubbsringfläckvirus,  
Strawberry mild yellow edge luteo-  
virus, jordgubbsgulkantvirus,  
Tomato black ring nepovirus,  
tomatsvartringvirus,  
*Xanthomonas fragariae* Kennedy et  
King, bakterios på jordgubbar,  
- på *Prunus* L., plommon m.fl.:  
Apricot chlorotic leafroll phytoplasma  
*Xanthomonas campestris* pv. *pruni*  
(E.F. Smith) Dye  
- på *Prunus persica* (L.) Batsch.,  
persika,:  
*Pseudomonas syringae* pv. *persicae*  
(Prunier *et al.*) Young *et al.*  
- på *Rubus* L., hallon m.fl.:  
Arabis mosaic nepovirus  
arabismosaikvirus,  
Raspberry ringspot nepovirus,  
hallonringfläckvirus,  
Strawberry latent ringspot nepovirus,  
latent jordgubbsringfläckvirus  
Tomato black ring nepovirus,  
tomatsvartringvirus. (SJVFS  
2000:147)

13. Växter av *Cydonia* Mill.,  
kvitten, och *Pyrus* L., päron,  
avsedda för plantering, andra än  
fröer

Utan att det påverkar de villkor som  
anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkt  
9,  
Officiellt uttalande om att  
a) växterna härstammar från områden  
som har visat sig fria från Pear decline  
phytoplasma, moriasjuka fytoplasma,  
eller  
b) växterna på produktionsstället och  
dess närmaste omgivning, som under  
de tre senast avslutade vegeta-  
tionsperioderna har visat symptom  
som gett misstanke om angrepp av  
Pear decline phytoplasma, moriasjuka  
fytoplasma, har avlägsnats. (SJVFS  
2000:147)

14. Växter av *Fragaria* L., jordgubbe m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkt 12, officiellt uttalande om att

- a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från *Aphelenchoides besseyi* Christie eller
- b) på växterna på produktionsstället inte har iakttagits symptom på *Aphelenchoides besseyi* Christie sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden eller
- c) i fråga om växter i vävnadskultur, växterna härstammar från material enligt 14(b) eller har officiellt undersökts med lämpliga nematologiska metoder och därvid befunnits fria från *Aphelenchoides besseyi* Christie.

15. Växter av *Malus* Mill., apel, avsedda för plantering, andra än fröer

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkt 9, officiellt uttalande om att

- a) växterna härstammar från områden som visat sig fria från Apple proliferation phytoplasma, häxkvast fytoplasma, eller
- b)
  - aa) växterna, andra än fröplantorna - är officiellt certifierade enligt program som kräver, att växterna härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och, att växterna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid befunnits fria från Apple proliferation phytoplasma, häxkvast fytoplasma, eller

- härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och som under de sex senaste vegetationsperioderna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid befunnits fria från Apple proliferation phytoplasma, häxkvast fytoplasma, och  
bb) symptom på Apple proliferation phytoplasma, häxkvast fytoplasma, inte har iakttagits på växterna på produktionsstället och inte heller i på mottagliga växter i dess närmaste omgivning sedan början av de tre senast avslutade vegetationsperioderna. (SJVFS 2000:147)

16. Växter av följande arter av *Prunus* L., plommon m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer:  
*Prunus amygdalus* Batsch, mandel,  
*Prunus armeniaca* L., aprikos,  
*Prunus x blireiana* André, purpurplommon,  
*Prunus brigantina* Vill.  
*Prunus cerasifera* Ehrh., körsbärsplommon,  
*Prunus cistena* (Hansen) Koehne, svartplommon,  
*Prunus curdica* Fenzl et Fritsch.  
*Prunus domestica* ssp. *domestica* L., plommon,  
*Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) Schneid., krikon

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkt 12,  
officiellt uttalande om att  
a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från Plum pox potyvirus, sjarka-virus, eller  
b)  
aa) växterna, andra än fröplantorna, - antingen är officiellt certifierade enligt program som kräver, att växterna härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och, att växterna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid har befunnits fria från Plum pox potyvirus, sjarka-virus, eller

*Prunus domestica* ssp. *italica*  
(Borkh.) Hegi  
*Prunus glandulosa* Thunb.,  
mandelkörsbär,  
*Prunus holosericea* Batal  
*Prunus hortulana* Bailey  
*Prunus japonica* Thunb.  
*Prunus mandshurica* (Maxim.)  
Koehne  
*Prunus maritima* Marsh  
*Prunus mume* Sieb. et Zucc.  
*Prunus nigra* Ait.  
*Prunus persica* (L.) Batsch,  
persika  
*Prunus salicina* Lindl.  
*Prunus sibirica* L.  
*Prunus simonii* Carr.  
*Prunus spinosa* L., slån,  
*Prunus tomentosa* Thunb., ludd-  
körsbär,  
*Prunus triloba* Lindl., rosen-  
mandel,  
Andra arter av *Prunus* L.,  
plommon m.fl., som är mottag-  
liga för Plum pox potyvirus,  
sjarka-virus

17. Levande växter av *Vitis* L.,  
vinranka, andra än frukter och  
fröer

18.1 Knölar av *Solanum tube-  
rosus* L., potatis, avsedda för  
plantering

- härstammar i rak linje från material  
som har bevarats under lämpliga för-  
hållanden och som under de tre senast  
avslutade vegetationsperioderna har  
officiellt undersökts med lämpliga  
indikatorer eller likvärdiga metoder  
och därvid har befunnits fria från Plum  
pox potyvirus, sjarka-virus  
bb) symptom på Plum pox potyvirus,  
sjarka-virus, inte har iakttagits på  
växterna på produktionsstället och inte  
heller i på mottagliga växter i dess  
närmaste omgivning sedan början av  
de tre senast avslutade vegetations-  
perioderna  
och  
cc) växterna på produktionsstället,  
som har visat symptom på sjukdom  
orsakad av andra virus eller viruslik-  
nande skadegörare, har avlägsnats.

Officiellt uttalande om att  
symptom på Grapevine Flavescence  
dorée phytoplasma och *Xylophilus  
ampelinus* (Panagopoulos) Willems *et  
al.* inte har iakttagits på  
moderplantorna på produktionsstället  
sedan början av de två senast  
avslutade vegetationsperioderna.  
(SJVFS 2000:147)

Officiellt uttalande om att  
a) gemenskapens bestämmelser om  
bekämpning av *Synchytrium endobio-  
ticum* (Schilbersky) Percival, potatis-  
kräfta, är uppfyllda,  
och

- b) antingen knölna härstammar från ett område som har visat sig fritt från *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis *et al.*, ljus ringröta, eller gemenskapens bestämmelser om bekämpning av *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis *et al.*, ljus ringröta, är uppfyllda,  
och
- c) knölna härstammar från ett fält som har visat sig fritt från *Globodera pallida* (Stone) Behrens, vit potatiscystnematod, och *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, gul potatiscystnematod,  
och
- d)
- aa) knölna härstammar antingen från områden där *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, mörk ringröta, inte förekommer,  
eller
- bb) i områden där *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, mörk ringröta, förekommer härstammar knölna från produktionsställe som har visat sig fritt från *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, mörk ringröta, eller som anses vara fritt från *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, mörk ringröta, som en följd av tillämpningen av en lämplig metod för att utrota *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, mörk ringröta.  
och
- e) antingen knölna härstammar från områden där *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (alla populationer) och *Meloidogyne fallax* Karsen inte förekommer,  
eller

i områden där *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (alla populationer) och *Meloidogyne fallax* Karssen förekommer,

- antingen härstammar knölarna från ett produktionsställe som befunnits fritt från *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (alla populationer) och *Meloidogyne fallax* Karssen, grundat på en årlig undersökning genom visuell inspektion av värdväxter vid lämpliga tidpunkter, och genom visuell inspektion både utvändigt och genom att efter skörden skära knölar som odlats på produktionsstället, eller

- knölarna efter skörden har stickprovtagits och antingen undersökts med avseende på symptom genom en lämplig symptomframkallande metod, eller testats i laboratorium samt inspekterats visuellt både utvändigt och genom att knölarna skurits vid lämpliga tidpunkter och i samtliga fall vid tidpunkten för tillslutning av förpackningar eller behållare före utsläppande på marknaden i enlighet med bestämmelserna om tillslutning i rådets direktiv 66/403/EEG, utan att symptom på *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (alla populationer) samt *Meloidogyne fallax* Karssen iakttagits. (SJVFS 2000:147)

18.2 Knölar av *Solanum tuberosum* L., potatis, avsedda för plantering, andra än knölar av sorter som är officiellt godkända i ett eller flera medlemsländer enligt gemenskapens bestämmelser om den gemensamma sortlistan

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkt 18.1,

Officiellt uttalande om att knölarna  
- tillhör avancerade urval, vilket skall visas på lämpligt sätt på dokument som åtföljer knölarna ifråga  
- har producerats i gemenskapen och

- härstammar i rak linje från material som har bibehållits under lämpliga förhållanden och officiellt undersökts i karantän inom gemenskapen med lämpliga metoder och därvid har befunnits fria från skadegörare vid dessa undersökningar. (SJVFS 2000.147)

18.3 Växter av stolon- eller knölförande arter av *Solanum* L., potatisarter, eller deras hybrider, avsedda för plantering, andra än knölar av *Solanum tuberosum* L., potatis, enligt bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 18.1 eller 18.2, och andra än underhållsodlingar av växter avsedda för förvaring i genbanker eller samlingar av genetiskt material

a) Växterna skall ha hållits i karantän och skall ha befunnits helt fria från skadegörare vid undersökning i karantän

b) undersökning i karantän som avses i a) skall

aa) övervakas av den relevanta medlemsstatens officiella växtskyddsmyndighet och utföras av vetenskapligt utbildad personal av denna myndighet eller av annat officiellt godkänt organ

bb) genomförs på en plats som är utrustad med lämpliga anordningar som räcker till att hålla skadegörare och bevara material inklusive indikatorplantor på sådant sätt att det inte finns någon risk för spridning av skadegörare

cc) genomförs på varje enhet av material

- genom visuell undersökning med jämna mellanrum under minst en hel tillväxtperiod av symptom orsakade av skadegörare, iakttagande materialets art och utvecklingsstadium vid undersökningsprogrammet

- genom testning med lämpliga metoder, som har tillkännagetts kommittén som avses i artikel 18 direktiv 2000/29/EG

-- ifråga om potatis av alla slag, för  
---Andean potato latent tymovirus  
---Arracacha B virus, oca strain  
---Tobacco ringspot nepovirus, potato calico strain  
syn. Potato black ringspot nepovirus  
--- Potato spindle tuber viroid  
--- Potato T capillovirus  
--- Andean potato mottle comovirus  
--- Potato A potyvirus  
--- Potato M carlavirus  
--- Potato S carlavirus  
--- Potato V potyvirus  
--- Potato X potexvirus  
--- Potato Y potyvirus (inklusive Y<sup>0</sup>, Y<sup>n</sup> och Y<sup>c</sup>)  
--- Potato leaf roll luteovirus  
--- *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis *et al.*, ljus ringröta,  
--- *Ralstonia solanacearum* (Smith) *Yabuuchi et al.*, mörk ringröta  
-- ifråga om fröer av potatis, för ovan angivna virus och viroid,  
dd) med lämpliga test avseende andra symptom som har iakttagits vid visuell undersökning i syfte att identifiera skadegöraren som har orsakat sådana symptom  
c) material, som inte har befunnits fritt från skadegörare specificerade i b) i tester specificerade i b) skall förstöras omedelbart eller utsättas för åtgärder som avlägsnar skadegöraren(na)  
d) varje organisation eller forskningsorgan som innehar här angivna material skall meddela sin officiella växtskyddsmyndighet om det innehavda materialet. (SJVFS 2000:147)



18.4 Växter av stolon- eller knöiformande arter av *Solanum* L., potatisarter, eller deras hybrider, avsedda för plantering, som förvaras i genbanker eller samlingar av genetiskt material

Varje organisation eller forskningsorgan som innehar sådant material skall meddela sin officiella växtskyddsmyndighet om det innehavda materialet. (SJVFS 2000:147)

18.5 Knölar av *Solanum tuberosum* L., potatis, andra än knölar angivna i bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 18.1, 18.2, 18.3 eller 18.4

Registreringsnummer skall finnas på förpackningen, eller om potatis transporterats löst i bulklast, på fordon som transporterar potatisen, som bevisar att potatisen har odlats av officiellt registrerad odlare, eller härstammar från officiellt registrerat lager eller distributionscentral och som finns i produktionsområdet, som visar att knölarerna är fria från *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, mörk ringröta, och att

a) gemenskapens bestämmelser om bekämpning av *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, potatiskräfta, och

b) gemenskapens bestämmelser om bekämpning av *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann *et Kotthoff*), ljus ringröta, är uppfyllda. (SJVFS 2000:147)

18.6 Växter av Solanaceae, potatisväxter, avsedda för plantering, andra än fröer, och andra än växter angivna i bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 18.4 eller 18.5

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 18.1, 18.2, 18.3, officiellt uttalande om att

a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från Potato stolbur phytoplasma eller

b) symptom på Potato stolbur phytoplasma inte har iakttagits på växterna på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden. (SJVFS 2000:147)

18.7 Växter av *Capsicum annuum* L., paprika, *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., tomat, *Musa* L., banan, *Nicotiana* L., tobak, och *Solanum melongena* L., äggplanta, avsedda för plantering, andra än frukter och fröer

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkt 18.6, officiellt uttalande om att  
a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, mörk ringröta,  
eller  
b) inga symptom på *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, mörk ringröta, har iakttagits på växterna på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden. (SJVFS 2000:147)

19. Växter av *Humulus lupulus* L., humle, avsedda för plantering, andra än fröer

Officiellt uttalande om att symptom på *Verticillium albo-atrum* Reinke et Berthold, vissnesjuka, och *Verticillium dahliae* Klebahn, vissnesjuka, inte har iakttagits på växterna på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden. (SJVFS 2000:147)

20. Växter av *Dendranthema* (DC.) Des Moul., krysantemum m.fl., *Dianthus* L., nejlika, *Pelargonium* l'Herit. ex Ait., pelargon m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer

Officiellt uttalande om att  
a) symptom på *Helicoverpa armigera* (Hübner) eller *Spodoptera littoralis* Boisduval, egyptiskt bomullsfly, inte har iakttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden  
eller  
b) växterna har behandlats på lämpligt sätt mot nämnda skadegörare. (SJVFS 2000:147)

21.1 Växter av *Dendranthema* (DC.) Des. Moul., krysantemum m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkt 20,  
officiellt uttalande om att

- a) växterna är högst av den tredje generationen efter moderplantor som vid virologisk undersökning har befunnits fria från *Chrysanthemum stunt viroid*, krysantemumdvärgsjuka, eller växterna härstammar i rak linje från material som, efter representativ provtagning på minst 10% av växterna, vid officiell undersökning under blomningstiden, har befunnits fria från denna skadegörare
- b) sticklingarna härstammar från företag,  
- som officiellt kontrolleras minst en gång i månaden under tre månader före avsändandet, och där symptom på *Puccinia horiana* Hennings, vit krysantemumrost, inte har iakttagits under denna period, och i vars närmaste omgivning inte har iakttagits symptom på denna skadegörare under tre månader före avsändandet, eller  
- sticklingarna har behandlats på ett lämpligt sätt mot *Puccinia horiana* Hennings, vit krysantemumrost,
- c) symptom på *Didymella ligulicola* (Baker *et al.*) von Arx, svartröta, inte har iakttagits på orotade sticklingar och inte heller på moderplantorna eller att symptom på *Didymella ligulicola* (Baker *et al.*) von Arx, svartröta, inte har iakttagits på rotade sticklingar och inte heller i sticklingsbädden. (SJVFS 2000:147)

21.2 Växter av *Dianthus* L.,  
nejlika, avsedda för plantering,  
andra än fröer

Utan att det påverkar de villkor som  
anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkt  
20,  
officiellt uttalande om att

- växterna härstammar i rak linje från moderplantor som vid officiellt godkänd undersökning under de två senaste åren, har befunnits fria från symptom på *Erwinia chrysanthemi* pv. *dianthicola* (Hellmers) Dickey, kortskotts bakterios, *Pseudomonas caryophylli* (Burkholder) Starr. et Burkholder, sprickbakterios, *Phialophora cinerescens* (Wollenweber) van Beyma, nejlikvissnesjuka, och  
- symptom på nämnda skadegörare inte har iakttagits på växterna. (SJVFS 2000:147)

22. Lökar av *Narcissus* L., påsklilja m.fl., och *Tulipa* L., tulpan, andra än lökar som genom förpackningen eller på annat sätt visar, att lökarna är avsedda för försäljning till slutliga konsumenter och inte till yrkesmässig produktion av snittblommor

Officiellt uttalande om att symptom på *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev, stjälnematod, inte har iakttagits på växterna sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden. (SJVFS 2000:147)

23 Örtartade växter avsedda för plantering, andra än  
- lökar,  
- rot- och stamknölar,  
- växter av familjen Poaceae, gräs,  
- rhizomer  
- fröer

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 20, 21.1, 21.2: officiellt uttalande om att växterna  
a) härstammar från ett område som har visat sig fritt från *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard), minerarflugan och *Liriomyza trifolii* (Burgess), serpentinminerarflugan, eller  
b) inte har visat några tecken på *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard), minerarflugan, och *Liriomyza trifolii* (Burgess), serpentinminerarflugan, vid officiella kontroller som har utförts på produktionsplatsen minst en gång i månaden under de tre sista månaderna före skörd

- eller  
c) har officiellt kontrollerats omedelbart före försäljningen och befunnits vara fria från *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard), minerarflugan, och *Liriomyza trifolii* (Burgess), serpentinminerarflugan, och har genomgått en lämplig behandling mot *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) och *Liriomyza trifolii* (Burgess). (SJVFS 2003:25)
24. Växter med rötter, planterade eller avsedda för plantering, odlade utomhus  
Bevis skall finnas, att produktionsstället har visat sig fritt från *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., ljus ringröta, *Globodera pallida* (Stone) Behrens, vit potatiscystnematod, *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, gul potatiscystnematod, *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, potatiskräfta, *Artioposthia triangulata* Dendy, Nya Zeeländsk plattmask. (SJVFS 2000:147)
25. Växter av *Beta vulgaris* L., sockerbeta m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer  
Officiellt uttalande om att  
a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från Beet leaf curl rhabdovirus  
eller  
b) Beet leaf curl rhabdovirus inte har förekommit på produktionsstället, och symptom på Beet leaf curl rhabdovirus inte har iakttagits i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden. (SJVFS 2000:147)
26. Fröer av *Helianthus annuus* L., solros  
Officiellt uttalande om att  
a) fröerna härstammar från områden som har visat sig fria från *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese et de Toni  
eller

b) fröerna, andra än fröer som har producerats från sorter resistent mot alla på produktionsstället förekommande raser av *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese et de Toni, har behandlats på lämpligt sätt mot *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese et de Toni. (SJVFS 2000:147)

26.1 Växter av *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., tomat, avsedda för plantering, andra än fröer

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga IV del A avsnitt II punkterna 18.6 och 23:

officiell uttalande om att:

a) växterna härstammar från områden där tomato yellow leaf curl bigeminivirus inte förekommer

eller

b) symptom på tomato yellow leaf curl bigeminivirus inte har iakttagits på växterna,

och

- växterna härstammar från områden där *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus, inte förekommer eller

- produktionsstället har visat sig fritt från *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus, vid officiella inspektioner företagna minst en gång i månaden under de tre sista månaderna före utförelse,

eller

c) symptom på tomato yellow leaf curl bigeminivirus inte har iakttagits på produktionsstället som har underkastats lämplig behandling och kontroll för att säkerställa frihet från *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus.

(SJVFS 2000:147)

27. Fröer av *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., tomat

Officiellt uttalande om att fröerna har erhållits med en lämplig syraextraktionsmetod eller annan likvärdig metod, godkänd enligt förfarande fastställt i artikel 18 direktiv 2000/29/EG, och att

- a) antingen härstammar fröerna från områden där *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.*, gulbakterios på tomat och *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria* (Doidge) Dye inte förekommer eller
- b) symptom på dessa skadegörare inte har iakttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden eller
- c) fröerna har underkastats officiell undersökning med lämpliga metoder som har omfattat de nämnda skadegörarna och, att fröerna därvid har befunnits fria från dessa skadegörare. (SJVFS 2000:147)

28.1 Fröer av *Medicago sativa* L., blålusern

Officiellt uttalande om att

- a) symptom på *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev, stjälnematod, inte har iakttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden och, att *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev, stjälnematod, inte har påvisats vid laboratorieundersökning av ett representativt prov eller
- b) fröerna har gasats före försäljning. (SJVFS 2000:147)

28.2 Fröer av *Medicago sativa* L., blålusern

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkt 28.1, officiellt uttalande om att

a) fröerna härstammar från områden som har visat sig fria från *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al., bakterios på lusern, eller

b) - *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al., bakterios på lusern, inte har förekommit på brukningsenheten och inte heller i dess närmaste omgivning under de senaste tio åren

- och, antingen

-- skörden är av en sort som är känd att vara mycket resistent mot *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al., bakterios på lusern, eller

-- den fjärde fulla vegetationsperioden efter sådd inte hade börjat vid skörd av frö och, att frö skördats från odlingen tidigare endast en gång

eller

-- att innehållet avfall, bestämt enligt de regler som gäller i gemenskapen för certifiering av utsäde, inte överstiger 0.1% (vikt)

- symptom på *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al., bakterios på lusern, inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i angränsande odlingar av *Medicago sativa* L., blålusern, sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden, eller, under de två senaste vegetationsperioderna

- att på odlingsplatsen inte har odlats *Medicago sativa* L., blålusern, under de tre närmast föregående åren.  
(SJVFS 2000:147)

29. Fröer av *Phaseolus* L., böna

Officiellt uttalande om att



- a) fröerna härstammar från områden som har visat sig fria från *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye, eller
- b) ett representativt fröprov har testats och befunnits fritt från *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye. (SJVFS 2000:147)

30.1 Frukter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärg-apelsin, *Poncirus* Raf., citron-törne, och deras hybrider

Förpackningen skall vara försedd med lämplig märkning av ursprunget. (SJVFS 2000:147)

**DEL B. SÄRSKILDA VILLKOR VID INFÖRSEL TILL ELLER  
FÖRFLYTTNING INOM SKYDDADE ZONER AV VÄXTER OCH  
ODLINGSSUBSTRAT**

Växt m.m.	Särskilda villkor	Skyddad zon
1. Virke av Pinopsida, barrväxter	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 7, a) virket skall vara avbarkat eller b) officiellt uttalande om att virket härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Dendroctonus micans</i> Kugelann, jättebastborre, eller c) virket skall vara märkt "Kiln-dried", "K.D.", eller med annat internationellt godkänt märke, som är satt på virket eller dess förpackning i överensstämmelse med gällande handelspraxis, och som visar, att virket vid framställningstidpunkten var ugnstorkat enligt en lämplig tid/temperaturplan på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%.	Se bilaga 6 a. 4
2. Virke av Pinopsida, barrväxter	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 7, och bilaga 4 del B punkt 1, a) virket skall vara avbarkat eller b) officiellt uttalande om att virket härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg, dubbeltandad barkborre, eller c) virket skall vara märkt "Kiln-dried", "K.D.", eller med annat internationellt godkänt märke, som är satt på virket eller dess förpackning i överensstämmelse med gällande handelspraxis, och som visar, att virket vid framställningstidpunkten var ugnstorkat enligt en lämplig tid/temperaturplan på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%.	Se bilaga 6 a.10

3. Virke av Pinopsida, barrväxter
- Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 7, och bilaga 4 del B punkterna 1 och 2
- a) virket skall vara avbarkat eller
- b) officiellt uttalande om att virket härstammar från områden som har visat sig fria från *Ips typographus* (L.), åttatandad barkborre, eller
- c) virket skall vara märkt "Kiln-dried", "K.D.", eller med annat internationellt godkänt märke, som är satt på virket eller dess förpackning i överensstämmelse med gällande handelspraxis, och som visar, att virket vid framställningstidpunkten var ugnstorkat enligt en lämplig tid/temperaturplan på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%.
- Se bilaga 6  
a. 12
4. Virke av Pinopsida, barrväxter
- Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 7, och bilaga 4 del B punkterna 1, 2 och 3
- a) virket skall vara avbarkat eller
- b) officiellt uttalande om att virket härstammar från områden som har visat sig fria från *Ips amitinus* Eichhoff, liten granbarkborre, eller
- c) virket skall vara märkt "Kiln-dried", "K.D.", eller med annat internationellt godkänt märke, som är satt på virket eller dess förpackning i överensstämmelse med gällande handelspraxis, och som visar, att virket vid framställningstidpunkten var ugnstorkat enligt en lämplig tid/temperaturplan på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%.
- Se bilaga 6  
a. 8
5. Virke av Pinopsida, barrväxter
- Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 7, och bilaga 4 del B punkterna 1, 2, 3 och 4
- a) virket skall vara avbarkat eller
- Se bilaga 6  
a. 9

	<p>b) officiellt uttalande om att virket härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Ips cembrae</i> Heer eller c) virket skall vara märkt "Kiln-dried", "K.D.", eller med annat internationellt godkänt märke, som är satt på virket eller dess förpackning i överensstämmelse med gällande handelspraxis, och som visar, att virket vid framställningstidpunkten var ugnstorkat enligt en lämplig tid/temperaturplan på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%.</p>	
6. Virke av Pinopsida, barrväxter	<p>Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 7, och bilaga 4 del B punkterna 1, 2, 3, 4 och 5 a) virket skall vara avbarkat eller b) officiellt uttalande om att virket härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Ips sexdentatus</i> Börner, tolv tandad barkborre, eller c) virket skall vara märkt "Kiln-dried", "K.D.", eller med annat internationellt godkänt märke, som är satt på virket eller dess förpackning i överensstämmelse med gällande handelspraxis, och som visar, att virket vid framställningstidpunkten var ugnstorkat enligt en lämplig tid/temperaturplan på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%.</p>	Se bilaga 6 a. 11
6.1	Har upphävts genom (SJVFS 2001:117)	
6.2	Har upphävts genom (SJVFS 2002:55)	

- |   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| 7. Levande växter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, <i>Pseudotsuga</i> Carr., douglasgran, mera än 3 m höga, andra än frukt och fröer | Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2, 9 och 10, och bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 4 och 5, officiellt uttalande om att produktionsstället är fritt från <i>Dendroctonus micans</i> Kugelann, jättebastborre.                           | Se bilaga 6<br>a. 4  |
| 8. Levande växter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, mera än 3 m höga, andra än frukt och fröer  | Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2, 9 och 10, bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 4 och 5 och bilaga 4 del B punkt 7, officiellt uttalande om att produktionsstället är fritt från <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg, dubbeltandad barkborre. | Se bilaga 6<br>a. 10 |

- |  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| 9. Levande växter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, <i>Pseudotsuga</i> Carr., douglasgran, mera än 3 m höga, andra än frukt och fröer  | Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2, 9 och 10, bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 4 och 5 och bilaga 4 del B punkterna 7 och 8, officiellt uttalande om att produktionsstället är fritt från <i>Ips typographus</i> (L.), åttatandad barkborre.               | Se bilaga 6 a. 12 |
| 10. Levande växter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, mera än 3 m höga, andra än frukt och fröer  | Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2, 9 och 10, bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 4 och 5 och bilaga 4 del B punkterna 7, 8 och 9, officiellt uttalande om att produktionsstället är fritt från <i>Ips amitinus</i> Eichhoff, liten granbarkborre.            | Se bilaga 6 a. 8  |
| 11. Levande växter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, <i>Pseudotsuga</i> Carr., douglasgran, mera än 3 m höga, andra än frukt och fröer | Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2, 9 och 10, bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 4 och 5 och bilaga 4 del B punkterna 7, 8, 9 och 10, officiellt uttalande om att produktionsstället är fritt från <i>Ips cembrae</i> Heer.                                  | Se bilaga 6 a. 9  |
| 12. Levande växter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, mera än 3 m höga, andra än frukt och fröer  | Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2, 9 och 10, bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 4 och 5 och bilaga 4 del B punkterna 7, 8, 9, 10 och 11, officiellt uttalande om att produktionsstället är fritt från <i>Ips sexdentatus</i> Börner, tolv tandad barkborre. | Se bilaga 6 a. 11 |

13.	Har upphävts genom (SJVFS 2001:117)	
14.1 Lös bark av Pinopsida, barrväxter	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 4, officiellt uttalande om att sändningen a) har gasats eller behandlats på ett annat lämpligt sätt mot barkborrar eller b) härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Dendroctonus micans</i> Kugelann, jättebastborre.	Se bilaga 6 a. 4
14.2 Lös bark av Pinopsida, barrväxter	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 4 och bilaga 4 del B punkt 14.1, officiellt uttalande om att sändningen a) har gasats eller behandlats på ett annat lämpligt sätt mot barkborrar eller b) härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Ips amitinus</i> Eichhoff, liten granbarkborre.	Se bilaga 6 a. 8
14.3 Lös bark av Pinopsida, barrväxter	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 4 och bilaga 4 del B punkterna 14.1 och 14.2, officiellt uttalande om att sändningen a) har gasats eller behandlats på ett annat lämpligt sätt mot barkborrar eller b) härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Ips cembrae</i> Heer.	Se bilaga 6 a. 9
14.4 Lös bark av Pinopsida, barrväxter	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 4 och bilaga 4 del B punkterna 14.1, 14.2 och 14.3, officiellt uttalande om att sändningen	Se bilaga 6 a. 10

	a) har gasats eller behandlats på ett annat lämpligt sätt mot barkborrar eller b) härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg, dubbeltandad barkborre.	
14.5 Lös bark av Pinopsida, barrväxter	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 4 och bilaga 4 del B punkterna 14.1, 14.2, 14.3 och 14.4, officiellt uttalande om att sändningen a) har gasats eller behandlats på ett annat lämpligt sätt mot barkborrar eller b) härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Ips sexdentatus</i> Börner, tolvtdad barkborre.	Se bilaga 6 a. 11
14.6 Lös bark av Pinopsida, barrväxter	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 4 och bilaga 4 del B punkterna 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 och 14.5, officiellt uttalande om att sändningen a) har gasats eller behandlats på ett annat lämpligt sätt mot barkborrar eller b) härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Ips typographus</i> (L.), åttatandad barkborre.	Se bilaga 6 a. 12
14.7	Har upphävts genom (SJVFS 2002:55)	
14.8	Har upphävts genom (SJVFS 2001:117)	
15. Växter av <i>Larix</i> Mill., lärk, avsedda för plantering, andra än fröer	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2 och 10, bilaga 4 del A avsnitt II punkt 5 och bilaga 4 del B punkterna 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13, officiellt uttalande om att växterna har producerats i plantskola och att produktionsstället är fritt från <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug.).	Se bilaga 6 a. 3



- |  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| 16. Växter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, <i>Pseudotsuga</i> Carr., douglasgran, avsedda för plantering, andra än fröer | Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2 och 9, bilaga 4 del A avsnitt II punkt 4 och bilaga 4 del B punkterna 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 15, officiellt uttalande om att växterna har producerats i plantskola och att produktionsstället är fritt från <i>Gremmeniella abietina</i> (Lagerberg) Morelet.                                    | Se bilaga 6<br>c. 2  |
| 17. Växter av <i>Pinus</i> L. tall, avsedda för plantering, andra än fröer   | Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2 och 9, bilaga 4 del A avsnitt II punkt 4 och bilaga 4 del B punkterna 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 16, officiellt uttalande om att växterna har producerats i plantskola och att produktionsstället och dess närmaste omgivning är fria från <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis et Schiffermüller). | Se bilaga 6<br>a. 16 |
| 18. Växter av <i>Picea</i> A. Dietr., gran, avsedda för plantering, andra än fröer   | Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2 och 10, bilaga 4 del A avsnitt II punkt 5 och bilaga 4 del B punkterna 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 16, officiellt uttalande om att växterna har producerats i plantskola och att produktionsstället är fritt från <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig).   | Se bilaga 6<br>a. 5  |

19. Levande växter av <i>Eucalyptus</i> l'Herit, eukalyptus, andra än frukter och fröer	Officiellt uttalande om att a) växterna är fria från jord och har behandlats mot <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal eller b) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal.	Se bilaga 6 a. 7
20.1 Knölar av <i>Solanum tuberosum</i> L., potatis, avsedda för plantering	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 10 och 11, bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 och 25.6 och bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 och 18.6, officiellt uttalande om att knölarna a) har odlats i ett område där Beet necrotic yellow vein furovirus (BNYVV) inte förekommer eller	Se bilaga 6 d. 1 (SJVFS 2003:25)

b) har odlats på fält, eller odlingssubstrat som består av jord, som har visat sig fritt från BNYVV eller som har officiellt undersökts med lämpliga metoder och befunnits fritt från BNYVV  
eller  
c) har rentvättats från jord. (SJVFS 2003:25)

20.2 Knölar av *Solanum tuberosum* L., potatis, utom sådana som anges i bilaga 4 del B punkt 20.1

a) Sändningen eller partiet får inte innehålla mera än 1 viktprocent jord, eller  
b) Knölarerna skall vara avsedda för bearbetning vid anläggningar med officiellt godkänd avfallshantering vilket gör att det inte finns risk för spridning av BNYVV. (SJVFS 2003:25)

Se bilaga 6  
d.1

20.3 Knölar av *Solanum tuberosum* L., potatis

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 18.1, 18.2 och 18.5,  
officiellt uttalande om att bestämmelser om *Globodera pallida* (Stone) Behrens, vit potatiscystnematod, och *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens gul potatiscystnematod, följs i enlighet med bestämmelserna i direktiv 69/465/EEG. (SJVFS 2000:147)

Se bilaga 6  
a. 6

21. Levande växter och levande pollen för pollinering av *Chaenomeles* Lindl., rosenkvitten, *Cotoneaster* Ehrh., oxbär, *Crataegus* L., hagtorn, *Cydonia* Mill., kvitten, *Eriobotrya* Lindl., japansk mispel, *Malus* Mill., apel, *Mespilus* L., mispel, *Pyracantha* Roem, eldtorn, *Pyrus* L., päron, *Sorbus* L., rönn och oxel, (utom *Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers., svensk oxel), *Stranvaesia* Lindl., lagermispel, andra än frukter och fröer

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 9 och 18, och bilaga 3 del B punkt 1, officiellt uttalande om att

a) växterna härstammar från skyddade zoner enligt förteckningen i kolumnen till höger

b) växterna har producerats eller, om växterna har flyttats in i "buffertområde", bevarats i minst ett år på fält,

aa) som är lokaliserat i officiellt utsett "buffertområde" om minst 50 km<sup>2</sup> d.v.s. ett område där värdväxter har underkastats officiellt godkänt och övervakat bekämpningsprogram med avsikt att minimera risken för spridning av *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., päronpest, från växter som odlas där

bb) som har officiellt godkänts före senaste vegetationsperioden för odling av växter på villkor fastställda i denna punkt (21)

cc) som, liksom andra delar av "buffertområdet", har befunnits fritt från *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., päronpest, sedan början av den senaste avslutade vegetationsperioden,

- vid officiella inspektioner utförda minst två gånger ute på fält och i omgivande zonen med en radie av minst 250 m, d.v.s. en gång under juli-augusti och en gång under september-oktober, och

- vid officiellt stickprov i en omgivande zon med en radie av minst 1 km minst en gång i juli-oktober på utvalda lämpliga ställen, särskilt där det finns lämpliga värdväxter och

- vid officiella undersökningar genomförda enligt en lämplig laboratoriemetod på officiellt uttagna prover sedan början av den senaste avslutade vegetationsperioden på växter som har visat symptom på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., päronpest, på fält eller i andra delar av "buffertområdet", och

Se bilaga 6  
b. 2

dd) där, liksom i andra delar av "buffertområdet", inga värdväxter som har visat symptom på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, päronpest, har avlägsnats utan föregående officiell undersökning eller officiellt tillstånd. (SJVFS 2003:25)

22. Växter av *Allium porrum* L., purjolök, *Apium* L., selleri, *Beta* L., beta m.fl. utom de som anges i bilaga 4.B punkt 25 och växter avsedda som foder, *Brassica napus* L., kålrot, *Brassica rapa* L., rova, *Daucus* L., morot, andra än växter avsedda för plantering

a) Sändningen eller partiet får inte innehålla mera än 1 viktsprocent jord, eller  
b) växterna skall vara avsedda för bearbetning vid anläggningar med officiellt godkända avfallshan-tering vilket gör att det inte finns risk för spridning av BNYVV. (SJVFS 2003:25)

Se bilaga 6  
d. 1

23. Växter av *Beta vulgaris* L., sockerbeta m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer

a) Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 35.1 och 35.2, bilaga 4 del A avsnitt II punkt 25 och bilaga 4 del B punkt 22:  
officiellt uttalande om att växterna  
aa) har undersökts officiellt och individuellt och befunnits fria från Beet necrotic yellow vein furovirus (BNYVV)  
eller  
bb) har odlats från fröer som uppfyller villkoren angivna i bilaga 4 del B punkt 27.1 och 27.2, och  
- har odlats i områden där BNYVV inte förekommer  
eller  
- har odlats i jord, eller odlingssubstrat, som har undersökts officiellt med lämpliga metoder och befunnits fria från BNYVV  
och  
- har provtagits och provet har undersökts och befunnits fria från BNYVV;

Se bilaga 6  
d. 1

	b) organisation eller forskningsinrättning som är innehavare av materialet skall meddela medlemsstatens officiella växtskyddsmyndighet om det innehavda materialet. (SJVFS 2003:25)	
24.1 Icke-rotade sticklingar av <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., julstjärna, avsedda för plantering	Utän att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkt 45.1, i tillämpliga fall: Officiellt uttalande om att a) de icke-rotade sticklingarna har sitt ursprung i ett område där det är känt att <i>Bemisia tabaci</i> Genn., bomullsmjöllus, inte förekommer (europeiska populationer), eller b) inga tecken på <i>Bemisia tabaci</i> Genn., bomullsmjöllus, (europeiska populationer) har iakttagits på produktionsstället, vare sig på sticklingar eller de växter som sticklingarna kommer ifrån, vid de officiella kontroller som utförts på detta produktionsställe minst var tredje vecka under dessa växters hela produktionsperiod, eller c) i de fall förekomst av <i>Bemisia tabaci</i> Genn., bomullsmjöllus, (icke-europeiska populationer) har påvisats på produktionsplatsen att de sticklingar och växter som sticklingarna tagits från som hållits eller producerats på denna plats har genomgått en lämplig behandling för att garantera frånvaro av <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (europeiska populationer) och att produktionsplatsen därefter har befunnits vara fri från <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (europeiska populationer), både vid de officiella kontroller som utförts varje vecka under de tre veckor som föregått förflyttningen från denna produktionsplats och vid övervakningen under denna period. Av de veckovis utförda kontrollerna skall den senaste utföras omedelbart före förflyttningen. (SJVFS 2003:25)	Se bilaga 6 a. 2

<p>24.2 Växter av <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., julstjärna, avsedda för plantering, andra än</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fröer</li><li>- sådana där det framgår av förpackningen, utvecklingen av blommor (eller högblad) eller på annat sätt, att de är avsedda för försäljning till slutkonsumenterna som inte odlar växter yrkesmäs-sigt,</li><li>- de som anges i 24.1</li></ul>	<p>Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkt 45.1: i tillämpliga fall, officiellt uttalande att</p> <p>a) växterna har sitt ursprung i ett område där det är känt att <i>Bemisia tabaci</i> Genn. inte förekommer. (europeiska populationer) eller</p> <p>b) inga tecken på <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (europeiska populationer) har iakttagits på växter på produktionsstället vid de officiella kontroller som utförts minst en gång var tredje vecka under de nio veckor som föregick saluföringen, eller</p> <p>c) i de fall förekomst av <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (europeiska populationer) har påvisats på produktionsplatsen har de växter som hållits eller producerats på denna plats genomgått en lämplig behandling för att garantera frånvaro av <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (europeiska populationer) och produktionsstället har därefter befunnits vara fritt från <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (europeiska populationer) både vid de officiella kontroller som utförts varje vecka under de tre veckor som föregått förflyttningen från detta produktionsställe och vid övervakningen under den perioden. Av de veckovis utförda kontrollerna skall den senaste utföras omedelbart före förflyttningen, och</p> <p>d) det finns bevis på att växterna har producerats från sticklingar som</p> <p>da) har sitt ursprung i ett område där det är känt att <i>Bemisia tabaci</i> Genn. inte förekommer (europeiska populationer), eller</p> <p>db) har odlats på ett produktionsställe där inga tecken på <i>Bemisia tabaci</i> Genn. har iakttagits (europeiska populationer) vid officiella kontroller som utförts minst en gång var tredje vecka under dessa växters hela produktionsperiod, eller</p>	<p>Se bilaga 6 a. 2</p>
---	---	-----------------------------

		<p>dc) i de fall då <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (europeiska populationer) har påvisats på produktionsstället har växter som hållits eller producerats på detta ställe genomgått en lämplig behandling i syfte att garantera frånvaro av <i>Bemisia tabaci</i> Genn. och produktionsstället har därefter befunnits vara fritt från <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (europeiska populationer) genom tillämpning av lämpliga förfaranden för utrotning av <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (europeiska populationer) både vid de officiella kontroller som utförts varje vecka under de tre veckor som föregått förflyttningen från detta produktionsställe och vid övervakningen under den perioden. Av de veckovisa utförda kontrollerna skall den senaste utföras omedelbart före förflyttningen. (SJVFS 2003:25)</p>	
	<p>24.3 Växter av <i>Begonia</i> L., begonia, avsedda för plantering, utom fröer, stam- och jordknölar, och växter av <i>Ficus</i> L., fikus, och <i>Hibiscus</i> L., hibiskus, avsedda för plantering, andra</p>	<p>Utan att det påverkar de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga 4.A avsnitt I punkt 45.1: i tillämpliga fall, officiellt uttalande att</p> <p>a) växterna har sitt ursprung i ett område där det är känt att <i>Bemisia tabaci</i> Genn. inte förekommer. (europeiska populationer), eller</p> <p>b) inga tecken på <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (europeiska populationer) iakttagits på växter på produktionsstället vid officiella kontroller som utförts minst en gång var tredje vecka under de nio veckor som föregått saluföringen eller</p>	<p>Se bilaga 6 a. 2</p>



än fröer, andra än sådana där det framgår av förpackningen, blomsterutvecklingen eller på annat sätt, att de är avsedda för försäljning till slutkonsumenter som inte odlar växter yrkesmässigt	c) i de fall förekomst av <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (europeiska populationer) har påvisats på produktionsplatsen har de växter som hållits eller producerats på denna plats genomgått en lämplig behandling för att garantera frånvaro av <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (europeiska populationer) och produktionsplatsen har därefter befunnits vara fri från <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (europeiska populationer), genom tillämpning av lämpliga förfaranden för utrotning av <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (europeiska populationer), både vid de officiella kontroller som utförts varje vecka under de tre veckor som föregått förflyttningen från denna produktionsplats och vid övervakningen under den perioden. Av de veckovis utförda kontrollerna skall den senaste utföras omedelbart före förflyttningen. (SJVFS:2003:25)	
25. Levande växter av <i>Beta vulgaris</i> L., sockerbeta m.fl. avsedda för industriell bearbetning	Officiellt uttalande att a) växterna transporteras på ett sådant sätt att det säkerställs att ingen risk för spridning av BNYVV föreligger och att de skall levereras till bearbetningsföretag med officiellt godkänd avfallshantering så att spridning av BNYVV förhindras, eller b) växterna har vuxit i ett område där det är känt att BNYVV inte förekommer. (SJVFS 2003:25)	Se bilaga 6 d. 1
26. Jord och annat osteriliserat avfall från sockerbeta m.fl. ( <i>Beta vulgaris</i> L.)	Officiellt uttalande om att jord och restprodukter a) har behandlats för att förhindra spridning av BNYVV, eller b) är avsedda att transporteras bort för officiellt godkänd avfallshantering, eller kommer från växter av <i>Beta vulgaris</i> L. som har vuxit i ett område där det är känt att BNYVV inte förekommer. (SJVFS 2003:25)	Se bilaga 6 d. 1

27.1. Fröer av foderbeta och sockerbeta av <i>Beta vulgaris</i> L.	Utan att det påverkar gemenskapens bestämmelser om certifiering av utsäde av betor, officiellt uttalande om att a) utsäde av kategorierna "basutsäde" och "certifikatutsäde" uppfyller de krav som fastställs i gemenskapens bestämmelser om certifiering av utsäde av betor, eller b) när det gäller "ännu inte slutligt certifierat utsäde", utsädet - uppfyller de krav som fastställs i gemenskapens bestämmelser om certifiering av utsäde av betor, och - är avsett för behandling som uppfyller de krav som fastställs i gemenskapens bestämmelser om certifiering av utsäde av betor och levereras till ett bearbetningsföretag med en officiellt godkänd kontrollerad avfallshantering, för att förhindra spridning av Beet necrotic yellow vein furovirus (BNYVV), eller c) utsädet har framställts från en skörd som kommer från ett område där BNYVV inte förekommer. (SJVFS 2003:25)	Se bilaga 6 d. 1
27.2. Fröer av köksväxter av <i>Beta vulgaris</i> L.	Utan att det påverkar gemenskapens bestämmelser om certifiering av utsäde av köksväxter, officiellt uttalande om att a) viktprocenten avfall i det behandlade utsädet inte överstiger 0.5 %. När det gäller pelleterat utsäde skall detta krav vara uppfyllt före pelleteringen, eller b) i fråga om obehandlat utsäde, utsädet - skall vara officiellt förpackat på ett sådant sätt att det inte finns någon risk för spridning av Beet necrotic yellow vein furovirus (BNYVV), och	Se bilaga 6 d. 1

- är avsett för behandling som uppfyller de villkor som fastställs i a) samt levereras till ett bearbetningsföretag med en officiellt godkänd kontrollerad avfallshantering, för att förhindra spridning av BNYVV,  
eller

c) utsädet har framställts från en skörd som kommer från ett område som har visat sig fritt från BNYVV. (SJVFS 2003:25)

28. Fröer av <i>Gossypium L.</i> , bomull	Officiellt uttalande om att a) fröerna har syrabehandlats för att avlägsna bomullsavfall och b) symptom på <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton inte har iakttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden, och att representativa prover har undersökts och befunnits fria från <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton	Se bilaga 6 c. 1
28.1 Fröer av <i>Gossypium L.</i> , bomull	Officiellt uttalande om att fröerna har behandlats med syra	Se bilaga 6 a. 1
29. Fröer av <i>Mangifera L.</i> , mango	Officiellt uttalande om att fröerna härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Sternochetus mangifera</i> Fabricius	Se bilaga 6 a. 15
30. Begagnade jordbruksmaskiner	a) Maskinerna skall vara rengjorda och fria från jord och växtrester då de tas till produktionsplatser där det odlas betor, eller b) maskinerna skall komma från ett område där det är känt att BNYVV inte förekommer. (SJVFS 2003:25)	Se bilaga 6 d. 1

31. Frukt av  
*Citrus L.*, citrus,  
*Fortunella*  
Swingle,  
dvärgapelsin,  
*Poncirus Raf.*,  
citrontörne, och  
deras hybrider,  
med ursprung i  
Spanien och  
Frankrike, utom  
Korsika

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4  
del A avsnitt II punkt 30.1:

a) frukterna skall vara fria från löv och fruktskaft,  
eller

b) i fråga om frukter med löv och fruktskaft, officiellt  
uttalande om att frukterna är förpackade i tillslutna  
containrar som har officiellt förseglats och som skall  
förbli förseglade under transport genom skyddad zon  
erkänd för dessa frukter, och som skall vara försedda  
med särskilt märke som hänvisas till i växtpasset.

Se bilaga 6  
d. 4

## Bilaga 5

**DEL A. VÄXTER M.M. MED URSPRUNG I EU, SOM SKALL  
ÅTFÖLJAS AV VÄXTPASS VID FÖRFLYTTNING INOM  
UNIONEN**

**Avsnitt I. Växter m.m., som är potentiella bärare av växtskadegörare  
relevanta för hela unionen**

1. Växter m.m.

KN-nr	Beskrivning
ur 0602 10, ur 0602 20 90, ur 0602 90	1.1 Växter avsedda för plantering, andra än fröer, av släkten <i>Chaenomeles</i> Lindl., rosenkvitten, <i>Cotoneaster</i> Ehrh., oxbär, <i>Crataegus</i> L., hagtorn, <i>Cydonia</i> Mill., kvitten, <i>Eriobotrya</i> Lindl., japansk mispel, <i>Malus</i> Mill., apel, <i>Mespilus</i> L., mispel, <i>Prunus</i> L., plommon m.fl., andra än <i>Prunus laurocerasus</i> L., lagerhägg, och <i>Prunus lusitanica</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., eldtorn, <i>Pyrus</i> L., päron, <i>Sorbus</i> L., rönn och oxel, (utom <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers., svensk oxel) och <i>Stranvaesia</i> Lindl., lagermispel (SJVFS 1998:45)
ur 0602 10 90, ur 0602 90 30, ur 0602 90 51	1.2 Växter av <i>Beta vulgaris</i> L., sockerbeta m.fl., och <i>Humulus lupulus</i> L., humle, avsedda för plantering, andra än fröer (SJVFS 1996:56)
ur 0601 10 90, ur 0602 90 30, 0701 10 00	1.3 Växter av stolon- och knölbildande arter av <i>Solanum</i> L., potatisarter, eller deras hybrider, avsedda för plantering (SJVFS 1996:56)
ur 0602 10 90, ur 0602 20 90	1.4 Växter av <i>Fortunella</i> Swingle, dvärgapelsin, <i>Poncirus</i> Raf., citrontörne, och deras hybrider, och <i>Vitis</i> L., vinranka, andra än frukter och fröer
ur 0602 10 90, ur 0602 20 90	1.5 Utan att det påverkar tillämpningen av bilaga 5 del A avsnitt I punkt 1.6, växter av <i>Citrus</i> L., citrus, och deras hybrider, andra än frukter och fröer
0805	1.6 Fukt av <i>Citrus</i> L. citrus, <i>Fortunella</i> Swingle, dvärgapelsin, <i>Poncirus</i> Raf., citrontörne, och deras hybrider, med löv och fruktskaft (SJVFS 1996:6)

- 1.7 Trä, som  
(a) har erhållits helt eller delvis från ett av följande släkten:  
- *Castanea* Mill., kastanj, utom barkat virke,  
- *Platanus* L., platan, inbegripet virke som inte har kvar sin naturligt rundade form,  
och  
(b) som är hänförligt till följande beskrivningar fastställda i tulltaxan, TFH I:1
- ur 4401 10 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.
- ur 4401 22 Trä i form av flis eller spån
- ur 4401 30 Sågspån och annat träavfall, inte agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former
- ur 4403 99 Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor,  
- annat än målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel,  
- annat än av Pinopsida, barrväxter, *Quercus* L., ek, *Fagus* L., bok
- ur 4404 20 Tunnbandsvidjor av trä, kluvna störar, pålar och störar av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen,  
- av annat än av Pinopsida, barrväxter
- ur 4406 10 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä,  
- oimpregnerade
- ur 4407 99 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat, annat än hyvlat, slipat eller fingerskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm, särskilt bjälkar, plankor, barkkantat timmer, skivor och ribbor:  
- av annat än av Pinopsida, barrväxter, tropiska träslag, *Quercus* L., ek, eller *Fagus* L., bok
- ur 1404 10 00 1.8 Lös bark av *Castanea* Mill., kastanj

2. Växter m.m. framställda av auktoriserade företag för försäljning till den yrkesmässiga växtodlingen, andra än växter m.m. som är färdiga för

försäljning till slutlig konsument och som av medlemsstatens ansvariga officiella organ intygas vara producerade isolerade från andra produkter.

KN-nr	Beskrivning
ur 0601 10 90, ur 0601 20 90, ur 0602 10 90, ur 0602 20 90, ur 0602 90	2.1 Växter avsedda för plantering, av - släkten och arter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Apium graveolens</i> L., selleri, <i>Argyranthemum</i> Webb., marguerit, <i>Aster</i> L., aster, <i>Brassica</i> L., kål m.fl., <i>Castanea</i> Mill., kastanj, <i>Cucumis</i> L., gurka m.fl., <i>Dendranthema</i> (DC) Des Moul., krysantemum m.fl., <i>Dianthus</i> L., nejlika, och hybrider, <i>Exacum</i> Willd., blåöga, <i>Fragaria</i> L., jordgubbe m.fl., <i>Gerbera</i> Cass., gerbera, <i>Gypsophila</i> L., slöjblomma, alla sorter av New Guinea hybrider av <i>Impatiens</i> L., balsamin, <i>Lactuca</i> L., sallat m.fl., <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Leucanthemum</i> L., prästkrage m.fl., <i>Lupinus</i> L., lupin, <i>Pelargonium</i> l'Herit. ex Ait., pelargon m.fl., <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, <i>Platanus</i> L., platan, <i>Populus</i> L., asp m.fl., <i>Prunus laurocerasus</i> L., lagerhägg, <i>Prunus lusitanica</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr., douglasgran, <i>Quercus</i> L., ek, <i>Rubus</i> L., hallon m.fl., <i>Spinacea</i> L., spenat, <i>Tanacetum</i> L., renfana, <i>Tsuga</i> Carr., hemlock, <i>Verbena</i> L., verbena, andra än fröer, - andra örtartade växter, andra än växter av familjen Poaceae, gräs, och andra än lökar, stamknölar, jordstammar, fröer och rotknölar. (SJVFS 2003:25)
ur 0601 10 90, ur 0602	2.2 Växter av Solanaceae, potatisväxter, andra än växter som anges i punkt 1.3, avsedda för plantering, andra än fröer.
ur 0602 20, ur 0602 90	2.3 Växter av Araceae, kallaväxter, Marantaceae, strimbladsväxter, Musaceae, bananväxter, <i>Persea</i> Mill., avokado, och Strelitziaceae, papegojblommor, rotade eller med odlingssubstrat. (SJVFS 1996:56)
0703 10, ur 0703 90 00, ur 1209 91 90	2.4 Fröer och lökar av <i>Allium ascalonicum</i> L., schalottenlök, <i>Allium cepa</i> L., matlök, och <i>Allium schoenoprasum</i> L., gräslök, avsedda för plantering, och växter av <i>Allium porrum</i> L., purjolök, avsedda för plantering.

0601 10 10,  
0601 10 20,  
0601 10 30,  
0601 10 40,  
ur 0601 10 90,  
0601 20 30

3. Lökar och rotknölar avsedda för plantering framställda av auktoriserade företag för försäljning till den yrkesmässiga växtodlingen, andra än växter m.m. som är färdiga för försäljning till slutlig konsument och som av medlemsstatens ansvariga officiella organ intygas vara producerade isolerade från andra produkter av *Camassia* Lindl., stjärnhyacint, *Chionodoxa* Boiss., vårstjärna, *Crocus flavus* Weston 'Golden Yellow', gullkrokus, *Galanthus* L., snödroppe, *Galtonia candicans* (Baker) Decne, kaphyacint, miniatyr-sorter och deras hybrider av *Gladiolus* Tourn. ex L., gladiolus, bl.a. *Gladiolus callianthus* Marais, *Gladiolus colvillei* Sweet, *Gladiolus nanus* hort., *Gladiolus ramosus* hort. och *Gladiolus tubergenii* hort., *Hyacinthus* L., hyacint, *Iris* L., iris, *Ismene* Herbert, narcisslilja, *Muscari* Miller, pärlhyacint, *Narcissus* L., påsklilja m.fl., *Ornithogalum* L., stjärnlök m.fl., *Puschkinia* Adams, porslinshyacint, *Scilla* L., blåstjärna, *Tigridia* Juss., påfågelslilja, och *Tulipa* L., tulpan.



## Avsnitt II. Växter m.m., som är potentiella bärare av växtskadegörare relevanta för vissa skyddade zoner

Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt I.

### 1. Växter m.m.

KN-nr	Beskrivning
ur 0602 99, 0604 91 10, ur 0604 91 90, ur 0604 99, ur 0602 10 90	1.1 Växter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, <i>Pseudotsuga</i> Carr., douglasgran (SJVFS 1996:69)
ur 0602 90	1.2 Växter avsedda för plantering, andra än fröer, av <i>Populus</i> L., asp m.fl., och <i>Beta vulgaris</i> L., sockerbeta m.fl. (SJVFS 1996:56)
ur 0602 10 90 ur 0602 20, ur 0602 99, ur 0602 99 45, ur 0602 99 49, ur 0604 91, ur 0604 99	1.3 Växter, andra än frukter och fröer, av <i>Chaenomeles</i> Lindl., rosenkvitten, <i>Cotoneaster</i> Ehrh., oxbär, <i>Crataegus</i> L., hagtorn, <i>Cydonia</i> Mill., kvitten, <i>Eriobotrya</i> Lindl., japansk mispel, <i>Eucalyptus</i> l'Herit., eukalyptus, <i>Malus</i> Mill., apel, <i>Mespilus</i> L., mispel, <i>Pyracantha</i> Roem, eldtorn, <i>Pyrus</i> L., päron, <i>Sorbus</i> L., rönn och oxel, (utom <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers., svensk oxel), <i>Stranvaesia</i> Lindl., lagermispel (SJVFS 1996:69)
ur 0602	1.4 Levande pollen för pollinering av <i>Chaenomeles</i> Lindl., rosenkvitten, <i>Cotoneaster</i> Ehrh., oxbär, <i>Crataegus</i> L., hagtorn, <i>Cydonia</i> Mill., kvitten, <i>Eriobotrya</i> Lindl., japansk mispel, <i>Malus</i> Mill., apel, <i>Mespilus</i> L., mispel, <i>Pyracantha</i> Roem, eldtorn, <i>Pyrus</i> L., päron, <i>Sorbus</i> L., rönn och oxel, (utom <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers., svensk oxel), <i>Stranvaesia</i> Lindl., lagermispel
0701 10	1.5 Knölar av <i>Solanum tuberosum</i> L., potatis, avsedda för plantering.
0706 90 90 20, 1212 91 80	1.6 Växter av <i>Beta vulgaris</i> L., sockerbeta m.fl., avsedda för industriell bearbetning. (SJVFS 2003:25)

ur 2308 00 90, ur 2530 90 98 00, ur 3101	1.7 Jord och annat osteriliserat avfall av <i>Beta vulgaris</i> L., sockerbeta m.fl. (SJVFS 2003:25)
0713 33 10, 1207 20, 1209 11 00, 1209 19 00,	1.8 Fröer av <i>Beta vulgaris</i> L., sockerbeta m.fl., <i>Dolichos</i> Jacq., <i>Gossypium</i> L., bomull, <i>Phaseolus vul-</i> <i>garis</i> L., böna
1207 20	1.9 Frukter (bollar) av <i>Gossypium</i> L., bomull, och orensad bomull (SJVFS 1996:69)
	1.10 Trä, som (a) har erhållits helt eller delvis från Pinopsida, barr- växter, utom barkat virke, och (b) som är hänförligt till följande beskrivningar fast- ställda i tulltaxan, TFH I:1.
4401 10	Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.
4401 21	Trä i form av flis eller spån
ur 4401 30	Sågspån och annat träavfall, inte agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former
ur 4403 20	Virke, obearbetat, inte barkat eller befriat från splint- ved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor, - annat än målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel
ur 4404 10	Tunnbandsvidjor av trä, kluvna störrar, pålar och störrar av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen
4406 10	Järnvägs- och spårvägssliprar av trä: - oimpregnerade
ur 4407 10	Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat, annat än hyvlat, slipat eller fingerskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm, särskilt bjälkar, plankor, barkkantat timmer, skivor och ribbor
ur 4415 10	Packlådor, förpackningsaskar och tunnor

ur 4415 20 Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar:  
- andra än lastpallar och pallboxar, som uppfyller den  
fastställda standarden för 'UIC-pallar' och är märkta  
därefter.

ur 1404 10 00, 1.11 Lös bark av Pinopsida, barrväxter.  
ur 1404 90 00

2. Växter m.m. framställda av auktoriserade företag för försäljning till den yrkesmässiga växtodlingen, andra än växter m.m. som är färdiga för försäljning till slutlig konsument och som av medlemsstatens ansvariga officiella organ intygas vara producerade isolerade från andra produkter.

KN-nr	Beskrivning
ur 0601 10 90, ur 0601 20 90, ur 0602 10 90, ur 0602 90	2.1 Växter av <i>Begonia</i> L., begonia, avsedda för plantering, andra än rotknölar, fröer och, stamknölar, samt växter av <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., julstjärna, <i>Ficus</i> L., fikus, och <i>Hibiscus</i> L., hibiskus, avsedda för plantering, andra än fröer. (SJVFS 2003:25)

**DEL B. VÄXTER M.M. MED URSPRUNG UTANFÖR EU, SOM  
SKALL ÅTFÖLJAS AV SUNDHETSINTYG VID INFÖRSEL**

**Avsnitt I. Växter m.m., som är potentiella bärare av växtskadegörare  
relevanta för hela unionen**

KN-nr	Beskrivning
ur 0601, ur 0602	1a. Växter avsedda för plantering, andra än fröer ( <i>SJVFS 1998:45</i> )
ur 1001, ur 1002, ur 1003, ur 1004, ur 1005 10, ur 1006 10 10, ur 1007, ur 1008, ur 1205, ur 1207, ur 1209	1b. Fröer av Brassicaceae, korsblommiga, Poaceae, gräs, <i>Trifolium</i> L., klöver, med ursprung i Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Nya Zeeland, Uruguay
0713 32 10, 0713 33 10, ur 0713 39 10, 1005 10, 1006 10 10, 1206 00 10, ur 1209, 1212 30	1c. Fröer av <i>Capsicum</i> L., paprika, <i>Helianthus annuus</i> L., solros, <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., tomat, <i>Medicago sativa</i> L., blåusern, <i>Prunus</i> L., plommon m.fl., <i>Rubus</i> L., hallon m.fl., <i>Oryza</i> L., ris, <i>Zea mays</i> L., majs, <i>Allium ascalonicum</i> L., schalottenlök, <i>Allium cepa</i> L., matlök, <i>Allium porrum</i> L., purjolök, <i>Allium schoenoprasum</i> L., gräslök, <i>Pha- seolus</i> L., böna
ur 1001, ur 1002, ur 1008 90 10	1d. Fröer av <i>Triticum</i> L., vete, <i>Secale</i> L., råg, och <i>X</i> <i>Triticosecale</i> , rågvete, med ursprung i Afghanistan, Indien, Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan, Sydafrika och USA ( <i>SJVFS 2003:25</i> )

ur 0602 10 90,  
ur 0602 20 90,  
ur 0602 90,  
ur 0603 10,  
ur 0604 91,  
0709 40,  
ur 1211 90 98,  
ur 1401 90,  
ur 1403,  
ur 1404 10,  
ur 1404 90

2. Växtdelar, andra än frukter och fröer, av  
- *Castanea* Mill., kastanj, *Dendranthema* (DC) Des.  
Moul., krysantemum m.fl., *Dianthus* L., nejlika,  
*Gypsophila* L., slöjblomma, *Pelargonium* l'Herit. ex  
Ait, pelargon m.fl., *Phoenix* L., dadelpalm, *Populus*  
L., asp m.fl., *Quercus* L., ek, *Solidago* L., gullris, och  
snittblommor av familjen Orchidaceae, orkidéer,  
- Pinopsida, barrväxter,  
- *Acer saccharum* Marsh., sockerlönn, med ursprung i  
nordamerikanska länder,  
- *Prunus* L., plommon m.fl., med ursprung i  
utomeuropeiska länder,  
- snittblommor av *Aster* L., aster, *Eryngium* L.,  
martorn, *Hypericum* L., johannesört m.fl., *Lisianthus*  
L., prärieklocka, *Rosa* L., ros, och *Trachelium* L.,  
halsört, med ursprung i utomeuropeiska länder,  
- bladgrönsaker av *Apium graveolens* L., selleri, och  
*Ocimum* L., basilika (SJVFS 2003:25)

ur 0707,  
0709 30,  
ur 0804 50,  
0805,  
ur 0808,  
ur 0809,  
ur 0810 30,  
ur 0810 40,  
ur 0810 90 40,  
ur 0810 90 95,  
ur 0907

3. Frukter av  
- *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin,  
*Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider,  
*Momordica* L., balsamgurka m.fl., och *Solanum*  
*melongena* L, aubergine  
- *Annona* L., cherimoya, *Cydonia* Mill., kvitten,  
*Diospyros* L., kaki, *Malus* Mill., apel, *Mangifera* L.,  
mango, *Passiflora* L., passionsfrukt, *Prunus* L.,  
plommon m.fl., *Psidium* L., guava, *Pyrus* L., päron,  
*Ribes* L., vinbär m.fl., *Syzygium* Gaernt., kryddnejlika,  
*Vaccinium* L., lingon m.fl., med ursprung i icke-  
europeiska länder (SJVFS 2003:25)

0701 4. Knölar av *Solanum tuberosum* L., potatis

ur 1404 10,  
ur 1404 90

5. Lös bark av  
- Pinopsida, barrväxter,  
- *Acer saccharum* Marsh., sockerlönn, *Populus* L., asp  
m.fl., *Quercus* L., ek, utom *Quercus suber* L., korkek

6. Trä, som

(a) har erhållits helt eller delvis från följande ordning, släkten eller arter:

- *Castanea* Mill., kastanj,
- *Castanea* Mill., kastanj, *Quercus* L., ek, inbegripet virke som inte har kvar sin naturligt rundade form, med ursprung i nordamerikanska länder,
- *Platanus* L., platan, inbegripet virke som inte har kvar sin naturligt rundade form,
- Pinopsida, barrväxter, andra än *Pinus* L., tall, med ursprung i icke-europeiska länder, inbegripet virke som inte har kvar sin naturligt rundade form, (SJVFS 2001:117)
- *Pinus* L., tall, inbegripet virke som inte har kvar sin naturligt rundade form, (SJVFS 2001:117)
- *Populus* L., asp m.fl., med ursprung i länder på den amerikanska kontinenten,
- *Acer saccharum* Marsh., sockerlönns, inbegripet virke som inte har kvar sin naturligt rundade form, med ursprung i nordamerikanska länder,

och  
(b) som är hänförligt till följande beskrivningar fastställda i tulltaxan, TFH I:1.

- |            |  |
|------------|--|
| ur 4401 10 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.  |
| ur 4401 21 | Trä i form av flis eller spån:<br>- av Pinopsida, barrväxter, med ursprung i icke-europeiska länder (SJVFS 2001:117)   |
| ur 4401 22 | Trä i form av flis eller spån<br>- av annat än av Pinopsida, barrväxter  |
| ur 4401 30 | Sågspån och annat träavfall, inte agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former   |
| ur 4403 20 | Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor,<br>- annat än målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel,<br>- av Pinopsida, barrväxter, med ursprung i icke-europeiska länder (SJVFS 2001:117) |

- ur 4403 91 Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor,  
- annat än målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel,  
- av *Quercus L.*, ek
- ur 4403 99 Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor,  
- annat än målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel,  
- av annat än av Pinopsida, barrväxter, *Quercus L.*, ek, *Fagus L.*, bok
- ur 4404 10 Tunnbandsvidjor av trä, kluvna störar, pålar och störar av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen,  
- av Pinopsida, barrväxter, med ursprung i icke-europeiska länder (*SJVFS 2001:117*)
- ur 4404 20 Tunnbandsvidjor av trä, kluvna störar, pålar och störar av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen,  
- av annat än av Pinopsida, barrväxter
- ur 4406 10 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä,  
- oimpregnerade
- ur 4407 10 Virke, sågat eller klivet i längdriktningen eller skuret eller svarvat, annat än hyvlat, slipat eller fingerskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm, särskilt bjälkar, plankor, barkkantat timmer, skivor och ribbor,  
- av Pinopsida, barrväxter, med ursprung i icke-europeiska länder (*SJVFS 2001:117*)
- ur 4407 91 Virke, sågat eller klivet i längdriktningen eller skuret eller svarvat, annat än hyvlat, slipat eller fingerskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm, särskilt bjälkar, plankor, barkkantat timmer, skivor och ribbor,  
- av *Quercus L.*, ek
- ur 4407 99 Virke, sågat eller klivet i längdriktningen eller skuret eller svarvat, annat än hyvlat, slipat eller fingerskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm, särskilt bjälkar, plankor, barkkantat timmer, skivor och ribbor,  
- av annat än av Pinopsida, barrväxter, tropiska träslag, *Quercus L.*, ek, *Fagus L.*, bok

ur 4415 10	Packlådor, förpackningsaskar och tunnor av trä, med ursprung i icke-europeiska länder
ur 4415 20	Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar av trä, med ursprung i icke-europeiska länder
ur 4416 00	Tunnor av trä, inbegripet tunnstav, av <i>Quercus</i> L., ek
ur 9406 00 10	Monterade eller monteringsfärdiga byggnader av trä, med ursprung i Japan, Kanada, Kina, Korea, Taiwan eller USA. (SJVFS 1996:56)

Lastpallar och pallboxar (ur KN-nr 4415 20) är undantagna såvitt de uppfyller den fastställda standarden för "UIC-pallar" och är märkta därefter.

KN-nr	Beskrivning
ur 0602 90 10 00 ur 2530 90 98 ur 2703 00 ur 3101 ur 3824 90 99 90	7. (a) Jord och odlingssubstrat i sig, som helt eller delvis består av jord eller fasta organiska ämnen som växtdelar, humus, inbegripet torv eller bark, annat än som helt består av torv; 7. (b) Jord och odlingssubstrat som är vidhängande eller följer med växterna, och som helt eller delvis består av material som anges i (a) eller delvis består av något fast oorganiskt ämne, och som är avsett att bibehålla växternas livskraft, med ursprung i - Cypern, Malta, Turkiet, - Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Ryssland, Ukraina, Vitryssland, - utomeuropeiska länder andra än Algeriet, Egypten, Israel, Libyen, Marocko, Tunisien. (SJVFS 2003:25)
ur 1001, ur 1002, ur 1008 90 10	8. Spannmål av <i>Triticum</i> L., vete, <i>Secale</i> L., råg, och <i>X Triticosecale</i> , rågvete, med ursprung i Afghanistan, Indien, Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan, Sydafrika och USA. (SJVFS 2003:25)



**Avsnitt II. Växter m.m., som är potentiella bärare av växtskadegörare relevanta för vissa skyddade zoner**

Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt I.

KN-nr	Beskrivning
0706 90 90 20, 1212 91 80	1. Växter av <i>Beta vulgaris</i> L., sockerbeta m.fl. avsedda för industriell bearbetning. (SJVFS 2003:25)
ur 2308 00 90, ur 2530 90 98 00, ur 3101	2. Jord och annat osteriliserat avfall från <i>Beta vulgaris</i> L., sockerbeta m.fl.. (SJVFS 2003:25)
ur 0602	3. Levande pollen för pollinering av <i>Chaenomeles</i> Lindl., rosenkvitten, <i>Cotoneaster</i> Ehrh., oxbär, <i>Crataegus</i> L., hagtorn, <i>Cydonia</i> Mill., kvitten, <i>Eriobotrya</i> Lindl., japansk mispel, <i>Malus</i> Mill., apel, <i>Mespilus</i> L., mispel, <i>Pyracantha</i> Roem, eldtorn, <i>Pyrus</i> L., päron, <i>Sorbus</i> L., rönn och oxel, (utom <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers., svensk oxel), <i>Stranvaesia</i> Lindl., lagermispel
ur 0602 10, ur 0602 20 91, ur 0602 20 99, ur 0602 90, 0603 10, ur 0604 91 90	4. Delar av växter, andra än frukter och fröer, av <i>Chaenomeles</i> Lindl., rosenkvitten, <i>Cotoneaster</i> Ehrh., oxbär, <i>Crataegus</i> L., hagtorn, <i>Cydonia</i> Mill., kvitten, <i>Eriobotrya</i> Lindl., japansk mispel, <i>Malus</i> Mill., apel, <i>Mespilus</i> L., mispel, <i>Pyracantha</i> Roem, eldtorn, <i>Pyrus</i> L., päron, <i>Sorbus</i> L., rönn och oxel, (utom <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers., svensk oxel), <i>Stranvaesia</i> Lindl., lagermispel (SJVFS 1996:56)
0713 33 10, 1209 11 00, 1209 19 00, ur 1209 99 99	5. Fröer av <i>Beta vulgaris</i> L., sockerbeta m.fl., <i>Dolichos</i> Jacq., <i>Mangifera</i> L., mango, <i>Phaseolus vulgaris</i> L., böna
1207 20	6. Fröer och frukter (bollar) av <i>Gossypium</i> L., bomull, och orensad bomull (SJVFS 1996:69)

KN-nr	Beskrivning
	7. Trä, som (a) har erhållits helt eller delvis från Pinopsida, barrväxter, med ursprung i europeiska länder, och (b) som är hänförligt till följande beskrivningar fastställda i tulltaxan, TFH I:1.
ur 4401 10	Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d. ( <i>SJVFS 1996:56</i> )
4401 21	Trä i form av flis eller spån
ur 4401 30	Sågspån och annat träavfall, inte agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former
4403 20	Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor, - annat än målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel
ur 4404 10	Tunnbandsvidjor av trä, kluvna störar, pålar och störar av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen
ur 4406 10	Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, - oimpregnerade ( <i>SJVFS 1996:56</i> )
ur 4407 10	Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat, annat än hyvlat, slipat eller fingerskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm, särskilt bjälkar, plankor, barkkantat timmer, skivor och ribbor
ur 4415 10	Packlådor, förpackningsaskar och tunnor
ur 4415 20	Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar

Lastpallar och pallboxar (ur KN-nr 4415 20) är undantagna såvitt de uppfyller den fastställda standarden för "UIC-pallar" och är märkta där-  
efter.

KN-nr	Beskrivning
ur 0602 10 90, ur 0602 90 41, ur 0604 91, ur 0604 99	8. Delar av växter av <i>Eucalyptus</i> l'Herit., eukalyptus ( <i>SJVFS 1996:69</i> )

*Bilaga 6*

**SKYDDADE ZONER I EU BETRÄFFANDE  
VÄXTSKADEGÖRARE**

**Växtskadegörare**

**Skyddad zon**

**a. Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier**

1. <i>Anthonomus grandis</i> (Boheman) blomvivel	EL, ES (Andalusien, Katalonien, Extremadura, Murcia, Valencia) (SJVFS 1996:69)
2. <i>Bemisia tabaci</i> Gennadius (europeiska populationer) bomullsmjöllus	FI, IRL, PT (Alentejo, Azorererna, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste och Traz-os-Montes), SE, UK (SJVFS 2001:117)
3. <i>Cephalcia lariciphila</i> Wachtl	IRL, UK (N-IRL, Isle of Man och Jersey) (SJVFS 1995:154)
4. <i>Dendroctonus micans</i> Kugelann jättebastborre	EL, IRL, UK (England (*), Jersey, N-IRL, Skottland) (SJVFS 2002:55)
5. <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig)	EL, IRL, UK (N-IRL, Isle of Man och Jersey) (SJVFS 1995:154)
6. <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens vit potatiscystnematod	FI (SJVFS 1995:154)
7. <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal	PT (Azorererna) (SJVFS 2003:25)
8. <i>Ips amitinus</i> (Eichhoff) liten granbarkborre	EL, FR (Korsika), IRL, UK (SJVFS 1996:69)
9. <i>Ips cembrae</i> (Heer)	EL, IRL, UK (N-IRL, Isle of Man) (SJVFS 1996:69)
10. <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg dubbeltandad barkborre (* Se not i slutet av bilagan	EL, IRL, UK (SJVFS 1996:69)

- |  |  |
|--|--|
| 11. <i>Ips sexdentatus</i> Börner<br>tolvtandad barkborre          | IRL, UK (N-IRL, Isle of Man) ( <i>SJVFS 1995:154</i> )   |
| 12. <i>Ips typographus</i> (L.)<br>åttatandad barkborre            | IRL, UK ( <i>SJVFS 1996:69</i> )   |
| 13. <i>Leptinotarsa decemlineata</i><br>(Say)<br>koloradoskalbagge | ES (Ibiza och Menorca), FI<br>(landskapsförbunden Birkaland,<br>Kymmenedalen, Nyland, Satakunda,<br>Tavastland, Åbo och Åland), IRL, PT<br>(Azorerna och Madeira), SE (Blekinge,<br>Gotlands, Hallands, Kalmar och Skåne<br>län), UK ( <i>SJVFS 2001:117</i> ) |
| 14. <i>Liriomyza bryoniae</i><br>Kaltenbach                        | IRL, UK (N-IRL)<br>( <i>SJVFS 2003:25</i> )  |
| <i>Matsucoccus feytaudi</i> Duc.                                   | Har upphävts genom ( <i>SJVFS 2002:55</i> )  |
| <i>Pissodes</i> Germ, spp.   | Har upphävts genom ( <i>SJVFS 2001:117</i> )   |
| 15. <i>Sternochetus mangiferae</i><br>(Fabricius)                  | ES (Granada, Malaga), PT (Alentejo,<br>Algarve, Madeira) ( <i>SJVFS 1996:69</i> )  |
| 16. <i>Thaumetopoea pityocampa</i><br>(Denis et Schiffermüller)    | ES (Ibiza)   |

#### b. Bakterier

- |   |  |
|---|--|
| 1. <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i><br>pv. <i>flaccumfaciens</i><br>(Hedges) Collins et Jones | EL, ES, PT ( <i>SJVFS 1996:69</i> )  |
| 2. <i>Erwinia amylovora</i><br>(Burrill) Winslow <i>et al.</i><br>pärönpest                       | AT (Burgenland, Kärnten,<br>Niederösterreich, Tyrolen:<br>administrativa distriktet Lienz,<br>Steiermark, Wien), ES, FR (Korsika), FI, IT (Abruzzerna; Apulien;<br>Basilicata; Kalabrien; Kampanien; Emilia-Romagna: provinserna Forlí-<br>Cesena, Parma, Piacenza och Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Latium;<br>Ligurien; Lombardiet; Marche; Molise; Piemonte; Sardinien; Sicilien;<br>Toskana; Trentino-Alto Adige: de autonoma provinserna Bolzano och<br>Trento; Umbrien; Aostadalen; Venetien förutom: i provinsen Rovigo: |

kommunerna Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertino, Castalguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusina, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, och i provinsen Padua: kommunerna Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, och i provinsen Verona: kommunerna Palù, Roverchiara, den del av kommunen Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), IRL, PT, UK (Isle of Man, Kanalöarna och N-IRL) (SJVFS 2003:25)

#### c. Svampar

1. *Glomerella gossypii* Edgerton EL (SJVFS 1995:154)
2. *Gremmeniella abietina* (Lagerberg) Morelet IRL, UK (N-IRL) (SJVFS 1995:154)
3. *Hypoxylon mammatum* (Wahlenberg) J. Miller IRL, UK (N-IRL) (SJVFS 1995:154)

#### d. Virus och virusliknande organismer

1. Beet necrotic yellow vein furovirus DK, FR (Bretagne), FI, IRL, PT (Azorerna), SE (med undantag för följande kommuner: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad och Östra Göinge), UK (N-IRL) (SJVFS 2003:25)
2. Tomato spotted wilt tospovirus FI, SE (SJVFS 2001:117)
4. Citrus tristeza closterovirus (europeiska isolat) EL, FR (Korsika), IT, PT (SJVFS 2002:55)

(\*) (England: följande grevskap, distrikt och administrativa enheter: Barnsley, Bath och North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton och Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar och Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor och Maidenhead, Wokingham, York, Isle of Man, Isle of Wight, Isles of Scilly, samt följande delar av grevskap, distrikt och administrativa enheter: Derby City: den del av den administrativa enheten som ligger norr om väg A52 (T) och den del som ligger norr om väg A6 (T); Derbyshire: den del av grevskapet som ligger norr om väg A52 (T) och den del som ligger norr om väg A6 (T); Gloucestershire: den del av grevskapet som ligger öster om Fosse Way Roman road; Leicestershire: den del av grevskapet som ligger öster om Fosse Way Roman road samt den del som ligger öster om väg B4114 och den del som ligger öster om motorväg M1; North Yorkshire: hela grevskapet utom den del som omfattar distriktet Craven; South Gloucestershire: den del av den administrativa enheten som ligger söder om motorväg M4; Staffordshire: den del av grevskapet som ligger öster om väg A52 (T) och den del som ligger öster om väg A523; Warwickshire: den del av grevskapet som ligger öster om Fosse Way Roman road; Wiltshire: den del av grevskapet som ligger söder om motorväg M4 och den del som ligger öster om Fosse Way Roman road). (SJVFS 2002:55)

*Bilaga 7***VÄXTPASS**

Växtpass skall bestå av:

- a) en etikett som innehåller uppgifter enligt nedanstående punkter 1-10, eller
- b) en etikett som innehåller uppgifter enligt nedanstående punkter 1-6 och ett följedokument som innehåller uppgifter enligt nedanstående punkter 1-10.
1. EG-växtpass.
  2. Sverige eller SE. (*SJVFS 1996:56*)
  3. Statens jordbruksverk eller SJV. (*SJVFS 1996:56*)
  4. Företagets eller utfärdarens registreringsnummer hos Jordbruksverket. (*SJVFS 1996:56*)
  5. Löpnummer, ordernummer, veckonummer, partinummer eller följesedelnummer. (*SJVFS 1996:56*)
  6. Botaniskt namn.
  7. Mängd (vikt, antal eller annan enhet)
  8. Kännetecknet "ZP" för växtpassets geografiska giltighet och, i tillämpliga fall, namnet på den eller de skyddade zoner som växterna är godkända för.
  9. Kännetecknet "RP" om det är ett ersättningspass och koden för den ursprungligen registrerade producenten eller importören. Koden får vara företagets registreringsnummer hos Jordbruksverket eller företagets egen interna kod för dess handelsförbindelser. (*SJVFS 1996:56*)
  10. I tillämpliga fall, namnet på ursprungslandet eller avsändarlandet i fråga om växter från tredje land.

1 EG-växtpass	2 Sverige/SE	3 Statens jordbruksverk/SJV
4 Registreringsnummer*	5 Löpnummer*	8 ZP*
6 Botaniskt namn*		
7 Mängd*	9 RP*	10 Ursprung*

\*Förtydliganden Registreringsnummer, Löpnummer, Botaniskt namn, Mängd, ZP, RP samt Ursprung vid punkterna 4-10 får utgå. (*SJVFS 1996:56*)



När det gäller växtpass för certifierat utsäde av *Solanum tuberosum* L., potatis, används den etikett som föreskrivs i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering av utsädespotatis. (SJVFS 1997:17)

Växtpass får kombineras med leverantörsdokument som krävs för vissa växter enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:96) om trädgårdsväxters sundhet m.m. (SJVFS 1996:56)