

**Statens jordbruksverks föreskrifter  
om djurhållning i djurparker m.m.;**

**SJVFS 2003:77**

**Saknr L 108**

Utkom från trycket  
den 9 januari 2004

beslutade den 10 december 2003

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4, 17 och 60 §§  
djurskyddsförordningen (1988:539), följande.

**INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

Kap. 1. Gemensamma bestämmelser.....	3
Kap. 2. Kloakdjur och pungdjur.....	11
Kap. 3. Sydamerikanska tandfattiga däggdjur, insektätare, spetsekorrar, pälsfladdrare, klippgrävlingar, jordsvin, myrkottar, elefantnäbbmöss.....	14
Kap. 4. Fladdermöss.....	18
Kap. 5. Primater.....	19
Kap. 6. Rovdjur och säldjur (utom domesticerade former av iller).....	23
Kap. 7. Valar och sirendjur.....	31
Kap. 8. Elefanter.....	32
Kap. 9. Uddatäga och partäga hovdjur (utom domesticerade former).....	33
Kap. 10. Domesticerade former av uddatäga och partäga hovdjur.....	38
Kap. 11. Gnagare och hardjur (utom domesticerade former).....	42

Kap. 12. Domesticerade former av iller, gnagare och hardjur .....	48
Kap. 13. Andfåglar, burfåglar och domesticerade former av hönsfåglar och duvor.....	50
Kap. 14. Övriga fåglar.....	53
Kap. 15. Kräldjur och groddjur... ..	64
Kap. 16. Fiskar och bläckfiskar .....	69
Bilaga Taxonomiska referenser, artförteckning m.m.....	72

## KAPITEL 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

### Inledande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539).

2 § Bestämmelser om tillstånd för att visa vilda djur i djurparker finns i artskyddsförordningen (1998:179)

3 § Bestämmelser om transport av djur finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:133) om transport av levande djur.

Bestämmelser om lanbrukets djur m.m. finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:6) om djurhållning inom lantbruket m.m.

Bestämmelser om sällskapsdjur finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:24) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.

4 § Denna författning innehåller föreskrifter om hur ryggradsdjur och bläckfiskar, som hålls i djurpark eller liknande anläggning för offentlig förevisning i minst sju dagar per år, ska hållas. Djurhållning vid cirkus, teater och liknande företag omfattas dock inte.

5 § Där vedertagna svenska namn finns för arter och släkten används dessa, annars anges det vetenskapliga namnet.

6 § Exempel på de djurarter som ingår i de olika djurgrupperna finns i bilaga 1 till denna författning.

### Definitioner

7 § I dessa föreskrifter avses med

*bakhägn*: ett djurutrymme där djur kan hållas en kortare tid på ett för arten och årstiden acceptabelt sätt utan direkt publik insyn.

*burfåglar*: fågelarter, utom rovfåglar och ugglor, som i Sverige vanligtvis och av tradition föds upp och hålls i bur för sällskap och hobby.

*delbart hägn*: ett hägn som ska kunna delas för kortare tid då behov uppstår att skilja djuren åt.

*djup*: minsta vattendjupet på 50% av minimiytan om inte annat anges.

*djuphå*: en mindre/större del av bottenytan som måste ha angivet djup för djuphå.

*djurutrymme*: ett stall, en bur, ett terrarium, ett akvarium, en voljär eller en annan behållare, ett rum, en inhägnad eller ett annat avgränsat utrymme, där djur hålls

*flyghinder*: buskar, träd, säckväv eller liknande mjuka hinder som förhindrar att fåglarna flyger in i nätet eller motsvarande begränsning av voljären

*frianläggning*: utomhusutrymme som ej är täckt av tak eller nät.

*höjd*: minsta höjd, från golv eller alternativt biobädd till taket, på angiven minimiyta om inte annat anges i 2-16 kapitlet.

*inomhusutrymme*: inomhusutrymme där djur vistas regelbundet och/eller under längre tid, med eller utan publik visning.

*mjukgjort underlag*: sand, jord, torv, bark, spån, halmbädd eller liknande material som ger ett mjukt underlag

*offentlig förevisning*: djur som förevisas för allmänheten och där förevisningen sker med eller utan entréavgift i minst 7 dagar eller mer per år i en anläggning, affär, restaurang eller liknande lokal.

*regn- och vindskydd*: en byggnad som ska ge skydd mot nederbörd och vind, samt tillhandahålla en ren och torr viloplats och för hovdjur ska den normalt bestå av minst tre väggar och tak.

*reträttutrymme*: utrymme eller del av utrymme där djuren inte kan beröras av allmänheten

*stall/nattkvarter*: inomhusutrymme med publik visning endast i guidad grupp, i direkt anslutning till utomhusutrymme.

*säsongsförvaring*: där djuren hålls mer än tre månader per år

*termisk komfort*: ett jämnvarmt djur har termisk komfort inom det temperaturintervall då djuret utan svårighet kan upprätthålla sin värmebalans utan att öka värmeproduktionen i kroppen eller värmeavgivningen från kroppen

*tillflyktsställen*: en plats där djuren kan hålla sig undan andra djur

*utomhusutrymme*: utomhusutrymme där djur vistas regelbundet med eller utan publik visning

*utrymme*: utrymme där djur vistas regelbundet utan specifikation om det är ute eller inomhusutrymme med eller utan visning

*utrymme med visning*: utrymme inomhus eller utomhus där djuren visas för publik

## **Godkännande**

8 § Ansökan om godkännande för offentlig förevisning av djur ska skickas eller lämnas in till länsstyrelsen.

Ansökan om godkännande ska innehålla följande uppgifter:

- sökandens namn, organisationsnummer eller personnummer och adress.

- uppgift om vem som ansvarar för djurhållningen och dennes kompetens,
- situationsplan,
- detaljerad skalenlig planritning och beskrivning av varje djurutrymme,
- uppgift om djurart och djurgrupp samt planerat djurantal för respektive djurutrymme,
- uppgift om veterinär och ett av denne skriftligt åtagande, av vilket framgår att veterinären svarar för de uppgifter som anges i 11 §,
- uppgift om djurparkszoolog, detta gäller endast för de djurslag som omfattas av 2 – 9, 11, 14 och 15 kapitlen och ett skriftligt åtagande av denne, av vilket det framgår att zoologen svarar för de uppgifter som anges i 12 §,

Godkännandet gäller i högst 10 år.

9 § För godkännande krävs att djurutrymmet ska besiktigas. Detta gäller inte färre än fyra akvarier där varje akvaries volym understiger 1000 liter. Bestämmelserna avseende fisk enligt 16 kap. gäller dock även dessa akvarier.

### Allmänna bestämmelser

10 § Den som ansvarar för djurhållningen och för den övergripande skötseln av djuren vid anläggningen ska ha lämplig utbildning eller erfarenhet av aktuella djurslag och ska i de fall zoolog inte krävs svara för de uppgifter som anges i 12 §.

11 § En veterinär ska finnas som svarar för sjukdomsförebyggande åtgärder, veterinärmedicinsk rådgivning och behandling, journalföring, rådgivning i djurskydds- och smittskyddsfrågor, upprättande av hygienprogram, provtagningar, fodersammansättning och övriga skötselfrågor.

Veterinären ska besöka anläggningen regelbundet, dock minst varje kvartal.

12 § En djurparkszoolog ska finnas som svarar för rådgivning gällande utformning och berikning av miljön, antal och sammansättning av djur i djurutrymmen, avel, djurskyddsfrågor, fodersammansättning och övriga skötselfrågor samt svarar för förande av en uppdaterad djurförteckning. Djurparkszoologen ska ha en utbildning som omfattar minst 80 högskolepoäng i biologi med fördjupningskurser om minst 10 högskolepoäng i etologi och 10 högskolepoäng i zoomorfologi/zoosystematik, eller motsvarande kunskaper.

Zoologen ska besöka djurparken regelbundet, dock minst varje halvår.

13 § Veterinär och zoolog ska informeras före anskaffande eller avyttrande av djur. Veterinären ska också informeras omgående vid sjukdom och dödsfall hos djur.

14 § Varje art av däggdjur eller fågel ska hållas i grupp om två eller flera individer så att en för djurarten socialt lämplig grupp skapas. Dock får ett djur hållas ensamt om det finns artspecifika, medicinska eller beteendemässiga skäl för detta.

Vidare får enstaka djur hållas ensamma under kortare perioder om det finns avelsmässiga skäl för detta.

Ytterligare bestämmelser om hur djur får hållas finns i 2 – 16 kapitlen.

15 § Djurutrymmen ska utformas enligt artspecifika krav och berikas på ett sådant sätt att djuren har möjlighet att bete sig naturligt. Berikningen omfattar såväl fysiska egenskaper i djurets miljö, som de dagliga skötselrutinerna.

16 § Finns nöjesanordningar i anslutning till en djurpark får de inte vara belägna så nära djuranläggningen att nöjesanordningarna förorsakar djuren lidande. Det området som är avsett för djuren ska kunna stängas av från nöjesområdet.

## **Djurutrymmen**

### *Måtföreskrifter*

17 § Djurutrymmen ska hålla minst de mått som anges i 2 – 16 kapitlen. I de fall mått saknas för inomhusutrymmen som inte är avsedda för visning, gäller samma mått som för utrymmen för visning. Detta gäller ej bakhägn.

För utomhusutrymme med visning gäller samma mått och krav på utformning som för inomhusutrymme med visning om inget annat anges.

18 § Djur, som får hållas året om i inomhusutrymme, får även visas i utomhusutrymme som ej uppfyller måtföreskrifterna, om djuren har ständig tillgång till inomhusutrymmet.

19 § Arter som saknar uppgifter om minimimått för inomhusutrymme med visning får ej visas publikt inomhus.

20 § Om måtföreskrifterna anger utrymme per individ avses vuxna djur. I utrymmet får då dessutom finnas avkomma till dess de är avvanda och/eller självständiga. I de fall vikt anges, avses medelvikten för vuxna djur. I de fall det föreligger en stor könsdifferens med avseende på medelvikten, räknas medelvikten på det storvuxna könet. Om inget annat anges gäller utrymmet för fler än ett djur.

Första stycket gäller inte djurarterna i 15 och 16 kapitlen.

21 § Om inte annat anges ska takhöjden inomhus vara minst 2,2 m.

22 § Om inte annat anges i 2 – 14 kapitlen ska både inomhus- och utomhusutrymme finnas.

23 § Utöver vad som anges i 2-16 kapitlen får nattaktiva djur i 2, 3, 5, 9 och 11 kapitlen visas inomhus året om.

#### *Utformning*

24 § Djurutrymmen ska vara utformade så att

- de är rymningssäkra
- de är lätta att göra rena
- det finns godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand
- risken för att djuren skadar sig minimeras
- djuren inte utsätts för rovdjursangrepp
- djur i angränsande utrymmen inte kan skada eller stressa varandra.
- det finns möjlighet att avskilja eller behandla djur.
- de kan inspekteras utan att utsätta djuren för onödig stress.

Visningsutrymmen ska vara konstruerade så att de är insynsskyddade från minst ett håll eller ha en storlek, utformning eller inredning som ger motsvarande skydd. Närmare bestämmelser om utrymmets utformning för vissa arter finns i 2 – 16 kapitlen.

25 § Stängsel ska vara utformat och anordnat på sådant sätt att djur som hålls inom stängslet under normala förhållanden inte skadas. Taggtråd får inte sättas upp på ett sådant sätt att djuren kan komma i kontakt med den.

26 § Fönster och elektriska installationer som djuren kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att skaderisk inte föreligger.

27 § Djur som vistas ute hela dygnet ska ha tillgång till vind- och regnskydd eller annan byggnad som ger dem skydd mot nederbörd och vind samt en torr och ren liggplats, där samtliga djur samtidigt kan söka skydd. Om inte annat anges i 2 – 14 kapitlen behöver djur som tas in i inomhusutrymme nattetid inte ha tillgång till sådant skydd. De ska dock ha tillgång till skugga under den varma årstiden.

28 § Om allmänheten har möjlighet att beröra djuren, ska djuren alltid ha tillgång till ett reträttutrymme. Hägn där allmänheten kan gå in i, ska ha kontinuerlig övervakning och reträttutrymmet ska vara tydligt avgränsat,

fritt tillgängligt för djuren samt ligga i anslutning till bolåda, stallutrymme eller annan form av skydd. Kontinuerlig övervakning behövs inte för hägn med enbart flygande fåglar.

#### *Behandlingsutrymme*

29 § För djur som behöver särskild vård ska ett tillräckligt antal närbelägna utrymmen finnas där de ska kunna tas om hand och till vilka allmänheten inte har tillträde. Utrymmena ska vara försedda med artificiellt ljus samt möjlighet till uppvärmning. Utrymmena ska vara anpassade till samtliga arter som hålls.

#### *Hygien*

30 § Terräng och markbeskaffenhet i utomhusutrymmen ska vara lämpliga för djurarten ifråga. Marken ska vara tillräckligt dränerad så att inte hela ytan blir blöt och söndertrampad under normala väderleksförhållanden. God hygien ska upprätthållas särskilt runt utfodrings- och vattenplatser.

31 § Vattnet i dammar och bassänger ska renas och ha en fungerande pump- och filteranläggning eller fungerande vattenomsättning, så att en god hygien upprätthålls.

32 § Golv, väggar och tak ska vara av lämpliga material och vara lätta att rengöra.

#### *Klimat*

33 § Ventilation, temperatur och luftfuktighet i inomhusutrymmen ska anpassas efter varje djurarts behov.

34 § I ett inomhusutrymme får djur endast tillfälligtvis utsättas för luftföroreningar som överstiger följande värden.

Ammoniak	10 ppm
Koldioxid	3 000 ppm
Svavelväte	0,5 ppm
Organiskt damm	10 mg/m <sup>3</sup>

35 § Vintertid får däggdjur och fåglar endast tillfälligtvis utsättas för mer än 80 procent relativ luftfuktighet i värmeisolerade byggnader. Detta gäller inte arter som naturligt lever i regnskogs- eller vattenmiljö.

I oisolerade stallar får den relativa fuktigheten endast tillfälligtvis överstiga uteluftens relativa fuktighet med mer än 10 procentenheter.



36 § Ventilationen ska vara så utformad att drag och stora temperaturskillnader undviks.

#### *Ljusförhållande*

37 § Inomhusutrymmen där däggdjur och fåglar hålls ska vara försedda med fönster eller andra ljusinsläpp för dagsljus. Detta gäller inte för nattaktiva djur som hålls under omvända dygnsrytmförhållanden under förutsättning att den artificiella belysningen är av dagsljuskvalitet för dagperioden.

Dessutom får arter som är anpassade till dygnsrytmer som avviker från de svenska hållas med endast tidsstyrd belysning av dagsljuskvalitet.

38 § Belysningen ska vara tillräcklig så att tillsyn och vård av djuren kan ske. Belysningen ska anpassas till varje djurarts normala behov vad gäller dygnsrytm och intensitet. Möjligheter till dämpad belysning ska finnas under natten.

Belysningen ska inte förorsaka djuren obehag.

#### **Buller**

39 § Djur får inte utsättas för buller av sådan nivå och frekvens att det påverkar djurens hälsa menligt. De får endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller överstigande 65 dBA.

#### **Foder och vatten**

40 § Utfodring och vattning ska ske på ett sådant sätt, för de arter där det är möjligt, att samtliga individer samtidigt har tillgång till foder och vatten.

41 § Landlevande djur som hålls vid temperaturer överstigande 0°C ska ha fri tillgång till för djuret tjänligt dricksvatten. Djur som hålls vid lägre temperatur ska ges uppvärmt dricksvatten minst två gånger dagligen om de inte har tillgång till vatten i fryssäker automat, fryssäker källa eller motsvarande.

42 § Djur ska dagligen ha tillgång till foder av för arten och årstiden lämplig sammansättning, struktur och mängd. Fiskar, groddjur, kräldjur samt köttätande däggdjur får utfodras med längre tidsintervall.

### **Tillsyn och skötsel**

43 § Djur ska hållas på sådant sätt att tillsynen över djuren kan ske utan svårigheter. Tillsyn ska ske minst en gång dagligen.

44 § Ströbäddar och bolådor ska hållas torra och rena. Djurutrymmen ska vara försedda med botten- och bomaterial av god hygienisk kvalitet i tillräcklig mängd och materialen ska vara anpassade efter djurarten.

45 § Det ska finnas minst en särskild plats för rengöring av utrustning m.m. som kommit i kontakt med djur. Rengöring ska ske på ett sådant sätt att smittspridning förebyggs.

Rengöring av utrustning och föremål som kommit i kontakt med reptiler får inte ske på de platser där utrustning från andra djur hanteras.

46 § Djur får inte hållas tjuvrade annat än tillfälligtvis. Undantag ges för vissa djur inomhus enligt 10 kapitlet. Djurens rörelsefrihet får inte begränsas genom att olika delar av djurets kropp binds samman.

För djur som hålls utomhus gäller vidare att dess rörelsefrihet inte får begränsas genom att en tyngd eller annat hindrande föremål fästes vid djuret.

47 § Daglig utevistelse krävs för alla djur utom för arter som får hållas inomhus med visning året om och/eller kan hållas i säsongförvaring. Kravet på daglig utevistelse gäller dock inte vid väderleksförhållanden som innebär en uppenbar risk för djurens hälsa och välbefinnande.

### **Dispens**

48 § Om det finns särskilda skäl kan Statens jordbruksverk medge undantag från föreskrifterna i denna författning.

## KAPITEL 2 KLOAKDJUR OCH PUNGDJUR

### Allmänt

1 § Alla arter får säsongsförvaras inomhus i utrymme alternativt inomhusutrymme med visning.

### Myrpiggsvin

2 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 15 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	20 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Gräv möjligheter

### Känguruer > 25 kg

3 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 24 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	1000 m <sup>2</sup>

### Känguruer 10 - 25 kg

4 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 12 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	500 m <sup>2</sup>

### Känguruer < 10 kg

5 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> höjd 3 m för trädkänguruer
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup> höjd 3 m för trädkänguruer
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Klättermöjligheter för trädkänguruer.

### Vombater och pungdjävul

6 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 8 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Gräv möjligheter.

### Koala

7 § Koala får hållas inomhus året runt.

8 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	50 m <sup>2</sup> höjd 3 m
<i>Utrymmets utformning:</i>	Klättermöjligheter, tre insynsskyddade sidor.

### Övriga marklevande kloakdjur och pungdjur 1 - 5 kg

9 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Gräv möjligheter för näbbdjur och <i>Macrotis</i> . Bassäng 10 m <sup>2</sup> , djup 0,5 m för näbbdjur.

### Övriga marklevande pungdjur 0,25 - 1 kg

10 § Arterna får hållas inomhus året runt.

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	4 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 1 m <sup>2</sup> , djup 0,3 m för <i>Chironectes</i> .

### Övriga marklevande pungdjur < 0,25 kg

12 § Arterna får hållas inomhus året runt.

13 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme: 2 m<sup>2</sup> om insynsskyddat ovanifrån,  
annars 4 m<sup>2</sup>

*Utrymmets utformning:* Gräv möjligheter för pungmullvad.

### Övriga trädlevande pungdjur 1 - 5 kg

14 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning: 2 m<sup>2</sup>/individ, dock minst 10 m<sup>2</sup>  
höjd 3 m

Stall/nattkvarter: 2 m<sup>2</sup>/individ, dock minst 6 m<sup>2</sup>  
höjd 3 m

Utomhusutrymme med visning: 10 m<sup>2</sup>

*Utrymmenas utformning:* Klättermöjligheter.

### Övriga trädlevande pungdjur 0,25 - 1 kg

15 § Arterna får hållas inomhus året runt.

16 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme: 4 m<sup>2</sup>

*Utrymmets utformning:* Klättermöjligheter.

### Övriga trädlevande pungdjur < 0,25 kg

17 § Arterna får hållas inomhus året runt.

18 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme: 2 m<sup>2</sup> om insynsskyddat ovanifrån,  
annars 4 m<sup>2</sup>

*Utrymmets utformning:* höjd 1,5 m  
Klättermöjligheter.

### KAPITEL 3 SYDAMERIKANSKA TANDFATTIGA DÄGGDJUR, INSEKTÄTARE, SPETSEKORRAR, PÅLSFLADDRARE, KLIPPGRÄVLINGAR, JORDSVIN, MYRKOTTAR, ELEFANTNÄBBMÖSS

#### Allmänt

1 § Alla arter får säsongsförvaras inomhus i utrymme alternativt inomhusutrymme med visning.

#### Myrkottar > 4 kg, jordsvin och jättebälta

2 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	6 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	6 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 12 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Gräv möjligheter.

#### Myrkottar < 4 kg

3 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup> höjd 3 m
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup> höjd 3 m
Utomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup> höjd 3 m
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Klättermöjligheter.

#### Bältor 1 - 15 kg

4 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Gräv möjligheter.

### **Bältor < 1 kg**

5 § Arterna får hållas inomhus året runt.

6 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme: 4 m<sup>2</sup>  
*Utrymmets utformning:* Gräv möjligheter.

### **Sengångare**

7 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme: volym 75 m<sup>3</sup> med minsta yta 15 m<sup>2</sup> och minsta höjd 3 m  
*Utrymmets utformning:* Klättermöjligheter i hela utrymmet, med markkontakt.

### **Jättemyrslok**

8 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning: 6 m<sup>2</sup>/individ, dock minst 50 m<sup>2</sup>  
Stall/nattkvarter: 6 m<sup>2</sup>/individ, dock minst 24 m<sup>2</sup>  
Utomhusutrymme med visning: 2000 m<sup>2</sup>

### **Tamanduor**

9 § Tamanduor får hållas inomhus året runt.

10 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning: 2 m<sup>2</sup>/individ, dock minst 20 m<sup>2</sup>  
höjd 3 m  
Stall/nattkvarter: 2 m<sup>2</sup>/individ, dock minst 12 m<sup>2</sup>  
höjd 3 m  
Utomhusutrymme med visning: 100 m<sup>2</sup>  
höjd 3 m  
*Utrymmenas utformning:* Klättermöjligheter.

### Dvärgmyrslok

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	4 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Klättermöjligheter.

### Igelkottar

12 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt.

13 § Arter som naturligt lever i kallt klimat får hållas enbart utomhus med tillgång till bolåda.

14 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Övervintringsmöjligheter för arter som går i vinterdvala.

### Övriga insektätare > 0,25 kg

15 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Grävsmöjligheter för snabelslidmöss. Bassäng 1 m <sup>2</sup> , djup 0,3 m för <i>Potamogale</i> .

### Övriga insektätare < 0,25 kg

16 § Arterna får hållas inomhus året runt.

17 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	2 m <sup>2</sup> höjd 1,5 m
<i>Utrymmets utformning:</i>	Grävsmöjligheter för <i>Hemicentetes</i> , <i>Microgale</i> , guldmullvadar, mullvadar och myskmöss. Bassäng 1 m <sup>2</sup> , djup



0,3 m för myskmöss.

### Spetsekorrar

18 § Spetsekorrar får hållas inomhus året runt.

19 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	5 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	5 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Klättermöjligheter.

### Pälsfladdrare

20 § Pälsfladdrare får hållas inomhus året runt.

21 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	20 m <sup>2</sup> höjd 3 m
<i>Utrymmets utformning:</i>	Klättermöjligheter.

### Klippgrävlingar

22 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> höjd 3 m för <i>Dendrohyrax</i>
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Klättermöjligheter för <i>Dendrohyrax</i> .

### Elefantnäbbmöss

23 § Elefantnäbbmöss får hållas inomhus året runt.

24 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	4 m <sup>2</sup>
----------	------------------

## KAPITEL 4 FLADDERMÖSS

### Alla fladdermöss

1 § Alla arter får hållas inomhus året runt.

2 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	Vingspannet (i meter) i kvadrat, multiplicerat med 40. Dock minst 20 m <sup>2</sup> Höjd 3 m
Utrymmets utformning:	Längsta väggen eller diametern minst 10 gånger vingspannet, dock minst 5 m. Eko-lokalisering hos vissa arter kräver ljuddämpande väggmaterial och en oregelbunden rumsform.

Arean beräknas genom att vingspannet mäts i meter och kvadreras, därefter multipliceras talet med 40 och avrundas till närmaste heltal.

Med vingspann avses största vuxna djuret mätt från vingspets till vingspets.

*Exempel:*

Vingspann	Längsta vägg	Area
0,7 m	7 m	20 m <sup>2</sup>
1,0 m	10 m	40 m <sup>2</sup>
1,3 m	13 m	68 m <sup>2</sup>
1,7 m	17 m	116 m <sup>2</sup>

## KAPITEL 5 PRIMATER

### Allmänt:

1 § Bakhägn ska finnas.

2 § Om inte annat anges ska minst hälften av ytan bestå av mjuk mark eller vara mjukgjord. Detta gäller såväl inomhus- som utomhusutrymmen.

3 § Utomhusutrymmet ska vara utrustat med skydd för regn, vind och sol.

4 § Viloplatserna ska vara så stora att aporna kan ligga utsträckta i hela sin längd.

5 § Alla arter får säsongförvaras i inomhusutrymme med visning.

### Trädlevande halvapor > 5 kg

6 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	volym 150 m <sup>3</sup> med minsta yta 30 m <sup>2</sup> och minsta höjd 3 m
Utomhusutrymme med visning:	200 m <sup>2</sup> i frianläggning alt 150 m <sup>3</sup> i bur höjd 4 m
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Klätter- och hoppmöjligheter, upphöjda viloplats.

### Trädlevande halvapor 1,5 - 5 kg utom ringsvanslemur

7 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	volym 20 m <sup>3</sup> med minsta yta 5 m <sup>2</sup> och minsta höjd 3 m
Utomhusutrymme med visning:	Volym 40 m <sup>3</sup> med minst yta 10 m <sup>2</sup> och minsta höjd 3 m
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Rikligt med klätter- och hoppmöjligheter, vertikala och horisontella stammar el.motsv. boholkar, upphöjda viloplats.

### Ringsvanslemur

8 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	volym 100 m <sup>3</sup> med minsta yta 30 m <sup>2</sup> och minsta höjd 3 m
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> höjd 3 m
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Rikligt med klätter- och hoppmöjligheter, vertikala och horisontella stammar el.motsv. boholkar, upphöjda viloplatser.

### Spökdjur och trädlevande halvapor < 1,5 kg och apor < 1 kg

9 § Arterna får hållas inomhus året runt.

10 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	volym 10 m <sup>3</sup> med minsta yta 3 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	volym 20 m <sup>3</sup> med minsta yta 5 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Rikligt med klätter- och hoppmöjligheter vertikala stammar el. motsvarande, boholkar.

### Trädlevande apor 9 - 20 kg

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> höjd 5 m
Utomhusutrymme med visning:	350 m <sup>2</sup> i frianläggning alt 250 m <sup>3</sup> i bur höjd 5 m
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Rikligt med klätter- och hoppmöjligheter, högt belägna viloplatser. I utomhusutrymmet ska dessutom finnas regn- och vindskydd.

### Trädlevande apor 5 – 9 kg

12 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> höjd 3 m
-----------------------------	-------------------------------

Utomhusutrymme med visning: 250 m<sup>2</sup> i frianläggning alt 150 m<sup>3</sup> i bur  
höjd 4 m  
*Utrymmenas utformning:* Rikligt med klätter- och hoppmöjligheter, högt belägna viloplatser.  
I utomhusutrymmet ska dessutom finnas regn- och vindskydd.

### **Trädlevande apor 1 - 5 kg**

13 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning: volym 20 m<sup>3</sup> med minsta yta 5 m<sup>2</sup> och minsta höjd 3 m  
Utomhusutrymme med visning: volym 40 m<sup>3</sup> med minsta yta 10 m<sup>2</sup> och minsta höjd 3 m  
*Utrymmenas utformning:* Rikligt med klättermöjligheter, vertikala stammar el. motsvarande, högt belägna viloplatser, boholkar.

### **Marklevande apor 5 - 20 kg utom babianer**

14 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning: 100 m<sup>2</sup>  
höjd 3 m  
Utomhusutrymme med visning: 200 m<sup>2</sup>  
*Utrymmenas utformning:* Klättermöjligheter, nivåskillnader med upphöjda viloplatser.  
I utomhusutrymmet ska dessutom finnas vind- och regnskydd.

### **Babianer**

15 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning: 100 m<sup>2</sup>  
höjd 3 m  
Utomhusutrymme med visning: 500 m<sup>2</sup>  
*Utrymmenas utformning:* Upphöjda viloplatser.  
I utomhusutrymmet ska dessutom finnas nivåskillnader samt vind- och regnskydd

### **Gibbonapor**

16 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	volym 250 m <sup>3</sup> med minsta yta 30 m <sup>2</sup> och minsta höjd 5 m
Utomhusutrymme med visning:	200 m <sup>2</sup> i frianläggning alt 250 m <sup>3</sup> i bur höjd 5m.
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Rikligt med klättermöjligheter, samt utrymme och horisontella greppanordningar för ”sving-hopp”, högt belägna skyddade viloplatser. I utomhusutrymmet ska dessutom finnas högt belägna vind- och regnskyddade sittplatser.

### **Människoapor**

17 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	volym 1000 m <sup>3</sup> med minsta yta 150 m <sup>2</sup> och minsta höjd 5 m
Utomhusutrymme med visning:	500 m <sup>2</sup> i frianläggning alt 1000 m <sup>3</sup> i bur höjd 5 m.
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Rikligt med klättermöjligheter, viloplatser på olika nivåer, tillflyktsställen. Minst 2 st. vind- och regnskydd.

## KAPITEL 6 ROVDJUR OCH SÄLDJUR (UTOM DOMESTICERADE FORMER AV ILLER)

### Allmänt

1 § Bakhägn ska finnas.

2 § Rovdjur som naturligt lever i kallt klimat får hållas utomhus enbart med tillgång till lyor eller skyddad lega.

### Kattdjur > 100 kg

3 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> . Utrymmet ska kunna delas. höjd 3m
Stall/nattkvarter:	6 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 24 m <sup>2</sup> , utrymmet ska kunna delas
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Upphöjda liggplatser på olika nivåer, vertikala trädstammar.
Utomhusutrymme med visning:	1000 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Upphöjda liggplatser, vertikala stammar, naturmark, alt. minst ½ av markytan mjukgjord.

### Kattdjur 30 - 100 kg

4 § Trädleopard får säsongsförvaras i inomhusutrymme med visning.

5 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> , utrymmet ska kunna delas höjd 3 m
Stall/nattkvarter:	5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup> , utrymmet ska kunna delas höjd 3m
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Upphöjda liggplatser på olika nivåer, vertikala trädstammar, klättermöjligheter.
Utomhusutrymme med visning:	1000 m <sup>2</sup> i frianläggning, alt. 500 m <sup>2</sup> med höjd 5 m i bur.

*Utrymmets utformning:* Upphöjda liggplatser, naturmark, alt. minst  $\frac{1}{2}$ markytan mjukgjord, klättermöjligheter.

### **Kattdjur 5 - 30 kg**

6 § Arterna får säsongförvaras i inomhusutrymmet för visning.

7 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	25 m <sup>2</sup> , utrymmet ska kunna delas höjd 3 m
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Goda klättermöjligheter, högt belägna liggplatser.
Stall/nattkvarter:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 16 m <sup>2</sup> , utrymmet ska kunna delas
Utomhusutrymme med visning:	500 m <sup>2</sup> i frianläggning alt. 300 m <sup>2</sup> med höjd 3 m i bur
<i>Utrymmets utformning:</i>	Klättermöjligheter, högt belägna liggplatser, naturmark alt. minst $\frac{1}{2}$ av markytan mjukgjord.

### **Kattdjur < 5 kg**

8 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt.

9 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme året runt med visning:	25 m <sup>2</sup> , utrymmet ska kunna delas höjd 2,5 m
Inomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup> , utrymmet ska kunna delas höjd 2,5 m
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Goda klättermöjligheter, högt belägna liggplatser.
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 8 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	250 m <sup>2</sup> i frianläggning; alt. 200 m <sup>2</sup> med höjd 3 m i bur.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Goda klättermöjligheter, högt belägna liggplatser, naturmark, alt. minst $\frac{1}{2}$ av markytan mjukgjord.



### Hunddjur och hyenor > 30 kg

10 § Brun hyena får säsongförvaras i inomhusutrymme med visning.

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> för hyena höjd 3 m för hyena
Stall/nattkvarter:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 16 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	2000 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Tillgång till lya, upphöjda liggplatser, naturmark, grävmöjligheter.

### Hunddjur och hyenor 10 - 30 kg

12 § Jordvarg får säsongförvaras i inomhusutrymme med visning.

13 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	25 m <sup>2</sup> höjd 3 m
Stall/nattkvarter:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 16 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	1000 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Tillgång till lya, upphöjda liggplatser, naturmark, grävmöjligheter.

### Hunddjur < 10 kg

14 § Tropiska arter < 3 kg får hållas inomhus året runt.

15 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme året runt med visning:	50 m <sup>2</sup>
Inomhusutrymme med visning:	25 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 16 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	600 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Tillgång till lya, grävmöjligheter.

### Svartbjörn brunbjörn och isbjörn

16 § För vintersovande björnar får säsongsförvaring ske i utrymmet för stall/nattkvarter.

17 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	1 box/vuxen individ om vardera 6 m <sup>2</sup> , samt 1 extra box; hona med ungar får hållas i samma box.
<i>Utrymmets utformning:</i> Utomhusutrymme med visning:	Klättermöjligheter . 1500 m <sup>2</sup> , utrymmet ska kunna delas, minsta delen ska minst vara 500 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	<b>Svart- och brunbjörn:</b> grävmöjligheter, klättermöjligheter, tillgång till bassäng i alla utrymmen. <b>För isbjörn:</b> grävmöjligheter, damm med sim- och dykmöjligheter i alla hägndelar, damm 600 m <sup>2</sup> , 3 m djup, om björnar hålls i två separata hägn, får vardera ej understiga 1000 m <sup>2</sup> .

### Övriga björnar utom liten panda

18 § För säsongsförvaring av icke vintersovande björnar gäller samma mått och krav på utformning som gäller vid inomhusutrymme med visning. För vintersovande björnar får säsongsförvaring ske i utrymmet för stall/nattkvarter.

19 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> , Höjd 3 m
Stall/nattkvarter:	1 box/vuxen individ om vardera 6 m <sup>2</sup> , samt 1 extra box, hona med ungar får hållas i samma box
Utomhusutrymme med visning:	800 m <sup>2</sup> , hägnet ska kunna delas
<i>Utrymmets utformning:</i>	Den minsta delen minst 1/3 av totala ytan, grävmöjligheter, klättermöjligheter, tillgång till bassäng i alla hägndelar, om

björnar hålls i separata hägn får vardera ej understiga 500 m<sup>2</sup>.

### Övriga rovdjur, huvudsakligen trädlevande > 3 kg

20 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt.

21 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme året om med visning:	50 m <sup>2</sup> , höjd 3m.
Inomhusutrymme med visning:	25 m <sup>2</sup> höjd 3 m
Stall/nattkvarter:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 16 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	200 m <sup>2</sup> , om bur: höjd 3 m.
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Rikligt med klättermöjligheter, högt belägna liggplatser, bohålor, naturmark alt. minst ½ av markytan mjukgjord, beroende på art ska grävmöjligheter och/eller damm finnas.

### Övriga rovdjur, huvudsakligen trädlevande < 3 kg

22 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt.

23 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme året om med visning:	50 m <sup>2</sup> höjd 3 m.
Inomhusutrymme med visning:	25 m <sup>2</sup> höjd 3m.
Stall/nattkvarter:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 16 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> , om bur: höjd 3 m.
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Rikligt med klättermöjligheter, högt belägna liggplatser, beroende på art ska täckta bolådor finnas, grävmöjligheter, naturmark alt. minst ½ av markytan mjukgjord.

**Övriga rovdjur, huvudsakligen marklevande > 5 kg**

24 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt.

25 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme året om med visning:	100 m <sup>2</sup>
Inomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 16 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning	600 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Grävmojligheter, naturmark alt. minst ½ av markytan mjukgjord, gömställen, tillgång till lya, klättermöjligheter. Gäller ej stallutrymmet.

**Övriga rovdjur, huvudsakligen marklevande < 5 kg**

26 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt.

27 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme året om med visning:	50 m <sup>2</sup>
Inomhusutrymme med visning:	25 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 16 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> ; (om bur höjd 2 m)
<i>Utrymmets utformning:</i>	Grävmojligheter, gömställen, upphöjda ligg-/sittplatser i terrängen, naturmark alt. minst ½ av markytan mjukgjord. Gäller ej stallutrymmet.

**Uttrar > 20 kg, utom havsutter**

28 § Arterna får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

29 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Tillgång till damm och/eller rinnande vatten, platser för pälsvård, gömställen, lyor
Utomhusutrymme med visning:	400 m <sup>2</sup>

*Utrymmets utformning:* 100 m<sup>2</sup> damm, alt. rinnande vatten, med djupdelar på 100 cm och lång strandlinje, tillgång till platser för pälsvård, gömställen, lyor.

### Uttrar < 20 kg

30 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

31 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Tillgång till damm och/eller rinnande vatten; platser för pälsvård, gömställen, tillgång till lyor.
Stall/nattkvarter:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 16 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	200 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	30 m <sup>2</sup> damm, med djupdelar på 100 cm alt. rinnande vatten med 50 cm djupdelar, samt lång strandlinje, platser för pälsvård, gömställen, tillgång till lyor.

### Valross och sjöelefant

32 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utomhusutrymme med visning:	400 m <sup>2</sup> damm med djuphål på minst 5 m, landdel 100 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Varierande bottenpografi, avskiljningsmöjligheter, liggutrymme för alla individer samtidigt på landdelen. För valross ska sandbotten finnas på någon del av botten (kan vara fristående).

### Öronsälar

33 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter med isfri  
utomhusdamm:

Tillgång till varmutrymme med  
landdel på 4 m<sup>2</sup>/djur

Stall/nattkvarter med isbelagd  
eller torrlagd utomhusdamm:

100 m<sup>2</sup> bassäng, djupdel på 3m.  
Landdel på 4 m<sup>2</sup>/individ, dock  
minst 20 m<sup>2</sup>.

*Utrymmenas utformning:*

Landpartier med sand eller grus  
ska finnas. Sanden och gruset ska  
vara av sådan kvalitet att den ej  
skadar sälarnas matsmältning.

Utomhusutrymme med visning:

400 m<sup>2</sup> damm, djuphå minst 3m,  
landdel 200m<sup>2</sup>.

*Utrymmets utformning*

Varierande bottenpografi,  
viloutrymme för alla individer  
samtidigt på landdelen.

### Övriga sälar

34 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utomhusutrymme med visning:

400 m<sup>2</sup> damm, djuphå på 3m,  
tillgång till landutrymme för vila.

*Utrymmets utformning:*

Varierande bottenpografi,  
landdelen ska rymma alla  
individer samtidigt vid vila,  
avskiljningsmöjligheter.

## KAPITEL 7 VALAR OCH SIRENDJUR

### Allmänt

1 § Vattnets salthalt ska vara anpassad till den aktuella arten.

2 § Djuren ska ha tillgång till direkt solljus sommartid.

### Flasknosdelfin och vanlig tumlare

3 § Arterna får hållas inomhus året runt.

4 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	800 m <sup>2</sup> bassängyta, för flasknosdelfin. 400 m <sup>2</sup> för tumlare. Bassängens djup ska vara minst lika med den aktuella artens kroppslängd. Djuphåll med minst 2 gånger kroppslängden ska finnas. Djuren ska ha tillgång till frostfritt vinterutrymme vintertid.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassängerna ska ha oregelbundna väggar, och vågdämpande kanter. Avskiljningsmöjligheter. Inga bassängutrymmen får vara mindre än 100 m <sup>2</sup> .

### Sirendjur

5 § Sirendjur får hållas inomhus året runt.

6 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	200 m <sup>2</sup> bassängyta. Bassängen ska ha varierat djup där största djup ska vara minst lika med artens kroppslängd.
----------	--

## KAPITEL 8 ELEFANTER

### Allmänt

1 § Djuren ska tillgång till dusch eller bassäng, djup minst 1 m.

2 § Bakhägn ska finnas.

### Afrikansk elefant och asiatisk elefant

3 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 200 m <sup>2</sup> med takhöjd 6 m. Golvet ska vara försett med golvvärme.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Avskiljningsmöjligheter, där minsta utrymme ska vara 50 m <sup>2</sup> /djur. Skrubbställe.
Utomhusutrymme med visning:	4000 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Mjuk markbeläggning, sand eller jord, tillgång till skrubbställe.



## KAPITEL 9 UDDATÅIGA OCH PARTÅIGA HOVDJUR (UTOM DOMESTICERADE FORMER)

### Allmänt

1 § Bakhägn ska finnas.

2 § Hästdjur som naturligt lever i kallt klimat får hållas utomhus enbart med tillgång till vind- och regnskydd.

### Vilda hästdjur

3 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	6 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 12 m <sup>2</sup>
Inomhusutrymme med visning:	6 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 12 m <sup>2</sup> för zebra, övriga arter får inte visas inomhus.
Utomhusutrymme med visning:	2 500 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Väl dränerat och fast underlag. Skrubbställen.

### Tapirer och dvärgflodhäst

4 § Arterna får säsongsförvaras i inomhusutrymme med visning.

5 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	12 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 24 m <sup>2</sup> , ska vara delbart.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Golvet ska vara försett med golvvärme. Badmöjlighet eller tillgång till egenstyrd dusch.
Utomhusutrymme med visning:	500 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Tät undervegetation eller motsvarande, damm 100 m <sup>2</sup> och 1,5 m djup, samt vindskydd.

### Noshörningar

6 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> /djur
-----------------------------	-------------------------

<i>Utrymmets utformning:</i>	Skrubbmöjlighet
Utomhusutrymme med visning:	4000 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Gyttjebad, skrubbmöjlighet.

### **Svin och navelsvin**

7 § Tropiska arter får säsongförvaras i inomhusutrymme med visning.

8 § Vildsvin får hållas enbart utomhus med tillgång till vind- och regnskydd eller hyddor.

9 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	12 m <sup>2</sup> /familjegrupp
Utomhusutrymme med visning:	2 500 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Bökmöjligheter, gyttjebad, tät undervegetation eller motsvarande med trånga passager, material för bobyggnad.

### **Flodhäst**

10 § Flodhäst får säsongförvaras i inomhusutrymme med visning.

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	40 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 200 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Uppvärmad bassäng, 100 m <sup>2</sup> med djup 1,5 m.
Utomhusutrymme med visning:	2 500 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Damm 200 m <sup>2</sup> och minst 1,5 m djup, alt fri tillgång till inomhusbassängen.

### **Giraff**

12 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	25 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 50 m <sup>2</sup> , höjd 6 m.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Tillgång till djupströbädd eller golv försett med golvvärme. Högt placerade utfodringsplatser.

Utomhusutrymme med visning: 4 000 m<sup>2</sup>  
*Utrymmets utformning:* Högt placerade utfodringsplatser.

### **Tropiska idisslare > 300 kg**

13 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning: 8 m<sup>2</sup>/djur, dock minst 12 m<sup>2</sup>  
Utomhusutrymme med visning: 3 000 m<sup>2</sup>  
*Utrymmenas utformning:* Möjlighet att isolera handjur resp. hondjur med kalv ska finnas.

### **Tropiska idisslare 150 – 300 kg**

14 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning: 6 m<sup>2</sup>/djur, dock minst 12 m<sup>2</sup>  
Utomhusutrymme med visning: 3 000 m<sup>2</sup>  
*Utrymmenas utformning:* Möjlighet att isolera handjur resp. hondjur med kalv ska finnas.

### **Tropiska idisslare 50 – 150 kg**

15 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter: 4 m<sup>2</sup>/djur, dock minst 6 m<sup>2</sup>  
Inomhusutrymme med visning: 6 m<sup>2</sup>/djur, dock minst 12 m<sup>2</sup> för blåsbock och addaxantilop.  
4 m<sup>2</sup>/djur, dock minst 24 m<sup>2</sup> för övriga arter  
Utomhusutrymme med visning: 2 500 m<sup>2</sup>  
*Utrymmenas utformning:* Möjlighet att isolera handjur resp. hondjur med kalv ska finnas. Siktbarriär inomhus i gruppbox.

### **Tropiska idisslare 20 - 50 kg**

16 § Arterna får säsongförvaras i stall/nattkvarter.

17 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 12 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	siktbarriärer, separat handjursbox om mer än ett könsmoget handjur.
Utomhusutrymme med visning:	1 000 m <sup>2</sup>

### **Tropiska idisslare 11 – 20 kg**

18 § Arterna får säsongförvaras i inomhusutrymme med visning.

19 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 12 m <sup>2</sup>
Inomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> /familj
<i>Utrymmets utformning:</i>	Siktbarriärer.
Utomhusutrymme med visning:	400 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Tät undervegetation eller motsvarande.

### **Tropiska idisslare < 11 kg**

20 § Arterna får säsongförvaras i inomhusutrymme med visning.

21 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 12 m <sup>2</sup>
Inomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> /familj
Utomhusutrymme med visning:	200 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Tät undervegetation eller motsvarande.

### **Nordliga och bergslevande idisslare > 50 kg**

22 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utomhusutrymme med visning:	3 000 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Flera olika vind- och regnskydd. Regn- och vindskydd krävs ej för <i>Cervus</i> , <i>Odocoileus</i> och älg. Myskoxe ska ha skydd för regn och dessutom solskydd under den varma årstiden. Fast,

kuperad och väl dränerad mark, som medger klättermöjligheter för bergslevande arter. Fejningsmöjligheter. Sölgrop för *Cervus*. Endast ett könsmoget handjur under brunstperioden vid angivet mått.

**Nordliga och bergslevande idisslare < 50 kg**

23 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utomhusutrymme med visning:

1 000 m<sup>2</sup>

*Utrymmets utformning:*

Flera olika vind- och regnskydd. Fast kuperad och väl dränerad mark, som medger klättermöjligheter för bergslevande arter. Fejningsmöjligheter, siktbarriärer. Endast ett könsmoget handjur per utrymme.

## KAPITEL 10 DOMESTICERADE FORMER AV UDDATÅIGA OCH PARTÅIGA HOVDJUR

### Allmänt

1 § Djurens hovar alt. klövar ska inspekteras regelbundet och verkas vid behov.

2 § Djuren ska ges möjlighet att beta dagligen under vegetationsperioden. Med bete avses för getter och kameldjur buskar eller färskt hugget sly. För övriga djur avses gräs.

Beteskravet i första stycket gäller inte svin.

### Domesticerade former av hästdjur

3 § Mellan spiltor eller boxar ska det finnas en avskiljningsanordning som hindrar djuren att skada varandra.

4 § Om fölning sker i stall ska fölningsbox finnas.

5 § Vid uppbindning i spilta eller box ska grimma eller halsrem och löpande grimskrift användas.

En grimma eller halsrem får inte bestå av material som kan skada djuret.

6 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:

Gällande bestämmelser avseende utrymmeskraven finns i bilaga 1 till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:6) om djurhållning inom lantbruket m.m. gäller. Mankhöjder som anges för häst är tillämpliga även för åsna, mulåsna och mula.

Inomhusutrymme med visning:

Gällande bestämmelser avseende utrymmeskrav för boxar i ovanstående bilaga gäller.

Utomhusutrymme med visning:

250 m<sup>2</sup>/djur, arean kan fördelas på flera hagar. Minsta area ska dock vara 500 m<sup>2</sup>.

### Domesticerade former av svin

7 § Grundläggande bestämmelser finns i 2 kap 29-30, 33-35 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:6) om djurhållning inom lantbruket m.m.

8 § Grisar ska ha tillgång till en plats där de kan uppnå termisk komfort.

9 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	Gällande bestämmelser avseende utrymmeskraven finns i bilaga 3 till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:6) om djurhållning inom lantbruket m.m..
Inomhusutrymme med visning:	Gällande bestämmelser avseende utrymmeskrav enligt ovanstående bilaga. Dessutom ska djuren ha reträttmöjligheter.
Utomhusutrymme med visning: <i>Utrymmenas utformning</i>	250 m <sup>2</sup> Möjlighet att böka samt sommartid tillgång till gyttjebad och torra partier.

### Domesticerade former av kameldjur

10 § Det ska finnas möjlighet att hålla könsmogen kamelhingst i separat hage.

11 § Kamel, lama och alpacka får hållas utomhus med tillgång enbart till vind- och regnskydd.

12 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	Dromedarer ska ha ett boxutrymme om 10 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 15 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	2 500 m <sup>2</sup> .

### **Domesticerade former av nötkreatur utom watussi, zebu och dvärgzebu**

13 § Grundläggande bestämmelser finns i 2 kap, 7-17, 19-24, 27 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:6) om djurhållning inom lantbruket m.m.

14 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	Gällande bestämmelser avseende utrymmeskrav finns i bilaga 2 till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:6) om djurhållning inom lantbruket m.m.
Inomhusutrymme med visning:	Gällande bestämmelser avseende utrymmeskrav för boxar och lösdrift enligt ovan nämnda bilaga. Djuren ska dessutom ha reträttmöjligheter.
Utomhusutrymme med visning:	250 m <sup>2</sup> /djur, arean kan fördelas på flera hagar. Minsta arean ska dock vara 500 m <sup>2</sup> .

### **Watussi, zebu, dvärgzebu och andra domesticerade former av bufflar och oxdjur**

15 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	12 m <sup>2</sup> /djur. Dvärgzebu: 6m <sup>2</sup> /djur, dock minst 12 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning: <i>Utrymmets utformning</i>	2 500 m <sup>2</sup> . Jak och vattenbuffel ska sommartid ha tillgång till badmöjligheter eller individstyrd dusch.

### **Domesticerade former av får**

16 § Får ska hållas i lösdrift.

17 § Får ska klippas minst en gång per år.

18 § Vid lamningen ska ett avskilt utrymme kunna ordnas för tacka med lamm.



19 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	Gällande bestämmelser avseende utrymmeskrav finns i bilaga 4 till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:6) om djurhållning inom lantbruket m.m.. Djuren ska dessutom ha reträttmöjligheter.
Utomhusutrymme med visning:	125 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 250 m <sup>2</sup> .

### **Domesticerade former av getter**

20 § Getter av ullras ska klippas minst en gång per år.

21 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	Gällande bestämmelser avseende utrymmeskrav finns i bilaga 5 till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:6) om djurhållning inom lantbruket m.m..
Inomhusutrymme med visning:	Gällande bestämmelser avseende utrymmeskrav för ströbädd enligt ovan nämnda bilaga. Djuren ska dessutom ha reträttmöjligheter.
<i>Utrymmenas utformning</i>	Klättermöjligheter
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 250 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning</i>	Klättermöjligheter, foderhäckar.

## KAPITEL 11 GNAGARE OCH HARDJUR (UTOM DOMESTICERADE FORMER)

### Allmänt:

1 § Alla arter ska ha bolåda om inget annat anges i detta kapitel.

### Kapybara

2 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 20 m <sup>2</sup> , djup 0,5 m. Bolåda behövs ej.
Stall/nattkvarter:	20 m <sup>2</sup> /familj
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 2 m <sup>2</sup> , djup 0,5 m. Bolåda behövs ej.
Säsongsförvaring:	20 m <sup>2</sup> /familj
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 2 m <sup>2</sup> , djup 0,5 m. Bolåda behövs ej.
Utomhusutrymme med visning:	200 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Damm eller bassäng 100 m <sup>2</sup> , djup 0,5 m. Bolåda behövs ej.

### Bävrrar

3 § Utrymmeskrav enligt följande:

Säsongsförvaring:	20 m <sup>2</sup> /familj
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 0,5 m.
Utomhusutrymme med visning:	300 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Damm eller bassäng med vattenyta 100 m <sup>2</sup> , djup 0,5 m, strandlinje 40 m med varierande kontur. Hydda (1 m <sup>2</sup> invändigt) (ej bolåda) med ingång under vattnet. Håls fler än ett par ska flera hyddor finnas. Gräv möjligheter samt bygg- och gnagmaterial ska finnas.

### Stora jordpiggsvin

4 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 12 m <sup>2</sup>
Säsongsförvaring:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	600 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Grävmöjligheter. Bolåda behövs ej.

### Stora trädpiggsvin och pakarana

5 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	20 m <sup>2</sup> höjd 3 m
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup> höjd 3 m
Säsongsförvaring:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> höjd 3 m
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Klättermöjligheter. Bolåda behövs ej.

### Maror

6 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 12 m <sup>2</sup>
Säsongsförvaring:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	200 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Grävmöjligheter.

### Sumpbäver

7 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 20 m <sup>2</sup> , djup 0,3 m Bolåda behövs ej
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 12 m <sup>2</sup>

<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 6 m <sup>2</sup> , djup 0,3 m. Bolåda behövs ej.
Säsongsförvaring:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 6 m <sup>2</sup> , djup 0,3 m. Bolåda behövs ej.
Utomhusutrymme med visning:	200 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Damm eller bassäng 100 m <sup>2</sup> , djup 0,3 m. Bolåda behövs ej.

### **Rörråtor och pakor**

8 § Arterna får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

9 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 12 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Grävmöjligheter för <i>Agouti taczanowskii</i> . Bolåda behövs ej

### **Agutier**

10 § Agutier får säsongsförvaras i inomhusutrymme med visning.

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 12 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	200 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Bolåda behövs ej.

### **Präriehundar och murmeldjur**

12 § Utrymmeskrav enligt följande:

Säsongsförvaring:	20 m <sup>2</sup> /familj
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> /familj
<i>Utrymmets utformning:</i>	Grävmöjligheter. Bolåda behövs ej.

### Övriga marklevande gnagare 1 - 5 kg

13 § Arterna får säsongsförvaras i inomhusutrymme med visning.

14 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning: <i>Utrymmets utformning:</i>	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup> Grävmöjligheter för ekorrbäver, bisamråta, hamsterråtor, rotråtor, springhare och <i>Lagostomus</i> . Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 0,3 m för bisamråta.
Stall/nattkvarter: <i>Utrymmets utformning:</i>	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup> Grävmöjligheter för arter som ovan. Bassäng 3 m <sup>2</sup> , djup 0,3 m för bisamråta.
Utomhusutrymme med visning: <i>Utrymmets utformning:</i>	20 m <sup>2</sup> Grävmöjligheter för arter som ovan. Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 0,3 m för bisamråta.

### Övriga marklevande gnagare 0,25 - 1 kg

15 § Arterna får hållas inomhus året runt i utrymme.

16 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme: <i>Utrymmets utformning:</i>	4 m <sup>2</sup> Grävmöjligheter för sislar, jordekorrar, kindpåsråtor, hamstrar, bandicootråtor, mullvadsråtor, rotråtor, blindråtor, mullvadsgnagare, kamråtor, lansråtor. Bassäng 2 m <sup>2</sup> , djup 0,3 m för <i>Hydromys</i> .
--	--

### Övriga marklevande gnagare < 0,25 kg

17 § Arterna får hållas inomhus året runt in i utrymme.

18 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme: <i>Utrymmets utformning:</i>	2 m <sup>2</sup> om insynsskyddat ovanifrån, annars 4 m <sup>2</sup> Grävmöjligheter för alla utom <i>Menetes</i> ,
--	--

*Zapus*, *Clethrionomys*, taggmöss, gräsmöss, äkta råttor, stenmöss, gräsråttor, vitsvansad råtta, hjortråttor, storörade möss, bomullsråttor och pygmémöss.  
Bassäng 1 m<sup>2</sup>, djup 0,3 m för *Arvicola*.

#### Övriga trädlevande gnagare 1 - 5 kg

19 § Arterna får säsongförvaras i inomhusutrymme med visning.

20 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup> höjd 3 m
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup> höjd 3 m
Utomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup> höjd 3 m
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Klättermöjligheter.

#### Övriga trädlevande gnagare 0,25 - 1 kg

21 § Arterna får hållas inomhus året runt i utrymme .

22 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	4 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Klättermöjligheter.

#### Övriga trädlevande gnagare < 0,25 kg

23 § Arterna får hållas inomhus året runt i utrymme .

24 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	2 m <sup>2</sup> om insynsskyddat ovanifrån, annars 4 m <sup>2</sup> höjd 1,5 m
<i>Utrymmets utformning:</i>	Klättermöjligheter.

## Harar

25 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

26 § Arter som naturligt lever i kallt klimat får hållas enbart utomhus med tillgång till bohåla.

27 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 12 m <sup>2</sup>
Säsongsförvaring	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	200 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Tät undervegetation, eller motsvarande.

## Kaniner

28 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

29 § Arter som naturligt lever i kallt klimat får hållas enbart utomhus med tillgång till bohåla.

30 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	20 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Gräv möjligheter för <i>Oryctolagus</i> .

## Pipharar

31 § Pipharar får hållas inomhus året runt i utrymme.

32 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	4 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Gräv möjligheter.

## KAPITEL 12 DOMESTICERADE FORMER AV ILLER, GNAGARE OCH HARDJUR

### DOMESTICERADE FORMER AV ILLER

1 § Grundläggande bestämmelser för hållande av tamiller finns i 7 kap 1-3, 5-9 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:24) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.

2 § Domesticerad iller får hållas inomhus året runt i utrymme.

3 § Utrymmeskrav enligt följande:

Säsongsförvaring:	1 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 5 m <sup>2</sup> . Höjd 1m.
Utrymme:	10 m <sup>2</sup> .
Utrymmets utformning:	Gräv möjligheter. I övrigt gäller 5-9 §§ i det kapitel som nämns i 1 §.

### DOMESTICERADE FORMER AV GNAGARE

#### Allmänt

4 § Grundläggande bestämmelser för hållande av kaniner och gnagare finns i 8 kap, 26, 8, 12-18, 20 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:24) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.

5 § Gnagare som naturligt lever i kallt klimat får hållas enbart utomhus med tillgång till bolåda eller liknande.

6 § Arterna får hållas inomhus året runt i utrymme.

#### Utrymmeskrav

##### Arter > 0,25 kg

7 § Utrymmeskrav enligt följande:

Säsongsförvaring:	Gällande bestämmelser avseende utrymmeskrav finns i bilaga 4 till den i 4 § nämnda författningen.
-------------------	---



Utrymme: 0,5 m<sup>2</sup>/djur, dock minst 3 m<sup>2</sup>.  
Höjd 1 m. Minsta skyddade sida  
2 m.

*Utrymmets utformning:* Bolåda ska finnas. I övrigt gäller  
12-18 §§ i det kapitel som nämns  
i 4 §.

#### **Arter < 0,25 kg**

8 § Utrymmeskrav enligt följande:

Säsongsförvaring: Gällande bestämmelser avseende  
utrymmeskrav finns i bilaga 4 till  
den i 4 § nämnda författningen.

Utrymme: 0,25 m<sup>2</sup>/djur dock minst 1,5 m<sup>2</sup>.  
Höjd 1 m. Minsta skyddade sida  
1 m.

*Utrymmets utformning:* Bolåda ska finnas. Ökenråtor  
ska ha grävmöjligheter. I övrigt  
gäller 12-18 §§ i det kapitel som  
nämns i 4 §.

#### **DOMESTICERADE FORMER AV HARDJUR**

##### **Allmänt**

9 § Särskilda bestämmelser för hållande av kaniner och gnagare finns i 8 kap 3-6, 13, 14, 20 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:24) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.

##### **Utrymmeskrav**

10 § Domesticerade former av hardjur får hållas inomhus året runt i utrymme.

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Säsongsförvaring. 0,5 m<sup>2</sup>/djur dock minst 1 m<sup>2</sup>. Höjd 1 m.

Utrymme. 1 m<sup>2</sup>/djur dock minst 5 m<sup>2</sup>. Den kortaste  
skyddade sidan ska vara 2 m.

*Utrymmets utformning:* Grävmöjligheter, bolåda i publika  
utrymmen.

## KAPITEL 13 ANDFÅGLAR, BURFÅGLAR OCH DOMESTICERADE FORMER AV HÖNSFÅGLAR OCH DUVOR

### Allmänt

1 § Fåglarna ska ha tillgång till värpreden eller ges motsvarande häckningsmöjlighet.

2 § Betande andfåglar ska ges möjlighet att beta gräs dagligen under vegetationsperioden.

3 § Fåglar får inte hållas på nätgolv.

4 § Fåglar som hålls utomhus under vintern ska ha tillgång till frostfri viloplats. Dock kan vilda andfåglar som naturligt lever i kallt klimat hållas enbart utomhus med tillgång till ett frostfritt regn- och vindskydd alternativt tillgång till öppet vatten.

5 § Andfåglar ska tillgång till bad året runt.

6 § Med storleksmåt avses medellängden för vuxna fåglar, från näbbspets till stjärtspets, inklusive ev. förlängda fjädrar även om dessa bäres enbart under en del av året.

### DOMESTICERADE FORMER AV ANDFÅGLAR

#### Andfåglar >100 cm längd

8 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /fågel.
Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /fågel, dock minst 15 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup> /fågel, dock minst 300 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	200 m <sup>2</sup> damm. Ö eller flotte ska finnas.

#### Andfåglar 60-100 cm längd

9 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /fågel.
Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /fågel, dock minst 15 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup> /fågel, dock minst 300 m <sup>2</sup>

Utrymmets utformning: 100 m<sup>2</sup> damm. Ö eller flotte ska finnas.

### **Andfåglar < 60 cm längd**

10 § Tropiska andfåglar < 40 cm, får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	0,3 m <sup>2</sup> /fågel.
Inomhusutrymme med visning:	0,3 m <sup>2</sup> /fågel, dock minst 10 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	3 m <sup>2</sup> /fågel, dock minst 100 m <sup>2</sup>
Utrymmets utformning:	50 m <sup>2</sup> damm.

### **DOMESTICERADE FORMER AV ANDFÅGLAR**

#### **Domesticerad gås och myskand**

12 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /fågel.
Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /fågel, dock minst 15 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup> /fågel, dock minst 100 m <sup>2</sup>
Utrymmets utformning:	20 m <sup>2</sup> damm.

#### **Domesticerad and**

13 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	1 m <sup>2</sup> /fågel.
Inomhusutrymme med visning:	1 m <sup>2</sup> /fågel, dock minst 10 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	3 m <sup>2</sup> /fågel, dock minst 50 m <sup>2</sup>
Utrymmets utformning:	10 m <sup>2</sup> damm.

### **DOMESTICERADE FORMER AV HÖNSFÅGLAR**

#### **Allmänt**

14 § Fåglarna ska ha tillgång till sandbad och sittpinne. Samtliga fåglar ska samtidigt kunna sitta på pinne. Sittpinnar ska placeras så att ingen del av fågeln behöver vidröra vare sig golv, vägg eller tak.

### Arter > 60 cm längd

15 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /fågel.
Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /fågel, dock minst 50 m <sup>2</sup> . Höjd 2,5 m.
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> . Höjd 2,5m

### Arter < 60 cm längd

16 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	0,3 m <sup>2</sup> /fågel.
Inomhusutrymme med visning:	0,3 m <sup>2</sup> /fågel, dock minst 25 m <sup>2</sup> . Höjd 2,5 m
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> . Höjd 2,5 m.

### BURFÅGLAR<sup>1</sup> OCH DOMESTICERADE FORMER AV DUVOR

17 § Bestämmelser om burfåglar finns i 6 kapitel 2-4, 7 och 9-17 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:24) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby. För djurutrymmen som inte visas offentligt, gäller för burfåglar och duvor mindre än 20 cm bilaga 1 i samma föreskrifter. För arter >20 cm gäller samma mått som för visningsutrymmet.

18 § Fåglarna får hållas inomhus året runt.

19 § Fåglars flygförmåga får inte begränsas genom stäckning eller vingklippning eller motsvarande åtgärd.

20 § Papegojor ska ha klättermöjligheter.

21 § Utrymmeskrav enligt följande:

Fågels längd (cm)	Minsta tillåtna yta (m <sup>2</sup> )	Minsta yta per fågel (m <sup>2</sup> )	Minsta höjd (m <sup>2</sup> )
<20	4	0,5	2
20-40	10	1	2,5
>40	30	2	3

<sup>1</sup> Exempel på burfåglar finns i artlistan.

## KAPITEL 14 ÖVRIGA FÅGLAR

### Allmänt:

1 § För fåglar som omfattas av avsnitten 14.7, 14.9 - 14.11 i detta kapitel gäller att deras flygförmåga inte får begränsas genom exempelvis stäckning eller vingklippning. Dock med undantag för sekreterarfågel och *Bucorvus*.

2 § Med storleksmåt avses medellängden för vuxna fåglar, från näbbspets till stjärtspets, inklusive ev. förlängda fjädrar även om dessa bäres enbart under en del av året.

### 14.1 STRUTSARTADE FÅGLAR

#### Arter > 90 cm längd

3 § Struts får ej användas som riddjur.

4 § Kasuarer får säsongförvaras inomhus i inomhusutrymme med visning.

5 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> höjd 3 m för struts
Stall/nattkvarter:	10 m <sup>2</sup> /individ
Utomhusutrymme med visning:	2500 m <sup>2</sup>

#### Arter < 90 cm längd

6 § Arterna får hållas inomhus året runt i utrymme.

7 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	10 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup>
Utrymmets utformning:	Tät undervegetation eller motsvarande, mjuk eller mjukgjord mark.

## 14.2 PINGVINER

8 § Klimatanläggning med luftfiltrering krävs för inomhusutrymmen.  
Detta gäller ej *Spheniscus*.

9 § Alla arter utom *Spheniscus* får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning. *Spheniscus* får säsongförvaras i inomhusutrymme med visning.

### Arter > 85 cm längd

10 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning: <i>Utrymmets utformning:</i>	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> Bassäng 20 m <sup>2</sup> , djup 2 m på minst halva ytan.
Stall/nattkvarter: <i>Utrymmets utformning:</i>	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 25 m <sup>2</sup> Bassäng 10 m <sup>2</sup> , djup 2 m på minst halva ytan.
Utomhusutrymme med visning: <i>Utrymmets utformning:</i>	200 m <sup>2</sup> Bassäng 100 m <sup>2</sup> , djup 2 m på minst halva ytan.

### Arter < 85 cm längd

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning: <i>Utrymmets utformning:</i>	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 25 m <sup>2</sup> Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 1 m på minst halva ytan.
Stall/nattkvarter: <i>Utrymmets utformning:</i>	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 25 m <sup>2</sup> Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 1 m på minst halva ytan.
Utomhusutrymme med visning: <i>Utrymmets utformning:</i>	100 m <sup>2</sup> Bassäng 50 m <sup>2</sup> , djup 2 m på minst halva ytan.

## 14.3 LOMMAR OCH DOPPINGAR

### Arter > 50 cm längd

12 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning: <i>Utrymmets utformning:</i>	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup> Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 1 m.
---	---

Stall/nattkvarter:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 1 m.
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 75 m <sup>2</sup> , djup 1 m.

#### Arter < 50 cm längd

13 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 1 m.
Stall/nattkvarter:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 5 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 1 m.
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 40 m <sup>2</sup> , djup 1 m.

#### 14.4 PELIKANER, SKARVAR OCH ORMHALSFÅGLAR

##### Arter > 60 cm längd

15 § Ormhalsfåglar får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

16 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 75 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 50 m <sup>2</sup> , djup 1 m.
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 15 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 1 m.
Säsongsförvaring:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 15 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 1 m.
Utomhusutrymme med visning:	150 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 100 m <sup>2</sup> , djup 1 m.

##### Arter < 60 cm längd

17 § Får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

18 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 25 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 10 m <sup>2</sup> , djup 1 m.

Stall/nattkvarter:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 12 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Badmöjlighet.
Säsongförvaring:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 15 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 1 m.
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 40 m <sup>2</sup> , djup 1 m.

#### **14.5 MARKLEVANDE HÖNSARTADE FÅGLAR**

19 § Arter som betraktas som burfåglar behandlas i kapitel 13.

20 § Säsongförvaring gäller endast tropiska arter.

21 § Arter som naturligt lever i kallt klimat får hållas enbart utomhus med tillgång till vind- och regnskydd.

##### **Arter > 60 cm längd**

22 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> höjd 3 m
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 15 m <sup>2</sup>
Säsongförvaring:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 25 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	200 m <sup>2</sup> höjd 3 m
<i>Utrymmets utformning:</i>	Flyghinder för tjäder.

##### **Arter 25 - 60 cm längd**

23 § Alla tropiska arter får säsongförvaras i stall/nattkvarter.

24 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 25 m <sup>2</sup> höjd 2,5 m
Stall/nattkvarter:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> höjd 2,5 m
<i>Utrymmets utformning:</i>	Flyghinder för orre.



### Arter < 25 cm längd

25 § Arterna får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

26 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 4 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> höjd 2,5 m

## 14.6 STORKARTADE FÅGLAR

### Flamingor

27 § Flamingor får säsongförvaras i stall/nattkvarter.

28 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> höjd 3 m
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 15 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 15 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Badmöjlighet.
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> och höjd 3 m i bur, alt. 150 m <sup>2</sup> i frianläggning
<i>Utrymmets utformning:</i>	Damm eller bassäng 2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> med största djup 0,3 m, och med lång grund strandlinje och lera för bobygge.

### Övriga arter > 65 cm längd

29 § Alla tropiska arter får säsongförvaras i stall/nattkvarter.

30 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> höjd 3 m
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 10 m <sup>2</sup> (behövs ej för storkar).
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 15 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Badmöjlighet (behövs ej för storkar).
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> och höjd 4 m i bur, alt. 150 m <sup>2</sup> i frianläggning

*Utrymmets utformning:*

Damm eller bassäng 50 m<sup>2</sup>, med lång grund strandlinje (behövs ej för storkar).

### **Övriga arter < 65 cm längd**

31 § Arterna får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

32 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

1 m<sup>2</sup>/individ, dock minst 25 m<sup>2</sup>  
höjd 3 m

*Utrymmets utformning:*

Bassäng 8 m<sup>2</sup>.

Stall/nattkvarter:

1 m<sup>2</sup>/individ, dock minst 12 m<sup>2</sup>

*Utrymmets utformning:*

Badmöjligheter.

Utomhusutrymme med visning:

50 m<sup>2</sup> och höjd 4 m i bur,  
alt. 75 m<sup>2</sup> i frianläggning

*Utrymmets utformning:*

Damm eller bassäng 10 m<sup>2</sup>, med lång grund strandlinje.

## **14.7 ROVFÅGLAR**

### **Allmänt**

33 § Rovfåglar som naturligt lever i kallt klimat får hållas enbart utomhus med tillgång till vind- och regnskydd.

34 § Rovfåglar får säsongsförvaras i stall/nattkvarter.

### **Arter > 60 cm längd**

35 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:

10 m<sup>2</sup>/individ, dock minst 30 m<sup>2</sup>  
höjd 3 m

Utomhusutrymme med visning:

300 m<sup>2</sup>  
höjd 5 m på minst halva ytan

*Utrymmets utformning:*

Badmöjligheter.

### Arter 35 - 60 cm längd

36 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 15 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	200 m <sup>2</sup> höjd 3 m på minst halva ytan
<i>Utrymmets utformning:</i>	Badmöjligheter, flyghinder för falkar.

### Arter 20 - 35 cm längd

37 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> höjd 2,5 m på minst halva ytan
<i>Utrymmets utformning:</i>	Badmöjligheter, flyghinder för falkar.

### Arter < 20 cm längd

38 § Arterna får hållas inomhus året runt i utrymme .

39 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	10 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Badmöjligheter

### Sekreterarfågel

40 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	10 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	300 m <sup>3</sup> med höjden 4 m alt. 1000 m <sup>2</sup> i frianläggning.

## 14.8 TRANOR, TRAPPAR OCH VÄRNFÅGLAR

41 § Fåglarna får säsongförvaras i stall/nattkvarter.

### Arter > 85 cm längd

42 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> höjd 2,5 m
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 15 m <sup>2</sup> höjd 2,5 m
Utomhusutrymme med visning:	300 m <sup>2</sup> höjd 2,5 m i bur
<i>Utrymmets utformning:</i>	Damm eller bassäng 10 m <sup>2</sup> .

#### Arter < 85 cm längd

43 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 25 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> och höjd 4 m i bur, alt. 100 m <sup>2</sup> i frianläggning.

### 14.9 VADARFÅGLAR OCH VATTENLEVANDE RALLFÅGLAR

#### Alkor

44 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> höjd 3 m
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 40 m <sup>2</sup> , djup 2 m. Mycket god ventilation och luftfiltrering.
Stall/nattkvarter:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 1 m. Mycket god ventilation och luftfiltrering.
Säsongsförvaring:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup> höjd 3 m
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 1 m. Mycket god ventilation och luftfiltrering.
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> höjd 3 m
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 40 m <sup>2</sup> , djup 2 m.

#### Övriga arter > 50 cm längd

45 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> höjd 3 m
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 20 m <sup>2</sup> .

Stall/nattkvarter:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 3 m <sup>2</sup> .
Säsongsförvaring:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 3 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> höjd 3 m
<i>Utrymmets utformning:</i>	Damm eller bassäng 20 m <sup>2</sup> .

### Övriga arter 25 - 50 cm längd

46 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 30 m <sup>2</sup> höjd 3 m
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 10 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Badmöjlighet.
Säsongsförvaring:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 3 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	30 m <sup>2</sup> höjd 3 m
<i>Utrymmets utformning:</i>	Damm eller bassäng 10 m <sup>2</sup> .

### Övriga arter < 25 cm längd

47 § Arterna får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

48 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup> höjd 3 m
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 3 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 4 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Badmöjlighet.
Säsongsförvaring:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 4 m <sup>2</sup>
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 1 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup> höjd 3 m
<i>Utrymmets utformning:</i>	Damm eller bassäng 3 m <sup>2</sup> .

## 14.10 UGGLOR OCH SKÄRRFÅGLAR

### Allmänt

49 § Ugglor som naturligt lever i kallt klimat får hållas enbart utomhus med tillgång till bolåda eller vind- och regnskydd.

50 § Ugglor och skärrfåglar får säsongförvaras i stall/nattkvarter.

### Arter > 60 cm längd

51 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	10 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 30 m <sup>2</sup> höjd 3 m
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> höjd 4 m påminst halva ytan
<i>Utrymmets utformning:</i>	Sandbad.

### Arter 30 - 60 cm längd

52 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 25 m <sup>2</sup> höjd 3 m
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 15 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> höjd 3 m påminst halva ytan
<i>Utrymmets utformning:</i>	Sandbad.

### Arter < 30 cm längd

53 § Arterna får hållas inomhus året runt.

54 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup> höjd 2,5 m
Stall/nattkvarter:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 5 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	30 m <sup>2</sup> höjd 2,5 m påminst halva ytan
<i>Utrymmets utformning:</i>	Sandbad.

**14.11 DUVOR, PAPEGOJOR, GÖKFÅGLAR, KOLIBRIER,  
MUSFÅGLAR, TROGONER, BLÅKRÅKARTADE FÅGLAR,  
HACKSPETTARTADE FÅGLAR OCH TÄTTINGAR**

**Allmänt**

56 § Arter som betraktas som burfåglar behandlas i kapitel 13.4.

57 § Arterna får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning alternativt i utrymme.

58 § Fåglarna får säsongsförvaras i stall/nattkvarter alternativt utrymme.

**Arter > 40 längd**

59 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 30 m <sup>2</sup> höjd 3 m
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	30 m <sup>2</sup> höjd 3 m

**Arter 20 - 40 cm längd**

60 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup>
Stall/nattkvarter:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 4 m <sup>2</sup>
Utomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup>

**Arter < 20 cm längd**

61 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 4 m <sup>2</sup>
----------	--

## KAPITEL 15 KRÄLDJUR OCH GRODDJUR

### Allmänt

1 § Kräldjur och groddjur får hållas inomhus året runt.

### KRÄLDJUR

#### Allmänt

2 § Ljusintensiteten och ljussammansättningen ska vara anpassad efter aktuell arts behov. Dagaktiva djur ska ha tillgång till UV-ljus.

#### Ormar och ödlor

3 § Grundläggande bestämmelser för hållande av ormar och ödlor finns i 9 kap. 1-4, och 6-20 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:24) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby. För djurutrymmen till vilka allmänheten inte har insyn gäller för ormar bilaga 5 och för ödlor bilaga 6 till samma föreskrifter.

4 § Visningsutrymme för trädlevande ormar enligt följande, där ormens längd mäts från nospetsen till svanspetsen:

ormens längd cm	minsta tillåna yta m <sup>2</sup>	minsta yta per djur m <sup>2</sup>	minsta höjd m
<100	0,5	0,12	0,6
100 - 150	1,0	0,27	1,0
>150	1,5	0,50	1,2

5 § Visningsutrymme för marklevande ormar enligt följande, där ormens längd mäts från nospetsen till svanspetsen:

ormens längd cm	minsta tillåna yta m <sup>2</sup>	minsta yta per djur m <sup>2</sup>	minsta höjd m
<100	0,5	0,12	0,4
100 - 200	2,0	0,50	0,7
200 - 400	7,0	2,0	1,3
>400	15	4,5	1,5



6 § Visningsutrymme för ödlor av trädlevande och klipplevande arter enligt följande, där ödlans längd mäts från nospetsen till svanspetsen, vid avbruten eller regenererad svans gäller uppskattat mått med ursprunglig svanslängd:

ödlans längd cm	minsta tillåtna yta m <sup>2</sup>	minsta yta per djur m <sup>2</sup>	minsta höjd m
<30	0,5	0,12	0,7
30 - 75	2,0	0,75	1,4
75 - 150	4,0	1,5	1,8
>150	8,0	2,5	2,2

7 § Visningsutrymme ödlor av marklevande arter enligt följande, där ödlans längd mäts från nospetsen till svanspetsen, vid avbruten eller regenererad svans gäller uppskattat mått med ursprunglig svanslängd:

ödlans längd cm	minsta tillåtna yta m <sup>2</sup>	minsta yta per djur m <sup>2</sup>	minsta höjd m
<30	0,7	0,15	0,4
30 - 75	2,5	0,9	0,75
75 - 150	5,0	2,0	1,0
150 - 300	10	3,0	1,0
>300	20	4,5	1,5

8 § För havsormar (underfamiljer Hydrophiinae och Laticaudinae) gäller samma mått som för benfiskar i 16 kap. 4 §.

### Sköldpaddor

9 § Grundläggande bestämmelser för hållande av sköldpaddor finns i 10 kap 1-2 och 4-15 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:24) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby. För djurutrymmen till vilka allmänheten inte har insyn gäller bilaga 7 till samma föreskrifter.

10 § Visningsutrymme för land- och sumpsköldpaddor enligt följande, där sköldpaddans längd mäts i en rak linje från den främre till den bakre skalkanten:

sköldpaddans längd cm	minsta tillåna yta m <sup>2</sup>	minsta yta per djur m <sup>2</sup>	minsta höjd m
<10	1,0	0,1	0,4
10 - 25	4,0	0,4	0,6
25 - 50	10	1,4	0,8
>50	20	2,6	1,0

11 § Visningsutrymme vattensköldpaddor enligt följande, där sköldpaddans längd mäts i en rak linje från den främre till den bakre skalkanten:

sköldpaddans längd cm	minsta tillåna vattenyta m <sup>2</sup>	minsta vattenyta per djur m <sup>2</sup>	minsta vattendjup m
<10	1,0	0,06	0,2
10 - 30	4,0	0,4	0,3
30-50	6,0	1	0,4

### **Krokodildjur**

12 § Grundläggande bestämmelser för hållande av glasögonkajmaner finns i 11 kap 3, 8 och 9 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:24) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby. Dessa bestämmelser ska gälla även för övriga krokodildjur.

13 § Vattentemperaturen ska vara anpassad efter arten. Samtliga djur ska samtidigt kunna ligga på en uppvärmd landyta med olika temperaturer, som gradvis övergår i varandra, så att djuren kan välja att vistas på olika platser för att upprätthålla sin optimala kroppstemperatur.

14 § För nykläckta och ungdjur av krokodildjur med en kroppslängd upp till en meter gäller bilaga 8 till den i 12 § nämnda författning under förutsättning att det på anläggningen finns utrymmen som är godkända för att hålla exemplar av arten som vuxen.

15 § Visningsutrymme för krokodildjur enligt följande, där krokodilens längd mäts från nospetsen till svanspetsen:

krokodilens längd cm	minsta tillåtna vattenyta m <sup>2</sup>
< 150	20
150 - 250	40
>250	60

## GRODDJUR

16 § Grundläggande bestämmelser för hållande av groddjur finns i 12 kap 1-3 och 5-14 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:24) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby. För djurutrymmen till vilka allmänheten inte har insyn gäller bilaga 9 i samma föreskrifter.

17 § Visningsutrymme groddjur av trädlevande och marklevande arter enligt följande, där djurets längd för salamander mäts från nospetsen till svansspetsen och djurets längd för grodor och paddor mäts från nospetsen till ryggslutet.

djurets längd salamandrar cm	minsta tillåtna yta m <sup>2</sup>	minsta yta per djur m <sup>2</sup>	minsta höjd m
<10	0,35	0,05	0,4
>10	0,5	0,12	0,4

djurets längd grodor och paddor cm	minsta tillåtna yta m <sup>2</sup>	minsta yta per djur m <sup>2</sup>	minsta höjd m
<5	0,35	0,05	0,4
>5	0,5	0,12	0,4

18 § Visningsutrymme groddjur av halvkvatiska arter enligt följande, där djurets längd för salamander mäts från nospetsen till svansspetsen och djurets längd för grodor och paddor mäts från nospetsen till ryggslutet.

Minsta höjden är mätt från landdelens yta till terrariets innertak, om sådant finns.

djurets längd salamandrar cm	minsta tillåtna yta m <sup>2</sup>	minsta yta per djur m <sup>2</sup>	minsta vattenyta m <sup>2</sup>	minsta höjd m	minsta vatten djup m
<10	0,35	0,05	0,15	0,3	0,1
>10	0,5	0,07	0,25	0,3	0,15

djurets längd grodor och paddor cm	minsta tillåtna yta m <sup>2</sup>	minsta yta per djur m <sup>2</sup>	minsta vattenyta m <sup>2</sup>	minsta höjd m	minsta vatten djup m
<5	0,35	0,05	0,15	0,3	0,1
>5	0,5	0,07	0,25	0,3	0,15

19 § Visningsutrymme Groddjur av helakvatiska arter enligt följande, där djurets längd för salamander mäts från nospetsen till svanspetsen och djurets längd för grodor och paddor mäts från nospetsen till rygglutet.

djurets längd salamandrar och mask- groddjur cm	djurets längd grodor och paddor cm	minsta tillåtna vattenyta m <sup>2</sup>	minsta vatten- yta per djur m <sup>2</sup>	minsta vattendjup m
<10	<5	0,25	0,04	0,2
10 - 20	5 - 10	0,5	0,085	0,2
20 - 60		1,5	0,5	0,5
>60		3,0	1,0	0,75

## KAPITEL 16 FISKAR OCH BLÄCKFISKAR

### FISKAR

#### Allmänt

1 § Fiskar får hållas inomhus året runt.

2 § Grundläggande bestämmelser för hållande av fiskar finns i 13 kap 1-3, 5 och 7-10 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:24) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.

3 § Ett akvarium ska innehålla en inredning och en botten som motsvarar det som finns i varje arts naturliga miljö.

#### Benfisk

4 § I visningsutrymmen får akvariets volym aldrig understiga 40 liter och vattenytans storlek får inte vara mindre än 7 dm<sup>2</sup>. Kortaste sidan och minsta höjden ska vara minst lika lång som aktuell fiskarts längd, dock minst 0,25 m. Längden på akvariet ska minst vara 4 gånger fiskens längd.

#### Broskfisk

5 § För pelagiska broskfiskar över 0,3 m krävs att akvariet är runt eller minst sexsidigt och samtliga hörn > 90°.

6 § Visningsutrymme för bottenvilande broskfiskar enligt följande, där fiskens längd är det fullvuxna djurets förväntade längd i fångenskap mätt från nospetsen till den längsta stjärtfenslobens spets. Rockor kan mätas mellan vingspetsarna.

Djupet är det för fisken tillgängliga vattendjupet.

fiskens längd (m)	area (m <sup>2</sup> )	kortaste sida (m)	Djup (m)
0-1	10	2	1
1 - 1,7	40	3	1,5
1,7 - 2,5	100	4	2
> 2,5	300	6	3,5

7 § Visningsutrymme för pelagiska broskfiskar enligt följande, där fiskens längd är det fullvuxna djurets förväntade längd i fångenskap mätt från nospetsen till den längsta stjärtfenslobens spets. Rockor kan mätas mellan vingpetsarna.

Djupet är det för fisken tillgängliga vattendjupet.

fiskens längd (m)	area (m <sup>2</sup> )	kortaste sida (m)	Djup (m)
0-1	40	2	2,0
1 - 1,7	100	3	2,5
1,7 - 2,5	200	5	3,0
> 2,5	600	7	4,0

8 § Yngel och ungfisk får dock hållas i mindre akvarier under förutsättning att det på anläggningen finns akvarier som är godkända för att hålla exemplar av arten som vuxna.

### **BLÄCKFISKAR**

9 § Ett akvarium ska innehålla en inredning och en botten som motsvarar det som finns i varje arts naturliga miljö. För åtta-armade bläckfiskar ska minst ett gömställe per individ finnas. Detta ska rymma hela djuret. Akvariet ska vara rymningssäkrat.

10 § I publika utrymmen får akvariets volym aldrig understiga 40 liter och vattenytans storlek får inte vara mindre än 7 dm<sup>2</sup>. För tio-armade bläckfiskar ska en sida av akvariet vara minst tre gånger bälens längd.

-----

### **Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser**

Denna författning träder i kraft den 15 februari 2004, då Lantbruksstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LSFS 1991:22) om djurhållning i djurparker m.m. ska upphöra att gälla.

De djurutrymmen som är godkända före denna författnings ikraftträdande får användas fram till den 15 februari 2014, utan hinder av föreskrifterna i denna författning. Äldre föreskrifter och allmänna råd gäller fortfarande ifråga om djurhållningen i dessa djurparker.

MATS PERSSON

Christina Lindgren  
(Djurskyddsenheten)

## **Taxonomiska referenser**

Däggjurens systematik och vetenskapliga nomenklatur följer:

Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (red.) 1993. Mammal species of the world. A taxonomic and geographic reference. 2:a uppl. Smithsonian Institution Press, Washington, D.C.

Fåglarnas systematik och vetenskapliga nomenklatur på familje- och ordningsnivå följer:

Morony, J.J., Bock, W.J. & Farrand, J. 1975. Reference list of the birds of the world. American Museum of Natural History, New York, N.Y.

Fåglarnas systematik och vetenskapliga nomenklatur på artnivå följer:

Sibley, C.G. & Monroe, B.L. 1990. Distribution and taxonomy of birds of the world. Yale University Press, New Haven, Connecticut.

och

Sibley, C.G. & Monroe, B.L. 1993. A supplement to: Distribution and taxonomy of birds of the world. Yale University Press, New Haven, Connecticut.

## **Däggdjur och fåglar som omfattas av föreskrifterna**

Denna bilaga är indelad motsvarande föreskrifternas huvudkapitel 2 – 16. För varje kategori (ex. känguruer > 25 kg) listas djurslag (ex. jättekänguruer och vallaroer) som ingår med svenska och vetenskapliga namn.

Vid varje djurgrupp återfinns paragraf- och sidhänvisning så att djurgruppen lättare ska återfinnas i kapitlen för utrymmesföreskrifterna.

Förkortningen etc. används i kolumnen med svenska namn för att ange att listningen av djurslag inom kategorin är exemplifierande. Saknas förkortningen är listningen av djurslag fullständig.

Förkortningen etc. används i kolumnen med vetenskapliga namn för att ange att listningen av släkten och/eller arter inom djurslaget är exemplifierande. Saknas förkortningen är listningen av arter resp. släkten fullständig.



När vetenskapliga namn på hela släkten anges (t.ex. *Tachyglossus*, *Sarcophilus* och *Dasyurus*), avses att samtliga arter i resp. släkte ingår i djurslaget/kategorin. När vetenskapliga namn på arter anges (t.ex. *Macropus antilopinus* och *Wallabia bicolor*), avses att släktets arter återfinns i flera olika djurslag och/eller kategorier. I uppräknings av flera arter inom samma släkte används förkortningar (t.ex. *Macropus fuliginosus*, *M. giganteus*, *M. rufus*).

## Artföteckning

### KLOAKDJUR OCH PUNGDJUR

### KAPITEL 2

Sid 11

**Myrpiggsvin**  
myrpiggsvin

*Tachyglossus*, *Zaglossus*

**Känguruer > 25 kg**  
jättekänguruer

*Macropus fuliginosus*, *M. giganteus*,  
*M. rufus*

vallaroer

*Macropus antilopinus*, *M. robustus*

**Känguruer 10 - 25 kg**  
vallabyer, stora

*Macropus agilis*, *M. bernardus*,  
*M. dorsalis*, *M. parryi*,  
*M. rufogriseus*, *Wallabia bicolor*

**Känguruer < 10 kg**  
trädkänguruer  
vallabyer, små

*Dendrolagus*  
*Lagorchestes*, *Macropus eugenii*,  
*M. irma*, *M. parma*, *Petrogale*,  
*Setonix*, *Thylogale* etc.

**Vombater och pungdjävul**  
pungdjävul  
vombater

*Sarcophilus*  
*Lasiornis*, *Vombatus*

**Koala**  
koala

*Phascolarctos*

**Övriga marklevande kloakdjur och  
pungdjur 1 - 5 kg**  
näbbdjur

*Ornithorhynchus*

punggrävlingar, stora  
pungmårdar  
råtkänguruer  
etc.

*Isoodon, Macrotis, Peroryctes etc.*  
*Dasyurus*  
*Aepyprymnus, Bettongia, Potorous*

**Övriga marklevande pungdjur 0,25 -  
1 kg**

myrpungdjur  
myskkänguru  
punggrävlingar, små  
pungråttor, medelstora marklevande  
etc.

*Myrmecobius*  
*Hypsiprymnodon*  
*Perameles etc.*  
*Chironectes, Philander etc.*

**Övriga marklevande pungdjur <  
0,25 kg**

dvärgpungmöss  
inkanäbbmöss  
pungmullvad  
pungmöss  
pungråttor, små marklevande  
pungspetsekorrar  
etc.

*Planigale etc.*  
*Caenolestes etc.*  
*Notoryctes*  
*Dasyercus, Sminthopsis etc.*  
*Monodelphis etc.*  
*Antechinus etc.*

**Övriga trädlevande pungdjur 1 - 5  
kg**

jätteflygfalanger  
kuskusar  
  
pungråttor, stora  
pungrävar  
ringsvansopossum  
etc.

*Petauroides*  
*Phalanger, Spilocuscus, Strigoscus,*  
*Ailurops etc.*  
*Didelphis etc.*  
*Trichosurus*  
*Pseudocheirus*

**Övriga trädlevande pungdjur 0,25 -  
1 kg**

flygpungekorrar  
pungråttor, medelstora trädlevande  
etc.

*Petaurus*  
*Caluromys etc.*

**Övriga trädlevande pungdjur < 0,25  
kg**

chiloepungråta  
dvärgflygfalanger  
dvärgpungsovare  
dvärgsovarpungmöss  
Leadbeaters falanger

*Dromiciops*  
*Acrobates*  
*Burramys*  
*Cercartetus*  
*Gymnobelideus*

pungmöss  
pungråttor, småträdlevande  
snabelpungdjur  
etc.

*Phascogale* etc.  
*Marmosa* etc.  
*Tarsipes*

**SYDAMERIKANSKA  
TANDEFATTIGA  
DÄGGDJUR,  
INSEKTÄTARE,  
SPETSEKORRAR,  
PÄLSFLADDRARE, KLIPP-  
GRÄVLINGAR, JORDSVIN,  
MYRKOTTAR,  
ELEFANTNÄBBMÖSS**

**KAPITEL 3**  
Sid 14

**Myrkottar > 4 kg, jordsvin och  
jättebälta**

jordsvin  
jättebälta  
myrkottar, stora

*Orycteropus*  
*Priodontes*  
*Manis crassicaudata*, *M. giganteus*,  
*M. pentadactyla*, *M. temminckii*

**Myrkottar < 4 kg**  
myrkottar, små

*Manis javanica*, *M. tetradactyla*,  
*M. tricuspis*

**Bältor 1 - 15 kg**  
bältor, medelstora

*Cabassous*, *Chaetophractus*, *Dasybus*,  
*Euphractus*, *Tolypeutes*, *Zaedyus*

**Bältor < 1 kg**  
bältor, små (mantelbältor)

*Chlamyphorus*

**Sengångare**  
tretåiga sengångare  
tvååiga sengångare

*Bradypus*  
*Choloepus*

**Jättemyrslok**  
jättemyrslok

*Myrmecophaga*

**Tamanduor**  
tamanduor

*Tamandua*

**Dvärgmyrslok**  
dvärgmyrslok

*Cyclopes*

**Igelkottar**  
igelkottar

*Atelerix, Erinaceus, Hemiechinus,  
Mesechinus*

**Övriga insektätare > 0,25 kg**

råttigelkottar, stora  
snabelslidmöss  
tanrekar, stora  
etc.

*Echinosorex* etc.  
*Solenodon*  
*Potamogale, Tenrec* etc.

**Övriga insektätare < 0,25 kg**

guldmullvadar  
mullvadar  
myskmöss  
näbbmöss  
råttigelkottar, små  
tanrekar, små

*Chrysospalax, Eremitalpa* etc.  
*Condylura, Talpa* etc.  
*Desmana, Galemys*  
*Crocidura, Sorex, Suncus* etc.  
*Hylomys* etc.  
*Echinops, Hemicentetes, Setifer,  
Microgale* etc.

etc.

**Spetsekorrar**  
spetsekorrar

*Anathana, Dendrogale, Ptilocercus,  
Tupaia, Urogale*

**Pälsfladdrare**  
pälsfladdrare

*Cynocephalus*

**Klippgrävlingar**  
klippgrävlingar

*Dendrohyrax, Heterohyrax, Procapra*

**Elefantnäbbmöss**  
elefantnäbbmöss

*Elephantulus, Macroscelides,  
Petrodromus, Rhynchocyon*

## FLADDERMÖSS

### KAPITEL 4

Sid 18

#### Alla fladdermöss

fladdermöss

Ordn. Chiroptera

## PRIMATER

### KAPITEL 5

Sid 19

#### Trädlevande halvapor > 5 kg

diademsifaka

indri

*Propithecus diadema*

*Indri*

#### Trädlevande halvapor 1,5 - 5 kg, utom ringsvanslemur

fingerdjur

lemurer

sifakor, små

ullmaki

*Daubentonia*

*Eulemur, Haplemur, Varecia*

*Propithecus verreauxi* etc.

*Avahi*

#### Ringsvanslemur

ringsvanslemur (katta)

*Lemur catta*

#### Spökdjur och trädlevande halvapor < 1,5 kg och apor < 1 kg

björnmakier

dvärgmakier

galagoer

Goeldis tamarin

lejonapor

lorier

musmakier

potto

silkesapor

spökdjur

tamariner

vesslemakier

*Arctocebus*

*Cheirogaleus, Phaner*

*Euoticus, Galago, Galagoides,*

*Otolemur*

*Callimico*

*Leontopithecus*

*Loris, Nycticebus*

*Allocebus, Microcebus*

*Perodicticus*

*Callithrix*

*Tarsius*

*Saguinus*

*Lepilemur*

#### Trädlevande apor 9 – 20 kg

guerezor, stora

*Colobus, Procolobus pennantii* etc.

langurer, stora	<i>Pygathrix, Semnopithecus,</i> <i>Trachypithecus johnii</i> etc.
makaker, stora trädlevande	<i>Macaca assamensis, M. nemestrina</i> etc.
mangaber	<i>Cercocebus, Lophocebus</i>
markattor, stora	<i>Cercopithecus diana, C. neglectus</i> etc.
näsapor, stora	<i>Nasalis larvatus</i>
ullapor, stora	<i>Lagothrix flavicauda</i>
ullspindelapa	<i>Brachyteles</i>
<b>Trädlevande apor 5 – 9 kg</b>	
guerezor, små	<i>Procolobus badius, P. verus</i> etc.
langurer, små	<i>Presbytis, Trachypithecus auratus,</i> <i>T. francoisi</i> etc.
makaker, småträdlevande	<i>Macaca fascicularis, M. sinica,</i> <i>M. silenus</i> etc.
markattor, stora	<i>Cercopithecus diana, C. neglectus</i> etc.
näsapor, små	<i>Nasalis concolor</i>
spindelapor	<i>Ateles</i>
ullapor, små	<i>Lagothrix lagotricha</i>
vråapor	<i>Alouatta</i>
<b>Trädlevande apor 1 - 5 kg</b>	
dvärgmarkattor	<i>Miopithecus</i>
dödskalleepor	<i>Saimiri</i>
kapuciner	<i>Cebus</i>
markattor, små	<i>Cercopithecus cephus</i> etc.
nattapor	<i>Aotus</i>
plymsvansapor	<i>Pithecia</i>
sakier	<i>Chiropotes</i>
springapor	<i>Callicebus</i>
uakarier	<i>Cacajao</i>
<b>Marklevande apor 5 - 20 kg utom</b>	
<b>babianer</b>	
husarapa	<i>Erythrocebus</i>
grön markatta	<i>Chlorocebus</i>
makaker, marklevande	<i>Macaca arctoides, M. fuscata,</i> <i>M. mulatta, M. nigra, M. sylvanus</i> etc.
sumpapa	<i>Allenopithecus</i>
<b>Babianer</b>	
babian	<i>Papio</i>
drill	<i>Mandrillus leucophaeus</i>
gelada	<i>Theropithecus</i>
mandrill	<i>Mandrillus sphinx</i>

**Gibbonapor**

gibbonapor

*Hylobates*

**Människoapor**

dvärgschimpans (bonobo)

gorilla

orangutang

schimpans

*Pan paniscus*

*Gorilla*

*Pongo*

*Pan troglodytes*

**ROVDJUR OCH SÄLDJUR KAPITEL 6**  
**(UTOM DOMESTICERAD FORM AV ILLER)** Sid 23

**Kattdjur > 100 kg**

lejon

tiger

*Panthera leo*

*Panthera tigris*

**Kattdjur 30 - 100 kg**

gepard

jaguar

leopard

puma

snöleopard

trädleopard

*Acinonyx*

*Panthera onca*

*Panthera pardus*

*Puma*

*Uncia*

*Neofelis*

**Kattdjur 5 - 30 kg**

bergskatt

fiskarkatt

guldkatter

jaguarundi

lodjur

ozelot

leopardkatt

serval

vildkatter, stora

ökenlo

*Oreailurus*

*Prionailurus viverrinus*

*Catopuma temminckii, Profelis*

*Herpailurus*

*Lynx*

*Leopardus pardalis*

*Prionailurus bengalensis*

*Leptailurus*

*Felis chaus, F. silvestris etc.*

*Caracal*

**Kattdjur < 5 kg**

Geoffroys katt

manul

margaykatt

marmorkatt

rostfläckig katt

*Oncifelis geoffroyi*

*Otocolobus*

*Leopardus wiedii*

*Pardofelis*

*Prionailurus rubiginosus*

vildkatter, små  
etc.

*Felis nigripes* etc.

**Hunddjur och hyenor > 30 kg**

hyenor, stora  
varg

*Crocuta*, *Parahyaena*  
*Canis lupus*

**Hunddjur och hyenor 10 - 30 kg**

afrikansk vildhund  
dhol  
dingo  
hyenor, små  
manvarg  
prärievarg  
sjakaler  
etc.

*Lycaon*  
*Cuon*  
*Canis familiaris*  
*Hyaena*, *Proteles*  
*Chrysocyon*  
*Canis latrans*  
*Canis aureus* etc.

**Hunddjur < 10 kg**

mårdhund  
rävar

*Nyctereutes*  
*Alopex*, *Atelocynus*, *Cerdocyon*,  
*Dusicyon*, *Pseudalopex*, *Urocyon*,  
*Vulpes*  
*Speothos*  
*Otocyon*

skogshund  
öronhund

**Svarthjörn, brunbjörn och isbjörn**

brunbjörn  
isbjörn  
svarthjörn

*Ursus arctos*  
*Ursus maritimus*  
*Ursus americanus*

**Övriga björnar utom liten panda**

glasögonbjörn  
jättepanda  
kragbjörn  
läppbjörn  
malajbjörn

*Tremarctos*  
*Ailuropoda*  
*Ursus thibetanus*  
*Melursus*  
*Helarctos*

**Övriga rovdjur, huvudsakligen  
trädlevande > 3 kg**

binturong  
fossa  
maskpalmmård  
mindre panda  
mårdar, stora  
näsbjörnar  
tvättbjörnar

*Arctictis*  
*Cryptoprocta*  
*Paguma*  
*Ailurus*  
*Martes pennanti* etc.  
*Nasua*, *Nasuella*  
*Procyon*



**Övriga rovdjur, huvudsakligen  
trädleevande < 3 kg**

bandad palmmård  
fanaloka  
genetter  
linsanger  
leopardmård  
olingoer  
småtandad palmmård  
veckelbjörn  
äkta palmmårdar

*Hemigalus*  
*Fossa*  
*Genetta*  
*Poiana, Prionodon*  
*Nandinia*  
*Bassaricyon*  
*Arctogalidia*  
*Potos*  
*Paradoxurus*

**Övriga rovdjur, huvudsakligen  
marklevande > 5 kg**

grävlingar, stora  
järv  
sibetkatter, stora

*Arctonyx, Meles, Mellivora, Taxidea*  
*Gulo*  
*Civettictis, Viverra*

**Övriga rovdjur, huvudsakligen  
marklevande < 5 kg**

bandillrar  
cacomixtler  
celebespalmmård  
grison  
grävlingar, små  
Hoses palmmård  
illrar (ej tamiller)  
liten indisk sibeatt  
manguster

*Ictonyx, Poecilogale*  
*Bassariscus*  
*Macrogalidia*  
*Galictis*  
*Melogale, Mydaus*  
*Diplogale*  
*Mustela putorius etc.*  
*Viverricula*  
*Galidia, Galidictis, Mungotictis,*  
*Salanoia, Atilax, Bdeogale,*  
*Crossarchus, Cynictis, Dologale,*  
*Galerella, Helogale, Herpestes,*  
*Ichneumia, Liberiictis, Mungos,*  
*Paracynictis, Rhynchogale, Suricata*  
*Mustela vison etc.*  
*Martes martes etc.*  
*Chrotogale*  
*Eupleres*  
*Conepatus, Mephitis, Spilogale*  
*Eira*  
*Vormela*  
*Cynogale*  
*Osbornictis*  
*Lyncodon, Mustela erminea,*  
*M. nivalis etc.*

minkar  
mårdar, små  
Owstons palmmård  
sibetmangust  
skunkar  
tayra  
tigeriller  
utterpalmmård  
vattengenett  
vesslor

**Uttrar > 20 kg, utom havsutter**

afrikanska klolösa uttrar  
jätteutter

*Aonyx*  
*Pteronura*

**Uttrar < 20 kg**

uttrar, små

*Amblonyx, Lontra, Lutra, Lutrogale*

**Valross och sjöelefanter**

sjöelefanter  
valross

*Mirounga*  
*Odobenus*

**Öronsälar**

pälsälar  
sjölejon

*Arctocephalus, Callorhinus*  
*Eumetopias, Neophoca, Otaria,*  
*Phocarcetos, Zalophus*

**Övriga sälar**

blåssäl  
gråsäl  
grönlandssäl  
sjöleopard  
knubbsäl  
krabbätarsäl  
munksälar  
Ross säl  
storsäl  
weddellsäl  
vikare  
etc.

*Cystophora*  
*Halichoerus*  
*Phoca groenlandica*  
*Hydrurga*  
*Phoca vitulina*  
*Lobodon*  
*Monachus*  
*Ommatophoca*  
*Erignathus*  
*Leptonychotes*  
*Phoca hispida*

**VALAR OCH SIRENDJUR**

**KAPITEL 7**

Sid 31

**Flasknosdelfin och vanlig tumlare**

flasknosdelfin  
vanlig tumlare

*Tursiops truncatus*  
*Phocoena phocoena*

**Sirendjur**

dugong  
manater

*Dugong*  
*Trichechus*

## ELEFANTER

### Afrikansk elefant och asiatisk elefant

afrikansk elefant  
asiatisk elefant

## KAPITEL 8

Sid 32

*Loxodonta africana*  
*Elephas maximus*

## UDDATÅIGA OCH PARTÅIGA HOVDJUR (UTOM DOMESTICERADE FORMER)

### Vilda hästdjur

halvåsnor  
vildhäst (Przewalskis häst)  
vildåsna  
zebror

*Equus onager* etc.  
*Equus caballus*  
*Equus asinus*  
*Equus burchellii* etc.

### Tapirer och dvärgflodhäst

tapirer  
dvärgflodhäst

*Tapirus*  
*Hexaprotodon*

### Noshörningar

noshörningar

*Ceratotherium*, *Dicerorhinus*,  
*Diceros*, *Rhinoceros*

### Svin och navelsvin

busksvin  
hjortsvin  
navelsvin (pekarier)  
skogssvin  
vildsvin  
vårtsvin

*Potamochoerus*  
*Babyrousa*  
*Catagonus*, *Pecari*, *Tayassu*  
*Hylochoerus*  
*Sus*  
*Phacochoerus*

### Flodhäst

flodhäst

*Hippopotamus*

### Giraff

giraff

*Giraffa*

### Tropiska idisslare > 300 kg

afrikansk buffel

*Syncerus*

banteng  
elandantiloper  
gaur  
kouprey  
vattenbuffel, vild

*Bos javanicus*  
*Taurotragus*  
*Bos frontalis*  
*Bos sauveli*  
*Bubalus bubalis*

**Tropiska idisslare 150 - 300 kg**

anoa  
barasingahjort  
bergsanoa  
bergsnyala  
bongo  
ellipsvattenbock  
gemsbock  
gnuer  
koantilop  
Lichtensteins hartebeest  
nilgau  
okapi  
roanantilop  
sabelantilop  
sabeloryx  
sambarhjort  
större kudu  
tamarau

*Bubalus depressicornis*  
*Cervus duvaucelii*  
*Bubalus quarlesi*  
*Tragelaphus buxtoni*  
*Tragelaphus eurycerus*  
*Kobus ellipsiprymnus*  
*Oryx gazella*  
*Connochaetes*  
*Alcelaphus*  
*Sigmoceros*  
*Boselaphus*  
*Okapia*  
*Hippotragus equinus*  
*Hippotragus niger*  
*Oryx dammah*  
*Cervus unicolor*  
*Tragelaphus strepsiceros*  
*Bubalus mindorensis*

**Tropiska idisslare 50 – 150 kg**

addaxantilop  
arabisk oryx  
axishjort  
bläsbock  
buskbock  
dykare, stora  
gaseller, stora  
impala  
iransk dovhjort  
lyrhornshjort  
mindre kudu  
nyala  
rusahjortar  
rörbockar, stora  
sitatunga  
sumphjort  
sydlig serov  
topi  
vattenbockar, små

*Addax*  
*Oryx leucoryx*  
*Axis axis*  
*Damaliscus pygargus*  
*Tragelaphus scriptus*  
*Cephalophus silvicultor* etc.  
*Gazella dama, G. granti* etc.  
*Aepyceros*  
*Dama mesopotamica*  
*Cervus eldii*  
*Tragelaphus imberbis*  
*Tragelaphus angasii*  
*Cervus mariannus, C. timorensis*  
*Redunca arundinum* etc.  
*Tragelaphus spekii*  
*Blastoceros*  
*Naemorhedus sumatraensis*  
*Damaliscus lunatus*  
*Kobus leche, K. megaceros* etc.

**Tropiska idisslare 20 - 50 kg**

Alfreds hjort  
bergsrörbock  
besoarantilop  
dibatag (lamagasell)  
dykare, medelstora  
fyrhornsantilop  
gaseller, små  
  
gerenuk  
muntjakhjortar, tropiska  
pampashjort  
råbocksantilop  
röd spetshjort  
springbock  
svinhjort  
tofshjort

*Cervus alfredi*  
*Redunca fulvorufula*  
*Antilope*  
*Ammodorcas*  
*Cephalophus dorsalis* etc.  
*Tetracerus*  
*Gazella dorcas, G. leptoceros,*  
*G. thomsonii* etc.  
*Litocranius*  
*Muntiacus muntjak* etc.  
*Ozotocerus*  
*Pelea*  
*Mazama americana*  
*Antidorcas*  
*Axis porcinus*  
*Elaphodus*

**Tropiska idisslare 11 - 20 kg**

spetshjortar, små  
dykare, små  
grådykare  
klippspringare  
oribi  
steenbok  
vattenmyskdjur

*Mazama gouazoupira* etc.  
*Cephalophus natalensis* etc.  
*Sylvicapra*  
*Oreotragus*  
*Ourebia*  
*Raphicerus campestris*  
*Hyemoschus*

**Tropiska idisslare < 11 kg**

beira  
dik-dikar  
dvärgantiloper  
dvärgmyskdjur (mushjortar)  
dykare, mycket små  
grysbokar

*Dorcatragus*  
*Madoqua*  
*Neotragus*  
*Moschiola, Tragulus*  
*Cephalophus monticola* etc.  
*Raphicerus sharpei* etc.

**Nordliga och bergslevande idisslare  
> 50 kg**

bison  
blåfår  
davidshjort  
dovhjort  
formosaserov  
får, vilda  
gaffelantilop  
getter, vilda (stenbockar)

*Bison bison*  
*Pseudois*  
*Elaphurus*  
*Dama dama*  
*Naemorhedus swinhoei*  
*Ovis*  
*Antilocapra*  
*Capra*

guanaco	<i>Lama guanicoe</i>
halvfår (tahrer)	<i>Hemitragus</i>
huemuler	<i>Hippocamelus</i>
jak, vild	<i>Bos grunniens</i>
japansk serov	<i>Naemorhedus crispus</i>
kamel, vild	<i>Camelus bactrianus</i>
kronhjort	<i>Cervus elaphus</i>
manfår	<i>Ammotragus</i>
myskoxe	<i>Ovibos</i>
ren	<i>Rangifer</i>
sikahjort	<i>Cervus nippon</i>
snöget	<i>Oreamnos</i>
takin	<i>Budorcas</i>
vikunja	<i>Vicugna</i>
visent	<i>Bison bonasus</i>
vitläppad hjort	<i>Cervus albirostris</i>
vitsvanshjort	<i>Odocoileus virginianus</i>
ånehjort	<i>Odocoileus hemionus</i>
älg	<i>Alces</i>

**Nordliga och bergslevande idisslare**

**< 50 kg**

chiru	<i>Pantholops</i>
gemsar	<i>Rupicapra</i>
getgaseller	<i>Procapra</i>
goraler	<i>Naemorhedus caudatus</i> etc.
myskdjur	<i>Moschus</i>
puduer	<i>Pudu</i>
rådjur	<i>Capreolus</i>
röd muntjak	<i>Muntiacus reevesi</i>
saiga	<i>Saiga</i>
vattenrådjur	<i>Hydropotes</i>

**DOMESTICERADE  
FORMER AV UDDATÅIGA  
OCH PARTÅIGA HOVDJUR**

**KAPITEL 10**

Sid 38

**Domesticerade former av hästdjur**

häst	<i>Equus caballus</i> dom.
mula	<i>Equus asinus</i> dom. × <i>E. caballus</i> dom.
mulåsna	<i>Equus asinus</i> dom. × <i>E. caballus</i> dom.
åsna	<i>Equus asinus</i> dom.

**Domesticerade former av svin**

svin *Sus scrofa* dom.

**Domesticerade former av kameldjur**

alpacka *Lama pacos*  
dromedar *Camelus dromedarius*  
kamel *Camelus bactrianus* dom.  
lama *Lama glama*

**Domesticerade former av nötkreatur  
utom watussi, zebu och dvärgzebu**

nötkreatur *Bos taurus* dom.

**Watussi, zebu, dvärgzebu och andra  
domesticerade former av bufflar och  
oxdjur**

watussi *Bos taurus* dom.  
zebu *Bos taurus* dom.  
dvärgzebu *Bos taurus* dom.  
baliboskap *Bos javanicus* dom.  
gayal *Bos frontalis* dom.  
jak *Bos grunniens* dom.  
vattenbuffel (kerabau) *Bubalus bubalis* dom.

**Domesticerade former av får**

får *Ovis aries* dom.

**Domesticerade former av getter**

get *Capra hircus* dom.

**GNAGARE OCH HARDJUR KAPITEL 11  
(UTOM DOMESTICERADE FORMER)**

Sid 42

**Kapybara**

kapybara *Hydrochaeris*

**Bävrar**

bävrar *Castor*

**Stora jordpiggsvin**

jordpiggsvin, stora *Hystrix*

**Stora trädpiggsvin och pakarana**

nordamerikanskt trädpiggsvin *Erethizon*  
pakarana *Dinomys*

**Maror**

maror *Dolichotis*

**Sumpbäver**

sumpbäver *Myocastor*

**Rörråtor och pakor**

pakor *Agouti*  
rörråtor *Thryonomys*

**Agutier**

agutier *Dasyprocta*

**Präriehundar och murmeldjur**

murmeldjur *Marmota*  
präriehundar *Cynomys*

**Övriga marklevande gnagare 1 - 5 kg**

bisamråta *Ondatra*  
bävrråtor, marklevande *Geocapromys*  
ekorrbäver *Aplodontia*  
hamsterråtor, stora *Cricetomys*  
kvastpiggsvin *Atherurus*  
rotråtor, stora *Rhizomys*  
springhare *Pedetes*  
viscachor *Lagidium, Lagostomus*  
etc.

**Övriga marklevande gnagare 0,25 - 1 kg**

bandicootråtor *Bandicota*  
blindråtor, stora *Spalax microphthalmus* etc.  
chinchillaråtor *Abrocoma*  
chinchillor, vilda *Chinchilla*  
hamstrar, stora *Cricetus*  
jordekorrar, stora *Xerus* etc.  
kamråtor, stora *Ctenomys tucumanus* etc.  
kindpåsråtor, stora *Cratogeomys, Geomys, Thomomys*  
*bulbivorus* etc.  
lansråtor, marklevande *Proechimys* etc.



marsvin, vilda	<i>Cavia, Galea, Kerodon</i> etc.
mullvadsgnagare, stora	<i>Bathyergus</i>
mullvadsråttor	<i>Myospalax</i>
nordafrikansk gundi	<i>Ctenodactylus gundi</i>
rotråttor, mellanstora	<i>Cannomys, Tachyoryctes macrocephalus</i> etc.
sislar, stora	<i>Spermophilus beecheyi</i> etc.
skogsråttor	<i>Neotoma</i>
svansagutier	<i>Myoprocta</i>
vattenråttor, stora	<i>Hydromys chrysogaster</i> etc.
äkta råttor, stora marklevande	<i>Rattus norvegicus</i> etc.
etc.	

**Övriga marklevande gnagare < 0,25 kg**

australmöss	<i>Pseudomys</i>
blindråttor, små	<i>Nannospalax</i> etc.
bomullsråttor	<i>Sigmodon</i>
buskråttor, marklevande	<i>Spalacopus</i> etc.
ekorrar, små marklevande	<i>Menetes</i> etc.
fickspringmöss	<i>Perognathus</i> etc.
gräsmöss	<i>Lemniscomys</i>
gräsråttor	<i>Arvicanthis</i>
gundier, små	<i>Ctenodactylus vali, Pectinator</i> etc.
hamstrar, små	<i>Mesocricetus, Phodopus</i> etc.
hamsterråttor, små	<i>Saccostomus</i> etc.
hjordråttor	<i>Peromyscus</i>
hoppråttor	<i>Notomys</i>
jordekorrar, små	<i>Ammospermophilus, Tamias</i> etc.
kamråttor, små	<i>Ctenomys talarum</i> etc.
kindpåsråttor, små	<i>Thomomys talpoides</i> etc.
känguruspringmöss	<i>Dipodomys</i> etc.
lämlar	<i>Dicrostonyx, Lemmus</i> etc.
mullvadsgnagare, små	<i>Cryptomys, Georychus, Heterocephalus</i> etc.
mushamstrar	<i>Calomyscus</i>
möss	<i>Mus</i> etc.
pygmémöss	<i>Baiomys</i>
rotråttor, små	<i>Tachyoryctes splendens</i> etc.
sislar, små	<i>Spermophilus tridecemlineatus</i> etc.
skogsmöss	<i>Apodemus</i>
sorkar	<i>Arvicola, Clethrionomys, Microtus, Phaulomys</i> etc.
springråttor	<i>Allactaga, Jaculus, Zapus</i> etc.
stenmöss	<i>Zyzomys</i>
storörade möss	<i>Phyllotis</i>

taggmöss	<i>Acomys</i>
taggspringmöss	<i>Liomys</i> etc.
trädmöss, marklevande	<i>Malacothrix</i> etc.
vitsvansad råta	<i>Mystromys</i>
äkta råtor, små marklevande	<i>Rattus argentiventer</i> etc.
ökenråtor	<i>Desmodillus, Gerbillurus, Gerbillus,</i> <i>Meriones, Tatera</i> etc.
etc.	

**Övriga trädlevande gnagare 1 - 5 kg**

barkråtor	<i>Phloeomys</i>
borsträdpiggsvin	<i>Chaetomys</i>
bävrråtor, stora trädlevande	<i>Capromys, Plagiodontia</i> etc.
ekorrar, stora	<i>Ratufa</i>
flygekorrar, stora	<i>Aeromys, Petaurista</i> etc.
jätteråtor	<i>Crateromys</i> etc.
långsvansat piggsvin	<i>Trichys</i>
trädpiggsvin, små	<i>Coendou, Echinoprocta, Sphiggurus</i>
etc.	

**Övriga trädlevande gnagare 0,25 - 1 kg**

buskråtor, trädlevande	<i>Octodon</i> etc.
bävrråtor, småträdlevande	<i>Mesocapromys</i> etc.
ekorrar, medelstora	<i>Callosciurus, Funisciurus, Paraxerus</i> <i>palliatu, Sciurus, Sundasciurus</i> <i>hippurus</i> etc.
lansråtor, stora	<i>Echimy</i> etc.
manråta	<i>Lophiomys</i>
savannråtor	<i>Mesembriomys</i>
taggsvansekorrar, stora	<i>Anomalurus</i>
etc.	

**Övriga trädlevande gnagare < 0,25 kg**

buskmöss	<i>Sicista</i>
dvärgmöss	<i>Micromys</i>
ekorrar, småträdlevande	<i>Exilisciurus, Paraxerus cepapi,</i> <i>Tamiasciurus, Sundasciurus tenuis</i> etc.
flygekorrar, små	<i>Glaucomys, Petinomys, Pteromys,</i> <i>Pteromyscus</i> etc.
guldmöss	<i>Ochrotomys</i>
lansråtor, små	<i>Clyomys</i> etc.
sovmöss	<i>Graphiurus, Dryomys, Eliomys,</i> <i>Muscardinus, Myoxus</i> etc.

taggsvansekorror, små  
trädmöss, trädlevande  
trädråtor  
äkta råtor, småträdlevande  
etc.

*Idiurus* etc.  
*Dendromus* etc.  
*Thamnomys*  
*Rattus rattus* etc.

**Harar**

harar

*Lepus*

**Kaniner**

kaniner

*Brachylagus*, *Oryctolagus*, *Sylvilagus*  
etc.

**Pipharar**

pipharar

*Ochotona*

**DOMESTICERADE  
FORMER AV ILLER,  
GNAGARE OCH HARDJUR**

**KAPITEL 12**

Sid 48

**DOMESTICERADE FORMER AV  
ILLER**

tamiller

*Mustela putorius furo* dom.

**DOMESTICERADE FORMER AV  
GNAGARE**

**Arter > 0,25 kg**

brun råta

degu

liten chinchilla

marsvin

stor chinchilla

*Rattus norvegicus* dom.

*Octodon degus* dom.

*Chinchilla lanigera* dom.

*Cavia porcellus*

*Chinchilla brevicaudata* dom.

**Arter < 0,25 kg**

dvärghamstrar

husmus (labbmus)

strimmig gräsmus

syrisk guldhamster

taggmus

vanlig ökenråta (gerbil)

*Phodopus* dom.

*Mus musculus* dom.

*Lemniscomys barbarus* dom.

*Mesocricetus auratus* dom.

*Acomys cahirinus* dom.

*Meriones unguiculatus* dom.

**DOMESTICERADE FORMER AV  
HARDJUR**

kanin

*Oryctolagus cuniculus* dom.

**ANDFÅGLAR, BURFÅGLAR OCH DOMESTICERADE FORMER AV HÖNSFÅGLAR OCH DUVOR** **KAPITEL 13**  
Sid 50

**VILDA ANDFÅGLAR**

**Andfåglar > 100 cm längd**

svanar

*Coscoroba, Cygnus*

**Andfåglar 60 - 100 cm längd**

gravänder

*Tadorna*

grågås

*Anser anser*

hönsгås

*Cereopsis*

kanadagås

*Branta canadensis*

nilгås

*Alopochen*

simänder, stora

*Anas melleri* etc.

skatгås

*Anseranas*

storskrake

*Mergus merganser*

sädгås

*Anser fabalis*

etc.

**Andfåglar < 60 cm längd**

bläsand

*Anas penelope*

dykänder, små

*Aythya*

ejdrar

*Somateria*

gräsand

*Anas platyrhynchos*

mandarinand

*Aix galericulata*

rödгalsad гås

*Branta ruficollis*

stjærtand

*Anas acuta*

etc.

**DOMESTICERADE FORMER AV ANDFÅGLAR**

**Domesticerad гås och myskand**

tamгås

*Anser anser* dom.

tam myskand

*Cairina moschata* dom.

**Domesticerad and**

tamanka

*Anas platyrhynchos* dom.

**DOMESTICERADE FORMER AV  
HÖNSFÅGLAR**

**Arter > 60 cm längd**

domesticerad påfågel  
tamkalkon

*Pavo cristatus* dom.  
*Meleagris gallopavo* dom.

**Arter < 60 cm längd**

domesticerad hjälmpärllhöna  
jaktfasan  
tamhöns

*Numida meleagris* dom.  
*Phasianus colchicus* dom.  
*Gallus gallus* dom.

**BURFÅGLAR OCH  
DOMESTICERADE FORMER AV  
DUVOR**

skrattduva

"*Streptopelia risoria*" =  
*S. roseogrisea* dom.  
*Columba livia* dom.

tamduva (brevduva, stadsduva)  
burfåglar

Definieras som i Statens  
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS  
2003:24) om villkor för hållande,  
uppfödning och försäljning m.m. av  
djur avsedda för sällskap och hobby  
(d.v.s främst arter ur ordningarna  
hönsfåglar, duvfåglar, papegojor och  
tättingar)

**Exempel på burfåglar:**

afrikansk silvernäbb  
alexanderparakit  
bandfink  
beostare  
blågul ara  
blåpannad amazon  
blåryggad bladfågel  
ceresastrild  
diamantduva  
dominikaneränka  
Goffins kakadua  
gouldsamadin  
gråastrild  
gråblå astrild  
grönvingad ara  
gulnackad amazon  
halsbandsparakit  
helenaastrild

*Lonchura cantans*  
*Psittacula eupatria*  
*Amadina fasciata*  
*Gracula religiosa*  
*Ara ararauna*  
*Amazona aestiva*  
*Irena puella*  
*Neochmia modesta*  
*Geopelia cuneata*  
*Vidua macroura*  
*Cacatua goffini*  
*Chloebia gouldiae*  
*Estrilda troglodytes*  
*Estrilda caerulescens*  
*Ara chloropterus*  
*Amazona auropalliata*  
*Psittacula krameri*  
*Estrilda astrild*

indigofink	<i>Passerina cyanea</i>
jako	<i>Psittacus erithacus</i>
kanariefågel	<i>Serinus canaria</i>
kinesisk dvärgvaktel	<i>Coturnix chinensis</i>
kortstjärtad bältesfink	<i>Poephila cincta</i>
mindre gultofskakadua	<i>Cacatua sulphurea</i>
mindre soldatara	<i>Ara militaris</i>
mjölnaramazon	<i>Amazona farinosa</i>
morhuvad papegoja	<i>Poicephalus senegalus</i>
mozambiksiska	<i>Serinus mozambicus</i>
muskotfink	<i>Lonchura punctulata</i>
måsfink	<i>Lonchura striata dom.</i>
nandayparakit	<i>Nandayus nenday</i>
nymfparakit	<i>Nymphicus hollandicus</i>
orangekindad astrild	<i>Estrilda melpada</i>
oryxvävare	<i>Euplectes orix</i>
pennantrosella	<i>Platycercus elegans</i>
plommonhuvad parakit	<i>Psittacula cyanocephala</i>
praktrosella	<i>Platycercus eximius</i>
prinsessparakit	<i>Polytelis alexandrae</i>
påvefink	<i>Passerina ciris</i>
regnbågslori	<i>Trichoglossus haematodus</i>
risfågel	<i>Padda oryzivora</i>
rosenhuvad dvärgpapegoja	<i>Agapornis roseicollis</i>
röd tigerfink	<i>Amandava amandava</i>
rödhuvad dvärgpapegoja	<i>Agapornis fischeri</i>
rödkindad fjärilsfink	<i>Uraeginthus bengalus</i>
rödnäbbad mesia (kinesisk näktergal)	<i>Leiothrix lutea</i>
rödpannad kakariki	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>
rödörad bulbyl	<i>Pycnonotus jocosus</i>
shamatrast	<i>Copsychus malabaricus</i>
skatnäkttergal	<i>Copsychus saularis</i>
solparakit	<i>Aratinga solstitialis</i>
större gultofskakadua	<i>Cacatua galerita</i>
svarthuvad dvärgpapegoja	<i>Agapornis personatus</i>
svarthuvad munia	<i>Lonchura malacca</i>
svarthuvad vitbukspapegoja	<i>Pionites melanocephala</i>
sångparakit	<i>Psephotus haematonotus</i>
toviparakit	<i>Brotogeris jugularis</i>
turkosparakit	<i>Neophema pulchella</i>
tygelastrild	<i>Estrilda rhodopyga</i>
undulat	<i>Melopsittacus undulatus</i>
venezuelaamazon	<i>Amazona amazonica</i>
zebrafink	<i>Poephila guttata</i>
ädelsångare	<i>Serinus leucopygius</i>

## ÖVRIGA FÅGLAR

## KAPITEL 14

Sid 53

### STRUTSARTADE FÅGLAR

#### Arter > 90 cm längd

emu  
kasuarer  
nanduer  
struts

### KAPITEL 14.1

*Dromaius*  
*Casuarus*  
*Rhea*  
*Struthio*

#### Arter < 90 cm längd

kivier

*Apteryx*

### PINGVINER

#### Arter > 85 cm längd

kejsarpingvin  
kungspingvin

### KAPITEL 14.2

*Aptenodytes forsteri*  
*Aptenodytes patagonicus*

#### Arter < 85 cm längd

humboldtpingvin  
klipphopparpingvin  
etc.

*Spheniscus humboldtii*  
*Eudyptes chrysocome*

### LOMMAR OCH DOPPINGAR

#### Arter > 50 cm längd

jättedopping  
lommar  
skäggdopping  
svandoppingar

### KAPITEL 14.3

*Podiceps major*  
*Gavia*  
*Podiceps cristatus*  
*Aechmophorus*

#### Arter < 50 cm längd

smådopping  
svarthakedopping  
etc.

*Tachybaptus ruficollis*  
*Podiceps auritus*

### PELIKANER, SKARVAR OCH ORMHALSFÅGLAR

#### Arter > 60 cm längd

ormhalsfåglar  
pelikaner  
storskarv  
etc.

### KAPITEL 14.4

*Anhinga*  
*Pelecanus*  
*Phalacrocorax carbo*

**Arter < 60 cm längd**

småskarv  
etc.

*Phalacrocorax niger*

**MARKLEVANDE HÖNSARTADE FÅGLAR KAPITEL 14.5**

Arter som betraktas som burfåglar  
behandlas i kapitel 13.

**Arter > 60 cm längd**

fasaner, stora

*Argusianus, Catreus, Chrysolophus, Crossoptilon, Lophophorus, Lophura nycthemera, Phasianus, Rheinardia, Syrmaticus* etc.

hockohöns, stora

*Crax, Mitu, Ortalis poliocephala, Pauxi, Penelope* etc.

kalkoner, vilda

*Agriocharis, Meleagris*

påfåglar, vilda

*Afropavo, Pavo*

pärlehöns, stora

*Acryllium*

seriemafåglar

*Cariama, Chunga*

storfothöns, stora

*Alectura, Leipoa*

tjäder

*Tetrao urogallus*

etc.

**Arter 25 - 60 cm längd**

duvrallar

*Mesitornis* etc.

fasaner, små

*Ithaginis* etc.

flyghöns

*Pterocles* etc.

frösnäppor

*Thinocorus* etc.

hjälmvaktel

*Rollulus*

hockohöns, små

*Nothocrax, Ortalis vetula* etc.

järpar

*Bonasa*

kagu

*Rhynchotos*

orre

*Tetrao tetrix*

pärlehöns, små

*Guttera, Numida* etc.

rapphöns

*Alectoris, Perdix* etc.

ripor

*Lagopus*

solrall

*Eurypyga*

storfothöns, små

*Megapodius, Talegalla* etc.

stubbstjärthöns, stora

*Eudromia, Tinamus* etc.

sånghöns

*Arborophila*

tandvaktlar, stora

*Dendrortyx* etc.

trumpetarfåglar

*Psophia*

etc.



**Arter < 25 cmlängd**

halsbandsspringhöns  
springhöns  
stubbstjärthöns, små  
tandvaktlar, små  
vaktlar  
etc.

*Pedionomus*  
*Turnix*  
*Taoniscus* etc.  
*Colinus, Cyrtonyx, Philortyx* etc.  
*Ammoperdix, Coturnix, Perdricula* etc.

**STORKARTADE FÅGLAR**

**Flamingoer**

flamingoer

**KAPITEL 14.6**

*Phoenicopterus*

**Övriga arter > 65 cm längd**

hägrar, stora

ibisar, stora

skedstorkar

storkar

träskonäbb

*Ardea, Botaurus, Casmerodius albus,*  
*Tigrisoma* etc.  
*Geronticus, Theristicus, Threskiornis*  
etc.  
*Ajaia, Platalea*  
*Ciconia, Leptoptilos, Mycteria* etc.  
*Balaeniceps*

**Övriga arter < 65 cm längd**

hägrar, små

ibisar, små

skuggfågel

*Ardeola, Bubulcus, Butorides,*  
*Cochlearius, Egretta garzetta,*  
*Ixobrychus, Nycticorax* etc.  
*Eudocimus, Plegadis* etc.  
*Scopus*

**ROVFÅGLAR**

**Arter > 60 cm längd**

fiskgjuse

Gamla Världens gamar

gråhuvad fiskörn

havsörnar

hökar, stora

kondorer

Nya Världens gamar

röd glada

vråkar, stora

örnar, stora

**KAPITEL 14.7**

*Pandion*  
*Aegyptius, Gypaetus, Gypohierax,*  
*Gyps, Necrosyrtes, Neophron, Torgos*  
etc.  
*Ichthyophaga ichthyaetus*  
*Haliaeetus*  
*Accipiter gentilis, Polyboroides* etc.  
*Gymnogyps, Vultur*  
*Cathartes, Coragyps, Sarcoramphus*  
*Milvus milvus*  
*Buteo rufinus, Geranoaetus,*  
*Harpyhaliaetus* etc.  
*Aquila, Circaetus, Hieraeetus*  
*fasciatus, Harpia, Pithecophaga,*

etc.

**Arter 35 - 60 cm längd**

bivräkar  
caracaror

falkar, stora

glador, medelstora

hökar, medelstora  
kärrhökar  
mindre fiskörn  
vräkar, små

örnar, små

etc.

**Arter 20 - 35 cm längd**

falkar, små

glador, små

hökar, små  
etc.

**Arter < 20 cm längd**

dvärgfalkar

**Sekreterarfågel**

sekreterarfågel

**TRANOR, TRAPPAR OCH  
VÄRNFÅGLAR**

**Arter > 85 cm längd**

tranor  
trappar, stora

värnfåglar

*Polemaetus, Spizaetus tyrannus* etc.

*Pernis*

*Daptrius, Milvago, Phalcoboenus,  
Polyborus*

*Falco biarmicus, F. Peregrinus*

*F. rusticolus, Micrastur* etc.

*Aviceda jerdoni, Chelictinia, Elanus  
leucurus, Haliastur, Milvus migrans,  
Rostrhamus* etc.

*Accipiter cooperi, Melierax* etc.

*Circus*

*Ichthyophaga humilis*

*Butastur, Buteo buteo, B. lagopus,*

*Buteogallus, Leucopternis, Parabuteo*  
etc.

*Hieraetus pennatus, Spilornis,*

*Spizaetus nanus, Terathopius* etc.

*Falco columbarius, F. tinnunculus,*

*Polihierax insignis, Spiziapteryx* etc.

*Aviceda leuphotes, Elanus caeruleus*  
etc.

*Accipiter nisus, Micronisus* etc.

*Microhierax, Polihierax  
semitorquatus*

*Sagittarius*

**KAPITEL 14.8**

*Balearica, Grus*

*Ardeotis kori, A. nigriceps, Neotis  
denhami, Otis* etc.

*Anhima, Chauna*

**Arter < 85 cm längd**

trappar, små

*Ardeotis arabs, Chlamydotis,  
Eupodotis, Neotis nuba, Tetrax* etc.

**VADARFÅGLAR OCH  
VATTENLEVANDE  
RALLFÅGLAR**

**Alkor**

grisslor  
lunnefåglar  
tordmule  
etc.

**KAPITEL 14.9**

*Uria  
Fratercula  
Alca*

**Övriga arter > 50 cm längd**

jakanor, stora  
labbar  
måsar, stora  
rallar, stora

ralltrana  
simrallar, stora  
snäppor, stora  
tjockfotar, stora  
tärnor, stora  
etc.

*Hydrophasianus  
Catharacta, Stercorarius  
Larus argentatus, L. marinus* etc.  
*Eulabeornis castaneiventris, Fulica  
gigantea, Gallirallus australis* etc.  
*Aramus  
Heliopais, Podica  
Numenius arquata* etc.  
*Burhinus giganteus, B. grallarius* etc.  
*Sterna caspia* etc.

**Övriga arter 25 - 50 cm längd**

hägerpipare  
ibisnäbb  
jakanor, medelstora  
pipare, stora

rallar, medelstora

simrallar, små  
skärfläckor  
snäppor, medelstora

tjockfotar, små

*Dromas  
Ibidorhyncha  
Actophilornis* etc.  
*Pluvialis apricaria, Vanellus spinosus,  
V. vanellus* etc.  
*Amaurornis phoenicurus, Aramides,  
Crex, Fulica atra, Gallicrex, Gallinula  
chloropus, Gallirallus philippensis,  
Porphyrio, Rallina eurizonoides,  
Rallus aquaticus* etc.  
*Heliornis  
Recurvirostra  
Bartramia, Catoptrophorus,  
Gallinago media, Limnodromus,  
Limosa, Numenius phaeopus,  
Philomachus, Scolopax rusticola,  
Tringa nebularia, Tringa totanus* etc.  
*Burhinus oedicephalus* etc.

vadarsvalor, stora  
ökenlöpare, stora  
strandkator  
stytlöpare  
slidnäbbar  
måsar, små

tärnor, medelstora  
saxnäbbar  
etc.

#### Övriga arter < 25 cm längd

jakanor, små  
pipare, små  
rallar, små

rallbeckasiner  
snäppor, små

tärnor, små  
vadarsvalor, små

ökenlöpare, små  
etc.

*Glareola pratincola* etc.  
*Rhinoptilus cinctus* etc.  
*Haematopus*  
*Himantopus* etc.  
*Chionis*  
*Larus minutus*, *L. ridibundus*, *Rissa*  
etc.  
*Gygis*, *Larosterna*, *Sterna hirundo* etc.  
*Rynchops*

*Irediparra*, *Jacana*, *Microparra* etc.  
*Charadrius*, *Vanellus cayanus* etc.  
*Amaurornis bicolor*, *Coturnicops*  
*noveboracensis*, *Gallinula angulata*,  
*Laterallus*, *Porzana*, *Rallina fasciata*,  
*Rallus limicola*, *Sarothrura* etc.  
*Rostratula*  
*Arenaria*, *Calidris*, *Lymnocyptes*,  
*Numenius minutus*, *Phalaropus*,  
*Scolopax minor*, *Tringa glareola*,  
*T. hypoleucos* etc.  
*Chlidonias*, *Sterna albifrons* etc.  
*Cursorius*, *Pluvianus*, *Rhinoptilus*  
*africanus* etc.  
*Glareola lactea*, *Stiltia* etc.

#### UGGLOR OCH SKÄRRFÅGLAR

##### Arter > 60 cm längd

fiskugglor  
fiskuvar, stora  
fjälluggla  
jättehökuggla  
lappuggla  
uvar, stora

##### Arter 30 – 60 cm längd

fiskuvar, små  
glasögonuggla  
grodmunnar, stora

hornuggla  
hökugglor, medelstora

#### KAPITEL 14.10

*Scotopelia*  
*Ketupa blakistoni* etc.  
*Nyctea*  
*Ninox strenua*  
*Strix nebulosa*  
*Bubo bubo*, *B. lacteus* etc.

*Ketupa zeylonensis* etc.  
*Pulsatrix*  
*Batrachostomus auritus*, *Podargus*  
etc.  
*Asio otus*  
*Ninox connivens*, *Surnia* etc.

jorduggla  
kattuggla  
nattskärnor, stora  
oljefågel  
skrattuggla  
slaguggla  
tandnattskärnor, stora  
tornugglor  
uvar, små  
etc.

*Asio flammeus*  
*Strix aluco*  
*Caprimulgus ruficollis* etc.  
*Steatornis*  
*Sceloglaux*  
*Strix uralensis*  
*Nyctibius griseus* etc.  
*Phodilus, Tyto*  
*Bubo virginianus* etc.

**Arter < 30 cm längd**

dvärguvar  
grodmunnar, små  
hökugglor, små  
kaktusuggla  
minervaugglor  
nattskärnor, små

*Otus*  
*Batrachostomus javensis* etc.  
*Ninox boobook* etc.  
*Micrathene*  
*Athene*  
*Caprimulgus europaeus, Chordeiles*  
etc.  
*Speotyto*  
*Aegolius*  
*Glaucidium*  
*Nyctibius bracteatus* etc.  
*Aegotheles*

prärieuggla  
pärlugglor  
sparvugglor  
tandnattskärnor, små  
ugglegrodmunnar  
etc.

**DUVOR, PAPEGOJOR,  
GÖKFÅGLAR, KOLIBRIER,  
MUSFÅGLAR, TROGONER,  
BLÅKRÅKARTADE FÅGLAR,  
HACKSPETTARTADE FÅGLAR  
OCH TÄTTINGAR**

Arter som betraktas som burfåglar  
behandlas i kapitel 13.4

**KAPITEL 14.11**

**Arter > 40 cm längd**

duvor, stora  
  
gökar, stora  
  
gökblåkråka  
hackspettar, stora  
honungsätare, stora  
kotingar, stora  
kråkfåglar, stora

*Columba guinea, Ducula aenea,*  
*Goura cristata, Otidiphaps* etc.  
*Centropus senegalensis, Eudynamis*  
*scolopacea, Scythrops*  
*novaehollandiae* etc.  
*Leptosomus*  
*Dryocopus martius* etc.  
*Anthochaera paradoxa* etc.  
*Cephalopterus* etc.  
*Corvus corax, Urocissa*

kungsfiskare, stora  
lyrfåglar  
markblåkråkor, stora  
motmoter, stora  
murarkråka  
näshornsfåglar, stora

papegojor, stora

paradisfåglar, stora  
trupialer, stora  
tukaner, stora

turakoer, stora  
törnkråkor, stora  
vävare, stora  
zigenarfågel  
etc.

#### Arter 20 - 40 cm längd

biätare, stora  
bladfåglar, stora  
blomsterpickare, stora  
blåkråkor  
brednäbbar, stora  
bulbyler, stora  
drongoer  
duvor, medelstora

flikkråkor  
gyllingar  
gårdsmygar, stora  
gökar, medelstora

hackspettar, medelstora

honungsätare, medelstora  
härfåglar  
härtrastar  
jakamarer, stora  
juveltrastar, stora  
kardinaler, stora

*erythrorhyncha* etc.  
*Dacelo novaeguineae* etc.  
*Menura*  
*Uratelornis*  
*Baryphthengus ruficapillus* etc.  
*Corcorax melanoramphos*  
*Buceros bicornis*, *Bucorvus*  
*leadbeateri*, *Ceratogymna brevis*,  
*Tockus erythrorhynchus* etc.  
*Anodorhynchus*, *Ara rubrogenys*,  
*Calyptorhynchus*, *Probosciger*  
*Paradisaea apoda* etc.  
*Psarocolius decumanus* etc.  
*Andigena laminirostris*, *Ramphastos*  
*toco* etc.  
*Corythaeola*, *Musophaga violacea* etc.  
*Gymnorhina*, *Strepera*  
*Euplectes progne* etc.  
*Opisthocomus*

*Merops apiaster* etc.  
*Chloropsis sonnerati* etc.  
*Paramythia*  
*Coracias* etc.  
*Psarisomus dalhousiae* etc.  
*Pycnonotus goiavier* etc.  
*Dicurus* etc.  
*Caloenas nicobarica*, *Geopelia*  
*striata*, *Ptilinopus perlatus*,  
*Streptopelia turtur*, *Zenaida macroura*  
etc.  
*Callaeas*, *Creadion*  
*Oriolus* etc.  
*Campylorhynchus turdinus* etc.  
*Coccyzus americanus*, *Cuculus*  
*canorus*, *Guira guira* etc.  
*Colaptes auratus*, *Dendrocopos major*  
etc.  
*Entomyzon*  
*Upupa*  
*Mimus* etc.  
*Galbula ruficauda* etc.  
*Pitta guajana* etc.  
*Pheucticus aureoventris* etc.

kotingar, medelstora	<i>Procnias nudicollis</i> etc.
kråkfåglar, medelstora	<i>Cyanocitta cristata</i> , <i>Garrulus glandarius</i> , <i>Nucifraga caryocatactes</i> etc.
kungsfiskare, medelstora	<i>Ceryle rudis</i> , <i>Halcyon leucocephala</i> etc.
lärfkor, stora	<i>Certhilauda curvirostris</i> etc.
lövsalsfåglar	<i>Ailuroedus</i> etc.
madagaskartörnskator, stora	<i>Vanga curvirostris</i> etc.
markblåkråkor, små	<i>Brachypteracias squamigera</i> etc.
motmoter, medelstora	<i>Eumomota superciliosa</i> etc.
musfåglar	<i>Colius</i> etc.
myrfåglar, stora	<i>Taraba major</i> etc.
nålfåglar, stora	<i>Coracina novaehollandiae</i> etc.
näshornsfåglar, små	<i>Tockus camurus</i> etc.
papegojor, medelstora	<i>Amazona leucocephala</i> , <i>Ara nobilis</i> , <i>Aratinga acuticaudata</i> , <i>Cacatua sanguinea</i> , <i>Eclectus</i> , <i>Lorius lory</i> , <i>Pionus</i> , <i>Poicephalus robustus</i> , <i>Psittacula roseata</i> , <i>Trichoglossus flavoviridis</i> etc.
paradisfåglar, medelstora	<i>Parotia carolae</i> etc.
ralltrastar, stora	<i>Pterotochos tarnii</i> etc.
sidensvansar, stora	<i>Hypocolius</i> etc.
skatlärkor, små	<i>Grallina</i> , <i>Struthidea</i>
skratthärfåglar	<i>Phoeniculus</i> etc.
skäggökar, stora	<i>Megalaima chrysopogon</i> etc.
snårfåglar, stora	<i>Atrichornis clamosus</i>
soolfåglar, stora	<i>Arachnothera robusta</i> etc.
starar, stora	<i>Cosmopsarus regius</i> , <i>Sturnus roseus</i> etc.
timalior, stora	<i>Garrulax leucolophus</i> etc.
trastar, stora	<i>Zoothera sibirica</i> etc.
trogoner	<i>Harpactes</i> etc.
trupialer, små	<i>Icterus galbula</i> etc.
trädklättrare, stora	<i>Dendrocolaptes certhia</i> etc.
trögfåglar, stora	<i>Monasa nigrifrons</i> etc.
tukaner, små	<i>Pteroglossus torquatus</i> , <i>Selenidera culik</i> etc.
turakoer, små	<i>Tauraco leucolophus</i> etc.
tyrannflygsnappare, stora	<i>Pitangus sulphuratus</i> etc.
törnkråkor, små	<i>Cracticus</i>
törnskator, stora	<i>Laniarius ferrugineus</i> etc.
ugnfåglar, stora	<i>Upucerthia dumetaria</i> etc.
vävare, medelstora	<i>Bubalornis niger</i> , <i>Vidua paradisaea</i> etc.

ärlor, stora  
etc.

**Arter < 20 cm längd**

asitier  
astrilder  
australträdkrypare  
biätare, små  
bladfåglar, små  
blomsterpickare, små  
brednäbbar, små  
bulbyler, små  
duvor, små  
filippinträdkrypare  
finkar  
flugsnappare, små  
fältsparvar, små  
glasögonfåglar  
gårdsmygar, små  
gökar, små  
hackspettar, små  
hawaiihonungsfåglar  
honungsvisare  
honungsätare, små  
jakamarer, små  
juveltrastar, små  
järnsparvar  
klättersmygar  
kolibrier  
kotingar, små  
kråkfåglar, små  
kungsfiskare, små  
lärkor, små  
madagaskartörnsikator, små  
manakiner  
motmoter, små  
myggätare  
myrfåglar, små  
nålfåglar, små  
nötväckor  
palmtrast  
papegojor, små  
paradisfåglar, små  
pungmesar  
ralltrastar, små  
sidensvansar, små

*Motacilla aguimp* etc.

*Philepitta* etc.  
*Erythrura, Pyrenestes* etc.  
*Climacteris*  
*Merops pusillus* etc.  
*Aegithina tiphia* etc.  
*Dicaeum hirundinaceum* etc.  
*Eurylaimus ochromalus* etc.  
*Pycnonotus squamatus* etc.  
*Columbina passerina* etc.  
*Rhabdornis*  
*Fringilla, Pyrrhula* etc.  
*Niltava davidi* etc.  
*Tiaris olivacea* etc.  
*Zosterops* etc.  
*Troglodytes troglodytes* etc.  
*Chrysococcyx lucidus* etc.  
*Jynx torquilla* etc.  
*Hemignathus* etc.  
*Indicator* etc.  
*Myzomela obscura* etc.  
*Jacamaralcyon* etc.  
*Pitta versicolor* etc.  
*Prunella*  
*Xenicus* etc.  
*Amazilia, Calypte, Selasphorus* etc.  
*Pachyramphus viridis* etc.  
*Pseudopodoces humilis* etc.  
*Alcedo atthis, Ispidina picta* etc.  
*Alauda arvensis* etc.  
*Hypositta* etc.  
*Chiroxiphia, Pipra* etc.  
*Hylomanes momotula* etc.  
*Conopophaga*  
*Thamnophilus doliatus* etc.  
*Lalage sueurii* etc.  
*Sitta* etc.  
*Dulus*  
*Forpus, Loriculus, Micropsitta* etc.  
*Cicinnurus regius* etc.  
*Remiz* etc.  
*Scytalopus unicolor* etc.  
*Bombycilla garrulus* etc.



skogsångare	<i>Dendroica</i> etc.
skäggökar, små	<i>Eubucco bourcierii</i> etc.
snårfåglar, små	<i>Atrichornis rufescens</i>
solfåglar, små	<i>Nectarinia jugularis</i> etc.
starar, små	<i>Lamprotornis superbus</i> etc.
stjärtmesar	<i>Aegithalos</i> etc.
strömstarar	<i>Cinclus</i>
svalstarar	<i>Artamus</i>
sångare	<i>Sylvia atricapilla</i> etc.
tangaror	<i>Cyanerpes cyaneus, Tangara chilensis</i> etc.
timalior, små	<i>Minla ignotincta</i> etc.
todifåglar	<i>Todus</i>
trädklättrare, små	<i>Glyphorhynchus spirurus</i> etc.
trädkrypare	<i>Certhia</i> etc.
trögfåglar, små	<i>Bucco macrodactylus</i> etc.
tyrannflugsnappare, små	<i>Sayornis phoebe</i> etc.
törnskator, små	<i>Lanius ludovicianus</i> etc.
ugnfåglar, små	<i>Furnarius minor</i> etc.
vassnäbb	<i>Oxyruncus</i>
viresångare	<i>Vireo</i> etc.
vävare, små	<i>Euplectes afer, Ploceus cucullatus</i> etc.
växmejare	<i>Phytotoma</i>
äkta mesar	<i>Parus</i> etc.
ärlor, små	<i>Motacilla alba</i> etc.
etc.	

## **KRÄLDJUR OCH GROD- DJUR**

## **KAPITEL 15** sid 64

De vanligaste kräl- och groddjuren finns listade i Statens jordbruksverks allmänna råd (2003:2) i anslutning till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:24) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.

**FISKAR OCH BLÄCK-  
FISKAR**

**KAPITEL 16**

sid 69

**EXEMPEL**

**Bottenvilande broskfiskar**

*amhajar(sköterskehajar)*

*brunhaj*

*darrocka,*

*citronhaj*

*gitarrfisk*

*havsängel*

*hundhaj,*

*knaggrocka,*

*klorocka*

*leopardhaj*

*pigghaj*

*sandtigerhaj*

*småfläckig rödhaj*

*slätrocka*

*stingrocka*

*svartfenad revhaj*

*sötvattenrocka*

*tigerhaj*

*tjurhaj*

*vitfenad revhaj*

*örnrocka*

**Pelagiska broskfiskar**

*blåhaj*

*hammarhajar (eftersom hammarhajar behöver simma konstant så får  
dessa arter klassas som pelagiska)*

*håkärring,*

*makrillhajar*

*oceanic whitetip*

*silkeshaj*

*vithaj*