

**Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av
utsäde av köksväxter;**

**SJVFS 2001:30
Saknr U 41**

Utkom från trycket
den 4 april 2001
Omtryck

beslutade den 19 mars 2001

Statens jordbruksverk föreskriver¹, med stöd av 2, 68, 11, 13, 15, 20-22 och 24-25 §§ utsädesförordningen (2000:1330) och 8 § förordningen (1996:146) med instruktion för Statens utsädeskontroll, samt efter samråd med Statens utsädeskontroll, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter²,

dels att 1, 2, 5, 7 - 13, 17, 19 - 20, 22, 23, 24a och 25 §§, rubrikerna närmast före 1 och 9 §§, samt bilagorna 1, 3 och 4 skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas en ny paragraf, 12 a §, samt en ny rubrik närmast före 12 a § av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

1 § Grundläggande bestämmelser om certifiering m.m. av utsäde finns dels i utsädeslagen (1976:298), dels i utsädesförordningen (2000:1330). (SJVFS 2001:30).

¹ Jfr rådets direktiv 70/458/EEG (EGT L 225, 12.10.1970, s. 7, Celex 31970L0458), senast ändrat genom rådets direktiv 98/96/EG (EGT 25, 1.2.1999, s. 27, Celex 31998L0025), kommissionens beslut 81/675/EEG (EGT L 246, 29.8.1981, s. 26, Celex 31981D0675), ändrat genom kommissionens beslut 86/563/EEG (EGT L 327, 22.11.1986, s. 50, Celex 31986D0563) och kommissionens direktiv 89/14/EEG (EGT L 8, 11.1.1989, s. 9, Celex 31989L0014) samt Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 69/98 av den 17 juli 1998 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet (EGT L 158, 24.6.1999, s. 1).

² Författningen omtryckt SJVFS 2000:105.

DEFINITIONER

2 §³ De termer och begrepp som används i utsädeslagen (1976:298), växtskyddslagen (1972:318) och i 13 kap. miljöbalken (1998:808) har samma betydelse i dessa föreskrifter.

I dessa föreskrifter avses med

utsäde: frö för sådd av de i bilaga 1 nämnda arterna,

grundutsäde: utsäde certifierat i en klass som medger reproduktion för certifiering av skörden,

bruksutsäde: utsäde som inte skall användas för vidare uppförökning,

förädlarmaterial (F-material): utsäde av en förädlad sort, som används av förädlaren eller dennes representant för upprätthållande av sorten eller för framställning av stamutsäde eller basutsäde,

stamutsäde (utsädesklass A): utsäde som under ansvar av förädlaren eller dennes representant är framställt från F-material eller stamutsäde och som uppfyller de i bilaga 1 angivna kraven samt är avsett för framställning av stamutsäde, basutsäde eller certifikatutsäde,

basutsäde (utsädesklass B): utsäde som under ansvar av förädlaren eller dennes representant är framställt från stamutsäde och som uppfyller de i bilaga 1 angivna kraven samt är avsett för framställning av certifikatutsäde,

certifikatutsäde (utsädesklass C): utsäde som är framställt från basutsäde, eller på förädlarens begäran från stamutsäde, och som uppfyller de i bilaga 1 angivna kraven samt huvudsakligen är avsett för användning som bruksutsäde,

standardutsäde: utsäde som är kontrollerat och som uppfyller de i bilaga 1 punkterna 2 och 3 angivna kraven samt är avsett för användning som bruksutsäde,

småförpackningar: en förpackning av certifikatutsäde eller standardutsäde med en högsta nettovikt för:

a) bondböna, brun böna, böna, rosenböna och ärt: 5 kg,

b) jättepumpa, körvel, lök, majrova, mangold, morot, pumpa, rädisa, rättika, rödbeta, sparris, spenat, squash, svartrot, vattenmelon och vintersallat: 500 g,

c) andra arter av köksväxter: 100 g,

d) sortblandning av rädisa, rättika eller sallat: 50 g;

i de angivna nettovikterna inräknas inte eventuellt innehåll av pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser,

provtagningssäsong: perioden från den 1 juli till och med den 30 juni,

officiella åtgärder: åtgärder som vidtas av Utsädeskontrollen eller av ett organ som förklarats behörigt av Statens jordbruksverk,

³ Senaste lydelse SJVFS 1996:103.

OECD-systemet: de regler som är fastställda av Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) den 28 september 2000 för certifiering av utsäde av köksväxter,

dokumenterad sort: officiellt godkänd sort som finns intagen i en sortlista inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i OECD:s sortlista,

växtpass: officiell märkning som visar att föreskrivna sundhetskrav vid förflyttning av växter inom Europeiska unionen (EU) är uppfyllda, samt

sundhetsintyg: sundhetscertifikat eller annat sundhetsintyg godkänt av Jordbruksverket. (SJVFS 2001:30).

GRUNDLÄGGANDE KRAV FÖR CERTIFIERING OCH FÖR KONTROLL AV STANDARDUTSÄDE

Provtagning och partistorlek

3 § Provtagning av utsäde för certifiering respektive för kontroll av standardutsäde skall ske enligt de regler som fastställts av International Seed Testing Association (ISTA).

Alla utsädespartier för certifiering skall vara officiellt provtagna. Detsamma gäller för kontroll av standardutsäde.

Alla delar av ett parti skall vara åtkomliga för provtagning. Utsäde som skall betas skall kunna provtas även före betning. Om det finns särskilda skäl får Utsädeskontrollen medge undantag från kravet på provtagning före betning.

Certifiering får endast ske vid utsädesanläggning vars anordningar för provtagning, märkning, försegling och, i tillämpliga fall, blandning godkänts av Utsädeskontrollen.

Ett utsädesparti skall vara enhetligt. Partistorleken får vara högst

1. 25 ton för utsäde av bondböna, brun böna, böna och ärt,

2. 20 ton för utsäde av jättepumpa, mangold, pumpa, rosenböna, rödbeta, sparris och vattenmelon, samt

3. 10 ton för utsäde av övriga arter.

I samtliga fall får dock de högsta tillåtna vikterna överskridas med högst 5 procent. (SJVFS 1996:103).

Fältbesiktning och sortkontroll

4 § Utsäde för certifiering skall komma från fältbesiktigad och godkänd utsädesodling. För att godkännas skall utsädesodlingen uppfylla angivna krav för utsädesodling enligt bilaga 2, och i bilaga 1 angivna krav på sortkvalitet.

Utöver vad som anges i bilaga 2 krävs för godkännande att odlingen vid slutlig fältbesiktning befunnits vara fri från flyghavre.

5 §⁴ Anmälan av utsädesodling till fältbesiktning skall ske skriftligen till Utsädeskontrollen. För vårsådda utsädesodlingar skall anmälan vara Utsädeskontrollen tillhanda senast den 15 maj skördeåret och för höstsådda skall anmälan vara inkommen senast den 25 april, såvida inte annan tidpunkt medges av Utsädeskontrollen. För fleråriga utsädesodlingar skall anmälan ske varje år och vara Utsädeskontrollen tillhanda senast den 15 maj skördeåret, såvida inte annan tidpunkt medges av Utsädeskontrollen. Utsädeskontrollen kan endast medge anmälningar efter den 15 juli om Utsädeskontrollen har möjlighet till besiktning alternativt stickprovskontroll. Utsädeskontrollen har rätt att avvisa odlingar som anmäls för sent.

Utsädeskontrollen skall under vegetationsperioden svara för besiktning och kontroll av anmäld areal enligt vad som anges i bilaga 2 samt fastställa fältavsnittens storlek, antal och fördelning på fält som skall besiktigas.

Utsädeskontrollen skall kontrollodla partier som certifieras i klasserna A, B samt i klass C. Utsädeskontrollen skall i anslutning till kontrollodlingen bedöma om den skall kombineras med laboratorieanalys.

Utsädeskontrollen äger utan föregående meddelande om besiktning tillträde till odling som anmäls och utför besiktning i för grödan lämpligt utvecklingsstadium.

Utsädeskontrollen skall skriftligen underrätta uppdragsgivaren om resultatet av kontrollodling respektive fältbesiktning. (SJVFS 2001:30).

Frövarukvalitet

6 § Frövarukvaliteten skall undersökas enligt ISTA:s regler, med de avvikande bestämmelser rörande minsta provvikt för undersökning av inblandning av antal frön av andra arter som framgår av bilaga 1a. (SJVFS 1996:103).

7 §⁵ Utsäde får godkännas om det vid undersökning av officiellt uttagna prov uppfyller kvalitetskraven i bilaga 1.

För saluföring i Sverige skall utsäde som producerats i Sverige även uppfylla de tilläggskrav som anges i bilaga 1 för sådant utsäde.

Parti får inte godkännas om utsädet enligt det certifierande organets bedömning är otillfredsställande rensat eller inte antas tåla lagring utan att grobarheten försämras. (SJVFS 2001:30).

⁴ Senaste lydelse SJVFS 1996:103.

⁵ Senaste lydelse SJVFS 1995:109.

Kontrollerat standardutsäde

8 §⁶ Utsäde som är tillräckligt sortäkta och sortrent får, med undantag av industricikoria (*Cichorium intybus* L. [partim]), utan certifiering och utan föregående sortkontroll godkännas för saluföring som kontrollerat standardutsäde, om det uppfyller kvalitetskraven i bilaga 1 punkterna 2 och 3. För sådant godkännande skall därutöver gälla att utsädet skall vara av en sort som är intagen i den svenska sortlistan, i Europeiska gemenskapens (EG) gemensamma sortlista för arter av köksväxter eller i en nationell sortlista från något annat land inom EES.

Standardutsäde av olika sorter av rädisa, rättika eller sallat får godkännas för saluföring som sortblandning, om i blandningen ingående partier var för sig uppfyller kraven i bilaga 1.

Utsädeskontrollen utför stickprovsvis efterkontroll av sortäktighet och sortrenhet. (SJVFS 2001:30).

Betat utsäde

9 § Utsäde som har behandlats med bekämpningsmedel (betats) får endast certifieras eller godkännas som standardutsäde om medlet är jämnt fördelat på frövaran. (SJVFS 2001:30).

10 §⁷ Bestämmelser om emballage och märkning av betat utsäde finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:13) om emballage för betat utsäde. (SJVFS 2001:30).

Utlämnande av utsäde

11 §⁸ Parti för certifiering och parti för kontroll som standardutsäde skall finnas tillgängligt på platsen för provtagningen till dess att undersökningen av kvaliteten visar att kraven, med undantag för efterkontrollen av sortäktighet och sortrenhet, i bilaga 1 är uppfyllda.

Utan hinder av bestämmelsen i första stycket får det certifierande organet certifiera utsäde för utförsel till ett land inom EES innan resultatet av grobarhetsanalysen är klart.

Vid fall som avses i andra stycket skall Utsädeskontrollen vid begäran bistå andra myndigheter inom EES med uppgifter om det aktuella partiet.

Som villkor för sådan certifiering gäller att

1. utlämnandet endast skall avse första handelsledet och att köparens namn och adress anges,

⁶ Senaste lydelse SJVFS 1996:103.

⁷ Senaste lydelse SJVFS 1996:103.

⁸ Senaste lydelse SJVFS 1996:103.

2. en renhetsanalys som uppfyller kraven i bilaga 1 uppvisas,
3. den grobarhet som framgår av föranalysen anges,
4. utsädesproducenten skall informera köparen om resultatet av grobarhetsanalysen utvisar att kvalitetskraven i bilaga 1 inte är uppfyllda. (SJVFS 2001:30).

Undantag från krav på grobarhet

12 § Utan hinder av bestämmelserna i 7 § kan Utsädeskontrollen godkänna för certifiering partier av stamutsäde och basutsäde, som inte uppfyller de i bilaga 1 angivna kraven avseende grobarhet. Sådant godkännande kan meddelas under förutsättning att konstaterad grobarhet uppges vid saluföringen och att utsädet skall användas för fortsatt uppförökning. (SJVFS 2001:30).

Utsäde av genetiskt modifierade sorter

12 a § Utöver kraven i dessa föreskrifter får utsäde som är av en sort som är genetiskt modifierad, endast saluföras om tillstånd finns enligt 13 kap. 12 § miljöbalken eller enligt 6 § förordningen (1994:901) om genetiskt modifierade organismer.

Att sorten är genetiskt modifierad skall framgå av märkningen på förpackningen enligt märkningskraven i bilaga 3, samt av alla dokument, officiella eller andra, som fästs på eller åtföljer utsädespartiet. Uppgift om att en sort är genetiskt modifierad skall även framgå av försäljningskataloger och annan information där sorten omnämns. (SJVFS 2001:30).

MÄRKNING OCH FÖRSEGLING

13 §⁹ Vid saluföring av utsäde skall varje förpackning, med undantag för småförpackning, vara försedd med ett officiellt märke vars utformning och innehåll uppfyller kraven i bilaga 3.

Märkningen skall utföras under det certifierande organets kontroll och utgör ett bevis på att utsädet är certifierat.

Ett officiellt märke skall vara av självhäftande material eller av rivbeständigt material, påsytt på förpackningen eller fäst under plomb. (SJVFS 2001:30).

14 § Förpackningar med utsäde som certifierats enligt 11 § andra stycket och förpackningar med stamutsäde och basutsäde som godkänts enligt 12 § skall, utöver kraven i bilaga 3, genom säljarens eller leverantörens

⁹ Senaste lydelse SJVFS 1996:103.

försorg vara försedda med ett leverantörmärke på vilket grobarheten, leverantörens namn och adress samt utsädespartiets referensnummer anges. Dessutom skall, för utsäde som godkänts enligt 12 §, på det officiella märket anges att partiets grobarhet inte uppfyller kraven i bilaga 1.

Leverantörmärket skall inte kunna förväxlas med det officiella märket. (SJVFS 1996:103).

14 a § Vid märkning av förpackningar med utsäde för vilket undantag medgetts enligt 29 § skall, i fråga om utsäde av en dokumenterad sort, det officiella märket ha samma färg som för motsvarande utsädesklass. För utsäde av ej dokumenterad sort skall det officiella märket ha sådan färg som anges i bilaga 4.

Märket skall alltid ange att utsädet uppfyller mindre strikta krav. (SJVFS 1996:103).

15 § *har upphävts genom (SJVFS 1996:103).*

16 § Vid certifiering skall varje förpackning förseglas under det certifierande organets kontroll i samband med provtagning och märkning. Försegling utgörs av förslutning och plombering och skall vara utförd på sådant sätt att den förstörs vid öppnandet.

Följande förslutningssystem får användas utan plombering:

1. påsar av papper eller plast, förutsatt att de inte har någon annan öppning än påfyllningsanordningen och att denna är försedd med ett självhäftande system eller värmeförslutningssystem som försluter öppningen efter påfyllning på sådant sätt att den inte kan öppnas utan att skadas, eller

2. påsar av icke vävt material som sys ihop, förutsatt att en sifferserie som inleds med siffran 1 i påsens överkant eller liknande märkning (bokstäver, symbol) som visar att påsens ursprungliga mått inte ändrats, är tryckt med outplånlig skrift på minst ena sidan av påsens öppning. (SJVFS 1996:103).

Särskilda bestämmelser för standardutsäde

17 § Standardutsäde får saluföras i förpackningar som är märkta enligt märkningskraven i bilaga 3, punkterna 3 respektive 4 (småförpackningar). Märkning och försegling får utföras av den som anmält sin verksamhet enligt 20 § utsädesförordningen (2000:1330).

Försegling skall vara utförd på sådant sätt att den förstörs vid öppnandet. (SJVFS 2001:30).

Annulering

18 § Visar resultatet av undersökningen av frövarukvaliteten att utsädet inte uppfyller kraven enligt bilaga 1, skall märkena under det certifierande organets kontroll makuleras. (SJVFS 1995:109).

Certifieringens varaktighet

19 §¹⁰ Certifierat utsäde får saluföras under en period av ett år efter den månad då förseglingen ägt rum.

Förlängt godkännande av certifierat utsäde kan medges, om partiet efter provtagning och kontroll av det certifierande organet visar sig fortfarande uppfylla grobarhetskravet.

Om förlängning medges, skall det certifierande organet utföra nödvändig tilläggsmärkning. (SJVFS 2001:30).

19 a §¹¹ Standardutsäde får saluföras under den provtagningssäsong då försegling ägt rum och under nästföljande provtagningssäsong.

Förlängt godkännande av standardutsäde kan medges, om partiet efter provtagning och kontroll av Utsädeskontrollen visar sig fortfarande uppfylla grobarhetskravet.

Om förlängning medges, skall Utsädeskontrollen utföra nödvändig tilläggsmärkning. (SJVFS 2001:30).

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR SMÅFÖRPACKNINGAR

20 § Partier som godkänts för certifiering som certifikatutsäde eller godkänts som kontrollerat standardutsäde får saluföras i småförpackningar utan att dessa behöver vara officiellt märkta och förseglade om de uppfyller märknings- och förseglingsskraven i 21 §. (SJVFS 2001:30).

21 § Småförpackningar skall vara märkta med ett leverantörmärke eller med en tryckt eller påstämplad text utvändigt på förpackningen, som uppfyller märkningskraven i bilaga 3, punkterna 2 (certifikatutsäde) respektive 4 (standardutsäde). Om förpackningen är genomskinlig kan märket anbringas inuti förpackningen.

Småförpackningar skall vara förseglade av den som förpackar partiet på ett sådant sätt att förseglingen förstörs vid öppnandet. Återförsegling av småförpackningar av certifikatutsäde får endast äga rum under det certifierande organets kontroll.

¹⁰ Senaste lydelse SJVFS 1995:109.

¹¹ Senaste lydelse SJVFS 1995:109.

22 § Småförpackningar får saluföras till och med september månad andra säsongen efter den provtagningssäsong då partiet godkänts. (SJVFS 2001:30).

23 §¹² Förlängt godkännande av certifierat utsäde i restpartier av småförpackningar efter den i 22 § nämnda perioden kan medges av det certifierande organet om ett antal officiellt uttagna prov, ur förpackningar som är representativa för restpartiet, fortfarande uppfyller kravet på grobarhet. Om förlängning medges skall utsädesföretaget göra en tilläggsmärkning som anger det nya sista datumet för saluföring. Sista datumet för saluföring kan förlängas ett år. (SJVFS 2001:30).

24 § Utsädeskontrollen skall kontrollera att kvalitetskrav på utsäde i småförpackningar samt krav om märkning och försegling av dessa upprätthålls.

Om kontrollen visar att utsäde inte uppfyller kvalitetskraven i bilaga 1 eller märkningsbestämmelserna i bilaga 3, skall detta kungöras årligen av Utsädeskontrollen i myndighetens meddelandeserie. Förutom uppgift om analysresultatet skall även uppgift om referensnummer, art och sort samt förpackarens namn och adress anges. (SJVFS 1996:103).

24 a §¹³ Företag som yrkesmässigt förpackar eller leverantörmärker utsäde i småförpackningar för vidare saluföring skall kontinuerligt föra journal om lager och förpackning av partier och blandningar. I journalen skall det finnas följande uppgifter:

1. art,
 2. sort,
 3. ursprungligt referensnummer,
 4. förpackningens referensnummer,
 5. certifikatutsäde eller standardutsäde,
 6. partiets vikt,
 7. datum för påbörjad packning,
 8. antal förpackningar som märkts och förseglats,
 9. *har upphävts genom (SJVFS 2001:30),*
 10. viktdelar som gått till blandningar (blandningens referensnummer anges),
 11. saldo efter varje uppvägning tills saldot är noll (tills partiet är slut),
och
 12. datum för avslutad förpackning.
- En journal skall finnas tillgänglig för kontroll under minst tre år.

¹² Senaste lydelse SJVFS 1995:109.

¹³ Senaste lydelse SJVFS 1996:103.

Prov från varje parti kontrollerat standardutsäde som är avsett att saluföras skall tas ut av företaget och hållas tillgängligt under minst två år för kontroll av Utsädeskontrollen. (SJVFS 2001:30).

UTFÖRSEL AV UTSÄDE

24 b § Utsäde avsett för certifiering i ett land inom EES får säljas till det landet som icke slutligt certifierat utsäde under förutsättning att utsädet

1. kommer från en godkänd utsädesodling,
2. är förpackat och märkt med ett officiellt märke vars utformning och innehåll uppfyller kraven i bilaga 3, samt
3. åtföljs av ett officiellt dokument enligt bilaga 4. (SJVFS 1996:103).

INFÖRSEL AV UTSÄDE

25 §¹⁴ Införsel av utsädesparti, inklusive småförpackningar, skall av importören skriftligen anmälas till Utsädeskontrollen senast en månad efter införseln. Utsäde av de arter som anges i 2 § under *småförpackningar* och vars vikt inte överstiger de i bestämmelsen angivna vikterna behöver dock inte anmälas, om utsädet skall användas för egen sådd. Anmälan skall ske på av Utsädeskontrollen fastställd blankett och innehålla följande uppgifter:

1. ursprungsland och officiell kontrollmyndighet,
2. avsändarland,
3. art,
4. sort,
5. kvantitet,
6. referensnummer,
7. uppgift om utsädesklass eller standardutsäde,
8. typ av förpackning och märkning, samt
9. beträffande småförpackningar, antal förpackningar som förts in, och förpackningsvikt eller antal fröenheter per förpackning utom för förpackningar under 100 g.

Är standardutsäde inte märkt enligt EG:s regler, skall detta anges i stället för referensnummer. (SJVFS 2001:30).

26 § Utsäde får föras in för att kontrolleras som standardutsäde, om sorten är intagen i den svenska sortlistan, i EG:s sortlista för arter av köksväxter eller i en nationell sortlista från något annat land inom EES.

27 § Utsäde får föras in som icke slutligt certifierat utsäde för att certifieras som certifikatutsäde om

¹⁴ Senaste lydelse SJVFS 1996:103.

1. sorten är intagen i en sortlista inom EES,
2. utsädet härstammar från basutsäde,
3. moderpartiet är sortkontrollerat av en myndighet i ett annat land inom EES eller i ett annat land av en myndighet vars fältbesiktning godkänns av Utsädeskontrollen, och
4. utsädet är märkt enligt kraven för icke slutligt certifierat utsäde samt åtföljt av ett officiellt dokument enligt bilaga 4. (SJVFS 1996:103).

28 § Införsel av ett utsädesparti av en sort som inte är intagen i en sortlista inom EES får ske om partiet

1. förs in för uppförökning och hela skörden därefter förs ut ur landet,
2. förs in för rensing och hfärdigbearbetning och hdärefter förs ut ur landet,
3. är odlat som F-material under förädlarens kontrolloch hförs in för vidare uppförökning under förädlarrepresentants ansvar, eller
4. förs in för försöksmässig provning, vetenskapligt ändamål eller urvalsarbete i partier med en högsta nettovikt om:
 - a) för bondböna, brun böna, böna, rosenböna och härt: 50 kg,
 - b) för lök, majrova, mangold, morot, pumpa, rädisa, rättika, rödbeta, spenat, squash, svartrot, vattenmelon och hvintersallat: 5 kg,
 - c) för andra arter: 1 kg. (SJVFS 1996:103).

UNDANTAG FRÅN BESTÄMMELSERNA

29 § Vid brist på utsäde eller om det annars finns särskilda skäl, kan Jordbruksverket medge undantag från de krav som angivits i denna författning, såvida det inte strider mot EG:s bestämmelser. (SJVFS 1996:103).

30 § Bestämmelser med krav på registrering av den som yrkesmässigt producerar, lagrar, saluför eller inför växter, med krav på atthvissa växter skall vara försedda med etthväxtpasshvid förflyttning inom EJ samt med krav på atthvissa växter skall åtföljas av etthsundhetsintyghvid införsel från länder som intehär medlemmar i EU finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare. (SJVFS 1996:103).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning¹⁵ träder i kraft den 1 mars 1994.

För certifiering och märkning före den 1 juli 1994 av under 1993 eller tidigare producerat utsäde som är avsett för utsläppande på marknaden i Sverige gäller dock Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1989:26) om statsplombering av utsäde (utom potatis) i tillämpliga delar¹⁶.

Därjämte får utsäde av köksväxter fram till den 1 juli 1994 märkas med kvalitetsdeklaration enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:100) om kvalitetsdeklaration vid överlämnande av vissa utsädesvaror¹⁷ och, om sådan märkning skett, utan certifiering eller kontroll som standardutsäde släppas ut på marknaden i Sverige fram till den 1 september 1995.

Därutöver får följande tillämpas för utsläppande på marknaden i Sverige.

Utsäde statsplomberat i klass C med högre generationstal än andra generationen efter basutsäde, i klass D, E eller U får fram till den 30 juni 1995 ommärkas till klass C utan generationstal, om kravet i 19 § andra stycket är uppfyllt.

Tilläggsmärkning av utsäde som ommärkts till klass C utan generationstal får ske längst t.o.m. den 30 juni 1998, därefter skall utsädet kontrolleras som standardutsäde. (SJVFS 1996:103).

Denna författning¹⁸ träder i kraft den 5 juli 1995.

Denna författning¹⁹ träder i kraft den 1 juli 1996.

¹⁵ SJVFS 1994:24.

¹⁶ Föreskrifterna upphör att gälla vid ikraftträdandet av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsåd.

¹⁷ Genom verkets föreskrifter (SJVFS 1994:21) om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:100) om kvalitetsdeklaration vid överlämnande av vissa utsädesvaror, upphör 3-5 §§ samt rubriken närmast före 3 § i föreskrifterna att gälla den 1 mars 1994.

¹⁸ SJVFS 1995:109.

¹⁹ SJVFS 1996:103.

Denna författning²⁰ träder i kraft den 1 april 2001.

MATS PERSSON

Eva Dahlberg
(Växtodlingsenheten)

²⁰ SJVFS 2001:30.

Bilaga I²¹

KVALITETSKRAV FÖR KÖKSVÄXTUTSÄDE

Utsädet skall uppfylla följande krav:

1. Utsädet skall ha godtagbar sortäktighet och sortrenhet.
2. Sjukdomar och skadliga organismer som försämrar utsädets användbarhet skall hållas på lägsta möjliga nivå
3. Utsädet skall i övrigt uppfylla följande krav beträffande renhet, inblandning av andra arter och grobarhet, i samtliga utsädesklasser och standardutsäden:

Art		Rent frö, vikt-%, lägst	Frön av andra arter, högsta vikt-%	Grobarhet %, lägst
<i>Allium cepa</i> L.	Lök	97	0,5	70
<i>Allium porrum</i> L.	Purjolök	97	0,5	65
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	Körvel	96	1	70
<i>Apium graveolens</i> L.	Selleri	97	1	70
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Sparris	96	0,5	70
<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>vulgaris</i>	Mangold	97	0,5	50 a)
<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>conditiva</i> Alef.	Rödbeta	97	0,5	70 a)
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>gongylodes</i>	Kärabbi	97	1	75
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>sabellica</i> L.	Grönkål	97	1	75
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L.	Blomkål	97	1	70
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch.	Broccoli	97	1	75
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>alba</i> DC.	Vitkål	97	1	75
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>conica</i> DC.	Spetskål	97	1	75
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>rubra</i> DC.	Rödkål	97	1	75
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>sabauda</i> L.	Savoykål	97	1	75
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> DC.	Brysselkål	97	1	75
<i>Brassica pekinensis</i> (Lour.) Rupr.	Kinesisk kål	97	1	75
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>rapa</i>	Majrova	97	1	80
<i>Capsicum annuum</i> L.	Paprika m.fl.	97	0,5	65
<i>Cichorium endivia</i> L.	Endive	95	1	65
<i>Cichorium intybus</i> L. (partim)	Cikoria	95	1,5	65
<i>Cichorium intybus</i> L. (partim)	Industricikoria	97	1	80

²¹ Senaste lydelse SJVFS 1996:103.

Art		Rent frö, vikt-%, lägst	Frön av andra arter, högsta vikt-%	Grobarhet %, lägst
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	Vattenmelon	98	0,1	75
<i>Cucumis melo</i> L.	Melon	98	0,1	75
<i>Cucumis sativus</i> L.	Gurka	98	0,1	80
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne <i>Cucurbita pepo</i> L.	Jättepumpa Pumpa, squash	98	0,1	80
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Kardon	98	0,5	65
<i>Daucus carota</i> L.	Morot	95	1	65
<i>Foeniculum vulgare</i> Miller	Fänkål	96	1	70
<i>Lactuca sativa</i> L.	Sallat	95	0,5	75
<i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.	Tomat	97	0,5	75
<i>Petroselinum crispum</i> (Miller) Nyman ex A.W. Hill	Persilja	97	1	65
<i>Phaseolus coccineus</i> L. <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Rosenböna Böna, Brun böna	98	0,1	80
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Ärt	98	0,1	75
<i>Raphanus sativus</i> L.	Rädisa, rättika	97	1	80
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Svartrot	95	1	70
<i>Solanum melongena</i> L.	Äggplanta	96	0,5	65
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Spenat	97	1	75
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Vintersallat	95	1	65
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Bondböna	98	0,1	80

Anmärkningar:

a) Gäller fröyttringar i tillämpliga fall.

4. Utsäde av ärtväxter får inte innehålla levande insekter av följande arter:

Bönbagge (*Acanthoscelides obtectus* Sag.)

Fröbagge av arten *Bruchus affinis* Froel. (saknar svenskt namn)

Vialsmyg (*Bruchus atomarius* L.)

Ärtsmyg (*Bruchus pisorum* L.)

Bönsmyg (*Bruchus rufimanus* Boh.)

5. Utsäde får inte innehålla levande kvalster (*Acarina*).

Följande tilläggskrav skall uppfyllas för certifiering för saluföring i Sverige:

1. Vattenhalten för brun böna får vara högst 18,0 %.

2. Utsäde av brun böna och ärt får inte innehålla frön av flyghavre eller snärja. (SJVFS 2001:30).

Bilaga 1 a

Minsta provvikt för undersökning av inblandning av antal frön av andra arter

Art	Minsta provvikt (gram) för bestämning av antal frön av andra arter a)
Bondböna	1000
Broccoli	25
Böna, Brun böna	700
Cikoria	15
Cikoria, industri-	50
Endive	15
Fänkål	25
Gurka	25
Jättepumpa	250
Kardon	50
Kål, blom-	25
Kål, bryssel-	25
Kål, grön-	25
Kål, kinesisk	20
Kål, röd-	25
Kål, savoy-	25
Kål, spets-	25
Kål, vit-	25
Kårabbi	25
Körvel	20
Lök	25
Majrova	20
Mangold	100
Melon	100
Morot	10
Paprika m.fl.	40
Persilja	10
Pumpa, squash	150
Purjolök	20
Rosenböna	1000
Rädisa, rättika	50
Rödbeta	100
Sallat	10
Selleri	5
Sparris	100
Spenat	75
Svartrot	30
Tomat	20
Vattenmelon	250
Vintersallat	20
Äggplanta	20
Ärt	500

Anmärkningar:

a) För F-1 hybridsorter av ovan nämnda arter får lägsta provvikt minskas till en fjärdedel av den angivna vikten. Provet måste dock ha en vikt av minst 5 gram och bestå av minst 400 frön. (*SJVFS 1996:103*).

Bilaga 2

**KRAV PÅ UTSÄDESODLING FÖR CERTIFIERING AV
SKÖRDEN OCH PÅ FÄLTBESIKTNING**

Utsädesodling:

1. Grödan skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet.
2. Fältet skall vara i sådant skick och grödan i ett sådant utvecklingsstadium att fullgod kontroll av sortäkthet, sortrenhet och sundhet är möjlig.
3. Minsta avstånd från angränsande grödor som kan leda till oönskad pollinering skall vara följande:

A. *Beta vulgaris*

1. Från pollenkällor av familjen *Beta* som inte tas upp nedan: 1 000 m.
2. Från pollenkällor av sorter av samma underart som tillhör en annan sortgrupp:
 - a) för basutsäde 1 000 m
 - b) för certifikatutsäde 600 m
3. För pollenkällor av sorter av samma underart som tillhör samma sortgrupp:
 - a) för basutsäde 600 m
 - b) för certifikatutsäde 300 m

De sortgrupper som avses i 2 och 3 skall bestämmas enligt följande:

- I) *Beta vulgaris* L. var. *vulgaris* (mangold) och *Beta vulgaris* L. var. *conditiva* Alef. (rödbeta): om grödan är av en sort som är genetiskt monogerm skall multigerma sorter anses tillhöra en annan grupp.
- II) *Beta vulgaris* L. var. *vulgaris* (mangold): med beaktande av punkt I skall sorterna delas in i fem grupper med avseende på yttre egenskaper enligt följande:

Grupp	Egenskaper
1	Vitt bladskaft och ljusgrön bladskiva utan antocyanfärgning
2	Vitt bladskaft och mellan- eller mörkgrön bladskiva utan antocyanfärgning
3	Grönt bladskaft och mellan- eller mörkgrön bladskiva utan antocyanfärgning
4	Skärt bladskaft och mellan- eller mörkgrön bladskiva
5	Rött bladskaft och antocyanfärgad bladskiva

III) *Beta vulgaris* L. var. *conditiva* Alef. (rödbeta): med beaktande av punkt I skall sorterna delas in i sex grupper med avseende på yttre egenskaper enligt följande:

Grupp	Egenskaper
1	Rotknölens tvärsnitt smalt ellipsformat eller ellipsformat och rotköttet rött eller mörklila
2	Rotknölen cirkelformad eller brett ellipsformad och rotköttet vitt
3	Rotknölen cirkelformad eller brett ellipsformad och rotköttet gult
4	Rotknölen cirkelformad eller brett ellipsformad och rotköttet rött eller mörklila
5	Rotknölens form smal och avlång och rotköttet rött eller mörklila
6	Rotknölens form smal och triangulär med spetsen nedå och rotköttet rött eller mörklila

B. *Brassica*-arter

1. Från främmande pollenkällor som lätt kan förorsaka betydande försämring hos sorter av *Brassica*-arter:

- a) för basutsäde 1 000 m
- b) för certifikatutsäde 600 m

2. Från andra främmande pollenkällor som lätt kan ge upphov till korsningar i sorter av *Brassica*-arter:

- a) för basutsäde 500 m
- b) för certifikatutsäde 300 m

C. *Industricikoria* (*Cichorium intybus* L. [partim])

1. Från andra arter av samma familj eller underarter: 1 000 m

2. Från en annan sort av *industricikoria*:

- a) för basutsäde 600 m
- b) för certifikatutsäde 300 m

D. Andra arter

1. Från främmande pollenkällor som lätt kan förorsaka betydande försämring hos sorter av andra arter:

- a) för basutsäde 500 m
- b) för certifikatutsäde 300 m

2. Från andra främmande pollenkällor som lätt kan ge upphov till korsningar i sorter av andra arter:

- a) för basutsäde 300 m
- b) för certifikatutsäde 100 m

Ovanstående avstånd kan reduceras om det vid fältbesiktning bedöms finnas tillräckligt skydd i form av naturliga korsningsbarriärer.

4. Sjukdomar och skadliga organismer som försämrar utsädets användbarhet skall hållas på lägsta möjliga nivå

Fältbesiktning och kontroll:

För basutsäde och certifikatutsäde skall minst en fältbesiktning utföras. (SJVFS 1996:103).

MÄRKNINGSKRAV

1. Märkning av partier och förpackningar, utom småförpackningar

Obligatorisk information på officiellt märke, avseende stam-, bas- och certifikatutsäde av samtliga arter:

1. Texten "EG:s regler".
2. Certifieringsorgan och land.
3. Månad och år för officiell försegling.
4. Partiets referensnummer.
5. Artnamn på svenska och latin, det senare får anges i förkortad form.
6. Sort, anges med åtminstone det officiella namn under vilket sorten godkänts. För en genetiskt modifierad sort anges "(genetiskt modifierad)".
7. Utsädesklass. För stamutsäde skall även anges antal generationer som föregår certifikatutsäde.
8. Produktionsland.
9. Netto- eller bruttovikt alternativt antal frön eller frögyttringar. Om vikten anges och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser används, skall även typ av tillsats samt det ungefärliga förhållandet mellan frögyttringarnas eller frönas vikt och totalvikten anges.
10. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan specialbehandling skall detta anges.
11. För sorter som är hybrider eller inavelslinjer:
 - a) För basutsäde, om hybriden eller inavelslinjen som utsädet tillhör har godkänts officiellt: Namnet på den komponent, under vilket den har godkänts officiellt, och texten "komponent" i fråga om hybrider eller inavelslinjer som uteslutande är avsedda som komponenter för slutliga sorter.
 - b) För basutsäde i övriga fall: Namnet på den komponent som basutsädet tillhör (kan anges med kodbeteckning), åtföljt av ett omnämnande av den slutliga sorten och texten "komponent".
 - c) För certifikatutsäde: Namnet på den sort som utsädet tillhör, åtföljt av texten "hybrid".

²² Senaste lydelse SJVFS 1996:103.

2. Märkning av småförpackningar med certifikatutsäde (leverantörsmärke eller tryckt text påförpackningen)

1. Texten "EG:s regler".
2. Namn och adress eller firmamärke för den som är ansvarig för märkningen.
3. Senaste undersökning av grobarhet (månad och år).
4. Artnamn på svenska och latin, det senare får anges i förkortad form.
5. Sort, anges med åminstone det officiella namn under vilket sorten godkänts. För en genetiskt modifierad sort anges "(genetiskt modifierad)".
6. Texten "Certifikatutsäde", får anges med "C".
7. Partiets referensnummer.
8. Netto- eller bruttovikt alternativt antal frön eller frögyttringar (gäller ej förpackningar med vikt under 500 g). Om vikten anges och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser används, skall även typ av tillsats samt det ungefärliga förhållandet mellan frögyttringarnas eller frönas vikt och totalvikten anges.
9. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan specialbehandling skall detta anges.

3. Märkning av partier med standardutsäde (leverantörsmärke eller tryckt text påförpackningen)

1. Texten "EG:s regler".
2. Namn och adress eller firmamärke för den som är ansvarig för märkningen.
3. Senaste undersökning av grobarhet (månad och år).
4. Artnamn på svenska och latin, det senare får anges i förkortad form.
5. Sort, anges med åminstone det officiella namn under vilket sorten godkänts. För en genetiskt modifierad sort anges "(genetiskt modifierad)". För sortblandningar av rädisa, rättika eller sallat skall även texten "Sortblandning" anges.
6. Texten "Standardutsäde".
7. Firmans referensnummer.
8. Netto- eller bruttovikt alternativt antal frön eller frögyttringar. Om vikten anges och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser används, skall även typ av tillsats samt det ungefärliga förhållandet mellan frögyttringarnas eller frönas vikt och totalvikten anges.
9. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan specialbehandling skall detta anges.

4. Märkning av småförpackningar med standardutsäde (tryckt eller stämplad text påförpackning)

1. Texten "EG:s regler".
2. Namn och adress eller firmamärke för den som är ansvarig för märkningen.
3. Månad och år för sista försäljning.
4. Artnamn på svenska och latin, det senare får anges i förkortad form.
5. Sort, anges med åminstone det officiella namn under vilket sorten godkänts. För en genetiskt modifierad sort anges "(genetiskt modifierad)". För sortblandningar av rädisa, rättika eller sallat skall även texten "Sortblandning" anges.
6. Texten "Standardutsäde" eller "st".
7. Firmans referensnummer.
8. Netto- eller bruttovikt alternativt antal frön eller frögyttringar (gäller ej förpackningar med vikt under 500 g). Om vikten anges och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser används, skall även typ av tillsats samt det ungefärliga förhållandet mellan frögyttringarnas eller frönas vikt och totalvikten anges.
9. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan specialbehandling skall detta anges.

5. Särskild märkning

Märkning av F-material, som skall användas för produktion av stamutsäde eller basutsäde.

Det officiella märket skall omfatta följande upplysningar:

1. Artnamn på svenska och latin, det senare får anges i förkortad form.
2. Sort, anges med åminstone det officiella namn under vilket sorten godkänts. För en genetiskt modifierad sort anges "(genetiskt modifierad)".
3. Texten "F-material".
4. Referensnummer.
5. Produktionsland.
6. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan specialbehandling skall detta anges.

Märkning av icke slutgiltigt certifierat utsäde.

Det officiella märket skall omfatta följande upplysningar:

1. Certifieringsorgan och land.
2. Art, får anges med latinskt namn i förkortad form.
3. Sort, anges med åminstone det officiella namn under vilket sorten godkänts. För en genetiskt modifierad sort anges "(genetiskt modifierad)".

4. Utsädesklass.
5. Partiets eller odlingens referensnummer.
6. Netto- eller bruttovikt.
7. Texten "Ej slutgiltigt certifierat utsäde".
8. Om utsädet varit föremål för betning skall detta anges.

6. Utformning av officiellt märke respektive leverantörsmärke

a. Färg:

Officiellt märke:

F-material	Vit
Stamutsäde (klass A)	Vit med violett diagonal rand
Basutsäde (klass B)	Vit
Certifikatutsäde (klass C)	Blå
Standardutsäde	Mörkt gul
Ej dokumenterad sort	Brun
Icke slutligt certifierat utsäde	Grå

Leverantörsmärke för småförpackningar och standardutsäde:

Certifikatutsäde	Blå
Standardutsäde	Mörkt gul
Ej dokumenterad sort	Brun

b. Storlek:

Minsta storlek 110 x 67 mm. Undantag för småförpackningar där anpassning av storlek får ske. (SJVFS 2001:30).

**OFFICIELLT DOKUMENT SOM KRÄVS VID UTFÖRSEL OCH
INFÖRSEL AV ICKE SLUTLIGT CERTIFIERAT UTSÄDE
(ENLIGT 24 b OCH 27 §§)**

Dokumentet skall innehålla följande upplysningar:

1. Utställande myndighet.
2. Art, får anges med latinskt namn i förkortad form.
3. Sort, anges med åtminstone det officiella namn under vilket sorten godkänts. För en genetiskt modifierad sort anges "(genetiskt modifierad)".
4. Utsädesklass.
5. Referensnummer för moderparti samt i vilket land certifiering av sådant parti har skett.
6. Partiets eller odlingens referensnummer.
7. Areal för produktion av aktuellt parti.
8. Skördad mängd och antal förpackningar.
9. Godkänd fältbesiktning.
10. Resultat av ev. föranalyser. (*SJVFS 2001:30*).

²³ Senaste lydelse SJVFS 1996:103.