

## DEL A. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR INFÖRSEL ELLER FÖRFLYTTNING AV VÄXTER OCH ODLINGSSUBSTRAT

### Avsnitt I. Växter och odlingssubstrat med ursprung utanför EU

Växt m.m.	Särskilda villkor
<p>1.1 Trä av Pinopsida, barrväxter, (utom trä av <i>Thuja L.</i>, tuja), annat än trä i form av:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- flis, kutterspån, sågspån eller träavfall, som erhållits helt eller delvis från dessa barrväxter,</li> <li>- packlådor, häckar eller tunnor,</li> <li>- lastpallar, pallboxar eller liknande anordningar,</li> <li>- löst garneringsträ, avståndsklossar eller ribbor,</li> </ul> <p>men inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta med ursprung i Canada, Kina, Japan, Korea, Taiwan eller USA</p>	<p>Bevis skall finnas vid användning av ett indikatorsystem på träet, godkänt enligt förfarande fastställt i artikel 16a direktiv 77/93/EEG, att träet har genomgått en lämplig värmebehandling för att uppnå en temperatur av minst 56° under minst 30 minuter i alla delar av träet.</p>
<p>1.2 Trä av Pinopsida, barrväxter, i form av flis, kutterspån, sågspån eller träavfall som erhållits helt eller delvis från dessa barrväxter, med ursprung i Canada, Kina, Japan, Korea, Taiwan eller USA</p>	<p>a) Officiellt uttalande om att produkten har gasats på ett lämpligt sätt ombord eller i behållare före avsändandet och</p> <p>b) produkten sänds i förseglade behållare eller på sådant sätt som förebygger nya angrepp av växtskadegörare eller</p> <p>c) bevis skall finnas vid användning av ett indikatorsystem på träet, godkänt enligt förfarande fastställt i artikel 16a direktiv 77/93/EEG, att träet har genomgått en lämplig värmebehandling för att uppnå en temperatur av minst 56° under minst 30 minuter i alla delar av träet.</p>

1.3 Trä av Pinopsida, barrväxter, (utom *Thuja L.*, tuja) i form av packlådor, häckar, tunnor, lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, löst gameringsträ, avståndsklossar eller ribbor, inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, med ursprung i Canada, Kina, Japan, Korea, Taiwan eller USA

a) Träet skall vara avbarkat och fritt från gnaghål, orsakade av larver av *Monochamus Dejean* spp. (icke-europeiska arter), tallbockar, definierade här som hål med större diameter än 3 mm, och träet skall ha en fuktkvot som vid framställningstidpunkten underskrider 20%

eller

b) bevis skall finnas vid användning av ett indikatorsystem på träet, godkänt enligt förfarande fastställt i artikel 16a direktiv 77/93/EEG, att träet har genomgått en lämplig värmebehandling för att uppnå en temperatur av minst 56° under minst 30 minuter i alla delar av träet.

1.4 Trä av *Thuja L.*, tuja, inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, med ursprung i Canada, Kina, Japan, Korea, Taiwan eller USA

a) Träet skall vara avbarkat och fritt från gnaghål, orsakade av larver av *Monochamus Dejean* spp. (icke-europeiska arter), tallbockar, definierade här som hål med större diameter än 3 mm

eller

b) bevis skall finnas vid användning av ett indikatorsystem på träet, godkänt enligt förfarande fastställt i artikel 16a direktiv 77/93/EEG, att träet har genomgått en lämplig värmebehandling för att uppnå en temperatur av minst 56° under minst 30 minuter i alla delar av träet.

1.5 Trä av *Pinopsida*, barrväxter, annat än trä i form av flis, kutterspån, sågspån eller träavfall som erhållits helt eller delvis från dessa barrväxter, inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, med ursprung i icke-europeiska länder, andra än Canada, Kina, Japan, Korea, Taiwan eller USA

a) Träet skall vara avbarkat och fritt från gnaghål, orsakade av larver av *Monochamus* Dejean spp. (icke-europeiska arter), tallbockar, definierade här som hål med större diameter än 3 mm,

eller

b) träet skall vara märkt "Kiln-dried", "K.D.", eller med annat internationellt godkänt märke, som är satt på träet eller dess förpackning i överensstämmelse med gällande handelspraxis, och som visar, att träet vid framställningstidpunkten var ugns-torkat enligt en lämplig tid/-temperaturplan på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%.

2.1 Trä av *Acer saccharum* Marsh., sockerlönn, inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, annat än trä avsett för tillverkning av fanér, med ursprung i nordamerikanska länder

Träet skall vara märkt "Kiln-dried", "K.D.", eller med annat internationellt godkänt märke, som är satt på träet eller dess förpackning i överensstämmelse med gällande handelspraxis, och som visar, att träet vid framställningstidpunkten var ugns-torkat enligt en lämplig tid/-temperaturplan på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%.

2.2 Trä av *Acer saccharum* Marsh., sockerlönn, annat än trä enligt 2.1, med ursprung i nordamerikanska länder

Bevis styrkt med lämpliga bifogade handlingar eller på annat sätt skall finnas att träet är avsett för tillverkning av fanér.

3. Trä av *Castanea* Mill., kastanj, och *Quercus* L., ek, inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, med ursprung i nordamerikanska länder

Träet skall vara avbarkat och

a) kanthugget eller -sågat på fyra sidor på sådant sätt som helt avlägsnar dess naturliga runda yta,

eller

b) officiellt uttalande om att fuktkvoten inte överskrider 20%,  
eller

- c) officiellt uttalande om att träet har desinfekterats vid en lämplig varmluft- eller varmvattenbehandling, eller när det gäller sågat trä, med eller utan barkrester, skall detta vara märkt "Kiln-dried", "K.D.", eller med annat internationellt godkänt märke, som är satt på träet eller dess förpackning i överensstämmelse med gällande handelspraxis, och som visar, att träet vid framställningstidpunkten var ugnstorkat enligt en lämplig tid/temperaturplan på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%.
4. Trä av *Castanea* Mill., kastanj
- Utan att det påverkar det villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkt 3,
- a) officiellt uttalande om att träet härstammar från områden som har visat sig fria från *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, kastanje-kräfta, eller
- b) träet skall vara avbarkat.
- Träet skall vara märkt "Kiln-dried", "K.D.", eller med annat internationellt godkänt märke, som är satt på träet eller dess förpackning i överensstämmelse med gällande handelspraxis, och som visar, att träet vid framställningstidpunkten var ugnstorkat enligt en lämplig tid/temperaturplan på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%.
5. Trä av *Platanus* L., platan, inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta med ursprung i Armenien eller USA
6. Trä av *Populus* L., asp m.fl., med ursprung i länder på den amerikanska kontinenten
- Träet skall vara avbarkat.

7. Trä i form av flis, kutterspån, sågspån eller träavfall, som erhållits helt eller delvis från *Acer saccharum* Marsh., sockerlönn, *Castanea* Mill., kastanj, *Platanus* L., platan, *Populus* L., asp m.fl., och *Quercus* L., ek, med ursprung i icke-europeiska länder, och trä av Pinopsida, barrväxter, med ursprung i icke-europeiska länder, andra än Canada, Kina, Japan, Korea, Taiwan, eller USA

8.1 Levande växter av Pinopsida, barrväxter, andra än frukter och fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

8.2 Levande växter av Pinopsida, barrväxter, andra än frukter och fröer, över 3 m höga, med ursprung i icke-europeiska länder

9. Växter av *Pinus* L., tall, avsedda för plantering, andra än fröer

Officiellt uttalande om att

- a) produkten har framställts uteslutande av barkat trä, eller
- b) träet vid framställningstidpunkten var ugnstorkat, enligt en lämplig tid/temperaturplan, på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%, eller
- c) produkten har gasats på ett lämpligt sätt ombord eller i behållare före avsändandet, och sänds i förseglade behållare eller på sådant sätt som förebygger nya angrepp av växtskadegörare.

Utan att det påverkar det förbud som anges i bilaga 3 del A punkt 1: officiellt uttalande om att växterna har producerats i plantskolor och att produktionsstället är fritt från *Pissodes* Germ. (icke-europeiska arter), tallvivar.

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, och bilaga 4 del A avsnitt I punkt 8.1: officiellt uttalande om att växterna har producerats i plantskolor och att produktionsstället är fritt från *Scolytidae* spp. (icke-europeiska arter), barkborrar.

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1 och 8.2:

officiellt uttalande om att symptom på *Mycosphaerella dearnessii* Barr och *Mycosphaerella pini* Rostrup inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

10. Växter av *Abies* Mill., ädelgran, *Larix* Mill., lärk, *Picea* A. Dietr., gran, *Pinus* L., tall, *Pseudotsuga* Carr., douglasgran, *Tsuga* Carr., hemlock, avsedda för plantering, andra än fröer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2 och 9: officiellt uttalande om att symptom på *Melampsora medusae* Thümen inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

11.1 Levande växter av *Castanea* Mill., kastanj, och *Quercus* L., ek, andra än frukter och fröer  
a) med ursprung i icke-europeiska länder

Utan att det påverkar det förbud som anges i bilaga 3 del A punkt 2:

a) officiellt uttalande om att symptom på *Cronartium* Fries spp. (icke-europeiska arter) inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

b) med ursprung i nordamerikanska länder

b) officiellt uttalande om att växterna härstammar från områden som har visat sig fria från *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt, vissnesjuka på ek.

11.2 Levande växter av *Castanea* Mill., kastanj, och *Quercus* L., ek, andra än frukter och fröer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 2 och bilaga 4 del A avsnitt I punkt 11.1:

officiellt uttalande om att  
a) växterna härstammar från områden  
som har visat sig fria från  
*Cryphonectria parasitica* (Murrill)  
Barr, kastanje Kräfta,  
eller  
b) symptom på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, kastanje Kräfta, inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden

12. Växter av *Platanus* L., platan, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i Armenien eller USA

Officiellt uttalande om att symptom på *Ceratocystis fimbriata* var. *platani* Walter inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

13.1 Växter av *Populus* L., asp m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i tredje länder

Utan att det påverkar det förbud som anges i bilaga 3 del A punkt 3: officiellt uttalande om att symptom på *Melampsora medusae* Thümen, poppelkräfta, inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

13.2 Växter av *Populus* L., asp m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder på den amerikanska kontinenten

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 3 och bilaga 4 del A avsnitt I punkt 13.1: officiellt uttalande om att symptom på *Mycosphaerella populorum* G.E. Thompson, poppelkräfta, inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

14. Växter av *Ulmus* L., alm, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i nord-amerikanska länder

Officiellt uttalande om att symptom på Elm phloem necrosis MLO inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

15. Växter av *Chaenomeles* Lindl., rosenkvitten, *Crataegus* L., hagtorn, *Cydonia* Mill., kvitten, *Eriobotrya* Lindl., japansk mispel, *Malus* Mill., apel, *Prunus* L., plommon m.fl. och *Pyrus* L., päron, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

Utan att det påverkar de förbud som anges i bilaga 3 del A punkterna 9 och 18 och bilaga 3 del B punkt 1 officiellt uttalande om att a) växterna härstammar från ett land som har visat sig fritt från *Monilinia fructicola* (Winter) Honey eller b) växterna härstammar från ett område som, enligt förfarande fastställt i artikel 16a direktiv 77/93/EEG, har angivits fritt från *Monilinia fructicola* (Winter) Honey och symptom på *Monilinia fructicola* (Winter) Honey inte har iakttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

16. Frukter av *Prunus* L., plommon m.fl., under tiden den 15 februari - 30 september, med ursprung i icke-europeiska länder

Officiellt uttalande om att a) frukterna härstammar från ett land som har visat sig fritt från *Monilinia fructicola* (Winter) Honey eller b) frukterna härstammar från ett område som, enligt förfarande fastställt i artikel 16a direktiv 77/93/EEG, har angivits fritt från *Monilinia fructicola* (Winter) Honey eller c) frukterna har undersökts och behandlats på lämpligt sätt före skörd och/eller utförsel som garanterar att frukterna är fria från *Monilinia* Honey spp. (SJVFS 1998:45)

16.1 Frukter av *Citrus L.*, citrus, *Fortunella Swingle*, dvärg-apelsin, *Poncirus Raf.*, citron-törne, och deras hybrider, med ursprung i tredje länder

Frukterna skall vara fria från stjälkar och blad och förpackning skall förses med lämplig ursprungsmärkning. (SJVFS 1998:45)

16.2 Frukter av *Citrus L.*, citrus, *Fortunella Swingle*, dvärg-apelsin, *Poncirus Raf.*, citron-törne, och deras hybrider, med ursprung i tredje länder

Utan att det påverkar de bestämmelser som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 16.1, 16.3, 16.3a och 16.4: officiellt uttalande om att

a) frukterna härstammar från ett land som har visat sig fritt från *Xanthomonas campestris* (Pammel) Dawson (alla stammar patogena på citrus), enligt förfarande som fastställs i artikel 16a direktiv 77/93/EEG

eller

b) frukterna härstammar från ett område som har visat sig fritt från *Xanthomonas campestris* (Pammel) Dawson (alla stammar patogena på citrus), enligt förfarande som fastställs i artikel 16a direktiv 77/93/EEG, och som anges i sundhetscertifikat, eller

c) antingen symptom på *Xanthomonas campestris* (Pammel) Dawson (alla stammar patogena på citrus) inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden i enlighet med ett officiellt kontrollsystem, och

inga frukter skördade på produktionsstället har visat symptom på *Xanthomonas campestris* (Pammel) Dawson (alla stammar patogena på citrus), och

16.3 Frukter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärg-apelsin, *Poncirus* Raf., citron-törne, och deras hybrider, med ursprung i tredje länder

frukterna har genomgått behandling, t.ex. med natriumorthofenylfenat, som anges i sundhetscertifikat, och frukterna har förpackats i lokaler eller distributionscentraler som registrerats för detta ändamål, eller ett motsvarande certifieringssystem erkänt enligt förfarande som fastställs i artikel 16a direktiv 77/93/EEG, har tillämpats. (SJVFS 1998:45)

Utan att det påverkar de bestämmelser som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 16.1, 16.2, 16.3a och 16.4: officiellt uttalande om att

a) frukterna härstammar från ett land som har visat sig fritt från *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes, enligt förfarande som fastställs i artikel 16a direktiv 77/93/EEG, eller

b) frukterna härstammar från ett område som har visat sig fritt från *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes, enligt förfarande som fastställs i artikel 16a direktiv 77/93/EEG, och som anges i sundhetscertifikat, eller

c) symptom på *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes inte har iakttagits på produktionsstället eller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden, och

de frukter som har skördats på produktionsstället inte har visat symptom på den relevanta organismen vid lämplig officiell undersökning. (SJVFS 1998:45)

16.3a Frukter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter av *Citrus aurantium* L., pomerans, med ursprung i tredje länder

Utan att det påverkar de bestämmelser som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 16.1, 16.2, 16.3 och 16.4:

officiellt uttalande om att

a) frukterna härstammar från ett land som har visat sig fritt från *Guignardia citricarpa* Kiely (alla stammar patogena på citrus), enligt förfarande som fastställs i artikel 16a direktiv 77/93/EEG,

eller

b) frukterna härstammar från ett område som har visat sig fritt från *Guignardia citricarpa* Kiely (alla stammar patogena på citrus), enligt förfarande som fastställs i artikel 16a direktiv 77/93/EEG, och som anges i sundhetscertifikat,

eller

c) symptom på *Guignardia citricarpa* Kiely (alla stammar patogena på citrus) inte har iakttagits på produktionsstället eller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden, och

frukterna som har skördats på produktionsstället inte har visat symptom på den relevanta organismen vid lämplig officiell undersökning, eller

d) frukterna härstammar från ett produktionsställe där lämplig behandling har utförts mot *Guignardia citricarpa* Kiely (alla stammar patogena på citrus), och

frukterna som har skördats på produktionsstället inte har visat symptom på den relevanta organismen vid lämplig officiell undersökning.

(*SJVFS 1998:45*)

16.4 Frukter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärg-apelsin, *Poncirus* Raf., citron-törne, och deras hybrider, med ursprung i icke-europeiska tredje länder där *Tephritidae* (icke-europeiska arter) förekommer på dessa frukter

Utän att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 B punkterna 2 och 3 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 16.1, 16.2 och 16.3: officiellt uttalande om att

a) frukterna härstammar från områden som har visat sig fria från de relevanta organismerna eller om detta villkor inte kan uppfyllas,

b) symptom på de relevanta organismerna inte har iakttagits på odlingsplatsen och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden vid officiella undersökningar genomförda minst en gång i månaden under tre månaderna före skörd, och inga frukter skördade på produktionsstället har visat symptom på de relevanta organismerna vid en lämplig officiell undersökning eller om detta villkor inte heller kan uppfyllas,

c) frukterna, vid en lämplig officiell undersökning av representativa prover, har visat sig fria från de relevanta organismerna i alla utvecklingsstadier eller om detta villkor inte heller kan uppfyllas,

d) frukterna har behandlats på lämpligt sätt, d.v.s. godtagbar behandling med ånga och värme, köldbekämpning, eller snabbfrysning, vilka har visat sig effektiva mot de relevanta organismerna utan att frukten skadas, och om dessa metoder är otillgängliga, kemisk behandling om den tillåts av gemenskapens lagstiftning.

17. Växter av *Chaenomeles* Lindl., rosenkvitten, *Cotoneaster* Ehrh., oxbär, *Crataegus* L., hagtorn, *Cydonia* Mill., kvitten, *Eriobotrya* Lindl., japansk mispel, *Malus* Mill., apel, *Mespilus* L., mispel, *Pyracantha* Roem, eldtorn, *Pyrus* L., päron, *Sorbus* L., rönn och oxel, (utom *Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers., svensk oxel), och *Stranvaesia* Lindl., lagermispel, avsedda för plantering, andra än fröer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 9 och 18 och bilaga 3 B punkt 1 och bilaga 4 del A avsnitt I punkt 15:  
officiellt uttalande om att  
a) växterna härstammar från länder som, enligt förfarande fastställt i artikel 16a direktiv 77/93/EEG, har angivits fria från *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., päronpest, eller  
b) växterna, på odlingsplatsen och i dess närmaste omgivning, som har visat symptom på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., päronpest, har avlägsnats.

18. Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer, och levande växter av Araceae, kallaväxter, Marantaceae, strimbladsväxter, Musaceae, bananväxter, *Persea* Mill., avokado, och Strelitziaceae, papegojblommor, rotade eller med odlingssubstrat

Utan att det påverkar det förbud som anges i bilaga 3 del A punkt 16:  
officiellt uttalande om att  
a) växterna härstammar från länder som har visat sig fria från *Radopholus citrophilus* Huettel et al. och *Radopholus similis* (Cobb) Thorne eller  
b) representativa rot- och jordprover har uttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden och proverna vid en officiell nematologisk undersökning har befunnits fria från *Radopholus citrophilus* Huettel et al. och *Radopholus similis* (Cobb) Thorne.

19.1 Växter av *Crataegus* L.,  
hagtorn, avsedda för plantering,  
andra än fröer, med ursprung i  
länder där *Phyllosticta solitaria*  
Ellis et Everhart förekommer

Utan att det påverkar de förbud och  
villkor som anges i bilaga 3 del A  
punkt 9 och bilaga 4 del A avsnitt I  
punkterna 15 och 17:  
officiellt uttalande om att  
symptom på *Phyllosticta solitaria*  
Ellis et Everhart inte har iakttagits på  
växterna på produktionsstället sedan  
början av den senast avslutade vege-  
tationsperioden.

19.2 Växter av *Cydonia* Mill.,  
kvitten, *Fragaria* L., jordgubbe  
m.fl., *Malus* Mill., apel, *Prunus* L.,  
plommon m.fl., *Pyrus* L., päron,  
*Ribes* L., vinbär m.fl., *Rubus* L.,  
hallon m.fl., avsedda för  
plantering, andra än fröer, med  
ursprung i länder där följande  
skadegörare förekommer:

- på *Fragaria* L., jordgubbe m.fl.:  
*Phytophthora fragariae*  
Hickman, var.  
*fragariae* Wilcox et Duncan,  
rödröta,  
Arabis mosaic nepovirus,  
arabismosaikvirus,  
Raspberry ringspot nepovirus,  
hallonringfläckvirus,  
Strawberry crinkle rhabdovirus,  
jordgubbskrussjukevirus,  
Strawberry latent ringspot  
nepovirus,  
latent jordgubbsringfläckvirus,  
Strawberry mild yellow edge  
luteovirus,  
jordgubbsgulkantvirus,  
Tomato black ring nepovirus,  
tomatsvartringvirus,  
*Xanthomonas fragariae*  
Kennedy et King,  
bakterios på jordgubbar,

Utan att det påverkar de förbud och  
villkor som anges i bilaga 3 del A  
punkterna 9 och 18 och bilaga 4 del A  
avsnitt I punkterna 15 och 17:  
officiellt uttalande om att  
symptom på angivna skadegörare inte  
har iakttagits på växter på produk-  
tionsstället sedan början av den  
senast avslutade vegetationsperioden.

- på *Malus* Mill., apel:  
*Phyllosticta solitaria* Ellis et  
Everhart
- på *Prunus* L., plommon m.fl.:  
Apricot chlorotic leafroll MLO  
*Xanthomonas campestris* pv.  
*pruni* (E.F. Smith) Dye
- på *Prunus persica* (L.) Batsch.,  
persika:  
*Pseudomonas syringae* pv. *per-*  
*sicae*  
(Prunier et al.) Young et al.
- på *Pyrus* L., päron:  
*Phyllosticta solitaria* Ellis et  
Everhart
- på *Rubus* L., hallon m.fl.:  
Arabis mosaic nepovirus,  
arabismosaikvirus,  
Raspberry ringspot nepovirus,  
hallonringfläckvirus,  
Strawberry latent ringspot ne-  
povirus,  
latent jordgubbsringfläckvirus,  
Tomato black ring nepovirus,  
tomatsvartringvirus,
- på alla angivna växtarter:  
Andra icke-europeiska virus och  
virusliknande organismer

20. Växter av *Cydonia* Mill.,  
kvitten, och *Pyrus* L., päron,  
avsedda för plantering, andra än  
fröer, med ursprung i länder där  
Pear decline MLO, moriasjuka  
MLO, förekommer

Utan att det påverkar de förbud och  
villkor som anges i bilaga 3 del A  
punkterna 9 och 18 och bilaga 4 del A  
avsnitt I punkterna 15, 17 och 19.2:  
officiellt uttalande om att

de växter på produktionsstället och i  
dess närmaste omgivning, som  
under de senaste tre avslutade vege-  
tationsperioderna har visat symptom  
som gett misstanke om angrepp av  
Pear decline MLO, moriasjuka MLO,  
har avlägsnats.

21.1 Växter av *Fragaria L.*, jordgubbe m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där följande skadegörare förekommer: Strawberry latent 'C' disease, latent jordgubbs-C-virus, Strawberry vein banding caulimovirus, Strawberry witches' broom MLO

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 18 och bilaga 4 del A avsnitt I punkt 19.2:  
officiellt uttalande om att  
a) växterna, andra än fröplantorna, - är statskontrollerade enligt program som kräver, att växterna härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och, att växterna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid befunnits fria från nämnda skadegörare eller  
- härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och som under de senaste tre avslutade vegetationsperioderna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid befunnits fria från dessa skadegörare,  
b) symptom på nämnda skadegörare inte har iakttagits på växterna på produktionsstället och inte heller på mottagliga växter i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

21.2 Växter av *Fragaria L.*, jordgubbe m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där *Aphelenchoides besseyi* Christie förekommer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 18 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 19.2 och 21.1:  
officiellt uttalande om att  
a) symptom på *Aphelenchoides besseyi* Christie inte har iakttagits på växterna på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden  
eller

b) i fråga om växter i vävnadskultur, växterna härstammar från material enligt bilaga 4 del 1 punkt 21.2.a eller har officiellt undersökts med lämpliga nematologiska metoder och därvid befunnits fria från *Aphelenchoides besseyi* Christie.

21.3 Växter av *Fragaria* L., jordgubbe m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 18 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 19.2, 21.1 och 21.2: officiellt uttalande om att växterna härstammar från ett område som har visat sig fritt från *Anthonomus signatus* Say och *Anthonomus bisignifer* (Schenkling).

22.1 Växter av *Malus* Mill., apel, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där Cherry rasp leaf nepovirus (amerikanskt) och Tomato ringspot nepovirus, tomatringfläckvirus, förekommer på *Malus* Mill., apel

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 9 och 18, bilaga 3 B punkt 1 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 15, 17 och 19.2: officiellt uttalande om att a) växterna

- är statskontrollerade enligt program som kräver, att växterna härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och, att växterna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid befunnits fria från nämnda skadegörare eller

- härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och som under de senaste tre avslutade vegetationsperioderna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid befunnits fria från dessa skadegörare och

22.2 Växter av *Malus* Mill., apel, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där Apple proliferation MLO, häxkvast MLO, förekommer

b) symptom på nämnda skadegörare inte har iakttagits på växterna på produktionsstället och inte heller på mottagliga växter i dess närmaste omgivningar sedan början av de senaste tre avslutade vegetationsperioderna.

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 9 och 18, bilaga 3 B punkt 1 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 15, 17, 19.2 och 22.1:

officiellt uttalande om att

a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från Apple proliferation MLO, häxkvast MLO, eller

b)

1. växterna, andra än fröplantorna, - är statskontrollerade enligt program som kräver, att växterna härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och, att växterna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid befunnits fria från Apple proliferation MLO, häxkvast MLO,

eller

- härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och som under de senaste sex avslutade vegetationsperioderna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid befunnits fria från Apple proliferation MLO, häxkvast MLO, och

23.1 Växter av följande arter av *Prunus* L., plommon m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där Plum pox potyvirus, sjarka-virus, förekommer:

*Prunus amygdalus* Batsch, mandel,  
*Prunus armeniaca* L., aprikos,  
*Prunus xblireiana* André, purpurplommon,  
*Prunus brigantina* Vill.  
*Prunus cerasifera* Ehrh., körsbärsplommon,  
*Prunus xcistena* (Hansen) Koehne, svartplommon,  
*Prunus curdica* Fenzl et Fritsch,  
*Prunus domestica* ssp. *domestica* L., plommon,  
*Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) Schneid., krikon,  
*Prunus domestica* ssp. *italica* (Borkh.) Hegi  
*Prunus glandulosa* Thunb., mandelkörsbär,  
*Prunus holosericea* Batal  
*Prunus hortulana* Bailey  
*Prunus japonica* Thunb.  
*Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne  
*Prunus maritima* Marsh  
*Prunus mume* Sieb. et Zucc.

2. symptom på Apple proliferation MLO, häxkvast MLO, inte har iakttagits på växterna på produktionsstället och inte heller på mottagliga växter i dess närmaste omgivning sedan början av de senaste tre avslutade vegetationsperioderna.

Utän att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 9 och 18 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 15 och 19.2:

officiellt uttalande om att

a) växterna, andra än fröplantorna, - är statskontrollerade enligt program som kräver, att växterna härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och, att växterna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid har befunnits fria från Plum pox potyvirus, sjarka-virus, eller

- härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och som under de senaste tre avslutade vegetationsperioderna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid har befunnits fria från Plum pox potyvirus, sjarka-virus,

b) symptom på Plum pox potyvirus, sjarka-virus, inte har iakttagits på växterna på produktionsstället och inte heller på mottagliga växter i dess närmaste omgivning sedan början av de senaste tre avslutade vegetationsperioderna och

*Prunus nigra* Ait.  
*Prunus persica* (L.) Batsch,  
persika,  
*Prunus salicina* Lindl.  
*Prunus sibirica* L.  
*Prunus simonii* Carr.  
*Prunus spinosa* L., slån,  
*Prunus tomentosa* Thunb., ludd-  
körsbär,  
*Prunus triloba* Lindl., rosen-  
mandel,  
Andra arter av *Prunus* L.,  
plommon m.fl., som är mottagliga  
för Plum pox potyvirus, sjarka-  
virus

23.2 Växter av *Prunus* L.,  
plommon m.fl., avsedda för  
plantering  
a) med ursprung i länder där  
Tomato ringspot nepovirus,  
tomatringfläckvirus, förekommer  
på *Prunus* L., plommon m.fl.,  
b) andra än fröer, med ursprung i  
länder där följande skadegörare  
förekommer:  
American plum line pattern  
ilarvirus, amerikanskt  
plommonbandmosaikvirus,  
Cherry rasp leaf nepovirus  
(amerikanskt)  
Peach latent mosaic viroid  
(amerikanskt)  
Peach rosette MLO  
Peach yellows MLO  
Peach X-disease MLO  
*Xylella fastidiosa* Wells et al.  
c) andra än fröer, med ursprung i  
icke-europeiska länder där Cherry  
little cherry disease förekommer

c) växterna på produktionsstället, som  
har visat symptom på sjukdom  
orsakad av andra virus eller viruslik-  
nande skadegörare, har avlägsnats.

Utan att det påverkar de förbud och  
villkor som anges i bilaga 3 del A  
punkterna 9 och 18 och bilaga 4 del A  
avsnitt I punkterna 15, 19.2 och 23.1:  
officiellt uttalande om att  
a) växterna  
- är statskontrollerade enligt program  
som kräver, att växterna härstammar i  
rak linje från material som har bevarats  
under lämpliga förhållanden och, att  
växterna har officiellt undersökts med  
lämpliga indikatorer eller likvärdiga  
metoder och därvid befunnits fria från  
nämnda skadegörare  
eller  
- härstammar i rak linje från material  
som har bevarats under lämpliga för-  
hållanden och som under de senaste  
tre avslutade vegetationsperioderna  
har officiellt undersökts avseende  
nämnda skadegörare med lämpliga  
indikatorer eller likvärdiga metoder och  
därvid befunnits fria från dessa  
skadegörare  
och

b) symptom på sjukdomar orsakad av nämnda skadegörare inte har iakttagits på växterna på produktionsstället och inte heller på mottagliga växter i dess närmaste omgivning sedan början av de senaste tre avslutade vegetationsperioderna.

24. Växter av *Rubus* L., hallon m.fl., avsedda för plantering

a) med ursprung i länder där följande skadegörare förekommer på *Rubus* L., hallon m.fl.:

Apple mosaic ilarvirus  
Cherry leafroll nepovirus  
Tobacco streak ilarvirus, black raspberry latent strain  
Tomato ringspot nepovirus, tomatringfläckvirus,  
b) andra än fröer, med ursprung i länder där  
Cherry rasp leaf nepovirus (amerikanskt)  
Raspberry leaf curl luteovirus (amerikanskt) förekommer

Utan att det påverkar det villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkt 19.2:

a) växterna skall vara fria från Aphidoidea, bladlöss, och deras ägg

b) officiellt uttalande om att  
1. växterna

- är statskontrollerade enligt program som kräver, att växterna härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och, att växterna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid befunnits fria från nämnda skadegörare

eller

- härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och som under de senaste tre avslutade vegetationsperioderna har officiellt undersökts avseende nämnda skadegörare med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid befunnits fria från dessa skadegörare

och

2. symptom på sjukdomar orsakad av nämnda skadegörare inte har iakttagits på växterna på produktionsstället och inte heller på mottagliga växter i dess närmaste omgivning sedan början av de senaste tre avslutade vegetationsperioderna.

25.1 Knölar av *Solanum tuberosum* L., potatis, med ursprung i länder där *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, potatiskräfta, förekommer

Utan att det påverkar de förbud som anges i bilaga 3 del A punkterna 10, 11 och 12:  
officiellt uttalande om att

a) knölarerna härstammar från områden som har visat sig fria från *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, potatiskräfta, (alla andra raser än ras 1, den vanliga europeiska rasen), och symptom på *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, potatiskräfta, inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av en lämplig period eller

b) likvärdiga bestämmelser med gemenskapens bestämmelser om bekämpning av *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, potatiskräfta, godkända enligt förfarande fastställt i artikel 16a direktiv 77/93/EEG, har tillämpats i ursprungslandet.

25.2 Knölar av *Solanum tuberosum* L., potatis

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 10, 11 och 12 och bilaga 4 del A avsnitt I punkt 25.1:  
officiellt uttalande om att

a) knölarerna härstammar från länder som har visat sig fria från *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., ljus ringröta, eller

25.3 Knölar av *Solanum tuberosum* L., potatis, andra än färskpotatis\*, med ursprung i länder där Potato spindle tuber viroid förekommer

\*med färskpotatis avses potatis som skördas innan knölna är helt mogna och saluförs omedelbart efter skörd och som har tunt skal som lätt kan avlägsnas

25.4 Knölar av *Solanum tuberosum* L., potatis, avsedda för plantering

b) likvärdiga bestämmelser med gemenskapens bestämmelser om bekämpning av *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., ljus ringröta, godkända enligt förfarande fastställt i artikel 16a direktiv 77/93/EEG, har tillämpats i ursprungslandet.

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 10, 11 och 12 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 25.1 och 25.2:

officiellt uttalande om att knölna har behandlats med groningshämmande medel.

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 10, 11 och 12 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 25.1, 25.2 och 25.3:

officiellt uttalande om att knölna härstammar från odling som har visat sig fri från *Globodera pallida* (Stone) Behrens, vit potatiscystnematod, och *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, gul potatiscystnematod och

a) knölna härstammar antingen från områden där *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, mörk ringröta, inte förekommer, eller

b) i områden där *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, mörk ringröta, förekommer, härstammar knölna från en produktionsplats som befunnits fri från *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, mörk ringröta, eller som anses vara fri från *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, mörk ringröta, som en följd av tillämpningen av en lämplig metod, vilken fastställs i enlighet med artikel 16a direktiv 77/93/EEG, för att utrota *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, mörk ringröta,

och

c) antingen knölna härstammar från områden där *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.*, (alla populationer) och *Meloidogyne fallax* Karssen inte förekommer,

eller

d) i områden där *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.*, (alla populationer) och *Meloidogyne fallax* Karssen förekommer,

- antingen härstammar knölna från ett produktionsställe som befunnits fritt från *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (alla populationer) och *Meloidogyne fallax* Karssen, grundat på en årlig undersökning genom visuell inspektion av värdväxter vid lämpliga tidpunkter, och genom visuell inspektion både utvändigt och genom att efter skörden skära knölar som odlats på produktionsstället, eller

- knölna efter skörden har stickprovtagits och antingen undersökts med avseende på symptom genom en lämplig symptomframkallande metod, eller testats i laboratorium samt kontrollerats visuellt både utvändigt och genom att knölna skurits vid lämpliga tidpunkter och i samtliga fall vid tidpunkten för tillslutning av förpackningar eller behållare före utsläppande på marknaden i enlighet med bestämmelserna om tillslutning i rådets direktiv 66/403/EEG, utan att symptom på *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (alla populationer) samt *Meloidogyne fallax* Karssen iakttagits. (SJVFS 1998:45)

25.5 Växter av Solanaceae, potatisväxter, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där Potato stolbur MLO, stolbur MLO, förekommer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 10, 11, 12 och 13 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 25.1, 25.2, 25.3 och 25.4:

officiellt uttalande om att symptom på Potato stolbur MLO, stolbur MLO, inte har iakttagits på växterna på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

25.6 Växter av Solanaceae, potatisväxter, avsedda för plantering, andra än knölar av *Solanum tuberosum* L., potatis, och andra än fröer av *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex. Farw., tomat, med ursprung i länder där Potato spindle tuber viroid förekommer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 11 och 13 och bilaga 4 del A avsnitt I punkt 25.5:

officiellt uttalande om att symptom på Potato spindle tuber viroid inte har iakttagits på växterna på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

25.7. Växter av *Capsicum annuum* L., paprika, *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., tomat, *Musa* L., banan, *Nicotiana* L., tobak, och *Solanum melongena* L., äggplanta, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, mörk ringröta, förekommer.

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 punkterna 11 och 13 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 25.5 och 25.6, officiellt uttalande om att  
a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, mörk ringröta, eller  
b) inga symptom på *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, mörk ringröta, har iakttagits på produktionsplatsen sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

25.8. Knölar av *Solanum tuberosum* L., potatis, andra än knölar avsedda för plantering

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 punkt 12 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 25.1, 25.2 och 25.3, officiellt uttalande om att knölna härstammar från områden där *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, mörk ringröta, inte förekommer.

26. Växter av *Humulus lupulus* L., humle, avsedda för plantering, andra än fröer

Officiellt uttalande om att symptom på *Verticillium albo-atrum* Reinke et Berthold, vissnesjuka, och *Verticillium dahliae* Klebahn, vissnesjuka, inte har iakttagits på växterna på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

27.1 Växter av *Dendranthema* (DC.) Des Moul., krysantemum m.fl., *Dianthus* L., nejlika, *Pelargonium* l'Herit. ex Ait., pelargon m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer

Officiellt uttalande om att  
a) symptom på *Helicoverpa armigera* (Hübner), eller *Spodoptera littoralis* Boisduval, egyptiskt bomullsfly, inte har iakttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden eller  
b) växterna har behandlats på lämpligt sätt mot nämnda skadegörare.

27.2 Levande växter av *Dendranthema* (DC.) Des Moul., krysantemum m.fl., *Dianthus* L., nejlika, *Pelargonium* l'Herit. ex Ait., pelargon m.fl., andra än fröer

Utan att det påverkar det villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkt 27.1:  
officiellt uttalande om att  
a) symptom på *Spodoptera eridania* Cramer, *Spodoptera frugiperda* Smith, *Spodoptera litura* (Fabricius), asiatiskt bomullsfly, inte har iakttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden  
eller  
b) växterna har behandlats på lämpligt sätt mot nämnda skadegörare.

28. Växter av *Dendranthema* (DC.) Des. Moul., krysantemum m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 27.1 och 27.2:  
officiellt uttalande om att  
a) växterna är högst av den tredje generationen efter moderplantor som vid virologisk undersökning har befunnits fria från *Chrysanthemum stunt viroid*, krysantemumdvärgsjuka, eller, växterna härstammar i rak linje från material som, efter representativ provtagning på minst 10% av växterna, vid officiell undersökning under blomningstiden, har befunnits fritt från denna skadegörare,  
b) växterna  
-härstammar från företag, som officiellt kontrolleras minst en gång i månaden under tre månader före avsändandet, och där symptom på *Puccinia horiana* Hennings, vit krysantemumrost, inte har iakttagits under denna period, och i vars närmaste omgivning inte har iakttagits symptom på denna skadegörare under tre månader före avsändandet  
eller

- har behandlats på ett lämpligt sätt mot *Puccinia horiana* Hennings, vit krysantemumrost, och

c) symptom på *Didymella ligulicola* (Baker et al.) von Arx, svartröta, inte har iakttagits på orotade sticklingar och på moderplantorna eller, att symptom på *Didymella ligulicola* (Baker et. al.) von Arx, svartröta, inte har iakttagits på rotade sticklingar eller i sticklingsbädden.

29. Växter av *Dianthus* L., nejlika, avsedda för plantering, andra än fröer

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 27.1 och 27.2:

officiellt uttalande om att

a) växterna härstammar i rak linje från moderplantor som vid officiellt godkänd undersökning under de två senaste åren, har befunnits fria från symptom på *Erwinia chrysanthemi* pv. *dianthicola* (Hellmers) Dickey, kortskotts bakterios, *Pseudomonas caryophylli* (Burkholder) Starr. et Burkholder, sprickbakterios, *Phialophora cinerescens* (Wollenweber) van Beyma, nejlikvissnesjuka, och

b) på växterna inte har iakttagits symptom på nämnda skadegörare.

30. Lökar av *Narcissus* L., påsklilja m.fl., och *Tulipa* L., tulpan, andra än lökar som på grund av förpackningen eller på annat sätt visar, att lökarna är avsedda för försäljning till slutliga konsumenter och inte till yrkesmässig produktion av snittblommor

Officiellt uttalande om att symptom på *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev, stjälnematod, inte har iakttagits på växterna sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

31. Växter av *Pelargonium* l'Herit. ex Ait., pelargon m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där Tomato ringspot nepovirus, tomatringfläckvirus, förekommer, och

a) där *Xiphinema americanum* Cobb sensu lato (icke-europeiska populationer) eller andra vektorer av Tomato ringspot nepovirus, tomatringfläckvirus, inte förekommer, eller

b) där *Xiphinema americanum* Cobb sensu lato (icke-europeiska populationer) eller andra vektorer av Tomato ringspot nepovirus, tomatringfläckvirus, förekommer

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 27.1 och 27.2:

Officiellt uttalande om att  
a) växterna härstammar direkt från produktionsställen som har visat sig fria från Tomato ringspot nepovirus, tomatringfläckvirus, eller

b) växterna är högst av den fjärde generationen efter moderplantorna som vid virologisk undersökning enligt officiellt godkänt program har befunnits fria från Tomato ringspot nepovirus, tomatringfläckvirus.

Officiellt uttalande om att  
a) växterna härstammar direkt från produktionsställen där Tomato ringspot nepovirus, tomatringfläckvirus, inte har iakttagits i jord eller på växterna eller

b) växterna är högst av den andra generationen efter moderplantorna som vid virologisk undersökning enligt officiellt godkänt program har befunnits fria från Tomato ringspot nepovirus, tomatringfläckvirus.

32.1 Växter av *Apium graveolens* L., selleri, *Argyranthemum* Webb, marguerit, *Aster* L., aster, *Brassica* L., kål m.fl., *Capsicum annuum* L., paprika, *Cucumis* L., gurka m.fl., *Dendranthema* (DC.) Des Moul., krysantemum m.fl., *Dianthus* L., nejlika, och dess hybrider, *Exacum* Willd., blåöga, *Gerbera* Cass., gerbera, *Gypsophila* L., slöjblomma, *Lactuca* L., sallat m.fl., *Leucanthemum* L., prästkrage m.fl., *Lupinus* L., lupin, *Lycopersicon lycopersicum* (L.), Karsten ex Farw., tomat, *Solanum melongena* L., äggplanta, *Tanacetum* L., renfana, *Verbena* L., verbena, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där följande skadegörare inte förekommer:

*Amauromyza maculosa* (Malloch), minerarfluga,  
*Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach), minerarfluga,  
*Liriomyza huidobrensis* (Blanchard), minerarfluga,  
*Liriomyza sativae* Blanchard, minerarfluga  
*Liriomyza trifolii* (Burgess) serpentinminerarfluga

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 11 och 13 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 27.1, 27.2, 28 och 29:

officiellt uttalande om att

a) symptom på dessa skadegörare inte har iakttagits på produktionsstället vid officiella inspektioner företagna minst en gång i månaden under de tre sista månaderna före utförsel

eller

b) växterna har undersökts omedelbart före utförseln och därvid befunnits fria från dessa skadegörare och, växterna har behandlats på lämpligt sätt med avsikt att utrota de nämnda skadegörarna.

32.2 Växter av arter angivna i bilaga 4 del A avsnitt I punkt 32.1 avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i amerikanska länder eller i ett annat tredje land än i bilaga 4 del A avsnitt I punkt 32.1 angivna länder

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 11 och 13 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 27.1, 27.2, 28, 29 och 32.1:  
officiellt uttalande om att symptom på *Amauromyza maculosa* (Malloch), minerarfluga, *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach), minerarfluga, *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard), minerarfluga, *Liriomyza sativae* Blanchard, minerarfluga, *Liriomyza trifolii* (Burgess), serpentinminerarfluga, inte har iakttagits på produktionsstället vid officiella inspektioner företagna minst en gång i månaden under de tre sista månaderna före utförelse.

32.3 Växter av örtartade arter, andra än i bilaga 4 del A avsnitt I punkt 32.1 angivna, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i andra än i bilaga 4 del A avsnitt I punkt 32.1 angivna länder

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 11 och 13 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 27.1, 27.2, 28 och 29:  
officiellt uttalande om att

- a) symptom på *Amauromyza maculosa* (Malloch), minerarfluga, eller *Liriomyza sativae* Blanchard, minerarfluga, inte har iakttagits på produktionsstället vid officiell inspektion företagen före utförelse eller
- b) växterna har undersökts omedelbart före utförelsen och därvid befunnits fria från dessa skadegörare och att växterna har behandlats på lämpligt sätt med avsikt att utrota de nämnda skadegörarna.

33. Växter med rötter, planterade eller avsedda för plantering, odlade utomhus

Officiellt uttalande om att produktionsstället har visat sig fritt från *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kott-hoff) Davis et al., ljus ringröta, *Globodera pallida* (Stone) Behrens, vit potatiscystnematod, *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, gul potatiscystnematod, *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, potatiskräfta, *Artioposthia triangulata* Dendy, Nya Zeeländsk plattmask.

34. Jord och odlingssubstrat med levande växter, som helt eller delvis består av jord eller fasta organiska ämnen sådana som växtdelar, humus inbegripet torv eller bark eller fasta oorganiska ämnen, avsedd/avsett att bibehålla växternas livskraft, med ursprung i Estland, Lettland, Litauen, Moldavien, Ryssland, Turkiet, Ukraina, Vitryssland och icke-europeiska länder andra än Cypern, Egypten, Israel, Libyen, Malta, Marocko och Tunisien

Officiellt uttalande om att

a) odlingssubstratet vid planterings-tiden

- var fritt från jord och organiskt material
- eller
- var fritt från insekter och skadliga nematoder och undersöktes på lämpligt sätt eller var utsatt för värmebehandling eller gasning för att säkerställa att det var fritt från andra skadegörare
- eller
- var utsatt för värmebehandling eller gasning för att säkerställa frihet från skadegörare

och

b) efter planteringen

- lämpliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att odlingssubstratet har bevarats fritt från skadegörare
- eller

- växterna inom två veckor före av-sändandet skakades fria från odlings-substrat, bortsett minimum mängd som är nödvändig för att hålla växterna vid liv under transporten
- och
- odlingssubstratet som användes vid eventuell omplantering uppfyller villkoren fastställda under punkt a.

35.1 Växter av *Beta vulgaris* L., sockerbeta m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer

Officiellt uttalande om att symptom på Beet curly top geminivirus (icke-europeiska isolat) inte har iakttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

35.2 Växter av *Beta vulgaris* L., sockerbeta m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där Beet leaf curl rhabdovirus förekommer

Utan att det påverkar det villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkt 35.1:  
officiellt uttalande om att

- a) Beet leaf curl rhabdovirus inte förekommer inom produktionsområdet och
- b) symptom på denna skadegörare inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

36.1 Växter av *Ficus* L., fikus, avsedda för plantering, andra än fröer

Officiellt uttalande om att

- a) produktionsplatsen har befunnits fri från *Thrips palmi* Karny, palmtrips, vid officiella inspektioner som utförts minst en gång i månaden under tre månader före exporten, eller
- b) sändningen har genomgått lämplig behandling för att försäkra att den är fri från Thysanoptera, tripsar, eller

36.2 Växter, utom *Ficus L.*, fikus, avsedda för plantering, andra än fröer

c) växterna har odlas i växthus där officiella åtgärder har vidtagits för att spåra förekomsten av *Thrips palmi* Karny, palmtrips, under en lämplig period, och att det inte kunnat påvisas någon *Thrips palmi* Karny, palmtrips, under denna observationsperiod.

Officiellt uttalande om att

a) växterna har sitt ursprung i ett land som har visat sig fritt från *Thrips palmi* Karny, palmtrips, eller

b) produktionsplatsen har visat sig fri från *Thrips palmi* Karny, palmtrips, vid officiella inspektioner som utförts minst en gång i månaden under tre månader före export, eller

c) sändningen har genomgått lämplig behandling för att säkerställa att den är fri från Thysanoptera, tripsar.

37. Växter av Palmae, palmer, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

Utan att det påverkar det förbud som anges i bilaga 3 del A punkt 17: officiellt uttalande om att

a) växterna härstammar från ett område som är fritt från Palm lethal yellowing MLO och Coconut cadang-cadang viroid, och symptom på dessa skadegörare inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivningar sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden eller

- b) symptom på Palm lethal yellowing MLO och Coconut cadang-cadang viroid inte har iakttagits på växterna sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden, och att de växter på produktionsstället, som har visat symptom på misstänkt angrepp av dessa skadegörare, har avlägsnats från produktionsstället och att växterna har behandlats på lämpligt sätt för att befria dem från *Myndus crudus* Van Duzee
- c) ifråga om växter i vävnadskultur, växterna härstammar från växter som uppfyller villkoren fastställda i a eller b.

38.1 Växter av *Camellia* L., kamelia, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

- Officiellt uttalande om att
- a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från *Ciborinia camelliae* Kohn eller
- b) symptom på *Ciborinia camelliae* Kohn inte har iakttagits på blommande växter på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

38.2 Växter av *Fuchsia* L., fuchsia, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i Brasilien eller USA

- Officiellt uttalande om att symptom på *Aculops fuchsiae* Keifer inte har iakttagits på produktionsstället och att växterna har inspekterats omedelbart före utförelse och befunnits fria från *Aculops fuchsiae* Keifer.

39. Träd och buskar avsedda för plantering, andra än fröer och levande växter i vävnadskultur, med ursprung i tredje länder, andra än europeiska länder och medelhavsländer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 och 18, bilaga 3 B punkt 1 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1 och 38.2:  
officiellt uttalande om att  
a) växterna är fria från växtrester, blommor och frukter,  
b) växterna har odlats i plantskola,  
c) växterna har inspekterats vid lämpliga tider och före utförelse och befunnits fria från symptom på skadliga bakterier, virus och virusliknande organismer och befunnits fria från symptom på skadliga nematoder, insekter, kvalster och svampar, eller har behandlats på lämpligt sätt för att avlägsna sådana organismer.

40. Lövfällande träd och buskar avsedda för plantering, andra än fröer och levande växter i vävnadskultur, med ursprung i tredje länder, andra än europeiska länder och medelhavsländer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 och 18, bilaga 3 B punkt 1 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2 och 39:  
officiellt uttalande om att växterna är i vila och fria från löv.

41. Ett- och tvååriga växter, andra än Poaceae, gräs, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder, andra än europeiska länder och medelhavsländer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 11 och 13 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2 och 36:

officiellt uttalande om att

- a) växterna är fria från växtrester, blommor och frukter,
- b) växterna har odlats i plantskola,
- c) växterna har inspekterats vid lämpliga tider och före utförsel och befunnits fria från symptom på skadliga bakterier, virus och virusliknande organismer och befunnits fria från symptom på skadliga nematoder, insekter, kvalster och svampar, eller har behandlats på lämpligt sätt för att avlägsna sådana organismer.

42. Fleråriga prydnadsgräs av Bambusoideae, Panicoideae, *Buchlœe* Engelm., *Bouteloua* Lag., *Calamagrostis* Roth., rör, *Cortaderia* Stapf., *Glyceria* R.Br., mannagräs och grõe, *Hakonechloa* Mak. ex Honda, *Hystrix* Moench., *Molinia* Schrank., tåtel, *Phalaris* L., flen, *Shibataea* Makino ex Nakai, *Spartina* Schreb., *Stipa* L., fjädergräs, *Uniola* L., avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder, andra än europeiska länder och medelhavsländer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 33, 34 och 36: officiellt uttalande om att

- a) växterna är fria från växtrester, blommor och frukter,
- b) växterna har odlats i plantskola,
- c) växterna har inspekterats vid lämpliga tider och före utförsel och befunnits fria från symptom på skadliga bakterier, virus och virusliknande organismer och befunnits fria från symptom på skadliga nematoder, insekter, kvalster och svampar, eller har behandlats på lämpligt sätt för att avlägsna sådana organismer.

43. Växter med naturlig eller artificiell dvärgväxt, t.ex. Bonsai-växter, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

Utan att det påverkar de bestämmelser som anges i bilaga 3 del A punkterna 1, 2, 3, 9, 9.1, 13, 15, 16, 17, 18, bilaga 3 del B punkt 1, och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 och 42: officiellt uttalande om att:

- a) växterna, inbegripet de som samlats in direkt från sin naturliga miljö, har vuxit, odlats och skolats under minst de två senaste åren före avsändandet i officiellt registrerad plantskola, som ingår i ett officiellt övervakat kontrollprogram,
- b) växterna, åtminstone under den period som avses i a),
- har odlats i krukor på hyllor minst 50 cm ovanför marken,
  - har behandlats på lämpligt sätt för att säkerställa att de är fria från icke-europeiska rostsvarpar - den aktiva substansen, koncentrationen och datum för behandlingen skall anges i sundhetscertifikat under rubriken "Desinfektion",
  - har undergått officiell kontroll minst sex gånger om året vid lämpliga tidpunkter för att undersöka förekomsten av de skadegörare som anges i dessa föreskrifter. Dessa kontroller, som också skall utföras på växter i plantskolans närmaste omgivning, skall genomföras åtminstone genom visuell undersökning av varje rad på fältet eller i plantskolan och genom visuell undersökning av alla växtdelar ovanför odlingssubstratet, och ett stickprov på minst 300 växter av ett släkte skall undersökas om släktet omfattar högst 3 000 växter eller på 10 % av växterna om släktet omfattar mer än 3 000 växter av släktet,
  - har befunnits vara fria, vid dessa kontroller, från berörda skadegörare. Angripna växter skall avlägsnas och övriga växter skall behandlas på lämpligt sätt, samt odlas i karantän under en lämplig period och kontrolleras för att säkerställa att de är fria från skadegörarna i fråga,

- har odlats antingen i nytt artificiellt odlingssubstrat eller i ett naturligt odlingssubstrat som har gasats eller värmebehandlats på lämpligt sätt och efteråt kontrollerats och konstaterats vara fria från skadegörare,
  - har odlats under omständigheter som bibehåller odlingssubstratet fritt från skadegörare, samt inom två veckor före avsändandet:
  - har skakats och tvättats med rent vatten för att avlägsna det ursprungliga odlingssubstratet och hållits som barrotsplantor, eller
  - har skakats och tvättats med rent vatten för att avlägsna det ursprungliga odlingssubstratet och återplanterats i nytt odlingssubstrat, eller
  - har undergått lämplig behandling för att säkerställa att odlingssubstratet är fritt från skadegörare - den aktiva substansen, koncentrationen och datum för behandlingen skall anges i sundhetscertifikat under rubriken "Desinfektion",
- c) växterna har förpackats i tillslutna behållare som har förseglats officiellt och som är märkta med den registrerade plantskolans registreringsnummer
- detta nummer skall också anges under rubriken "Tilläggsdeklaration" på sundhetscertifikat för att identifiera sändningen. (*SJVFS 1998:45*)

44. Fleråriga örtartade växter avsedda för plantering, andra än fröer, av Caryophyllaceae, nejlikväxter, (utom *Dianthus* L., nejlika), Compositae, korgblommiga, (utom *Dendranthema* (DC.) Des Moul., krysantemum m.fl.), Brassicaceae, korsblommiga, Leguminosae, ärtväxter, och Rosaceae, rosväxter, (utom *Fragaria* L., jordgubbe m.fl.), med ursprung i tredje länder, andra än europeiska länder och medelhavsländer

45. Växter av *Euphorbia pulcherrima* Willd., julstjärna, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus, (icke-europeiska populationer) förekommer

45.1 Växter av *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., tomat, avsedda för plantering, andra än fröer, med ursprung i länder där tomato yellow leaf curl bigeminivirus förekommer

a) där *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus, inte förekommer,

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34 och 36: officiellt uttalande om att

a) växterna är fria från växtrester, blommor och frukter,  
b) växterna har odlats i plantskola,  
c) växterna har inspekterats vid lämpliga tider och före utförelse och befunnits fria från symptom på skadliga bakterier, virus och virusliknande organismer och befunnits fria från symptom på skadliga nematoder, insekter, kvalster och svampar, eller har behandlats på lämpligt sätt för att avlägsna sådana organismer.

Officiellt uttalande om att

a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus, eller  
b) symptom på *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus, inte har iakttagits på växterna på produktionsstället vid officiella inspektioner företagna minst en gång i månaden under de tre sista månaderna före utförelse.

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 13 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 25.5, 25.6 och 25.7:

Officiellt uttalande om att symptom på tomato yellow leaf curl bigeminivirus inte har iakttagits på växterna

b) där *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus, förekommer

Officiellt uttalande om att  
a) symtom på tomato yellow leaf curl bigeminivirus inte har iakttagits på växterna,  
och  
- växterna härstammar från områden som har visat sig fria från *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus, eller  
- produktionsstället har visat sig fritt från *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus, vid officiella inspektioner företagna minst en gång i månaden under de tre sista månaderna före utförelse,  
eller  
b) symtom på tomato yellow leaf curl bigeminivirus inte har iakttagits på produktionsstället som har underkastats lämplig behandling och kontroll för att säkerställa frihet från *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus. (SJVFS 1998:45)

46. Växter avsedda för plantering, andra än fröer, lökar, knölar, stamknölar, rhizomer, med ursprung i länder där Bean golden mosaic geminivirus, Cowpea mild mottle carlavirus, Lettuce infectious yellows geminivirus, Pepper mild tigré geminivirus, Squash leaf curl geminivirus och andra virus överförda av *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus, förekommer och

a) där *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus, (icke-europeiska populationer) eller andra vektorer av nämnda skadegörare inte förekommer

Utan att det påverkar de förbud och villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 13 och bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 36, 44, 45 och 45.1:

officiellt uttalande om att symtom på nämnda skadegörare inte har iakttagits på växterna sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

b) där *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus, (icke-europeiska populationer) eller andra vektorer av nämnda skadegörare förekommer

officiellt uttalande om att symptom på nämnda skadegörare inte har iakttagits på växterna under en lämplig tidsperiod, och

a) att växterna härstammar från områden som har visat sig fria från *Bemisia tabaci* Gennadius, bomulls- mjöllus, och andra vektorer av nämnda skadegörare,

eller

b) att produktionsstället har visat sig fritt från *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus, och andra vektorer av nämnda skadegörare vid officiella inspektioner företagna på lämplig tid, eller

c) att växterna har behandlats på lämpligt sätt för att utrota *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus. (SJVFS 1998:45)

47. Fröer av *Helianthus annuus* L., solros

Officiellt uttalande om att

a) fröerna härstammar från områden som har visat sig fria från *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese et de Toni, eller

b) fröerna, andra än fröer som har producerats från sorter resistent mot alla på produktionsstället förekommande raser av *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese et de Toni, har behandlats på lämpligt sätt mot *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese et de Toni.

48. Fröer av *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., tomat

Officiellt uttalande om att fröerna har erhållits med en lämplig syraextraktionsmetod eller en likvärdig metod som är godkänd enligt förfarande fastställt i artikel 16a direktiv 77/93/EEG, och

- a) att fröerna härstammar från områden där *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis et al., gulbakterios på tomat, *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria* (Doidge) Dye och Potato spindle tuber viroid inte förekommer  
eller
- b) att symptom på dessa skadegörare inte har iakttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden  
eller
- c) ett representativt fröprov har underkastats officiell undersökning med lämpliga metoder som har omfattat de nämnda skadegörarna och, att fröerna vid denna undersökning har befunnits fria från dessa skadegörare.

49.1 Fröer av *Medicago sativa* L.,  
blålusern

- Officiellt uttalande om att
- a) symptom på *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev, stjälnematod, inte har iakttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden och, att *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev, stjälnematod, inte har påvisats vid laboratorieundersökning av ett representativt prov  
eller
- b) fröet har gasats före utförelse.

49.2 Fröer av *Medicago sativa* L., blålusern, med ursprung i länder där *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al., bakterios på lusern, förekommer

Utän att det påverkar det villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkt 49.1:

officiellt uttalande om att

a) symptom på *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al., bakterios på lusern, inte har iakttagits på brukningsenheten och inte heller i dess närmaste omgivningar under de senaste tio åren

och

b) antingen

1. skörden är av en sort som är känd att vara mycket resistent mot *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al., bakterios på lusern, eller

2. den fjärde fulla vegetationsperioden efter sådd inte hade börjat vid skörd av frö och, att frö skördats från odlingen tidigare endast en gång eller

3. att innehållet av fall (andra beståndsdelar än frö), bestämt enligt de bestämmelser som gäller i gemenskapen för certifiering av utsäde, inte överstiger 0.1% (vikt)

c) symptom på *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al., bakterios på lusern, inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller på angränsande odlingar av *Medicago sativa* L., blålusern, sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden, eller, sedan början av de senaste två avslutade vegetationsperioderna

d) att på odlingsplatsen inte har odlats *Medicago sativa* L., blålusern, under de tre närmast föregående åren.

50. Fröer av *Oryza sativa* L., ris

Officiellt uttalande om att

- a) fröer har officiellt undersökts med lämpliga nematologiska undersökningar och befunnits fria från *Aphelenchoides besseyi* Christie eller  
b) fröer har underkastats en lämplig varmvattenbehandling eller annan lämplig behandling mot *Aphelenchoides besseyi* Christie.

51. Fröer av *Phaseolus* L., böna

- Officiellt uttalande om att  
a) fröerna härstammar från områden som har visat sig fria från *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye, eller  
b) ett representativt fröprov har testats och befunnits fritt från *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye.

52. Fröer av *Zea mays* L., majs

- Officiellt uttalande om att  
a) fröerna härstammar från områden som har visat sig fria från *Erwinia stewartii* (Smith) Dye eller  
b) ett representativt fröprov har testats och befunnits fritt från *Erwinia stewartii* (Smith) Dye.

53. Fröer av *Triticum* L., vete, *Secale* L., råg, och *X Triticosecale*, rågvete, med ursprung i Afghanistan, Indien, Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan och USA där *Tilletia indica* Mitra förekommer

- Officiellt uttalande om att fröerna härstammar från områden som har visat sig fria från *Tilletia indica* Mitra. Namnen på områden skall anges under rubriken "Ursprung" i sundhetscertifikatet (SJVFS 1997:17)

54. Spannmål av *Triticum* L., vete, *Secale* L., råg, och *X Triticosecale*, rågvete, med ursprung i Afghanistan, Indien, Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan och USA där *Tilletia indica* Mitra förekommer

Officiellt uttalande om att

a) spannmålen härstammar från områden som har visat sig fria från *Tilletia indica* Mitra. Namnen på områden skall anges under rubriken "Ursprung" i sundhetscertifikatet eller

b) - symptom på *Tilletia indica* Mitra inte har iakttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden och

- representativa prov på spannmålen har tagits både vid skörd och före utförelse och att proven har undersökts och befunnits fria från *Tilletia indica* Mitra. Provtagning och undersökning skall anges i sundhetscertifikatet under rubriken "produktnamn" som "undersökt och befunnits fri från *Tilletia indica* Mitra" (SJVFS 1997:17)

Avsnitt II. Växter och odlingssubstrat med ursprung i EU

Växt m.m.	Särskilda villkor
1. Virke av <i>Castanea</i> Mill., kastanj	a) Officiellt uttalande om att virket härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, kastanje-kräfta, eller b) virket skall vara avbarkat.
2. Virke av <i>Platanus</i> L., platan, inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta	a) Officiellt uttalande om att virket härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp. <i>platani</i> Walter eller b) virket skall vara märkt "Kiln-dried", "K.D.", eller med annat internationellt godkänt märke, som är satt på virket eller dess förpackning i överensstämmelse med gällande handelspraxis, och som visar, att virket vid framställningstidpunkten var ugnstorkat enligt en lämplig tid/temperaturplan på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%.
3. Lös bark av <i>Castanea</i> Mill., kastanj	Officiellt uttalande om att a) barken härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, kastanje-kräfta, eller b) sändningen har gasats eller behandlats på annat lämpligt sätt mot <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, kastanje-kräfta.

4. Växter av *Pinus* L., tall, avsedda för plantering, andra än fröer
- Officiellt uttalande om att symptom på *Mycosphaerella pini* Rostrup inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.
5. Växter av *Abies* Mill., ädelgran, *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., gran, *Pinus* L., tall, *Pseudotsuga* Carr., douglasgran, *Tsuga* Carr., hemlock, avsedda för plantering, andra än fröer
- Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkt 4, officiellt uttalande om att symptom på *Melampsora medusae* Thümen inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.
6. Växter av *Populus* L. asp m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer
- Officiellt uttalande om att symptom på *Melampsora medusae* Thümen inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.
7. Växter av *Castanea* Mill. och *Quercus* L., avsedda för plantering, andra än fröer
- Officiellt uttalande om att
- a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, kastanjekräfta, eller
- b) symptom på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, kastanjekräfta, inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.
8. Växter av *Platanus* L. avsedda för plantering, andra än fröer
- Officiellt uttalande om att
- a) växterna härstammar från ett område som har visat sig fritt från *Ceratocystis fimbriata* f.sp. *platani* Walter eller

b) symptom på *Ceratocystis fimbriata* f.sp. *platani* Walter inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i dess närmaste omgivning sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

9. Växter av *Chaenomeles* Lindl., rosenkvitten, *Cotoneaster* Ehrh., oxbär, *Crataegus* L., hagtorn, *Cydonia* Mill., kvitten, *Eriobotrya* Lindl., japansk mispel, *Malus* Mill., apel, *Mespilus* L., mispel, *Pyracantha* Roem, eldtorn, *Pyrus* L., päron, *Sorbus* L., rönn och oxel, (utom *Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers., svensk oxel), *Stranvaesia* Lindl., lagermispel, avsedda för plantering, andra än fröer

Officiellt uttalande om att  
a) växterna härstammar från skyddade zoner som, enligt förfarande fastställt i artikel 16a direktiv 77/93/EEG, har erkänts fria från *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., päronpest, eller  
b) växterna, på odlingsplatsen och dess närmaste omgivning, som visat symptom på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., päronpest, har avlägsnats.

10. Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider, andra än frukter och fröer

Officiellt uttalande om att  
a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från *Spiroplasma citri* Saglio et al., *Phoma tracheiphila* (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus vein enation woody gall och Citrus tristeza closterovirus (europeiska stammar)  
eller

b) växterna är certifierade enligt program som kräver, att växterna härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och officiellt undersökts individuellt för Citrus tristeza closterovirus (europeiska stammar) och Citrus vein enation woody gall med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder godkända enligt förfarande fastställt i artikel 16a direktiv 77/93/EEG, och har odlats varaktigt i insektstätt växthus eller i avskild bur, och symptom på *Spiroplasma citri* Saglio et al., *Phoma tracheiphila* (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus tristeza closterovirus (europeiska stammar) och Citrus vein enation woody gall inte har iakttagits på växterna eller

c) växterna

- är certifierade enligt program som kräver, att växterna härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och officiellt undersökts individuellt för Citrus vein enation woody gall och Citrus tristeza virus (europeiska stammar) med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder godkända enligt förfarande fastställt i artikel 16a direktiv 77/93/EEG, och har befunnits fria därvid från Citrus tristeza closterovirus (europeiska stammar) och intygats fria från Citrus tristeza closterovirus (europeiska stammar) vid officiella undersökningar utförda enligt metoder angivna i denna strecksats, och

- har inspekterats och symptom på *Spiroplasma citri* Saglio et al., *Phoma tracheiphila* (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus vein enation woody gall och Citrus tristeza closterovirus inte har iakttagits på växterna sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

11. Levande växter av Araceae, kallaväxter, Marantaceae, strimbladsväxter, Musaceae, bananväxter, *Persea* Mill., avokado, och Strelitziaceae, papegojblommor, rotade eller med odlingssubstrat

Officiellt uttalande om att  
a) *Radopholus similis* (Cobb) Thorne inte har iakttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden eller  
b) jord och rötter av misstänkta växter har sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden, vid officiell nematologisk undersökning befunnits fria från *Radopholus similis* (Cobb) Thorne.

12. Växter av *Fragaria* L., jordgubbe m.fl., *Prunus* L., plommon m.fl., och *Rubus* L., hallon m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer

Officiellt uttalande om att  
a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från relevanta skadegörare eller  
b) symptom på relevanta skadegörare inte har iakttagits på växterna på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden. De relevanta växtskadegörarna är följande:  
- på *Fragaria* L., jordgubbe m.fl.:  
*Phytophthora fragariae* Hickman, var. *fragariae* Wilcox et Duncan, rödröta,  
Arabis mosaic nepovirus, arabismosaikvirus  
Raspberry ringspot nepovirus, hallonringfläckvirus, Strawberry crinkle rhabdovirus, jordgubbskrussjukevirus,

Strawberry latent ringspot nepovirus,  
latent jordgubbsringfläckvirus,  
Strawberry mild yellow edge luteo-  
virus, jordgubbsgulkantvirus,  
Tomato black ring nepovirus,  
tomatsvartringvirus,  
*Xanthomonas fragariae* Kennedy et  
King, bakterios på jordgubbar,  
- på *Prunus* L., plommon m.fl.:  
Apricot chlorotic leafroll MLO  
*Xanthomonas campestris* pv. *pruni*  
(E.F. Smith) Dye  
- på *Prunus persica* (L.) Batsch.,  
persika,  
*Pseudomonas syringae* pv. *persicae*  
(Prunier et al.) Young et al.  
- på *Rubus* L., hallon m.fl.:  
Arabis mosaic nepovirus  
arabismosaikvirus,  
Raspberry ringspot nepovirus,  
hallonringfläckvirus,  
Strawberry latent ringspot nepovirus,  
latent jordgubbsringfläckvirus  
Tomato black ring nepovirus,  
tomatsvartringvirus.

13. Växter av *Cydonia* Mill.,  
kvitten, och *Pyrus* L., päron,  
avsedda för plantering, andra än  
fröer

Utan att det påverkar de villkor som  
anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkt  
9,  
Officiellt uttalande om att  
a) växterna härstammar från områden  
som har visat sig fria från Pear decline  
MLO, moriasjuka MLO,  
eller  
b) växterna på produktionsstället och  
dess närmaste omgivning, som under  
de tre senast avslutade vegeta-  
tionsperioderna har visat symptom  
som gett misstanke om angrepp av  
Pear decline MLO, moriasjuka MLO,  
har avlägsnats.

14. Växter av *Fragaria* L., jordgubbe m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkt 12,

officiellt uttalande om att

a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från *Aphelenchoides besseyi* Christie eller

b) på växterna på produktionsstället inte har iakttagits symptom på *Aphelenchoides besseyi* Christie sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden eller

c) i fråga om växter i vävnadskultur, växterna härstammar från material enligt 14(b) eller har officiellt undersökts med lämpliga nematologiska metoder och därvid befunnits fria från *Aphelenchoides besseyi* Christie.

15. Växter av *Malus* Mill., apel, avsedda för plantering, andra än fröer

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkt 9,

officiellt uttalande om att

a) växterna härstammar från områden som visat sig fria från Apple proliferation MLO, häxkvast MLO, eller

b)

aa) växterna, andra än fröplantorna - är officiellt certifierade enligt program som kräver, att växterna härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och, att växterna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid befunnits fria från Apple proliferation MLO, häxkvast MLO, eller

16. Växter av följande arter av *Prunus* L., plommon m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer:  
*Prunus amygdalus* Batsch, mandel,  
*Prunus armeniaca* L., aprikos,  
*Prunus x blireiana* André, purpurplommon,  
*Prunus brigantina* Vill.  
*Prunus cerasifera* Ehrh., körsbärsplommon,  
*Prunus cistena* (Hansen) Koehne, svartplommon,  
*Prunus curdica* Fenzl et Fritsch.  
*Prunus domestica* ssp. *domestica* L., plommon,  
*Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) Schneid., krikon  
*Prunus domestica* ssp. *italica* (Borkh.) Hegi  
*Prunus glandulosa* Thunb., mandelkörsbär,  
*Prunus holosericea* Batal  
*Prunus hortulana* Bailey  
*Prunus japonica* Thunb.  
*Prunus mandshurica* (Maxim.)

- härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och som under de sex senaste vegetationsperioderna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid befunnits fria från Apple proliferation MLO, häxkvast MLO, och

bb) symptom på Apple proliferation MLO, häxkvast MLO, inte har iakttagits på växterna på produktionsstället och inte heller i på mottagliga växter i dess närmaste omgivning sedan början av de tre senast avslutade vegetationsperioderna.

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkt 12,

officiellt uttalande om att

a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från Plum pox potyvirus, sjarka-virus, eller  
b)

aa) växterna, andra än fröplantorna, - antingen är officiellt certifierade enligt program som kräver, att växterna härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och, att växterna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid har befunnits fria från Plum pox potyvirus, sjarka-virus, eller

- härstammar i rak linje från material som har bevarats under lämpliga förhållanden och som under de tre senast avslutade vegetationsperioderna har officiellt undersökts med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder och därvid har befunnits fria från Plum pox potyvirus, sjarka-virus

Koehne

*Prunus maritima* Marsh

*Prunus mume* Sieb. et Zucc.

*Prunus nigra* Ait.

*Prunus persica* (L.) Batsch,  
persika

*Prunus salicina* Lindl.

*Prunus sibirica* L.

*Prunus simonii* Carr.

*Prunus spinosa* L., slån,

*Prunus tomentosa* Thunb., ludd-  
körsbär,

*Prunus triloba* Lindl., rosen-  
mandel,

Andra arter av *Prunus* L.,

plommon m.fl., som är mottagliga

för Plum pox potyvirus, sjarka-  
virus

bb) symptom på Plum pox potyvirus,  
sjarka-virus, inte har iakttagits på  
växterna på produktionsstället och inte  
heller i på mottagliga växter i dess  
närmaste omgivning sedan början av  
de tre senast avslutade vegetations-  
perioderna

och

cc) växterna på produktionsstället, som  
har visat symptom på sjukdom orsakad  
av andra virus eller virusliknande  
skadegörare, har avlägsnats.

18. Levande växter av *Vitis* L.,  
vinranka, andra än frukter och  
fröer

Officiellt uttalande om att  
symptom på Grapevine Flavescence  
dorée MLO och *Xylophilus ampelinus*  
(Panagopoulos) Willems et al. inte har  
iakttagits på moderplantorna på  
produktionsstället sedan början av de  
två senast avslutade vegetationsperio-  
derna.

19.1 Knölar av *Solanum tube-  
rosus* L., potatis, avsedda för  
plantering

Officiellt uttalande om att  
a) gemenskapens bestämmelser om  
bekämpning av *Synchytrium endobio-  
ticum* (Schilbersky) Percival, potatis -  
kräfta, är uppfyllda,  
och

b) antingen knölarna härstammar från ett område som har visat sig fritt från *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., ljus ringröta, eller gemenskapens bestämmelser om bekämpning av *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., ljus ringröta, är uppfyllda,

och

c) knölarna härstammar från ett fält som har visat sig fritt från *Globodera pallida* (Stone) Behrens, vit potatis-cystnematod, och *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, gul potatiscystnematod,

och

d)

aa) knölarna härstammar antingen från områden där *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, mörk ringröta, inte förekommer,

eller

bb) i områden där *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, mörk ringröta, förekommer härstammar knölarna från produktionsställe som har visat sig fritt från *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, mörk ringröta, eller som anses vara fritt från *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, mörk ringröta, som en följd av tillämpningen av en lämplig metod för att utrota *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, mörk ringröta.

och

e) antingen knölarna härstammar från områden där *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (alla populationer) och *Meloidogyne fallax* Karssen inte förekommer,

eller

i områden där *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (alla populationer) och *Meloidogyne fallax* Karssen förekommer,

- antingen härstammar knölnarna från ett produktionsställe som befunnits fritt från *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (alla populationer) och

*Meloidogyne fallax* Karssen, grundat på en årlig undersökning genom visuell inspektion av värdväxter vid lämpliga tidpunkter, och genom visuell inspektion både utvändigt och genom att efter skörden skära knölar som odlats på produktionsstället, eller

- knölnarna efter skörden har stickprovtagits och antingen undersökts med avseende på symptom genom en lämplig symptomframkallande metod, eller testats i laboratorium samt inspekterats visuellt både utvändigt och genom att knölnarna skurits vid lämpliga tidpunkter och i samtliga fall vid tidpunkten för tillslutning av förpackningar eller behållare före utsläppande på marknaden i enlighet med bestämmelserna om tillslutning i rådets direktiv 66/403/EEG, utan att symptom på *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (alla populationer) samt *Meloidogyne fallax* Karssen iakttagits. (SJVFS 1998:45)

19.2 Knölar av *Solanum tuberosum* L., potatis, avsedda för plantering, andra än knölar av sorter som är officiellt godkända i ett eller flera medlemsländer enligt gemenskapens bestämmelser om den gemensamma sortlistan

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkt 19.1,

Officiellt uttalande om att knölnarna - tillhör avancerade urval, vilket skall visas på lämpligt sätt på dokument som åtföljer knölnarna ifråga - har producerats i gemenskapen och

19.3 Växter av stolon- eller knöiformande arter av *Solanum* L., potatisarter, eller deras hybrider, avsedda för plantering, andra än knölar av *Solanum tuberosum* L., potatis, enligt bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 19.1 eller 19.2, och andra än underhållsodlingar av växter avsedda för förvaring i genbanker eller samlingar av genetiskt material

- härstammar i rak linje från material som har bibehållits under lämpliga förhållanden och officiellt undersökts i karantän inom gemenskapen med lämpliga metoder och därvid har befunnits fria från skadegörare vid dessa undersökningar.

a) Växterna skall ha hållits i karantän och skall ha befunnits helt fria från skadegörare vid undersökning i karantän

b) undersökning i karantän som avses i a) skall

aa) övervakas av den relevanta medlemsstatens officiella växtskyddsmyndighet och utföras av vetenskapligt utbildad personal av denna myndighet eller av annat officiellt godkänt organ

bb) genomförs på en plats som är utrustad med lämpliga anordningar som räcker till att hålla skadegörare och bevara material inklusive indikatorplantor på sådant sätt att det inte finns någon risk för spridning av skadegörare

cc) genomförs på varje enhet av material

- genom visuell undersökning med jämna mellanrum under minst en hel tillväxtperiod av symptom orsakade av skadegörare, iakttagande materialets art och utvecklingsstadium vid undersökningsprogrammet

- genom testning med lämpliga metoder, som har tillkännagetts kommittén som avses i artikel 16a direktiv

77/93/EEG

-- ifråga om potatis av alla slag, för  
---Andean potato latent tymovirus  
---Arracacha B virus, oca strain  
---Tobacco ringspot nepovirus, potato  
calico strain  
syn. Potato black ringspot nepovirus  
--- Potato spindle tuber viroid  
--- Potato T capillovirus  
--- Andean potato mottle comovirus  
--- Potato A potyvirus  
--- Potato M carlavirus  
--- Potato S carlavirus  
--- Potato V potyvirus  
--- Potato X potexvirus  
--- Potato Y potyvirus (inklusive Y<sup>O</sup>,  
Y<sup>n</sup> och Y<sup>C</sup>)  
--- Potato leaf roll luteovirus  
--- *Clavibacter michiganensis* ssp.  
*sepedonicus* (Spieckermann et  
Kotthoff) Davis et al., ljus ringröta,  
--- *Pseudomonas solanacearum*  
(Smith) Smith, mörk ringröta  
-- ifråga om fröer av potatis, för ovan  
angivna virus och viroid,  
dd) med lämpliga test avseende andra  
symptom som har iakttagits vid visuell  
undersökning i syfte att identifiera  
skadegöraren som har orsakat sådana  
symptom  
c) material, som inte har befunnits fritt  
från skadegörare specificerade i b) i  
tester specificerade i b) skall förstöras  
omedelbart eller utsättas för åtgärder  
som avlägsnar skadegöraren(na)  
d) varje organisation eller forsknings-  
organ som innehar här angivna mate-  
rial skall meddela sin officiella växt-  
skyddsmyndighet om det innehavda  
materialet.

19.4 Växter av stolon- eller knölformande arter av *Solanum* L., potatisarter, eller deras hybrider, avsedda för plantering, som förvaras i genbanker eller samlingar av genetiskt material

Varje organisation eller forskningsorgan som innehar sådant material skall meddela sin officiella växtskyddsmyndighet om det innehavda materialet.

19.5 Knölar av *Solanum tuberosum* L., potatis, andra än knölar angivna i bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 19.1, 19.2, 19.3 eller 19.4

Registreringsnummer skall finnas på förpackningen, eller om potatis transporteras löst i bulkläst, på fordon som transporterar potatisen, som bevisar att potatisen har odlats av officiellt registrerad odlare, eller härstammar från officiellt registrerat lager eller distributionscentral och som finns i produktionsområdet, som visar att knölarerna är fria från *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, mörk ringröta, och att

a) gemenskapens bestämmelser om bekämpning av *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, potatis-kräfta, och

b) gemenskapens bestämmelser om bekämpning av *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff), ljus ringröta, är uppfyllda.

19.6 Växter av Solanaceae, potatisväxter, avsedda för plantering, andra än fröer, och andra än växter angivna i bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 19.4 eller 19.5

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 19.1, 19.2, 19.3, officiellt uttalande om att

a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från Potato stolbur MLO eller

b) symptom på Potato stolbur MLO inte har iakttagits på växterna på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

- 19.7 Växter av *Capsicum annuum* L., paprika, *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., tomat, *Musa* L., banan, *Nicotiana* L., tobak, och *Solanum melongena* L., äggplanta, avsedda för plantering, andra än frukter och fröer
- Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkt 19.6,  
officiellt uttalande om att  
a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, mörk ringröta,  
eller  
b) inga symptom på *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, mörk ringröta, har iakttagits på växterna på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.
20. Växter av *Humulus lupulus* L., humle, avsedda för plantering, andra än fröer
- Officiellt uttalande om att symptom på *Verticillium albo-atrum* Reinke et Berthold, vissnesjuka, och *Verticillium dahliae* Klebahn, vissnesjuka, inte har iakttagits på växterna på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.
21. Växter av *Dendranthema* (DC.) Des Moul., krysantemum m.fl., *Dianthus* L., nejlika, *Pelargonium* l'Herit. ex Ait., pelargon m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer
- Officiellt uttalande om att  
a) symptom på *Helicoverpa armigera* (Hübner) eller *Spodoptera littoralis* Boisduval, egyptiskt bomullsfly, inte har iakttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden  
eller  
b) växterna har behandlats på lämpligt sätt mot nämnda skadegörare.
- 22.1 Växter av *Dendranthema* (DC.) Des. Moul., krysantemum m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer
- Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkt 21,  
officiellt uttalande om att

a) växterna är högst av den tredje generationen efter moderplantor som vid virologisk undersökning har befunnits fria från *Chrysanthemum stunt viroid*, krysantemumdvärgsjuka, eller växterna härstammar i rak linje från material som, efter representativ provtagning på minst 10% av växterna, vid officiell undersökning under blomningstiden, har befunnits fria från denna skadegörare

b) sticklingarna härstammar från företag,

- som officiellt kontrolleras minst en gång i månaden under tre månader före avsändandet, och där symptom på *Puccinia horiana* Hennings, vit krysantemumrost, inte har iakttagits under denna period, och i vars närmaste omgivning inte har iakttagits symptom på denna skadegörare under tre månader före avsändandet, eller - sticklingarna har behandlats på ett lämpligt sätt mot *Puccinia horiana* Hennings, vit krysantemumrost,

c) symptom på *Didymella ligulicola* (Baker et al.) von Arx, svartröta, inte har iakttagits på orotade sticklingar och inte heller på moderplantorna eller att symptom på *Didymella ligulicola* (Baker et. al.) von Arx, svartröta, inte har iakttagits på rotade sticklingar och inte heller i sticklingsbädden.

22.2 Växter av *Dianthus L.*, nejlika, avsedda för plantering, andra än fröer

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkt 21, officiellt uttalande om att

- växterna härstammar i rak linje från moderplantor som vid officiellt godkänd undersökning under de två senaste åren, har befunnits fria från symptom på *Erwinia chrysanthemi* pv. *dianthicola* (Hellmers) Dickey, kortskotts bakterios, *Pseudomonas caryophylli* (Burkholder) Starr. et Burkholder, sprickbakterios, *Phialophora cinerescens* (Wollenweber) van Beyma, nejlikvissnesjuka, och

- symptom på nämnda skadegörare inte har iakttagits på växterna.

23. Lökar av *Narcissus* L., påsklilja m.fl., och *Tulipa* L., tulpan, andra än lökar som genom förpackningen eller på annat sätt visar, att lökarna är avsedda för försäljning till slutliga konsumenter och inte till yrkesmässig produktion av snittblommor

Officiellt uttalande om att symptom på *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev, stjälnematod, inte har iakttagits på växterna sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

24. Växter av *Apium graveolens* L., selleri, *Argyranthemum* Webb., marguerit, *Aster* L., aster, *Brassica* L., kål m.fl., *Capsicum annuum* L., paprika, *Cucumis* L., gurka m.fl., *Dendranthema* (DC.) Des Moul., krysantemum m.fl., *Dianthus* L., nejlika, och dess hybrider, *Exacum* Willd., blåöga, *Gerbera* Cass., gerbera, *Gypsophila* L., slöjblomma,

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 21, 22.1, 22.2, officiellt uttalande om att

a) växterna härstammar från ett område som har visat sig fritt från *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach), minerarfluga, *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard), minerarfluga, *Liriomyza trifolii* (Burgess), serpentinminerarfluga, eller

*Lactuca* L., sallat m.fl., *Leucanthemum* L., prästkrage m.fl., *Lupinus* L., lupin, *Lycopersicon lycopersicum* (L.), Karsten ex Farw., tomat, *Solanum melongena* L., äggplanta, *Spinacia* L., spenat, *Tanacetum* L., renfana, *Verbena* L., verbena, avsedda för plantering, andra än fröer

b) antingen har symptom på *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach), *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard), *Liriomyza trifolii* (Burgess) inte iakttagits på produktionsstället vid officiella inspektioner företagna minst en gång om månaden under de tre sista månaderna före skörd eller

c) växterna har undersökts omedelbart före försäljning och därvid befunnits fria från dessa skadegörare och växterna har behandlats på lämpligt sätt med avsikt att utrota *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach), minerarfluga, *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard), minerarfluga, *Liriomyza trifolii* (Burgess), serpentinminerarfluga.

25. Växter med rötter, planterade eller avsedda för plantering, odlade utomhus

Bevis skall finnas, att produktionsstället har visat sig fritt från *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., ljus ringröta, *Globodera pallida* (Stone) Behrens, vit potatiscystnematod, *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, gul potatis cystnematod, *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, potatis kräfte, *Artioposthia triangulata* Dendy, Nya Zeeländsk plattmask.

26. Växter av *Beta vulgaris* L., sockerbeta m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer

Officiellt uttalande om att

a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från Beet leaf curl rhabdovirus eller

b) Beet leaf curl rhabdovirus inte har förekommit på produktionsstället, och symptom på Beet leaf curl rhabdovirus inte har iakttagits i dess närmaste omgivningar sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

27. Fröer av *Helianthus annuus*  
L., solros

Officiellt uttalande om att

- a) fröerna härstammar från områden som har visat sig fria från *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese et de Toni eller
- b) fröerna, andra än fröer som har producerats från sorter resistent mot alla på produktionsstället förekommande raser av *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese et de Toni, har behandlats på lämpligt sätt mot *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese et de Toni.

27.1 Växter av *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., tomat, avsedda för plantering, andra än fröer

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga IV del A avsnitt II punkterna 19.6 och 24:

officiell uttalande om att:

- a) växterna härstammar från områden där tomato yellow leaf curl bigeminivirus inte förekommer eller
- b) symptom på tomato yellow leaf curl bigeminivirus inte har iakttagits på växterna, och
  - växterna härstammar från områden där *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus, inte förekommer eller
  - produktionsstället har visat sig fritt från *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus, vid officiella inspektioner företagna minst en gång i månaden under de tre sista månaderna före utförelse, eller

28. Fröer av *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., tomat

c) symtom på tomato yellow leaf curl bigeminivirus inte har iakttagits på produktionsstället som har underkastats lämplig behandling och kontroll för att säkerställa frihet från *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus. (SJVFS 1998:45)

Officiellt uttalande om att fröerna har erhållits med en lämplig syraextraktionsmetod eller annan likvärdig metod, godkänd enligt förfarande fastställt i artikel 16a direktiv 77/93/EEG, och att

a) antingen härstammar fröerna från områden där *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis et al., gulbakterios på tomat och *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria* (Doidge) Dye inte förekommer eller

b) symptom på dessa skadegörare inte har iakttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden eller

c) fröerna har underkastats officiell undersökning med lämpliga metoder som har omfattat de nämnda skadegörarna och, att fröerna därvid har befunnits fria från dessa skadegörare.

29.1 Fröer av *Medicago sativa* L., blålusern

Officiellt uttalande om att

a) symptom på *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev, stjälnematod, inte har iakttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden och, att *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev, stjälnematod, inte har påvisats vid laboratorieundersökning av ett representativt prov eller

b) fröerna har gasats före försäljning.

29.2 Fröer av *Medicago sativa* L.,  
blålusern

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkt 29.1,  
officiellt uttalande om att  
a) fröerna härstammar från områden som har visat sig fria från *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al., bakterios på lusern,  
eller  
b) - *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al., bakterios på lusern, inte har förekommit på brukningsenheten och inte heller i dess närmaste omgivning under de senaste tio åren  
- och, antingen  
-- skörden är av en sort som är känd att vara mycket resistent mot *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al., bakterios på lusern,  
eller  
-- den fjärde fulla vegetationsperioden efter sådd inte hade börjat vid skörd av frö och, att frö skördats från odlingen tidigare endast en gång  
eller  
-- att innehållet avfall, bestämt enligt de regler som gäller i gemenskapen för certifiering av utsäde, inte överstiger 0.1% (vikt)  
- symptom på *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al., bakterios på lusern, inte har iakttagits på produktionsstället och inte heller i angränsande odlingar av *Medicago sativa* L., blålusern, sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden, eller, under de två senaste vegetationsperioderna  
- att på odlingsplatsen inte har odlats *Medicago sativa* L., blålusern, under de tre närmast föregående åren.  
(SJVFS 1998:45)

30. Fröer av *Phaseolus* L., böna
- Officiellt uttalande om att
- a) fröerna härstammar från områden som har visat sig fria från *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye, eller
- b) ett representativt fröprov har testats och befunnits fritt från *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye. (SJVFS 1998:45)
- 31.1 Levande växter av *Citrus* L., citrus, *Fortunella* Swingle, dvärgapelsin, *Poncirus* Raf., citrontörne, och deras hybrider
- Förpackningen skall vara försedd med lämplig märkning av ursprunget. (SJVFS 1996:6)

**DEL B. SÄRSKILDA VILLKOR VID INFÖRSEL TILL ELLER FÖRFLYTTNING  
INOM SKYDDADE ZONER AV VÄXTER OCH ODLINGSSUBSTRAT**

Växt m.m.	Särskilda villkor	Skyddad zon
1. Virke av Pinopsida, barrväxter	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 7, a) virket skall vara avbarkat eller b) officiellt uttalande om att virket härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Dendroctonus micans</i> Kugelann, jättebastborre, eller c) virket skall vara märkt "Kiln-dried", "K.D.", eller med annat internationellt godkänt märke, som är satt på virket eller dess förpackning i överensstämmelse med gällande handelspraxis, och som visar, att virket vid framställningstidpunkten var ugnstorkat enligt en lämplig tid/temperaturplan på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%.	EL, IRL, UK(*) ( <i>SJVFS</i> <i>1996:69</i> )
2. Virke av Pinopsida, barrväxter	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 7, och bilaga 4 del B punkt 1, a) virket skall vara avbarkat eller b) officiellt uttalande om att virket härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg, dubbeltandad barkborre, eller	EL, IRL, UK ( <i>SJVFS</i> <i>1996:69</i> )

c) virket skall vara märkt "Kiln-dried", "K.D.", eller med annat internationellt godkänt märke, som är satt på virket eller dess förpackning i överensstämmelse med gällande handelspraxis, och som visar, att virket vid framställningstidpunkten var ugnstorkat enligt en lämplig tid/temperaturplan på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%.

3. Virke av  
Pinopsida,  
barrväxter

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 7, och bilaga 4 del B punkterna 1 och 2

IRL, UK  
(*SJVFS*  
*1996:69*)

a) virket skall vara avbarkat  
eller

b) officiellt uttalande om att virket härstammar från områden som har visat sig fria från *Ips typographus* Heer, åttatandad barkborre, eller

c) virket skall vara märkt "Kiln-dried", "K.D.", eller med annat internationellt godkänt märke, som är satt på virket eller dess förpackning i överensstämmelse med gällande handelspraxis, och som visar, att virket vid framställningstidpunkten var ugnstorkat enligt en lämplig tid/temperaturplan på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%.

4. Virke av  
Pinopsida,  
barrväxter

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 7, och bilaga 4 del B punkterna 1, 2 och 3

EL, F  
(Korsika),  
IRL, UK  
(*SJVFS*  
*1996:69*)

a) virket skall vara avbarkat  
eller

b) officiellt uttalande om att virket härstammar från områden som har visat sig fria från *Ips amitinus* Eichhoff, liten granbarkborre, eller

c) virket skall vara märkt "Kiln-dried", "K.D.", eller med annat internationellt godkänt märke, som är satt på virket eller dess förpackning i överensstämmelse med gällande handelspraxis, och som visar, att virket vid framställningstidpunkten var ugnstorkat enligt en lämplig tid/temperaturplan på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%.

5. Virke av  
Pinopsida,  
barrväxter

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 7, och bilaga 4 del B punkterna 1, 2, 3 och 4

a) virket skall vara avbarkat  
eller  
b) officiellt uttalande om att virket härstammar från områden som har visat sig fria från *Ips cembrae* Heer  
eller  
c) virket skall vara märkt "Kiln-dried", "K.D.", eller med annat internationellt godkänt märke, som är satt på virket eller dess förpackning i överensstämmelse med gällande handelspraxis, och som visar, att virket vid framställningstidpunkten var ugnstorkat enligt en lämplig tid/temperaturplan på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%.

EL, IRL, UK  
(N-IRL, Isle of  
Man) (SJVFS  
1996:69)

6. Virke av  
Pinopsida,  
barrväxter

Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 7, och bilaga 4 del B punkterna 1, 2, 3, 4 och 5

a) virket skall vara avbarkat  
eller  
b) officiellt uttalande om att virket härstammar från områden som har visat sig fria från *Ips sexdentatus* Börner, tolvtandad barkborre,  
eller

IRL, UK (N-  
IRL, Isle of  
Man) (SJVFS  
1995:154)

	<p>c) virket skall vara märkt "Kiln-dried", "K.D.", eller med annat internationellt godkänt märke, som är satt på virket eller dess förpackning i överensstämmelse med gällande handelspraxis, och som visar, att virket vid framställningstidpunkten var ugnstorkat enligt en lämplig tid/temperaturplan på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%.</p>	
<p>6.1 Virke av Pinopsida, barrväxter</p>	<p>Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 7, och bilaga 4 del B punkterna 1, 2, 3, 4, 5 och 6</p> <p>a) virket skall vara avbarkat eller</p> <p>b) officiellt uttalande om att virket härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Pissodes</i> Germ. spp., tallvivlar, (europeiska arter) eller</p> <p>c) virket skall vara märkt "Kiln-dried", "K.D.", eller med annat internationellt godkänt märke, som är satt på virket eller dess förpackning i överensstämmelse med gällande handelspraxis, och som visar, att virket vid framställningstidpunkten var ugnstorkat enligt en lämplig tid/temperaturplan på sådant sätt att fuktkvoten underskrider 20%.</p>	<p>IRL, UK (N-IRL, Isle of Man och Jersey) (<i>SJVFS 1995:154</i>)</p>
<p>6.2 Virke av Pinopsida, barrväxter</p>	<p>Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 7, och bilaga 4 del B punkt 4</p> <p>a) virket skall vara avbarkat eller</p>	<p>F (Korsika)</p>

b) officiellt uttalande om att virket härstammar från områden som har visat sig fria från *Matsucoccus feytaudi* Duc.

7. Levande växter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, <i>Pseudotsuga</i> Carr., douglasgran, mera än 3 m höga, andra än frukt och fröer	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2, 9 och 10, och bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 4 och 5, officiellt uttalande om att produktionsstället är fritt från <i>Dendroctonus micans</i> Kugelann, jättebastborre.	IRL, UK (*) (SJVFS 1996:69)
8. Levande växter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, mera än 3 m höga, andra än frukt och fröer	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2, 9 och 10, bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 4 och 5 och bilaga 4 del B punkt 7, officiellt uttalande om att produktionsstället är fritt från <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg, dubbeltandad barkborre.	EL, IRL, UK (SJVFS 1996:69)
9. Levande växter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, <i>Pseudotsuga</i> Carr., douglasgran, mera än 3 m höga, andra än frukt och fröer	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2, 9 och 10, bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 4 och 5 och bilaga 4 del B punkterna 7 och 8, officiellt uttalande om att produktionsstället är fritt från <i>Ips typographus</i> Heer, åttatandad barkborre.	IRL, UK (SJVFS 1996:69)

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <p>10. Levande växter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, mera än 3 m höga, andra än frukt och fröer</p>  | <p>Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2, 9 och 10, bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 4 och 5 och bilaga 4 del B punkterna 7, 8 och 9, officiellt uttalande om att produktionsstället är fritt från <i>Ips amitinus</i> Eichhoff, liten granbarkborre.</p>                      | <p>EL, F (Korsika), IRL, UK (SJVFS 1996:69)</p>             |
| <p>11. Levande växter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, <i>Pseudotsuga</i> Carr., douglasgran, mera än 3 m höga, andra än frukt och fröer</p> | <p>Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2, 9 och 10, bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 4 och 5 och bilaga 4 del B punkterna 7, 8, 9 och 10, officiellt uttalande om att produktionsstället är fritt från <i>Ips cembrae</i> Heer.</p>  | <p>EL, IRL, UK (N-IRL, Isle of Man) (SJVFS 1996:69)</p>     |
| <p>12. Levande växter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, mera än 3 m höga, andra än frukt och fröer</p>  | <p>Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2, 9, 10 och 11, bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 4 och 5 och bilaga 4 del B punkterna 7, 8, 9, 10 och 11, officiellt uttalande om att produktionsstället är fritt från <i>Ips sexdentatus</i> Börner, tolvtandad barkborre.</p>        | <p>IRL, UK (N-IRL, Isle of Man) (SJVFS 1996:69)</p>         |
| <p>13. Levande växter av <i>Abies</i> Mill., ädelgran, <i>Larix</i> Mill., lärk, <i>Picea</i> A. Dietr., gran, <i>Pinus</i> L., tall, andra än frukt och fröer</p>  | <p>Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2, 9 och 10, bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 4 och 5 och bilaga 4 del B punkterna 7, 8, 9, 10, 11 och 12, officiellt uttalande om att produktionsstället är fritt från <i>Pissodes</i> Germ. spp., tallvivlar, (europeiska arter).</p> | <p>IRL, UK (N-IRL, Isle of Man, Jersey) (SJVFS 1996:69)</p> |

14.1 Lös bark av Pinopsida, barrväxter	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 4, officiellt uttalande om att sändningen a) har gasats eller behandlats på ett annat lämpligt sätt mot barkborrar eller b) härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Dendroctonus micans</i> Kugelann, jättebastborre.	EL, IRL, UK(*) (SJVFS 1996:69)
14.2 Lös bark av Pinopsida, barrväxter	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 4 och bilaga 4 del B punkt 14.1, officiellt uttalande om att sändningen a) har gasats eller behandlats på ett annat lämpligt sätt mot barkborrar eller b) härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Ips amitinus</i> Eichhoff, liten granbarkborre.	EL, F (Korsika), IRL, UK (SJVFS 1996:69)
14.3 Lös bark av Pinopsida, barrväxter	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 4 och bilaga 4 del B punkterna 14.1 och 14.2, officiellt uttalande om att sändningen a) har gasats eller behandlats på ett annat lämpligt sätt mot barkborrar eller b) härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Ips cembrae</i> Heer.	EL, IRL, UK (N-IRL, Isle of Man) (SJVFS 1996:69)
14.4 Lös bark av Pinopsida, barrväxter	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 4 och bilaga 4 del B punkterna 14.1, 14.2 och 14.3, officiellt uttalande om att sändningen a) har gasats eller behandlats på ett annat lämpligt sätt mot barkborrar eller b) härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg, dubbeltandad barkborre.	EL, IRL, UK (SJVFS 1996:69)

**SJVFS 2000:99**  
**Saknr T 52**

14.5 Lös bark av Pinopsida, barrväxter	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 4 och bilaga 4 del B punkterna 14.1, 14.2, 14.3 och 14.4, officiellt uttalande om att sändningen a) har gasats eller behandlats på ett annat lämpligt sätt mot barkborrar eller b) härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Ips sexdentatus</i> Börner, tolv tandad barkborre.	IRL, UK (N-IRL, Isle of Man) (SJVFS 1995:154)
14.6 Lös bark av Pinopsida, barrväxter	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 4 och bilaga 4 del B punkterna 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 och 14.5, officiellt uttalande om att sändningen a) har gasats eller behandlats på ett annat lämpligt sätt mot barkborrar eller b) härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Ips typographus</i> Heer, åttatandad barkborre.	IRL, UK (SJVFS 1996:69)
14.7 Lös bark av Pinopsida, barrväxter	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 4 och bilaga 4 del B punkt 14.2, officiellt uttalande om att sändningen a) har gasats eller behandlats på ett annat lämpligt sätt eller b) härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Matsucoccus feytaudi</i> Duc.	F (Korsika)
14.8 Lös bark av Pinopsida, barrväxter	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 4 och bilaga 4 del B punkterna 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 och 14.6, officiellt uttalande om att sändningen  a) har gasats eller behandlats på ett annat lämpligt sätt mot barkborrar eller b) härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Pissodes</i> Germ. spp., tallvivlar, (europeiska arter).	IRL, UK (N-IRL, Isle of Man och Jersey) (SJVFS 1995:154)

15. Växter av *Larix* Mill., lärk, avsedda för plantering, andra än fröer
- Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2 och 10, bilaga 4 del A avsnitt II punkt 5 och bilaga 4 del B punkterna 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13,
- officiellt uttalande om att växterna har producerats i plantskola och att produktionsstället är fritt från *Cephalcia lariciphila* (Klug.).
- F, IRL, UK (N-IRL, Isle of Man och Jersey) (SJVFS 1995:154)
16. Växter av *Abies* Mill., ädelgran, *Larix* Mill., lärk, *Picea* A. Dietr., gran, *Pinus* L., tall, *Pseudotsuga* Carr., douglasgran, avsedda för plantering, andra än fröer
- Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2 och 9, bilaga 4 del A avsnitt II punkt 4 och bilaga 4 del B punkterna 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 15, officiellt uttalande om att växterna har producerats i plantskola och att produktionsstället är fritt från *Gremmeniella abietina* (Lagerberg) Morelet.
- IRL, UK (N-IRL) (SJVFS 1995:154)
17. Växter av *Pinus* L. tall, avsedda för plantering, andra än fröer
- Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2 och 9, bilaga 4 del A avsnitt II punkt 4 och bilaga 4 del B punkterna 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 16, officiellt uttalande om att växterna har producerats i plantskola och att produktionsstället och dess närmaste omgivning är fria från *Thaumatopoea pityocampa* (Denis et Schiffermüller).
- E (Ibiza)

<p>18. Växter av <i>Picea</i> A. Dietr., gran, avsedda för plantering, andra än fröer</p>	<p>Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkt 1, bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 8.1, 8.2 och 10, bilaga 4 del A avsnitt II punkt 5 och bilaga 4 del B punkterna 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 16,</p> <p>officiellt uttalande om att växterna har producerats i plantskola och att produktionsstället är fritt från <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig).</p>	<p>EL, IRL, UK (N-IRL, Isle of Man och Jersey) (<i>SJVFS</i> <i>1995:154</i>)</p>
<p>19. Levande växter av <i>Eucalyptus</i> l'Herit, eukalyptus, andra än frukter och fröer</p>	<p>Officiellt uttalande om att</p> <p>a) växterna är fria från jord och har behandlats mot <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal eller</p> <p>b) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal.</p>	<p>EL, P</p>
<p>20.1 Knölar av <i>Solanum</i> <i>tuberosum</i> L., potatis, avsedda för plantering</p>	<p>Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 10 och 11, bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 och 25.6 och bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 och 19.6,</p> <p>officiellt uttalande om att knölarerna</p> <p>a) har odlats i ett område där Beet necrotic yellow vein furovirus (BNYVV) inte förekommer eller</p> <p>b) har odlats på fält, eller odlingssubstrat som består av jord, som har visat sig fritt från BNYVV eller som har officiellt undersökts med lämpliga metoder och befunnits fritt från BNYVV eller</p> <p>c) har rentvättats från jord.</p>	<p>DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerna), S, UK (<i>SJVFS</i> <i>1996:69</i>)</p>

20.2 Knölar av <i>Solanum tuberosum</i> L., potatis, andra än knölar angivna i bilaga 4 del B punkt 20.1, och andra än knölar avsedda för produktion av stärkelse vid företag med godkända anordningar för avfallshantering	Sändning eller parti får inte innehålla mera än 1 % (vikt) jord.	DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerna), S, UK ( <i>SJVFS</i> <i>1996:69</i> )
20.3 Knölar av <i>Solanum tuberosum</i> L., potatis	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkterna 19.1, 19.2 och 19.5, officiellt uttalande om att bestämmelser om <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, vit potatiscystnematod, och <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens gul potatiscystnematod, följs i enlighet med bestämmelserna i direktiv 69/465/EEG.	FI

<p>21. Levande växter och levande pollen för pollinering av <i>Chaenomeles</i> Lindl., rosenkvitten, <i>Cotoneaster</i> Ehrh., oxbär, <i>Crataegus</i> L., hagtorn, <i>Cydonia</i> Mill., kvitten, <i>Eriobotrya</i> Lindl., japansk mispel, <i>Malus</i> Mill., apel, <i>Mespilus</i> L., mispel, <i>Pyracantha</i> Roem, eldtorn, <i>Pyrus</i> L., päron, <i>Sorbus</i> L., rönn och oxel, (utom <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers., svensk oxel), <i>Stranvaesia</i> Lindl., lagemispel, andra än frukter och fröer</p>	<p>Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 3 del A punkterna 9 och 18, och bilaga 3 del B punkt 1, officiellt uttalande om att</p> <p>a) växterna härstammar från skyddade zoner E, F (Champagne-Ardenne, Alsace -utom departement Bas-Rhin-, Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes -utom departement Rhône-, Bourgogne, Auvergne -utom departement Puy de Dome-, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Korsika, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (N-IRL, Isle of Man och Kanalöarna), A, FI eller</p> <p>b) växterna har producerats eller, om växterna har flyttats in i "buffertområde", bevarats i minst ett år på fält,</p> <p>aa) som är lokaliserat i officiellt utsett "buffertområde" om minst 50 km<sup>2</sup> d.v.s. ett område där värdväxter har underkastats officiellt godkänt och övervakat bekämpningsprogram med avsikt att minimera risken för spridning av <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al., päronpest, från växter som odlas där</p> <p>bb) som har officiellt godkänts före senaste vegetationsperioden för odling av växter på villkor fastställda i denna punkt (21)</p> <p>cc) som, liksom andra delar av "buffertområdet", har befunnits fritt från <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al., päronpest, sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden, - vid officiella inspektioner utförda minst två gånger ute på fält och i omgivande zonen med en radie av minst 250 m, d.v.s. en gång under juli-augusti och en gång under september-oktober, och</p>	<p>E, F (Champagne-Ardenne, Alsace -utom departement Bas-Rhin-, Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes -utom departement Rhône-, Bourgogne, Auvergne -utom departement Puy de Dome-, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Korsika, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (N-IRL, Isle of Man och Kanalöarna), A, FI (SJVFS (SJVFS 1996:69)</p>
--	---	--

- vid officiellt stickprov i en omgivande zon med en radie av minst 1 km minst en gång i juli-oktober på utvalda lämpliga ställen, särskilt där det finns lämpliga värdväxter och

- vid officiella undersökningar genomförda enligt en lämplig laboratoriemetod på officiellt uttagna prover sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden på växter som har visat symptom på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., päronpest, på fält eller i andra delar av "buffertområdet", och

dd) där, liksom i andra delar av "buffertområdet", inga värdväxter som har visat symptom på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., päronpest, har avlägsnats utan föregående officiell undersökning eller officiellt tillstånd.

22. Växter av *Allium porrum* L., purjolök, *Apium* L., selleri, *Beta* L., beta m.fl., *Brassica napus* L., kålrot, *Brassica rapa* L., rova, *Daucus* L., morot, andra än växter avsedda för plantering

Sändning eller parti får inte innehålla mera än 1 % (vikt) jord.

DK, F  
(Bretagne), FI,  
IRL, P  
(Azorerna), S,  
UK (SJVFS  
1996:69)

23. Växter av *Beta vulgaris* L., sockerbeta m.fl., avsedda för plantering, andra än fröer

a) Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt I punkterna 35.1 och 35.2, bilaga 4 del A avsnitt II punkt 26 och bilaga 4 del B punkt 22, officiellt uttalande om att växterna  
aa) har undersökts officiellt och individuellt och befunnits fria från Beet necrotic yellow vein furovirus (BNYVV)  
eller

DK, F  
(Bretagne), FI,  
IRL, P  
(Azorerna), S,  
UK (SJVFS  
1996:69)

bb) har odlats från frön som uppfyller villkoren angivna i bilaga 4 del B punkt 27 ,

och

- har odlats i områden där BNYVV inte förekommer eller

- har odlats i jord, eller odlingssubstrat, som har undersökts officiellt med lämpliga metoder och befunnits fri från BNYVV,

och

- har provtagits och provet har undersökts och befunnits fritt från BNYVV

b) organisation eller forskningsinrättning som är innehavare av materialet skall meddela medlemsstatens officiella växtskyddsmyndighet om det innehavda materialet.

24. Växter av *Begonia* L., begonia, avsedda för plantering, andra än fröer, rotknölar och jordstammar, och växter av *Euphorbia pulcherrima* Willd., julstjärna, avsedda för plantering, andra än fröer, och andra än sådana där det framgår av förpackningen, utvecklingen av blommor eller skärblad eller på annat sätt, att växterna är avsedda för försäljning till slutliga konsumenter och inte för yrkesmässig växtproduktion

Officiellt uttalande om att

- a) växterna härstammar från områden som har visat sig fria från *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus eller
- b) symptom på *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus, inte har iakttagits på växterna på produktionsstället vid officiella inspektioner utförda minst en gång i månaden under de tre senaste månaderna före saluföring eller
- c) växterna har strax före saluföring behandlats på lämpligt sätt med avsikt att utrota *Bemisia tabaci* Gennadius, bomullsmjöllus, och har inspekterats och befunnits fria från symptom på levande exemplar av denna skadegörare.

DK, IRL, P  
(Entre Douro e Minho, Traz-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira och Azorena),  
UK, SE, FI  
(*SJVFS 1998:45*)

25.1 Levande växter av <i>Beta vulgaris</i> L., sockerbeta m.fl., avsedda till djurfoder	Officiellt uttalande om att a) sändningen av växter har behandlats med värme för att eliminera kontamination med Beet necrotic yellow vein furovirus eller b) sändningen av växter har bearbetats för att avlägsna jord och laterala rötter och avdöda växterna.	DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorena), S, UK (SJVFS 1996:69)
25.2 Levande växter av <i>Beta vulgaris</i> L., sockerbeta m.fl., avsedda för industriell bearbetning	Officiellt uttalande om att a) växterna är avsedda för industriell bearbetning och levereras till bearbetningsföretag med lämplig och kontrollerad avfallshantering för att förebygga spridning av Beet necrotic yellow vein furovirus och b) växterna transporteras på sådant sätt som säkrar att det inte finns någon risk för spridning av skadegöraren.	DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorena), S, UK (SJVFS 1996:69)
26. Jord och osteriliserat avfall av <i>Beta</i> L., beta m.fl.	Officiellt uttalande om att jord eller avfall har behandlats för att avlägsna kontamination med Beet necrotic yellow vein furovirus.	DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorena), S, UK (SJVFS 1996:69)
27.1. Fröer av foderbetor och sockerbetor av <i>Beta vulgaris</i> L.	Utan att det påverkar gemenskapens bestämmelser om certifiering av utsäde av betor, officiellt uttalande om att a) utsäde av kategorierna "basutsäde" och "certifikatutsäde" uppfyller de krav som fastställs i gemenskapens bestämmelser om certifiering av utsäde av betor, eller	DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorena), S, UK (SJVFS 1996:69)

- b) när det gäller "ännu inte slutligt certifierat utsäde", utsädet
- uppfyller de krav som fastställs i gemenskapens bestämmelser om certifiering av utsäde av betor, och
  - är avsett för behandling som uppfyller de krav som fastställs i gemenskapens bestämmelser om certifiering av utsäde av betor och levereras till ett bearbetningsföretag med en officiellt godkänd kontrollerad avfallshantering, för att förhindra spridning av Beet necrotic yellow vein furovirus (BNYVV), eller
- c) utsädet har framställts från en skörd som kommer från ett område där BNYVV inte förekommer.

27.2. Fröer av köksväxter av *Beta vulgaris* L.

- Utan att det påverkar gemenskapens bestämmelser om certifiering av utsäde av köksväxter, officiellt uttalande om att
- a) viktprocenten avfall i det behandlade utsädet inte överstiger 0.5 %. När det gäller pelleterat utsäde skall detta krav vara uppfyllt före pelleteringen, eller
- b) i fråga om obehandlat utsäde, utsädet
- skall vara officiellt förpackat på ett sådant sätt att det inte finns någon risk för spridning av Beet necrotic yellow vein furovirus (BNYVV), och
  - är avsett för behandling som uppfyller de villkor som fastställs i a) samt levereras till ett bearbetningsföretag med en officiellt godkänd kontrollerad avfallshantering, för att förhindra spridning av BNYVV, eller
- c) utsädet har framställts från en skörd som kommer från ett område som har visat sig fritt från BNYVV.

DK, F  
(Bretagne), FI,  
IRL, P  
(Azorererna), S,  
UK (SJVFS  
1996:69)

28. Fröer av *Gossypium* L., bomull

- Officiellt uttalande om att
- a) fröerna har syrabehandlats för att avlägsna bomullsavfall och

EL (SJVFS  
1995:154)

	b) symptom på <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton inte har iakttagits på produktionsstället sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden, och att representativa prover har undersökts och befunnits fria från <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton.	
28.1 Fröer av <i>Gossypium</i> L., bomull	Officiellt uttalande om att a) fröerna har behandlats med syra	EL, E (Andalusien, Katalonien, Extremadura, Murcia, Valencia) (SJVFS 1996:69)
29. Fröer av <i>Mangifera</i> L., mango	Officiellt uttalande om att fröerna härstammar från områden som har visat sig fria från <i>Sternochetus mangifera</i> Fabricius	E (Granada, Malaga), P (Alentejo, Algarve, Madeira) (SJVFS 1996:69)
30. Begagnade jordbruksmaskiner	Maskiner skall rengöras och vara fria från jord och växtavfall.	DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorererna), S, UK (SJVFS 1996:69)
31. Frukt av <i>Citrus</i> L., citrus, <i>Fortunella Swingle</i> , dvärgapelsin, <i>Poncirus</i> Raf., citrontörne, och deras hybrider, med ursprung i Spanien och Frankrike, utom Korsika	Utan att det påverkar de villkor som anges i bilaga 4 del A avsnitt II punkt 31.1: a) frukterna skall vara fria från löv och fruktskaft, eller b) i fråga om frukter med löv och fruktskaft, officiellt uttalande om att frukterna är förpackade i tillslutna containrar som har officiellt förseglats och som skall förbli förseglade under transport genom skyddad zon erkänd för dessa frukter, och som skall vara försedda med särskilt märke som hänvisas till i växtpasset.	EL, F (Korsika), I, P (SJVFS 1996:6)

(\*)(Skottland, Nordirland, Jersey, England: följande grevskap: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, Isle of Wight, Isle of Man, Isles of Scilly, och följande delar av grevskap; Avon: den del av grevskap som ligger norr om södra gränsen av motorväg M4; Cheshire: den del av grevskap som ligger öster om östra gränsen av Peak District National Park tillsammans med den del av grevskap som ligger norr om norra gränsen av väg A 52 (T) till Derby och den del av grevskap som ligger norr om norra gränsen av väg A 6 (T); Gloucestershire: den del av grevskap som ligger öster om östra gränsen av Fosse Way Roman Road; Greater Manchester: den del av grevskap som ligger öster om östra gränsen av Peak District National Park; Leicestershire: den del av grevskap som ligger öster om östra gränsen av Fosse Way Roman Road tillsammans med den del av grevskap som ligger öster om östra gränsen av väg B411A tillsammans med den del av grevskap som ligger öster om östra gränsen av motorväg M1; North Yorkshire: hela grevskap utom den del av grevskap som omfattas av kommunen Craven; Staffordshire: den del av grevskap som ligger öster om östra gränsen av väg A 52 (T); Warwickshire: den del av grevskap som ligger öster om östra gränsen av Fosse Way Roman Road; Wiltshire: den del av grevskap som ligger söder om södra gränsen av motorväg M4 till korsning av motorväg M4 och Fosse Way Roman Road, och den del av grevskap som ligger öster om östra gränsen av Fosse Way Roman Road) (SJVFS 1995:154)