

---

**Statens jordbruksverks föreskrifter om hanteringen av  
vissa djurarter vid slakt eller annan avlivning**

**SJVFS 2000:160**  
Saknr L 22

Rättelseblad sidorna 6 och 10

omedelbart före bedövningen. Fotbyglarna skall vara anpassade till djurets storlek.

4 § Följande bedövningsmetoder är tillåtna att använda till respektive djurart.

Djurart	Tillåtna bedövningsmetoder				
	Bultpistol	Kulvapen	Elektricitet	Koldioxid	Slag i huvudet
Hästdjur	X	X			
Nöt-kreatur	X	X			
Svin	X	X	X	X	
Får	X	X	X		
Get	X	X	X		
Kanin	X	X	X		X
Strutsfåglar	X	X	X		
Höns	X	X	X	X	X
Övriga fjäderfä	X	X	X		X
Ren, hjort	X	X			
Övriga idisslare	X	X			

#### Mekanisk bedövning

5 § Ett djur skall bedövas omedelbart efter det att det har placerats i bedövningsbåset.

6 § Skjutvapnets laddning respektive ammunition skall anpassas till djurarten och djurets storlek.

Ett skjutvapens skötsel skall innefatta rengöring, smörjning och kontroll av eventuella packningar varje dag det används. Motsvarande skötsel skall ske inför användning efter längre uppehåll.

Den som använder bultpistol skall efter varje skott säkerställa att bulten återgår till utgångsläget.

7 § Bedövning genom ett slag i huvudet med ett hårt föremål får användas till kanin och andra fjäderfä än strutsfåglar under förutsättning att djuret slaktas av sin ägare för dennes personliga bruk eller att djuret är avsett för utfodring av rovlevande djur.

Slaget skall utföras på ett sådant sätt att djuret omedelbart förlorar medvetandet.

**RÄTTELSEBLAD**

1. Normal andningsrytm skall inte kunna ses hos djuret, och
2. djurets pupiller skall vara kraftigt utvidgade.

*Höns*

29 § Vid koldioxidbedövning av höns skall djuren utsättas först för 35-45 procent koldioxid under minst 60 sekunder och därefter för 75-85 procent koldioxid under minst 120 sekunder.

30 § Utrustningen i bedövningsutrymmet skall vara försedd med en teknik för grafisk registrering av koldioxidkoncentrationen och en för operatören tydlig signal som varnar i händelse av en förändring av koncentrationen i förhållande till föreskrivet intervall.

Registreringen skall ske på sådan plats i bedövningsutrymmet som möjliggör en kontroll av att djuren utsätts för föreskriven koncentration under minst föreskriven tidsperiod.

Inspektion av bedövningsutrymmet skall kunna ske när bedövningsanläggningen är i drift.

31 § Efter utförd bedövning skall kontroll ske av att djuret är bedövat.

**6 kap. AVLIVNING**

1 § Följande avlivningsmetoder är tillåtna att använda till respektive djurart.

Djurart	Tillåtna avlivningsmetoder				
	Avblodning efter bedövning	Slag i huvudet	Koldioxid	Homogenizer	Narkosmedel
Hästdjur	X				X
Nötkreatur	X				X
Svin	X	X <sup>2</sup>			X
Får	X				X
Get	X				X
Kanin	X				X
Strutsfåglar	X	X <sup>2 a</sup>			X
Okläckta och halvkläckta kycklingar				X	

<sup>2</sup> Avseende ålder, se 11 §.

<sup>2 a</sup> Se dock undantag i 11 §.