

**Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och
kläckägg;**

SJVFS 2000:172

Saknr J 22

Utkom från trycket
den 12 januari 2001
Omtryck

beslutade den 20 december 2000

Statens jordbruksverk föreskriver¹, med stöd av 3 och 21 §§ förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter samråd med Tullverket, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg

dels att 5 a och 6 a §§ samt bilagorna 5 och 6 skall upphöra att gälla,
dels att 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12-14 och 20 §§ skall ha följande lydelse,
samt

dels att det i föreskrifterna skall införas nio nya paragrafer, 1 a, 8 a, 17 a och 21-26 §§ samt nya rubriker närmast före 2-4, 20-23 och 26 §§ av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

Allmänna bestämmelser

1 §² Dessa föreskrifter avser införsel av fjäderfä och kläckägg från länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och Norge samt från tredje land. (SJVFS 2000:172).

1 a § Bestämmelser om avgifter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:19) om avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

¹Jfr rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg (EGT L 303, 31.10.1990, s. 6, Celex 31990L0539), ändrat genom bl.a. rådets direktiv 1999/90/EG (EGT L 300, 23.11.1999, s. 19, Celex 31999L0090) samt Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 69/98 av den 17 juli 1998 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet (EGT L 158, 24.6.1999, s. 1, Celex 21999D0624 (1)).

² Senaste lydelse SJVFS 1995:98.

Bestämmelser om införsel från tredje land finns även i tullagstiftningen. Bestämmelser om anmälan till Tullverket finns i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom EU. (SJVFS 2000:172).

Definitioner

2 §³ I dessa föreskrifter avses med

fjäderfä: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, änder, fasaner, raphöns och strutsfåglar (atiter) som föds upp eller hålls i fångenskap för avel, produktion av kött eller ägg för konsumtion eller för att genom utsättning vidmakthålla viltstammen,

kläckägg: befruktade ägg avsedda för kläckning,

daggamla kycklingar: kycklingar som inte mottagit foder och som inte är äldre än 72 timmar,

avelsfjäderfä: fjäderfä som är 72 timmar gamla eller äldre och som är avsedda för produktion av bruksfjäderfä eller fjäderfä avsedda för produktion av föräldradjur,

bruksfjäderfä: fjäderfä som är 72 timmar gamla eller äldre och som hålls för produktion av konsumtionsägg (värphöns) eller uppföds för produktion av kött,

fjäderfä för slakt: fjäderfä som skickas direkt till ett slakteri för slakt snarast möjligt, dock senast 72 timmar efter ankomsten, samt

flock: fjäderfä med samma hälso- och immunitetsstatus, vilka hålls i samma djurutrymme. (SJVFS 2000:172).

Införsel från länder inom EU och från Norge

Registrering

3 § Importör skall vara registrerad hos Statens jordbruksverk. Ansökan om registrering skall ske på fastställd blankett⁴ och vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före det första införseltillfället. Registreringen gäller under ett år.

Föranmälan

4 §⁵ Mottagare av en leverans av fjäderfän eller kläckägg från ett land inom EU eller från Norge skall senast en arbetsdag före djurens ankomst till Sverige göra anmälan till Jordbruksverket. (2000:172).

³ Senaste lydelse SJVFS 1995:98. Ändringen innebär att änder lagts till i definitionen av fjäderfä.

⁴ Blankett rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

⁵ Senaste lydelse SJVFS 1995:98. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje stycket upphävs.

5 § Vid införsel av fjäderfän och kläckägg, med undantag för fjäderfä för slakt, får inga fjäderfän eller kläckägg lämna den mottagande besättningen inom 30 dagar från införseltillfället. Efter tillstånd från officiell veterinär, kan undantag medges för slakt.

5 a §⁶ har upphävts genom (SJVFS 2000:172).

Hälsointyg

6 §⁷ Fjäderfän och kläckägg skall vid införsel åtföljas av ett hälsointyg utformat i enlighet med ett av Europeiska gemenskapernas råd fastställt formulär. Intyget skall vara utfärdat av en officiell veterinär.

Intyget skall vara utfärdat på dagen för lastningen. Det skall vara utfärdat separat för varje mottagare samt vara signerat och stämplat med en färg som avviker från den övriga texten.

Intyget gäller i fem dagar och skall i original åtfölja sändningen till destinationsorten. Det skall vara utfärdat på svenska och på ett i avsändarlandet officiellt språk och bestå av ett enda ark.

Av hälsointyget skall framgå att djuren och kläckäggen uppfyller de hälsokrav som anges i dessa föreskrifter.

Importör skall under minst sex månader behålla de hälsointyg som åtföljer sändningen och på begäran kunna uppvisa dem för officiell veterinär. (SJVFS 2000:172).

6 a §⁸ har upphävts genom (SJVFS 2000:172).

Kläckägg, daggamla kycklingar, avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

Allmänna bestämmelser

7 § Djuren respektive kläckäggen skall komma från en anläggning som är godkänd och tilldelad ett registreringsnummer av ansvarig myndighet i avsändarlandet.

⁶ Senaste lydelse SJVFS 1999:85. Jfr kommissionens beslut 2000/301/EG av den 18 april 2000 om upphävande av skyddsåtgärder när det gäller dioxinförorening av vissa svin- och fjäderfäprodukter avsedda att användas som livsmedel eller foder (EGT L 97, 19.4.2000, s. 16, Celex 32000D0301).

⁷ Senaste lydelse SJVFS 1995:98.

⁸ Senaste lydelse SJVFS 1999:85. Jfr kommissionens beslut 2000/301/EG av den 18 april 2000 om upphävande av skyddsåtgärder när det gäller dioxinförorening av vissa svin- och fjäderfäprodukter avsedda att användas som livsmedel eller foder (EGT L 97, 19.4.2000, s. 16, Celex 32000D0301).

Djuren får vid tiden för avsändandet inte vara underkastade några djurhälsorestriktioner som avser fjäderfä.

Den anläggning äggen eller djuren härrör från får inte vara belägen inom ett område som är underkastat restriktioner på grund av någon för fjäderfä smittsam sjukdom.

Äggen eller djuren skall härröra från en flock som vid tiden för avsändandet inte uppvisar några kliniska tecken på eller misstänks vara angripen av någon smittsam fjäderfäsjukdom.

Om fjäderfäna är vaccinerade skall vaccinationen ha utförts med ett officiellt godkänt och kontrollerat vaccin.

Kläckägg

8 §⁹ Kläckägg skall härröra från en flock

1. som hållits i godkända och registrerade anläggningar i mer än sex veckor,
2. som uppfyller kraven i 7 § och
3. där djuren
 - a. inte har vaccinerats mot Newcastlejuka, eller
 - b. har vaccinerats med ett inaktiverat vaccin, eller
 - c. har vaccinerats med ett levande vaccin, förutsatt att vaccinationen utförts minst 30 dagar före insamlingen av kläckäggen.

Kläckäggen skall vara desinfekterade enligt den officiella veterinärens anvisningar och vara märkta enligt bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 1868/77 om tillämpningsföreskrifter för förordning nr 2782/75 om produktion och saluförande av kläckägg och kycklingar av fjäderfä.¹⁰ (SJVFS 2000:172).

8 a § Flocken som kläckäggen härrör från skall

- a. inom 72 timmar före transporten ha genomgått en hälsoundersökning av en officiell veterinär och därvid inte visat tecken på eller givit anledning till misstanke om förekomst av sjukdom, eller
- b. ha genomgått månatliga hälsoundersökningar av en officiell veterinär, varvid den senaste undersökningen skall ha skett inom 31 dagar före avsändandet. Bedömningen av djurens hälsostatus skall ha skett på grundval av journaler och aktuell information från den person som varit ansvarig för flocken under de sista 72 timmarna före avsändandet. Om journaler eller annan information givit anledning till misstanke om förekomst av sjukdom, skall flocken dessutom ha undersökts av en officiell veterinär och smittsam fjäderfäsjukdom inte ha konstaterats.

⁹ Senaste lydelse SJVFS 1995:98.

¹⁰ EGT L 209, 17.8.1977, s. 1, Celex 31977R1868.

Vid införsel skall, förutom ovanstående bestämmelser, även bestämmelserna i bilagorna 3 och 4 följas. (*SJVFS 2000:172*).

Daggamla kycklingar

9 §¹¹ Daggamla kycklingar måste ha kläckts ur kläckägg som uppfyller kraven i 7, 8 och 8 a §§ samt härröra från ett kläckeri som tillämpar rutiner som säkerställer att ägg som inte uppfyller dessa krav inkuberas vid tider och på platser som är helt skilda från ägg som skall levereras till land som är fritt från Newcastlejsjuka.

Daggamla kycklingar skall inte vara vaccinerade mot Newcastlejsjuka.

Daggamla kycklingar skall härröra från en flock

1. som har varit isolerad i 14 dagar före avsändandet, och
2. som antingen är provtagen och befunnits fri från samtliga serotyper av salmonella enligt bilaga 1, eller genomgått ett salmonellakontrollprogram likvärdigt med det svenska, vilket skall vara fastställt av kommissionen.

Vid införsel skall förutom ovanstående bestämmelser, även bestämmelserna i bilaga 4 följas. (*SJVFS 2000:172*).

Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

10 § Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä skall

1. uppfylla kraven i 7 §,
2. sedan kläckningen eller i mer än sex veckor ha hållits i godkända och registrerade anläggningar,
3. ha underkastats en djurhälsundersökning inom 48 timmar före transport och därvid inte visat några tecken på eller på annat sätt givit anledning till misstanke om förekomst av smittsam fjäderfäsjukdom,
4. inte vara vaccinerade mot Newcastlejsjuka,
5. ha varit isolerade vid en anläggning eller karantänsstation under tillsyn av officiell veterinär under 14 dagar före avsändandet, samt
6. tidigast 14 dagar före avsändandet, med negativt resultat, ha genomgått en representativ serologisk undersökning beträffande Newcastlejsjuka.

Avelsfjäderfä skall antingen vara provtagna och befunnits fria från samtliga serotyper av salmonella enligt bilaga 1, eller genomgått ett salmonellakontrollprogram likvärdigt med det svenska, vilket skall vara fastställt av kommissionen.

Värphöns skall antingen vara provtagna och befunnits fria från invasiva salmonellaserotyper tidigast 10 dagar före avsändandet enligt

¹¹ Senaste lydelse SJVFS 1995:98.

bilaga 2, eller genomgått ett salmonellakontrollprogram likvärdigt med det svenska, vilket skall vara fastställt av kommissionen.

Vid införsel skall förutom ovanstående bestämmelser, även bestämmelserna i bilaga 4 följas. (*SJVFS 1995:98*).

Fjäderfä för slakt

11 §¹² Fjäderfä som är avsedda för omedelbar slakt skall

1. härröra från en anläggning,
 - a. där de hållits i minst 21 dagar eller sedan kläckning,
 - b. som inte är underkastad restriktioner på grund av smittsam fjäderfäsjukdom, samt
 - c. som inte är belägen i ett område som är underkastat restriktioner på grund av någon för fjäderfä smittsam sjukdom,
2. härröra från en flock som har underkastats en hälsoundersökning inom fem dygn före transport och därvid inte visat några tecken på eller på annat sätt givit anledning till misstanke om förekomst av smittsam fjäderfäsjukdom, samt
3. härröra från en flock som
 - a. om djuren inte är vaccinerade mot Newcastle'sjuka, med negativt resultat har genomgått en representativ serologisk undersökning beträffande sjukdomen under de senaste 14 dagarna före avsändandet, eller
 - b. om djuren har vaccinerats mot Newcastle'sjuka, med negativt resultat har genomgått ett representativt virusisoleringstest beträffande sjukdomen under de senaste 14 dagarna före avsändandet.

Fjäderfä avsedda för slakt skall vara provtagna och fria från salmonella. Proverna skall tas inom 14 dagar före slakt. Djuren skall antingen vara provtagna och testade enligt bilaga 1, eller ha genomgått ett salmonellakontrollprogram likvärdigt med det svenska, vilket skall vara fastställt av kommissionen.

Vid införsel skall förutom ovanstående bestämmelser, även bestämmelserna i bilaga 4 följas. (*SJVFS 2000:172*).

11 a § Fjäderfä för slakt skall efter införseln transporteras direkt till ett slakteri. Djuren skall slaktas snarast möjligt, dock senast 72 timmar efter ankomsten till slakteriet. (*SJVFS 1995:172*).

¹² Senaste lydelse SJVFS 1995:172.

Fjäderfä och kläckägg i sändningar om mindre än 20 enheter

12 §¹³ Fjäderfä och kläckägg om tillsammans högst 19 enheter som införs samtidigt, skall härröra från flockar som

1. hållits i något av EU:s medlemsländer eller i Norge sedan kläckningen eller under minst tre månader,
2. inte är underkastade restriktioner på grund av någon för fjäderfä smittsam sjukdom,
3. inte är belägna i något område som är underkastat restriktioner på grund av något utbrott av sjukdom för vilken fjäderfä är mottagliga,
4. vid avsändandet inte uppvisar några tecken på sjukdom, samt
5. om djuren har vaccinerats, blivit vaccinerade med ett officiellt godkänt och kontrollerat vaccin.

Kläckägg och daggamla kycklingar skall härröra från en flock där djuren

- a. inte har vaccinerats mot Newcastlejuka, eller
- b. har vaccinerats med ett inaktiverat vaccin, eller
- c. har vaccinerats med ett levande vaccin, förutsatt att vaccinationen företagits minst 30 dagar före insamlingen av kläckäggen.

Fjäderfä för avel eller bruksändamål skall

- a. inte vara vaccinerade mot Newcastlejuka, och
- b. ha varit isolerade vid en anläggning eller karantänsstation under tillsyn av officiell veterinär under 14 dagar före avsändandet, samt
- c. med negativt resultat ha genomgått en representativ serologisk undersökning beträffande Newcastlejuka inom 14 dagar före avsändandet.

Djuren i sändningen skall dessutom ha befunnits negativa vid en serologisk undersökning avseende *Salmonella pullorum* och *Salmonella gallinarum* inom en månad före transport i enlighet med ett kontrollprogram som omfattar samtliga djur.

Beträffande kläckägg och daggamla kycklingar skall ursprungs-flocken vara testad under de senaste tre månaderna avseende *Salmonella pullorum* och *Salmonella gallinarum* genom serologisk undersökning på en nivå som säkerställer med en säkerhet om 95 procent att infektion påvisas när prevalensen är minst fem procent.

Vid införsel skall förutom ovanstående bestämmelser, även bestämmelserna i bilagorna 1, 2 och 4 följas.

Bestämmelserna i nämnda stycken gäller inte för strutsfåglar och kläckägg av strutsfåglar. (SJVFS 2000:172).

¹³ Senaste lydelse SJVFS 1995:98. Ändringen innebär bl. a. att ett nytt sista stycke införs.

Fjäderfä avsedda för utsättning

13 §¹⁴ För införsel av fjäderfä och kläckägg avsedda för utsättning skall ansvarig importör erhålla tillstånd från Naturvårdsverket om utsättning med undantag för fåglar som inte är fredade under hela jaktåret, enligt Statens naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1994:3) med föreskrifter om jakt (jaktkungörelse).

Fjäderfä för utsättning i naturen skall

1. härröra från en anläggning där de har vistats sedan kläckning eller under minst 21 dygn och där inga kontakter har skett med nyinsatta fjäderfän under de senaste 14 dagarna,

2. härröra från en anläggning som inte är underkastad restriktioner på grund av någon för fjäderfä smittsam sjukdom, samt

3. komma från ett område som inte är underkastat restriktioner på grund av något utbrott av sjukdom för vilken fjäderfä är mottagliga, samt

4. ha underkastats en hälsoundersökning av officiell veterinär inom 48 timmar före transport, varvid flocken inte har visat några tecken på eller på annat sätt gett anledning till misstanke om förekomst av smittsam fjäderfäsjukdom.

Kläckägg och daggamla kycklingar skall härröra från en flock där djuren uppfyller kraven i punkterna 1-4 samt

a. inte ha vaccinerats mot Newcastle'sjuka, eller

b. ha vaccinerats med ett inaktiverat vaccin, eller

c. ha vaccinerats med ett levande vaccin förutsatt att vaccinationen utförts minst 30 dagar före insamlingen av kläckäggen. Kläckäggen skall ha inkuberats helt åtskilda från ägg som inte uppfyller dessa krav.

Fjäderfä för avel eller bruksändamål skall dessutom

a. inte vara vaccinerade mot Newcastle'sjuka, och

b. ha varit isolerade vid en anläggning eller karantänsstation under tillsyn av en officiell veterinär under 14 dagar före avsändandet, samt

c. med negativt resultat ha genomgått en representativ serologisk undersökning avseende Newcastle'sjuka inom 14 dagar före avsändandet.

Vid införsel skall förutom ovanstående bestämmelser, även bestämmelserna i bilagorna 3 och 4 följas. (SJVFS 2000:172).

¹⁴ Senaste lydelse SJVFS 1995:98.

Transportbestämmelser

Kläckägg och daggamla kycklingar

14 § Kläckägg och daggamla kycklingar skall transporteras antingen i särskilda engångslådor eller i lådor som kan återanvändas om de före transporten har rengjorts och desinfekterats. Dessa lådor

1. får endast innehålla kläckägg eller daggamla kycklingar av samma art, kategori och typ av fjäderfä som härrör från samma anläggning, samt
2. skall vara märkta med uppgift om
 - a. avsändarland och region,
 - b. den fjäderfäart som äggen eller kycklingarna tillhör,
 - c. antalet ägg eller kycklingar i varje låda, samt
 - d. ursprungsanläggningens registreringsnummer.

Lådor som innehåller kläckägg eller daggamla kycklingar får vara sammanförda i lämpliga behållare för transport. Uppgifter om antalet lådor i varje behållare samt märkning enligt första stycket andra punkten skall återfinnas på dessa behållare.

Daggamla kycklingar skall utan dröjsmål transporteras till mottagaranläggningen utan att komma i kontakt med andra levande fåglar än daggamla kycklingar som uppfyller villkoren i dessa föreskrifter. (SJVFS 2000:172).

Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

15 § Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä skall transporteras i lådor eller burar som

1. innehåller enbart fjäderfä av samma art, kategori och typ och som härrör från samma anläggning, samt
2. har märkts med ursprungsanläggningens registreringsnummer.

Lådorna eller burarna skall utan dröjsmål transporteras till mottagaranläggningen utan att komma i kontakt med andra levande fåglar än daggamla kycklingar eller avels- och produktionsfjäderfä som uppfyller villkoren i dessa föreskrifter.

Fjäderfä för slakt

16 § Fjäderfä för slakt skall utan dröjsmål transporteras till mottagande slakteri utan att komma i kontakt med andra fåglar än fjäderfä avsedda för slakt som uppfyller villkoren i dessa föreskrifter.

Lådor, burar och transportfordon

17 § Lådor, burar och fordon skall vara konstruerade så att de

1. förhindrar spill av gödsel och minimerar förlust av fjädrar under transport,
2. tillåter visuell inspektion av fjäderfä, samt
3. möjliggör rengöring och desinfektion.

17 a § Regler om hur djur skall lastas och transporteras samt om rengöring och desinfektion m.m. finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:133) om transport av levande djur. (SJVFS 2000:172).

Införsel av fjäderfä avsedda för utställning, förevisning eller tävling

18 § För införsel eller återinförsel av fjäderfä och duvor avsedda för utställning, förevisning eller tävling skall införseltillstånd sökas hos Jordbruksverket. (SJVFS 1995:98).

Införsel av brevduvor

19 § Införsel av brevduvor från EU får ske för återutflygning ur landet i anslutning till uppsläppstillfället. Brevduvorna skall överföras direkt till uppflygningsorten och skall under vistelsen i Sverige hållas isolerade. Fåglarna skall vara vaccinerade mot ND/Paramyxovirusinfektion senast sex månader före införseln. Vaccinationsintyg skall medfölja djuren och skall på begäran vid kontroll uppvisas för kontrollerande myndighet. Transportutrymmen som eventuellt kvarstannar i Sverige skall rengöras och desinficeras. (SJVFS 1995:98).

Införsel från tredje land utom Norge

Införseltillstånd

20 §¹⁵ Vid införsel krävs tillstånd i varje enskilt fall. I införseltillståndet kan Jordbruksverket föreskriva ytterligare villkor. (SJVFS 2000:172).

Föranmälan, gränskontroll, transitering

21 § Bestämmelser om gränskontrollstationer, anmälan om införsel, veterinärkontroller, avgifter och transitering finns

a. *för fjäderfä* i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU) och Norge,

b. *för kläckägg* i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Norge och, vad avser fiskprodukter, Island. (SJVFS 2000:172).

¹⁵ Senaste lydelse SJVFS 1995:98. Ändringen innebär bl.a. att innehållet i 20 § flyttas till 26 §.

Hälsointyg

22 § Fjäderfän och kläckägg skall åtföljas av ett hälsointyg, som skall vara utformat i enlighet med ett av Europeiska gemenskapernas kommission fastställt formulär. Intyget skall vara utfärdat på lastningsdagen av en officiell veterinär samt vara avfattat på svenska och på ett i avsändarlandet officiellt språk och bestå av ett enda ark.

Intyget gäller i fem dagar. Det skall vara utfärdat separat för varje mottagare samt vara signerat och stämplat med en färg som avviker från den övriga texten. (SJVFS 2000:172).

Djurhälsokrav

23 § Införsel av fjäderfä och kläckägg får endast ske från tredje land eller område i tredje land, som finns uppfört på kommissionens lista över tredje länder vilka är godkända för utförsel av fjäderfä till land inom EU.¹⁶

Vid införsel skall, förutom ovanstående bestämmelser, även bestämmelserna i 24 § och i bilagorna 1, 2 och 4 följas. (SJVFS 2000:172).

24 § Fjäderfä och kläckägg skall komma från tredje land

1. i vilket aviär influensa och Newcastlesjuka är anmälningspliktiga sjukdomar, och
2. som är fritt från dessa sjukdomar, eller
3. tillämpar bekämpningsprogram, som motsvarar de bestämmelser som gäller inom EU, samt
4. uppfyller de av kommissionen fastställda kraven för införsel av fjäderfä till EU.¹⁷ (SJVFS 2000:172).

¹⁶ Jfr kommissionens beslut 95/233/EEG av den 22 juni 1995 om upprättande av förteckningar över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av levande fjäderfä och kläckningsägg (EGT L 156, 7.7.1995, s. 76, Celex 31995D0233), senast ändrat genom kommissionens beslut 96/619/EG (EGT L 276, 29.10.1996, s. 18, Celex 31996D0619).

¹⁷ Jfr kommissionens beslut 96/482/EG av den 12 juli 1996 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg, med undantag av strutsfåglar och ägg från strutsfåglar, inbegripet djurhälsoåtgärder som skall vidtas efter sådan import (EGT L 196, 7.8.1996, s. 13, Celex 31996D0482), senast ändrat genom kommissionens beslut 2000/505/EG (EGT L 201, 9.8.2000, s. 8, Celex 32000D0505), samt kommissionens beslut 96/483/EG av den 12 juli 1996 om upprättande av förteckningen över tredje länder som har rätt att använda förlagan till djurhälsointygen för import till gemenskapen av levande fjäderfä och kläckningsägg, med undantag av strutsfåglar och ägg från strutsfåglar enligt beslut 96/482/EG (EGT L 196, 7.8.1996, s. 28, Celex 31996D0483), senast ändrat genom kommissionens beslut 96/628/EG (EGT L 282, 1.11.1996, s. 73, Celex 31996D0628).

25 § Införsel av fjäderfä och kläckägg från tredje land får även ske om kommissionen tillåter införseln genom särskilt beslut enligt artikel 27 a i rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg.¹⁸ (SJVFS 2000:172).

Övriga bestämmelser

26 §¹⁹ Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 2000:172).

Denna författning²⁰ träder i kraft den dag Jordbruksverket bestämmer. Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:125) om införsel av fjäderfä och kläckägg från länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Denna författning²¹ träder i kraft den 16 mars 1995.

Denna författning²² träder i kraft den 7 juli 1995.

Denna författning²³ träder i kraft den 29 november 1995.

¹⁸ EGT L 303, 31.10.1990, s. 6, Celex 31990L0539. Jfr artikel 1.5 i rådets direktiv 1999/90/EG av den 15 november 1999 om ändring av direktiv 90/539/EEG om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg (EGT L 300, 23.11.1999, s. 19, Celex 31999L0090).

¹⁹ Senaste lydelse SJVFS 1995:98.

²⁰ SJVFS 1994:223.

²¹ SJVFS 1995:52.

²² SJVFS 1995:98.

²³ SJVFS 1995:172.

Denna författning²⁴ träder i kraft den 9 juni 1999.

Denna författning²⁵ träder i kraft den 30 juni 1999.

Denna författning²⁶ träder i kraft den 27 augusti 1999.

Denna författning²⁷ träder i kraft den 15 januari 2001.

INGBRITT IRHAMMAR

Anita Wänerholm
(Smittskyddsseten)

²⁴ SJVFS 1999:57.

²⁵ SJVFS 1999:66.

²⁶ SJVFS 1999:85.

²⁷ SJVFS 2000:172.

PROVTAGNING AVSEENDE SALMONELLA AV DAGGAMLA KYCKLINGAR, AVELSFJÄDERFÄ SAMT FJÄDERFÄ FÖR SLAKT.

Provtagningen skall omfatta samtliga serotyper av salmonella.

Daggamla kycklingar skall komma från en flock som har testats i enlighet med den provtagning som anges för avelsfjäderfä.

Kycklingar för uppfödning av avelsfjäderfä skall provtas åtminstone vid fyra veckors ålder och vad gäller kycklingar avsedda för äggproduktion två veckor före värpstart.

Avelsfjäderfä skall provtas minst varannan vecka under värperioden.

Fjäderfä för slakt skall provtas inom 14 dagar före slakt.

Provtagningsmetod för kycklingar för uppfödning av avelsfjäderfä och fjäderfä för slakt

Provtagningen skall bestå av ett samlingsprov som utgörs av enskilda träckprover som vart och ett väger minst ett gram. Dessa skall tas slumpmässigt på flera platser där djuren hålls eller om djuren har tillgång till flera byggnader inom samma anläggning skall prov tas från varje grupp av byggnader där de hålls.

Antal platser där enskilda träckprover skall tas ut till ett samlingsprov framgår av tabell 1.

²⁸ Jfr kommissionens beslut 95/160/EG av den 21 april 1995 om fastställande av tilläggsгарantier avseende salmonella för försändelser av avelsfjäderfä och daggamla kycklingar till Finland och Sverige som är avsedda att ingå i flockar av avelsfjäderfä eller fjäderfä för produktion (EGT L 105, 9.5.1995, s. 40, Celex 31995D0160) samt rådets beslut 95/410/EG av den 22 juni 1995 som fastställer regler för mikrobiologisk provtagning i ursprungsanläggningen av fjäderfä för slakt avsedda för Finland och Sverige (EGT L 243, 11.10.1995, s. 25, Celex 31995D0410).

TABELL 1

Antal djur per djurutrymme	Antal träckprov per djurutrymme eller grupp av byggnader inom anläggningen
1-24	(samma som antalet djur dock högst 20)
25-29	20
30-39	25
40-49	30
50-59	35
60-89	40
90-199	50
200-499	55
500 eller fler	60

Provtagningsmetod för avelsfjäderfä

I avelsbesättningar, vars ägg kläcks vid ett kläckeri med en sammanlagd kläckningskapacitet som är mindre än 1 000 ägg, skall proven tas inom anläggningen. Provtagningen skall bestå av ett samlingsprov som utgörs av enskilda träckprover som vart och ett väger minst ett gram. Proven skall samlas in enligt tabell 1.

I avelsbesättningar, vars ägg har kläckts vid ett kläckeri med en sammanlagd kläckningskapacitet av mer än 1 000 ägg, skall provtagning ske vid kläckeriet och de skall från varje avelsbesättning bestå av:

- a) från varje avelsflock skall samlingsprov tas bestående av mekonium från 250 kycklingar som har kläckts från ägg som har levererats till kläckeriet, eller
- b) från varje avelsflock skall prover tas av kroppar från 50 kycklingar som har dött före kläckningen eller som har kläckts från ägg som levererats till kläckeriet.

Provtagning enligt punkt a-b skall även ske från avelsbesättningar som består av mindre än 250 fåglar vars ägg har kläckts i kläckerier med en sammanlagd kapacitet av mer än 1 000 ägg.

Mikrobiologisk undersökning

Den mikrobiologiska undersökningen skall omfatta samtliga salmonella-serotyper och utföras enligt Internationella standardiseringsorganisationens standardmetod, ISO 6579:1993. (SJVFS 1995:172)

PROVTAGNING AVSEENDE VÄRPHÖNS

Provtagning skall utföras inom tio dagar före avsändandet och omfatta följande serotyper:

- *Salmonella gallinarum*
- *Salmonella pullorum*
- *Salmonella enteritidis*
- *Salmonella berta*
- *Salmonella typhimurium*
- *Salmonella thompson*
- *Salmonella infantis*

Provtagningsmetod för värphöns

Provtagningen skall bestå av ett samlingsprov som utgörs av enskilda träckprover som vart och ett väger minst ett gram.

Dessa skall tas slumpmässigt på flera platser där djuren hålls eller om djuren har tillgång till flera byggnader inom samma anläggning skall prov tas från varje grupp av byggnader där de hålls.

Antal platser där enskilda träckprover skall tas ut till ett samlingsprov framgår av bilaga 2, tabell 1.

Mikrobiologisk undersökning

Den mikrobiologiska undersökningen skall utföras enligt Internationella standardiseringsorganisationens standardmetod, ISO 6579:1993.

(SJVFS 1995:172)

²⁹ Jfr kommissionens beslut 95/161/EG av den 21 april 1995 om fastställande av tilläggsgarantier avseende salmonella för försändelser av värphöns till Finland och Sverige (EGT L 105, 9.5.1995, s. 44, Celex 31995D0161).

KLÄCKÄGG AV FJÄDERFÄ AVSEDDA FÖR UTSÄTTNING

Under förutsättning att nedanstående provtagning fullföljts samt att kläckäggen medföljs av ett hälsointyg som bekräftar detta medges import av dessa utan karantän.

Särskild provtagning avseende fjäderfä avsedda för utsättning

Kläckägg av fjäderfä avsedda för utsättning skall härröra från flock som vid äggläggningssäsongens början eller 14 dagar före avsändandet genomgått en representativ serologisk undersökning beträffande salmonella pullorum och salmonella gallinarum, infektiös laryngotrakeit (ILT), samt Turkey rhinotracheitis/swollen head syndrome TRT/SHS.

Provtagningen skall genomföras på en nivå som säkerställer med en tillförlitlighet på 95 procent att infektion påvisas när prevalensen är minst fem procent. Nya djur som sätts in skall vara provtagna enligt ovan innan de sätts in.

(SJVFS 1995:98)

KARANTÄN

Djuren skall under tullkontroll transporteras direkt till en av Jordbruksverket godkänd karantän. Vid varje införseltillfälle skall karantänen ombesiktigas och ett nytt karantänsgodkännande utfärdas. Djuren skall senast inom 24 timmar besiktigas av karantänsveterinär och därefter stå under tillsyn av karantänsveterinär. Vid införsel av kläckägg skall även kläckningen av äggen ske i karantänen.

Jordbruksverket häver karantänen genom beslut när djuren har genomgått föreskriven karantänperiod, alla prov har utfallit med negativt resultat och slutrapport har inkommit från karantänsveterinären.

Djur som dör under karantänperioden kan frysförvaras eller omgående obduceras. För obduktion skall i första hand de senast avlidna djuren användas. Döda djur som skall obduceras skall sändas till aktuellt regionalt laboratorium eller till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för undersökning. Kropparna skall vara väl emballerade i absorberande papper och i dubbla väl förslutna plastpåsar.

Provtagning avseende salmonella

Under karantänperioden tas obligatoriska salmonellaprover i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:79) om frivillig och förebyggande salmonellakontroll av fjäderfäbesättningar.

Provtagning för övriga sjukdomar (gäller ej strutsfåglar)

De importerade djuren skall tidigast efter 14 dagar i karantän, dock ej före sju veckors ålder, undersökas avseende infektiös bronkit (IB), egg drop syndrome (EDS-76), Turkey rhinotracheitis/swollen head syndrome (TRT/SHS) och infektiös laryngotrakeit (ILT).

Provtagningen skall utföras genom att blodprov tas för serologisk undersökning. Antalet prov skall vara 300 stycken från varje flock av djur eller i enlighet med närmare instruktioner från SVA. De provtagna djuren skall märkas för att möjliggöra omprov av samma individer.

Särskild provtagning avseende strutsfåglar

Strutsar skall tidigast efter 14 dagar i karantän provtas avseende (TRT/SHS), Mycoplasma gallisepticum och salmonella sp. Provtagningen skall utföras genom att blodprov tas ut för serologisk undersökning. Samtliga djur skall provtas.

Salmonellaprovtagning skall utföras två gånger, med en veckas mellanrum, genom att ett samlingsprov tas bestående av enskilda träckprover där varje prov väger minst ett gram. Proverna skall tas slumpmässigt på flera platser där djuren hålls och representera minst en femtedel av antalet strutsar.

(SJVFS 1995:172)