

**SJVFS 1991:100**

**Saknr U 12**

Utkom från trycket  
den 6 december 1991

**Statens jordbruksverks föreskrifter  
om kvalitetsdeklaration vid överlämnande av vissa utsädes-  
varor;**

beslutade den 3 december 1991

Statens jordbruksverk föreskriver, efter samråd med statens utsädeskontroll och statens växtsortnämnd, med stöd av 28 § utsädesförordningen (1980:438) följande om kvalitetsdeklaration, att gälla vid överlämnande av vissa utsädesvaror.

1 § I denna kungörelse avses med  
portionsförpackning - för detaljhandeln avsedd standardförpackning,  
storförpackning - annan förpackning.

2 § Utsäde som omfattas av denna kungörelse får inte innehålla  
flyghavre (*Avena fatua* och *Avena sterilis*).

**Utsäde av köksväxter, sockerbeta, lin och svartsenap samt solros  
och vallmo som ej avses för prydna**

3 § Sortuppgift skall lämnas för i bilaga 1 angivna arter (inklusive  
underarter).

För övriga arter är sortuppgift frivillig.

Sortuppgiften skall kunna dokumenteras enligt officiell sortlista och  
referensprov kunna anskaffas.

4 § Uppgift skall lämnas om halten rent grott frö uttryckt i procent.

5 § Uppgift skall lämnas för utsäde i storförpackning om frö av  
andra arter i utsädesvaran (främmande gagnväxtfrö och ogräsfrö), an-  
tal per kilogram.

**Utsäde av prydnadsväxter**

6 § Uppgift om halten rent grott frö uttryckt i procent skall lämnas  
för utsäde i storförpackning av arter (inkl. underarter) som anges i  
bilaga 2 och för utsäde i portionsförpackning av arter angivna i  
bilaga 3.

**SJVFS 1991:100**  
**Saknr U 12**

-----

Denna författning träder i kraft den 1 januari 1992, då lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1980:19) om kvalitetsdeklaration vid överlämnande av vissa utsädesvaror skall upphöra att gälla.

SVANTE ENGLUND

Eva Dahlberg  
(Växtodlingsenheten)

Förteckning över arter (inkl. underarter) för vilka sortuppgift  
skall lämnas för utsäde i såväl storförpackning som portionsför-  
packning

- Bondböna (*Vicia faba* L.)
- Böna (*Phaseolus vulgaris* L.)
- Dill (*Anethum graveolens* L.)
- Gurka (*Cucumis sativus* L.)
- Kinesisk kål (*Brassica pekinensis* (Lour.) Rupr.)
- Kål (*Brassica oleracea* L.)
- Kålrot (*Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Rchb.)
- Lin (*Linum usitatissimum* L.)
- Lök (*Allium cepa* L.)
- Majrova (*Brassica campestris* L.)
- Matpumpa (*Cucurbita pepo* L.)
- Melon (*Cucumis melo* L.)
- Morot (*Daucus carota* L.)
- Palsternacka (*Pastinaca sativa* L.)
- Paprika (*Capsicum annuum* L.)
- Persilja (*Petroselinum crispum* (Mill.) Nym.ex A.W. Hill)
- Purjo (*Allium porrum* L.)
- Rädisa (*Raphanus sativus* L.)
- Rödbeta (*Beta vulgaris* L.)
- Sallat (*Lactuca sativa* L.)
- Selleri (*Apium graveolens* L.)
- Socketbeta (*Beta vulgaris* L.)
- Socketmajs (*Zea mays* L.)
- Sojaböna (*Glycine max* (L.) Merrill)
- Solros (*Helianthus annuus* L.)
- Spenat (*Spinacea oleracea* L.)
- Svartsenap (*Brassica nigra* (L.) Koch)
- Tomat (*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farwell)
- Vallmo (*Papaver somniferum* L.)
- Ärt (*Pisum sativum* L. sens. lat.)

Förteckning över arter av prydnadsväxter där uppgift om halten rent grott frö skall lämnas för utsäde i storförpackning

- Achillea argentea* hort.  
*Achillea filipendulina* Lam. [= *A. eupatorium* Bidn.]  
*Achillea ptarmica* L.  
*Ageratum houstonianum* Mill. [= *A. mexicanum* Sims.]  
*Althaea x hybrida* hort.  
*Althaea officinalis* L.  
*Althaea rosea* (L.) Cav.  
*Alyssum argenteum* Wittm.  
*Alyssum maritimum* Lam. [= *A. benthamii* Voss. = *Lobularia maritima* (L.) Desv.]  
*Alyssum montanum* L.  
*Alyssum saxatile* L.  
*Amaranthus caudatus* L.  
*Amaranthus hypochondriacus* L.  
*Amaranthus paniculatus* L.  
*Amaranthus tricolor* L.  
*Anchusa capensis* Thunb.  
*Anchusa italica* Retz.  
*Anchusa myosotidiflora* Lehm.  
*Anemone coronaria* L.  
*Anemone pulsatilla* L. [= *Pulsatilla vulgaris* Mill.]  
*Anemone silvestris* L.  
*Antirrhinum majus* L.  
*Aquilegia alpina* L.  
*Aquilegia canadensis* L.  
*Aquilegia chrysantha* Gray  
*Aquilegia hybrida* hort.  
*Aquilegia vulgaris* L.  
*Arabis alpina* L.  
*Arabis arendsii* Wehr.  
*Arabis blepharophylla* L.  
*Arabis caucasica* Willd. [= *A. albida* Stev.]  
*Arabis procurrens* Waldst. et Kit.  
*Arabis scopoliana* Boiss.  
*Arctotis grandis* Thunb. [= *A. stoechadifolia* Bergius]  
*Asparagus plumosus* Bok.  
*Asparagus sprengeri* Rgl.  
*Aster alpinus* L.  
*Aster amellus* L.  
*Aster dumosus* L.

*Aubrieta deltoidea* DC.  
*Aubrieta graeca* Griseb. [= *A. deltoidea*  
var. *graeca* Regel]

*Begonia semperflorens* hort.  
*Begonia x tuberhybrida* hort.  
*Bellis perennis* L.

● *Calceolaria polyrrhiza* Cav.  
*Calceolaria x herbeohybrida* Voss [= *C.*  
*hybrida* hort.]  
*Calendula officinalis* L.  
*Callistephus chinensis* (L.) Nees.  
● *Celosia argentea* L.  
*Centaurea americana* Nutt.  
*Centaurea candidissima* hort.  
*Centaurea cyanus* L.  
*Centaurea dealbata* Willd.  
*Centaurea gymnocarpa* Moris et de Not.  
*Centaurea imperialis* Hausskn.  
*Centaurea macrocephala* Puschk.  
*Centaurea montana* L.  
*Centaurea moschata* L. [= *Amberboa moschata* (L.) DC.]  
*Cheiranthus cheiri* L. [= *Erysimum cheiri* Crantz.]  
*Cheiranthus x allionii* hort.  
*Cheiranthus maritimus* L.  
*Chrysanthemum achilleafolium* DC.  
*Chrysanthemum carinatum* Schousb.  
[= *C. tricolor* Andr.]  
*Chrysanthemum coccineum* Willd.  
[= *Pyrethrum roseum* (Adam) M.B.]  
● *Chrysanthemum coronarium* L.  
*Chrysanthemum indicum* L.  
*Chrysanthemum leucanthemum* L.  
[= *Leucanthemum vulgare* Lam.]  
*Chrysanthemum maximum* Ram.  
*Chrysanthemum multicaule* Desf.  
● *Chrysanthemum nivellei* Braun - Blanq  
et Maire.  
*Chrysanthemum parthenium* (L.) Bernh.  
[= *Matricaria parthenium* L., *M. eximia* hort.]  
*Chrysanthemum segetum* L.  
*Clarkia elegans* Dougl. [= *C. unguiculata*  
Lindl.]  
*Clarkia pulchella* Pursh.  
*Cleome pungens* Willd. [= *C. spinosa* Jacq.]  
*Coleus blumei* Benth.  
*Convolvulus tricolor* L.

- Coreopsis cardamifolia* (DC.) Torr. et Gray  
*Coreopsis coronata* L. [= *C. nuecensis* A. Heller]  
*Coreopsis drummondii* (Don) Torr. et Gray  
[= *C. basalis* (Dietr.) Blake]  
*Coreopsis lanceolata* L.  
*Coreopsis maritima* (Nutt.) Hook.  
[= *Leptosyne maritima* Gray]  
*Coreopsis tinctoria* Nutt. [= *C. bicolor* Reichb., *Calliopsis bicolor* Reichb.  
*Calliopsis tinctoria* (Nutt.) DC.]  
*Cosmos bipinnatus* Cav.  
*Cosmos sulphureus* Cav.  
*Cyclamen persicum* Mill.  
*Cynoglossum amabile* (L.) Stapf et Drumm.  
[= *C. coelestinum* Lindl.]
- Dahlia variabilis* Desf. [= *D. pinnata* Cav.]  
*Delphinium ajacis* L.  
*Delphinium belladonna* hort.  
*Delphinium bellamosum* L.  
*Delphinium cardinale* Hook.  
*Delphinium consolida* L.  
*Delphinium cultorum* Voss.  
*Delphinium formosum* Boiss. et Hust.  
*Delphinium grandiflorum* L.  
*Dianthus barbatus* L.  
*Dianthus caryophyllus* L.  
*Dianthus chinensis* L. [= *D. heddewigii* Reg.]  
*Dianthus deltoides* L.  
*Dianthus plumarius* L.  
*Digitalis purpurea* L.  
*Dimorphoteka aurantiaca* DC. [= *D. sinuata* DC.]  
*Dimorphoteka ecklonis* DC.  
*Dimorphoteka pluvialis* (L.) Moench.
- Echium fastuosum* Jacq.  
*Echium plantagineum* L. [= *E. lycopsis* L.]  
*Erigeron speciosus* DC.  
*Eschscholtzia californica* Cham.
- Freesia refracta* Klatt
- Gaillardia aristata* Pursh. [= *G. grandiflora* hort.]

*Gaillardia picta* hort. [= *G. pulchella* Foug.,  
*G. bicolor* Lam.]

*Gazania x splendens* hort.

*Geranium hybridum* hort.

*Gerbera jamesonii* Hook.

*Geum x borisii* hort. [= *C. coccineum* hort.]

*Geum chiloense* Balb.

*Godetia amoena* G. Don

*Godetia whitneyi* hort. [= *G. grandiflora*  
Lindl.]

*Gypsophila elegans* M.B.

*Gypsophila paniculata* L.

*Gypsophila repens* L.

*Helianthus* spp.

*Helichrysum bracteatum* (Vent) Willd.

*Helipterum humboldtianum* (Gaudich) D.C.

[= *H. Sandfordii* Hook.]

*Helipterum manglesii* (Lindl.) Muell F.v.

[= *Rhodanthe manglesii* Lindl.]

*Helipterum roseum* (Hook) Benth.

*Hesperia matronalis* L.

*Hippeastrum hybridum* hort.

*Iberis amara* L.

*Iberis gibraltarica* L.

*Iberis sempervirens* L.

*Iberis umbellata* L.

*Impatiens balsamina* L.

*Impatiens walleriana* Hook. [= *I. holstii*  
Engl. et Warb., *I. sultani* Hook.]

*Ipomoea noctiflora* L.

*Ipomoea purpurea* (L.) Voigt. [= *Pharbitis*  
*purpurea* (L.) Voigt.]

*Ipomoea quamoclit* L.

*Ipomoea tricolor* Cay. [= *I. rubro-coerulea*  
Hook., *Pharbitis rubro-coerulea* (Hook.)  
Choisy]

*Kalanchoe blossfeldiana* Poelln.

*Kalanchoe cronata* Haw.

*Kalanchoe globulifera* Perr. de la Bathie

*Kochia scoparia* (L.) Schrad.

*Lathyrus odoratus* L.

*Lathyrus latifolius* L.

*Lavatera trimestris* L.

- Leontopodium alpinum* Cass.  
*Liatris pycnostachya* Michx.  
*Liatris spicata* (L.) Willd.  
*Limonium bonduellii* (Lestib.) O. Ktze.  
[= *Statice bonduelli* Lestib.]  
*Limonium latifolium* O. Ktze.  
*Limonium reticulatum* L.  
*Limonium sinuatum* (L.) Mill. [= *Statice sinuata* L.]  
*Limonium suworowii* (Regel.) O. Ktze  
[= *Statice suworowii* Regel.]  
*Limonium tataricum* (L.) Mill. [= *Statice incana* Bieb.]  
*Linaria bipartita* Willd.  
*Linaria cymbalaria* Mill.  
*Linaria maroccana* Hook.  
*Linaria vulgaris* P. Mill.  
*Linum flavum* L.  
*Linum narbonense* L.  
*Linum grandiflorum* Desf.  
*Linum perenne* L.  
*Lobelia cardinalis* L.  
*Lobelia erinus* L.  
*Lobelia fulgens* Willd.  
*Lunaria vulgaris* Mill.  
*Lupinus hartwegii* Lindl.  
*Lupinus hybridus* hort.  
*Lupinus nanus* Dougl.  
*Lupinus polyphyllus* Lindl.
- Malope trifida* Cav.  
*Matricaria maritima* L.  
*Matricaria inodora* L. [= *Chrysanthemum inodorum* L., *Tripleurospermum inodorum* (L.) Schultz Bip.]  
*Matthiola bicornis* DC.  
*Matthiola incana* (L.) R. Br.  
*Mesembryanthemum criniflorum* hort.  
[= *M. crystallinum* L., *Dorotheanthus bellidiformis* (Burm.) N.E.Br.]  
*Mimulus cardinalis* Dougl.  
*Mimulus cupreus* D. Ombraïn  
*Mimulus hybridus* hort.  
*Mimulus luteus* L.  
*Mirabilis jalapa* L.  
*Molucella laevis* L.  
*Myosotis alpestris* Schmidt, F.W.  
[= *M. sylvatica* (Ehrh.) Hoffm.]



*Myosotis hybrida* hort.  
*Myosotis oblongata* hort.  
*Myosotis palustris* (L.) Hill  
[= *M. scorpioides* L.]

*Nemesia strumosa* Benth.  
*Nemesia versicolor* E. Mey  
*Nemophila aurita* Lindl.  
*Nemophila maculata* Benth.  
*Nemophila menziesii* Hook. et Arm.  
[= *N. insignis* Dougl.]  
*Nicotiana alata* Link et Otto  
*Nicotiana* x *sanderæ* hort.  
*Nicotiana suaveolens* Lehm.  
*Nierembergia hippomanica* Miers.

*Papaver* spp.  
*Pelargonium zonale* hort.  
*Penstemon barbatus* (Cav.) Nutt.  
[= *Chelone barbata* L.]  
*Penstemon hartwegii* Benth. [= *P. gentianoides*  
Lindl.]  
*Penstemon hybridus* Gröndl. et Ruml.  
*Petunia* x *hybrida* Vilm.  
*Phacelia campanularia* A. Gray  
*Phlox drummondii* Hook.  
*Phlox paniculata* L. [= *P. decussata* hort.]  
*Phlox perennis* L. [= *P. decussata* hort.]  
*Phlox subulata* L. [= *P. setacea* L.]  
*Portulaca grandiflora* Hook.  
*Primula acaulis* (L.) Hill [= *P. vulgaris*  
Huds.]  
*Primula auricula* L.  
*Primula denticulata* Smith  
*Primula elatior* (L.) Hill  
*Primula japonica* A. Gray  
*Primula* x *kewensis* hort. [= *P. hybrida* hort.]  
*Primula malacoides* Franch.  
*Primula obconica* Hance.  
*Primula officinalis* (L.) Hill [= *P. veris* L.]  
*Primula sinensis* Sabine ex Lindl.

*Reseda odorata* L.  
*Rudbeckia bicolor* Nutt  
*Rudbeckia fulgida* Ait.  
*Rudbeckia hirta* L.  
*Rudbeckia purpurea* L. [= *Echinacea purpurea*  
(L.) Mch.]

- Salpiglossis sinuata* Ruiz et Pav.  
[= *S. variabilis* hort.]  
*Salvia coccinea* L. [= *S. rosea* Vahl.]  
*Salvia farinacea* Benth.  
*Salvia horminum* L.  
*Salvia officinalis* L.  
*Salvia patens* Cav.  
*Salvia pratensis* L.  
*Salvia splendens* Sello  
*Sanvitalia procumbens* Lam.  
*Saponaria calebrica* Guss. [= *S. multiflora*  
hort.]  
*Saponaria ocymoides* L.  
*Saponaria officinalis* L.  
*Saponaria vaccaria* L.  
*Scabiosa atropurpurea* L.  
*Scabiosa caucasica* M.B.  
*Schizanthus pinnatus* Ruiz et Pav.  
*Senecio cineraria* DC. [= *S. maritimus* Rchb.,  
*S. bicolor* (Willd.) Tod., [*Cineraria*  
*maritima* L.]  
*Senecio cruentus* (Herit.) DC. [= *Cineraria*  
*cruenta* (Herit.) DC.]  
*Senecio elegans* L.  
*Sinningia x hybrida* hort.  
*Solanum capsicastrum* Link.  
*Solanum giganteum* Jacq.  
*Solanum marginatum* L.
- Tagetes erecta* L.  
*Tagetes patula* L.  
*Tagetes signata* Bartl. [= *T. tenuifolia* Cav.]  
*Thunbergia alata* Bojer  
*Thymus serpyllum* L.  
*Tropaeolum majus* L.  
*Tropaeolum peltophorum* Benth. [= *T.*  
*lobbianum* Veitch]  
*Tropaeolum peregrinum* L. [= *T. canariense*  
hort.]
- Verbena aubletia* Jacq. [= *V. canadensis* (L.)  
Britt.]  
*Verbena bonariensis* L. [= *V. patagonica* Mold.]  
*Verbena x hybrida* Voss.  
*Verbena venosa* Gill. et Hook.  
[= *V. rigida* Spreng.]  
*Viola cornuta* L.  
*Viola odorata* L.

*Viola tricolor* (hort.) [= *V. x wittrockiana*  
Gams.]

*Zinnia elegans* Jacq.  
*Zinnia haageana* Regel [= *Z. angustifolia*  
H.B.K.]

**SJVFS 1991:100**

**Saknr U 12**

**Bilaga 3**

**Förteckning över arter av prydnadsväxter för vilka uppgift om halten rent grott frö skall lämnas för utsäde i portionsförpackning**

*Antirrhinum majus* L.

*Calendula officinalis* L.

*Centaurea* spp.

*Lobelia erinus* L.

*Matthiola incana* (L.) R.Br.

*Tropaeolum* spp.