

Lantbruksstyrelsens författningssamling

Veterinära bestämmelser (Vb)

ISSN 0346-5888

Lantbruksstyrelsen

• 551 83 Jönköping

• telefon 036-16 94 20



**Lantbruksstyrelsens kungörelse
om ändring i kungörelsen (LSFS 1982: 21) om djurhållning
m. m.;**

**LSFS 1983: 27
Vb 8**

Saknr L 3:2

den 12 augusti 1983.

Lantbruksstyrelsen föreskriver beträffande styrelsens kungörelse (LSFS 1982:21) om djurhållning m. m.

dels att tabell 2 i kap 2 och 4 skall upphöra att gälla,

dels att punkterna 2.28, 2.32, 2.34, 2.35, 2.41, 2.58, 2.59, 2.60, 4.33, 4.37, 4.39, 4.40, 4.42, 4.51, 4.53, 4.56, 4.57, 4.58 samt tabellerna 1, 3-6 och 9 i kap 2 och 4 skall ha nedan angivna lydelse.

Utkom från trycket
den 15 aug. 1983.

2.28 I väggarna mellan boxarna och mot korridoren kan lämpligen användas nät. Nedre delen av väggen mellan boxarna bör dock, upp till cirka 1 m, utgöras av tätt material.

Boxen skall vara inredd med upphöjd ligplats av sådan storlek att alla i flocken ingående hundar samtidigt får plats att ligga. Ligplatsen skall vara så placerad att hundarna inte utsätts för drag.

Förbindelsegången mellan boxen och rastgården skall vara lätt åtkomlig för inspektion och rengöring.

Om boxens storlek se tabell 3.

2.32 Cirka en vecka före beräknad valpning bör tiken överföras till ett utrymme, som är inrett med valpningsbox och helst har rastgård med direkt förbindelse med boxen. Om boxens storlek se tabell 3 och 4.

För vissa hårdigare raser är det lämpligare att tiken vid förlossningen och under digivningsperioden förvaras i en rastgård med väl isolerad koja.

2.34 Tiken skall beredas tillfälle till regelbunden rastning vid boxhållning med mått enligt tabell 3.

En valptik skall utfodras minst två gånger dagligen på regelbundna tider. Från ca tre veckors ålder bör valparna ges ett ökande antal mål utöver tikmjölken. Vid utfodringen skall alla valparna kunna äta samtidigt.

Valpningsutrymmet skall rengöras minst en gång dagligen.

Avvänjningen bör vara avslutad när valparna är cirka åtta veckor gamla.

2.35 Valparna förvaras lämpligen i ett hundstall som är inrett med boxar. Om boxens storlek se tabell 5. Behov av rastgård kan föreligga.

2.41 Vid utfodring skall alla hundar i flocken kunna äta samtidigt.

Valparna bör dagligen beredas tillfälle till regelbunden rastning. Detta gäller särskilt i fråga om större hundraser.

2.58 Katten är i motsats till hunden ett ensamtlevande djur. Den saknar en del sociala beteenden som flockdjur har, men den kan under vissa förhållanden inordna sig i grupp.



Uppfödning av katter skall ske i lösdrift och får ske inomhus eller i undantagsfall utomhus. Burförvaring får endast ske under kortare perioder i samband med högräktighet, digivning eller sjukdom.

2.59 Ett kattstall bör vara försett med vindfång eller förrum, foderberednings-, disk- och behandlingsutrymmen. Kyl- och frysutrymmen skall finnas i den utsträckning som behövs.

2.60 Ett förvaringsutrymme bör inte innehålla fler än 20 vuxna djur. Golvytan skall vara cirka 1 m²/djur och takhöjden minst 2 meter. Utrymmet skall vara försett med liggplatser på olika nivåer samt klätter- och klösanordningar. Alla katter skall samtidigt få plats på liggplatserna.

I ett utrymme på 20 m² får förvaras upp till 30 växande djur beroende på storlek och ålder. Vid mindre djurantal kan golvytan reduceras proportionellt. Mindre förvaringsutrymme än cirka 5 m² bör dock inte förekomma.

I förvaringsutrymmet skall finnas tillräckligt antal lådor för avföring och urin. Lådorna skall ha minimimåtten 250 x 350 x 100 mm och förses med tillräcklig mängd absorberande material.

Senast vid sex månaders ålder bör djuren uppdelas efter kön.

4.33 I väggarna mellan boxarna och mot korridoren kan lämpligen användas nät. Nedre delen av väggen mellan boxarna bör dock, upp till cirka 1 m, utgöras av tätt material.

Boxen skall vara inredd med upphöjd liggplats av sådan storlek att alla i flocken ingående hundar samtidigt får plats att ligga. Liggplatsen skall vara så placerad att hundarna inte utsätts för drag.

Förbindelsegången mellan boxen och rastgården skall vara lätt åtkomlig för inspektion och rengöring.

Om boxens storlek se tabell 3.

4.37 Cirka en vecka före beräknad valpning bör tiken överföras till ett stall, som är inrett med valpningsbox och helst har rastgård med direkt förbindelse med boxen. Om boxens storlek se tabell 3 och 4.

För vissa hårdigare raser är det lämpligare att tiken vid förlossningen och under digivningsperioden förvaras i en rastgård med väl isolerad koja.

4.39 Tiken skall beredas tillfälle till regelbunden rastning vid boxhållning med mått enligt tabell 3.

En valptik skall utfodras minst två gånger dagligen på regelbunda tider. Från ca tre veckors ålder bör valparna ges ett ökande antal mål utöver tikmjölken. Vid utfodringen skall alla valparna kunna äta samtidigt.

Valpningsutrymmet skall rengöras minst en gång dagligen.

Avvänjningen bör vara avslutad när valparna är cirka åtta veckor gamla.

4.40 Valparna förvaras lämpligen i ett hundstall som är inrett med boxar. Om boxens storlek se tabell 5. Behov av rastgård kan föreligga.

4.42 Vid utfodring skall alla hundar i flocken kunna äta samtidigt.

Valparna bör dagligen beredas tillfälle till regelbunden rastning. Detta gäller särskilt i fråga om större hundraser.

4.51 Vid burförvaring skall hundarna förvaras enskilt. Burvistelsen skall under dagtid begränsas så långt det är möjligt. (se 4.53).

Om burstorlek se tabell 6.

LSFS 1983:27

Saknr L 3:2

4.53 En hund som förvaras i bur eller i box som inte har direkt förbindelse med rastgård skall dagligen beredas tillfälle till regelbunden rastning. Hundarna skall rastas minst två gånger dagligen med en sammanlagd rastningstid på minst 2 timmar.

4.56 Katten är i motsats till hunden ett ensamlevande djur. Den saknar en del sociala beteenden som flockdjur har, men den kan under vissa förhållanden inordna sig i grupp.

Uppfödning av katter skall ske i lösdrift och får ske inomhus eller i undantagsfall utomhus. Burförvaring får endast ske under kortare perioder och då särskilda skäl härför föreligger.

4.57 Ett kattstall bör vara försett med vindfång eller förrum, foderberednings-, disk- och behandlingsutrymmen. Kyl- och frysutrymmen skall finnas i den utsträckning som behövs.

4.58 Ett förvaringsutrymme bör inte innehålla fler än 20 vuxna djur. Golvytan skall vara cirka 1 m²/djur och takhöjden minst 2 meter. Utrymmet skall vara försett med liggplatser på olika nivåer samt klätter- och klösanordningar. Alla katter skall samtidigt få plats att ligga på hyllorna.

I ett utrymme på 20 m² får förvaras upp till 30 växande djur beroende på storlek och ålder. Vid mindre djurantal kan golvytan reduceras proportionellt. Mindre förvaringsutrymme än 5 m² bör dock inte förekomma.

I förvaringsutrymmet skall finnas tillräckligt antal lådor för avföring och urin. Lådorna skall ha minimimåtten 250 x 350 x 100 mm och förses med tillräcklig mängd absorberande material.

Senast vid sex månaders ålder bör djuren uppdelas efter kön.

Tabell 1 Riktvärden avseende rastgårdsmått för hundar enskilt eller i flock, när hundarna inte rastas utanför rastgården

| Antal hundar | Vikt per hund | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | ≤ 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | ≥ 50 kg |
| | Rastgårdens storlek i m ² | | | | | |
| 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 16 |
| 2 | 5 | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 17 | 22 | 24 |
| 4 | 8 | 12 | 15 | 20 | 26 | 28 |
| 5 | 8 | 14 | 18 | 24 | 30 | 32 |
| 6 | 10 | 16 | 20 | 26 | 34 | 36 |
| 7 | 10 | 18 | 22 | 29 | 38 | 40 |
| 8 | 12 | 20 | 24 | 32 | 42 | 44 |
| 9 | 14 | 21 | 26 | 35 | 46 | 50 |
| 10 | 16 | 23 | 28 | 37 | 50 | 55 |

Anm: Om hundarna förutom tillgång till rastgård regelbundet rastas utanför densamma kan rastgården minskas. En rastgård på 6 m² är exempelvis tillräcklig vid dubbelstallning av hundar med 30 kg vikt.

Interpolering får ske mellan viktklasserna.

Tabell 3 Riktvärden avseende boxmått för hund enskilt eller i flock med tillgång till rastgård

| Antal hundar | Vikt per hund | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | ≤ 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | ≥ 50 kg |
| | Boxens storlek i m ² | | | | | |
| 1 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| 2 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | | |
| 3 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | | | |
| 4 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | | | |
| 5 | 3,0 | 5,0 | 6,5 | | | |
| 6 | 4,0 | 5,5 | | | | |
| 7 | 4,5 | 6,0 | | | | |

Anm: Interpolering får ske mellan viktklasserna.

Tabell 4 Riktvärden för valpningsbox utan rastgård

| Vikt, kg | Yta, m ² |
|----------|---------------------|
| ≤ 5 | 2,0 |
| 10 | 3,0 |
| 15 | 4,0 |
| 20 | 6,0 |
| 30 | 8,0 |
| 40 | 9,0 |
| ≥ 50 | 10,0 |

Anm: Interpolering får ske mellan viktklasserna.

Tabell 5 Riktvärden avseende boxmått för valpar vid 8–16 veckors ålder utan tillgång till rastgård

| Gruppens totala vikt, kg | Yta, m ² |
|--------------------------|---------------------|
| 10 | 2,0 |
| 20 | 2,5 |
| 30 | 3,5 |
| 40 | 4,0 |
| 50 | 5,0 |
| 60 | 5,5 |
| 70 | 6,0 |

Anm: Interpolering får ske mellan viktklasserna.

Tabell 6 Riktvärden avseende burmått för hund

| Vikt, kg | Bottenyta, m ² | Burhöjd |
|----------|---------------------------|---------------------|
| ≤ 5 | 0,6 | 2 gånger mankhöjden |
| 10 | 0,8 | |
| 15 | 1,0 | |
| 20 | 1,2 | |
| 30 | 2,0 | |
| > 30 | helst inte i bur | |

Anm: Interpolering får ske mellan viktklasserna.

Tabell 9 Riktvärden avseende burmått för mindre gnagare i bur

LSFS 1983:27

Saknr L 3:2

| Djurslag | Kroppsvikt, g | Minsta tillåtna buryta, cm ² | Burhöjd, cm ¹ | Buryta för ≤ 10 djur, cm ² /g kroppsvikt | Buryta per tillkommande djur utöver 10 st, cm ² /g kroppsvikt | Buryta för ett avelsdjur med kull, cm ² |
|-----------|---------------|---|--------------------------|---|--|--|
| Mus | 12- 50 | 200 | 12 | 2 | 1,3 | 275 |
| Råtta | 50-500 | 275 | 14 | 0,9 | 0,6 | 750 |
| Hamster | 40-160 | 200 | 12 | 2 | 0,6 | 750 |
| Ökenråtta | 20-100 | 275 | 12 | 2 | 1 | 750 |
| Marsvin | 100-700 | 800 | 18 | 0,75 | 0,75 | 1 500 |

Denna kungörelse träder i kraft den 1 oktober 1983.

INGVAR WIDÉN

Eric Skoglund
(Enheten för allmänna veterinärfrågor)

¹ Burhöjden gäller endast den del av buren som inte omfattas av foderhåcken.