

Veckorapport – Alnarp vecka 18

2015-04-28

Veckorapporten baseras på avläsningar i rutor som inte har behandlats mot svamp eller insekter i Skåne, Halland och Blekinge. Svampangrepp avläses på de tre översta bladen.

Vädret har varit omväxlande den gångna veckan med tidvis högre temperaturer och mindre nederbörd. Utvecklingen i fälten har gått fort senare delen av veckan.

Stråknäckare har graderats i höstvetete (10 fält) och rågvete (6 fält). Inget fält överskred bekämpningströskeln.

Höstvetete DC 30 (23-31) 79 fält

	Antal fält efter angreppsgrad vecka 18					Medel %	Medel %
	0 %	1-15%	16-30%	31-60%	61-100%	v. 17	v. 18
Mjöldagg	68	11	0	0	0	0,1	0,5
Svartricksjuka	1	21	31	26	0	24,0	24,1
DTR (Vetets blfslj)	78	0	0	0	0	0	0
Brunrost	78	0	0	0	0	0	0
Gulrost	73	5	0	0	0	0	0

Sporulerande gulrost finns nu noterat i enstaka fält i känsliga sorter, Audi, Cumulus och Matrix (de tre sortförsöken i SV och SÖ Skåne).

Råg DC 32 (30-37) 19 fält

	Antal fält efter angreppsgrad vecka 18					Medel %	Medel %
	0 %	1-15%	16-30%	31-60%	61-100%	v. 17	v. 18
Mjöldagg	10	8	1	0	0	0,2	4,1
Sköldfläcksjuka	2	16	1	0	0	4,6	6,8
Brunrost	13	5	1	0	0	2,1	2,1

Brunrost- ett fält av sorten Brasseto med större angrepp.

Rågvete DC 31 (23-32) 11 fält

	Antal fält efter angreppsgrad vecka 18					Medel %	Medel %
	0 %	1-15%	16-30%	31-60%	61-100%	v. 17	v. 18
Mjöldagg	7	4	0	0	0	0,3	2,7
Bladfläcksvampar	6	5	0	0	0	1,0	1,4
Sköldfläcksjuka	10	1	0	0	0	0	0
Brunrost	11	0	0	0	0	0	0
Gulrost	7	4	0	0	0	0	0,9

Sporulerande gulrost finns nu noterad i flera sorter (bl.a. Tulus, Sequenz och Remiko) i NV och SV Skåne samt Blekinge.

Höstkorn DC 31 (24-32) 16 fält

	Antal fält efter angreppsgrad vecka 18					Medel %	Medel %
	0%	1-15%	16-30%	31-60%	61-100%	v. 17	v. 18
Mjöldagg	6	9	1	0	0	2,6	4,5
Kornets bladfläcksjuka	14	1	1	0	0	1,0	1,2
Sköldfläcksjuka	11	5	0	0	0	0	1,1
Kornrost	6	4	3	3	0	4,2	12,1

Förekomst av rödsotvirus är bekräftad genom ELISA-tester. Mycket starka angrepp förekommer främst i östra delarna av Skåne och vid tidig sådd.

Förekomsten av kornrost har ökat under den senaste veckan och i flera fält finns nu större angrepp.

Höstraps DC 59 (57-61) 10 fält

Ingen förekomst av apotecier i de åtta sklerotiedepåer som finns utplacerade. Endast mindre förekomster av rapsbaggar i varningsfälten. Blygrå rapsvivel är noterad i enstaka fält, men endast i låga nivåer.

Vårsäd (11-21)

Inget att rapportera denna vecka.

Ärtor DC 12 (12) 3 fält

Enstaka vivelangrepp förekommer.

Fritfluga Daggrader - temperatursummor 26 april

Helsingborg 33, Hörby 35, Kallinge 33, Malmö 40 och Torup 29.

Växtskyddscentralen Alnarp