

Get

Personal			
Get 1	B	Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet.	DL 2kap. 2-4 §§; L109 2kap. 1-2 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
Kontroll			REK
Get 2	B	Daglig tillsyn sker normalt av alla djur.	DL 2kap. 4 §; L109 2kap. 3 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
Get 9	B	Sjuka/skadade djur ges nödvändig vård. Djur som behöver särskild vård kan tas omhand i särskilt utrymme.	DL 2kap. 6 §; DL 4kap. 1 §; L109 5kap. 1 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
Get 21	B	Belysning finns så att tillsyn av djuren alltid kan ske utan svårigheter.	L109 4kap. 12 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
Get 3		Kravet på extra tillsyn är uppfyllt.	L109 2kap. 3 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
Get 5		Klövarna inspekteras regelbundet och verkas vid behov.	DL 2kap. 1-2, 4 §§; L109 2kap. 5 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			

2019-04-10

Get 6	Getternas hull är godtagbart.	DL 2kap. 1-2, 4 §§; DL 4kap. 1 §; L109 3kap. 1 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
Get 7	Getterna hålls tillfredställande rena.	DL 2kap. 1-2, 4 §§; L109 2kap. 7 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
Get 12	Getter av ullras klipps vid behov och med högst ett års intervall.	L109 2kap. 8 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
Get 39	Vid avlivning av djur i besättningen görs detta av en person med tillräckliga kunskaper och på ett sätt som är i enlighet med regelverket.	DL 5kap. 1 §; DF 5kap. 1 §; L22 2kap. 1-2 §§; L22 6kap. 1-18 §§; L22 7kap. 1-3, 5-6 §§; L22 8kap. 1-4, 8, 12 §§
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
Get 41	Djuren hålls på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan svårigheter.	L109 2kap. 4 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
Dokumentation		
Get 10	B Det finns journaler för minst 5 år tillbaka över djur som behandlas med karensbelagda läkemedel och antalet dödsfall i besättningen.	D8/L41 7kap. 11-15 §§
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:		
Rörelsefrihet		REK

2019-04-10

Get 14	B	Kraven på rörelsefrihet och utrymmens storlek enligt gällande föreskrifter är uppfyllda.	DL 2kap. 4-7 §§; L109 1kap. 5 §; L109 2kap. 9 §; L109 5kap. 3, 6 §§
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell TV
Kommentar:			
Byggnader och andra utrymmen		REK	
Get 16	B	Kraven på inredningens utformning avseende skaderisker etc. är uppfyllt.	DL 2kap. 5-7 §; L109 4kap. 10 §; L109 5kap. 8 §
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell TV
Kommentar:			
Get 19	B	Stallet har en luftkvalitet och ett stallklimat som är anpassat till djurslaget och djurhållningsformen. Uppmätt värde	DL 2kap. 1-2, 6 §§; L109 4kap. 4-7 §§
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell TV
Kommentar:			
Get 22	B	Kraven på dagsljusinsläpp och belysningar är uppfyllda.	DL 2kap. 6 §; L109 4kap. 9, 11-12 §§
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell TV
Kommentar:			
Get 33	B	Kraven för hållande av utgångsdjur är uppfyllda.	DL 2kap. 1-2, 4 §§; L109 6kap. 6-7 §§
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell TV
Kommentar:			
Get 8		Förbudet mot utrustning som ger djuren en elektrisk stöt är uppfyllt.	DL 2kap. 7 §; DF 2kap. 16 §; L109 2kap. 11 §
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell
Kommentar:			

Get 15	Föremål och ämnen som kan skada djuren förvaras oåtkomliga för djuren.	L109 2kap. 12 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
Get 17	Golv och liggytor har en jämn och halksäker yta.	L109 5kap. 4 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
Get 18	Krav kring brandskydd och beredskap vid elavbrott är uppfyllda.	L109 5kap. 7, 9 §§
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
Get 23	Buller i stallet har godtagbar nivå och frekvens. Uppmätt värde	DL 2kap. 1-2, 6 §§; L109 4kap. 13 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
Get 28	Stallutrymmen rengörs och utgödslas på ett sätt som ger en god hygien och god djurhälsa.	DL 2kap. 1, 4 §§; L109 4kap. 1 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
Get 29	Kraven på ströets kvalitet och användningen av strö på liggytor är uppfyllda.	L109 4kap. 3 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
Get 30	Liggytor hålls rena och torra samt är anpassade efter djurslag och stallklimat.	L109 4kap. 2 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		

Get 31		Kraven på bete för getter är uppfyllt.	L109 6kap. 4-5 §§		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	
Kommentar:					
Get 32		Kraven på betesmarker, rastgårdar, markytor, drivningsvägar och drivning samt stängsel är uppfyllda.	DL 2kap. 5-7 §§; L109 2kap. 10 §§; L109 6kap. 1-3 §§		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	TV
Kommentar:					
Get 37		Kraven för killning är uppfyllda.	L109 5kap. 2, 5 §§		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	
Kommentar:					
Automatisk eller mekanisk utrustning			REK		
Get 4	B	Daglig tillsyn sker av automatiska system och anordningar.	L109 2kap. 6 §		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	TV
Kommentar:					
Get 20	B	Mekaniskt ventilerade stallar har nödventilation.	L109 4kap. 8 §		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	TV
Kommentar:					
Foder, vatten och andra ämnen			REK		
Get 24	B	Utfodrings-och vattensystem är utformade, dimensionerade och placerade så att de medger ett lugnt och naturligt intag av foder och vatten.	DL 2kap. 4 §; L109 3kap. 3-5 §§		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	TV
Kommentar:					

Get 25	B	Djuren ges foder av god kvalitet som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.	DL 2kap. 4 §; L109 3kap. 1 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
Get 26	B	Kraven på tillgång till vatten och vattnets kvaliteter är uppfyllda.	DL 2kap. 4 §; L109 3kap. 2 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
Get 36	B	Hormoner och andra ämnen används endast på tillåtet sätt.	DF 4kap. 3 §; D9 2kap. 12-21 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
Stympning			
Get 34	B	Operativa ingrepp utförs på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt.	DL 4kap. 2-3 §§; D8/L41 5kap. 2-5 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
Get 35		Kraven som gäller för injektioner är uppfyllda.	DF 4kap. 2 §; D9 3kap. 18 §; D8/L41 5kap. 7-8 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
Avelsförfarande			
Get 38	B	Kravet på att avel inte innebär killingsvårighetersvårigheter eller annat lidande följs.	DF 2kap. 20 §; L115 3-4 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
Övrigt			

Get 40

Stämmer det att inga övriga brister upptäcktes vid kontrollen?

Ja

Nej

Kommentar: