

DEL II

KAPITEL 3 AVIÄR INFLUENSA	3
A. Åtgärder vid misstanke om aviär influensa.....	3
B. Åtgärder då högpatogen aviär influensa (HPAI) har konstaterats i en anläggning	8
C. Åtgärder i spärrförklarade kontakthanläggningar vid utbrott av HPAI.....	15
D. Åtgärder då HPAI misstänks eller har konstaterats på slakterier, på gränskontrollstationer eller i transportmedel	15
E. Skyddsområde, övervakningsområde och andra restriktionsområden vid utbrott av HPAI.....	18
F. Åtgärder då lågpatogen aviär influensa (LPAI) har konstaterats i en anläggning	31
G. Åtgärder vid LPAI i separata produktionsenheter.....	35
H. Åtgärder vid LPAI i kontakthanläggningar.....	36
I. Restriktionsområden vid utbrott av LPAI.....	36
J. Återinsättning av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap efter utbrott av HPAI och LPAI.....	40
K. Åtgärder för att förhindra spridning av influensavirus från fåglar till andra arter	41
L. Vaccination mot aviär influensa	42

KAPITEL 3 AVIÄR INFLUENSA

Jfr rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (EUT L 10, 14.01.2006 s.16).

Med epizootilagstiftningen och direktiv 2005/94/EG som grund har följande bekämpningsplan utarbetats.

Planen gäller vid misstänkt eller konstaterat utbrott av aviär influensa hos **fjäderfän och andra fåglar i fångenskap**.

A. Åtgärder vid misstanke om aviär influensa

1. Anmälan

- a. En veterinär som misstänker förekomst av aviär influensa ska omedelbart per telefon anmäla detta till Jordbruksverket och länsstyrelsen (länsveterinären).
- b. En person som misstänker att aviär influensa har drabbat djur i hans/hennes vård ska omedelbart anmäla detta till distriktsveterinär eller annan veterinär.
- c. Övriga personer som yrkesmässigt kommer i kontakt med mottagliga djur eller produkter från dessa och som misstänker förekomst av aviär influensa ska omedelbart anmäla detta till Jordbruksverket och länsstyrelsen (länsveterinären) om Jordbruksverket inte redan har vidtagit åtgärder.
- d. Ytterligare bestämmelser och anvisningar om anmälan vid misstanke om epizootisk sjukdom finns i kapitlen *Veterinär, Länsstyrelsen* och *Statens Veterinärmedicinska Anstalt* i Del I.

2. Undersökning och provtagning

- a. Den veterinär som misstänker aviär influensa i en anläggning ska kliniskt undersöka misstänkt smittade djur och ta de prover som bedöms nödvändiga för att bekräfta eller utesluta misstanken.
- b. En veterinär som Jordbruksverket utser ska vid behov ta ytterligare prover i den misstänkt smittade besättningen.

Bestämmelser och anvisningar om hur provtagning ska ske, vart prover ska skickas och hur emballering av prover ska gå till finns i kapitlet *Provtagning, transport av prover samt epizootiutrustning* i Del I.

Bestämmelser och anvisningar om lämpliga skyddskläder och skyddsutrustning för den personal som arbetar med provtagningen finns i kapitlet *Skyddskläder och smittrening* i Del I.

3. Spärrförklaring

En veterinär som har grundad anledning att misstänka förekomst av aviär influensa ska omgående spärrförklara anläggningen.

Bestämmelser och anvisningar om spärrförklaring finns i kapitlet *Spärrförklaring och smittförklaring* i Del I.

4. Avspärrning m.m.

a. Den veterinär som spärrförklarar anläggningen ska se till att tillfartsvägarna till området snarast provisoriskt stängs av. Avstånd mellan djuranläggning och avstängning bör vara minst 300 meter.

b. Spärrförklarande veterinär eller en veterinär som Jordbruksverket utser ska se till att så snart som möjligt

- tillfartsvägarna stängs av med vägbommar eller likvärdigt,
- anslag som anger att anläggningen är spärrförklarad och att tillträde är förbjudet (epizootianslag 2) snarast sätts upp vid avstängningarna, samt att
- utrustning för smittrening av stövlar och andra skodon samt utrustning för personlig smittrening placeras vid avstängningarna och vid samtliga in- och utgångar till djurutrymmen.

Jordbruksverket kan, efter en riskbedömning, medge undantag för anläggningar med andra fåglar i fångenskap som hålls i icke kommersiella anläggningar.

För smittrening ska användas desinfektionsmedel som säkert oskadliggör det aktuella smittämnet.

Bestämmelser och anvisningar om avstängningar och anslag finns i kapitlet *Spärrförklaring och smittförklaring* i Del I

Bestämmelser och anvisningar om smittrening och lämpliga medel finns i kapitlet *Skyddskläder och smittrening* i Del I.

5. Spärrbestämmelser

Anvisningar om lämpliga restriktioner finns i kapitlet *Spärrförklaring och smittförklaring* i Del I.

a. Alla fjäderfän och andra fåglar i fångenskap ska tas in i en byggnad i anläggningen och hållas kvar där. Om detta inte är praktiskt möjligt eller om deras välbefinnande då äventyras, ska de hållas instängda på någon annan plats i samma anläggning så att de inte har någon kontakt med andra fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap i andra anläggningar. Alla rimliga åtgärder ska vidtas för att begränsa kontakten med vilda fåglar till ett minimum.

Jordbruksverket kan medge undantag efter en riskbedömning och med hänsyn till vidtagna försiktighetsåtgärder.

b. Inga fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap får flyttas till eller från anläggningen.

Jordbruksverket kan medge undantag efter en riskbedömning samt med hänsyn till vidtagna försiktighetsåtgärder och djurens destination.

c. Personer, tama däggdjur, fordon och utrustning får inte flyttas till eller från anläggningen utan tillstånd av Jordbruksverket. Flyttning får bara ske på de villkor som verket bestämmer.

d. Slaktkroppar eller kroppar av självdöda fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, fjäderfäkött, djurfoder, redskap, avfall, gödsel, använt strö eller annat som kan tänkas medföra spridning av aviär influensa får inte flyttas från anläggningen utan tillstånd av Jordbruksverket.

Jordbruksverket kan medge undantag från flyttförbudet efter en riskbedömning samt med hänsyn till vidtagna säkerhetsåtgärder för att hindra smittspridning och produkternas eller materialets destination.

e. Inga ägg får lämna anläggningen.

f. Jordbruksverket kan medge undantag från förbudet mot att föra ägg från en anläggning där aviär influensa misstänks och ge tillstånd för transport av ägg från en spärrförklarad anläggning enligt (1) eller (2).

(1) Transport för tillverkning av äggprodukter direkt till en anläggning som Jordbruksverket utser och som uppfyller kraven i kapitel II i avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 och där hantering och behandling sker enligt kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004. Följande villkor ska uppfyllas för att transporten ska få ske.

- Äggen ska transporteras direkt från den spärrförklarade anläggningen till äggproduktanläggningen.
- Sändningen ska efter ilastningen förseglas under övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser och ska förbli förseglad under hela transporten.
- Vid framkomsten till äggproduktanläggningen ska förseglingen brytas av en veterinär eller en annan person som Jordbruksverket utser.
- Den veterinär som är utsedd av Jordbruksverket att ansvara för åtgärderna i den spärrförklarade anläggningen ska underrätta Livsmedelsverket och äggproduktanläggningen om sändningen.
- I äggproduktanläggningen ska
 - äggen från och med ankomsten tills de är färdigbearbetade hållas avskilda från andra ägg,
 - skalen oskadliggöras så att aviärt influensavirus säkert förstörs, samt
 - äggförpackningsmaterialet antingen oskadliggöras eller smittrenas så att aviärt influensavirus förstörs

- Äggen ska transporteras i smittrenade fordon. Säkerhetsåtgärder för att hindra smittspridning ska gälla för personal, utrustning och fordon som deltar i transporten av äggen.

(2) Transport för att oskadliggöras.

6. Spårande av kontakthanläggningar

a. Den veterinär som undersöker djur i en misstänkt smittad anläggning eller som spärrförklarar en anläggning där smitta misstänks, ska notera uppgifter från den som har djuren i sin vård om

- eventuella kontakthanläggningar som tagit emot djur, produkter eller misstänkt kontaminerat material från det område där en epizootisk smitta misstänks förekomma under den tid smitta kan ha funnits där,
- kontakthanläggningar som på motsvarande sätt kan ha spridit smitta till det misstänkt smittade området,
- personkontakter eller andra kontakter som kan ha medfört smittspridning till eller från det misstänkt smittade området,
- anläggningar och områden med djurhållning som genom sin geografiska närhet till det misstänkt smittade området kan ha spridit smitta dit eller utsatts för smitta därifrån, samt
- leveranser av foder eller andra varor till och från det misstänkt smittade området från och med den tidpunkt då smittan misstänks ha förts dit, dock minst under de senaste tre veckorna.

Om undersökande eller spärrförklarande veterinär inte fått uppgifter om kontakthanläggningar i samband med undersökning eller spärrförklaring ska en veterinär som Jordbruksverket utser ansvara för att så sker.

b. Veterinären ska på snabbast möjliga sätt meddela Jordbruksverket om eventuella kontakthanläggningar.

Jordbruksverket ansvarar för att dessa kontakthanläggningar spärrförklaras skriftligt om det bedöms motiverat och veterinären inte har möjlighet att göra detta.

7. Inventering av anläggningens djurbestand m.m.

a. Spärrförklarande veterinär ska göra en inventering av anläggningens djurbestand vid spärrtillfället och även anteckna vilka lager som finns i anläggningen av foder, strö, gödsel, ägg och andra produkter av djur, var lagren finns och hur stora de är.

Dessa uppgifter är av betydelse bl.a. för bedömning av eventuella ersättningsanspråk.

b. Vid inventering av djurbeståndet ska alla olika arter av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap liksom alla tama däggdjur i den spärrförklarade anläggningen räknas och förtecknas. Om antalet fjäderfän och andra fåglar i fångenskap inte går att räkna ska antalet uppskattas uppdelat på arter av fjäderfän eller andra arter av fåglar i fångenskap.

För varje djurslag och art ska noteras

- i vilket utrymme djuren är placerade,
- antal djur som dött,
- antal djur som visar kliniska symtom på aviär influensa eller som sannolikt är smittade, samt
- antal djur som saknar symtom.

c. Inventeringen ska hållas aktuell under hela spärrtiden. Djur som kläcks, insjuknar, avlivas eller självdör ska noteras.

De löpande anteckningarna ska föras av djurhållaren och ska på begäran visas upp för Jordbruksverket och länsstyrelsen.

d. Veterinären ska på Jordbruksverkets blankett Epi 3 skriva rapport över utförd förrättning i samband med spärrförklaringen.

8. Rekognoscering av plats för epizootigrav

Redan under den tid en anläggning är spärrförklarad i avvaktan på diagnos kan det vara motiverat att en veterinär som besöker anläggningen för att ta prover, inventera djurbestånd m.m. även undersöker om det finns en lämplig plats för en epizootigrav i eller nära det spärrförklarade området.

Anvisningar om lämplig placering av epizootigrav finns i kapitlet *Oskadliggörande* i Del I.

9. Smittutredning

a. En smittutredning ska snarast inledas. Ansvarig för denna är en veterinär som Jordbruksverket utser.

b. Smittutredningen ska minst omfatta följande.

- Bedömning av den tid under vilken aviär influensa kan ha funnits i anläggningen, området eller transportmedlet innan den upptäcktes och anmäldes,
- efterforskning av varifrån smittan kan ha spridits till den anläggning eller det område där smitta misstänks,
- efterforskning av andra anläggningar och områden som kan ha smittats från samma källa, samt
- utredning av på vilket sätt (t.ex. med personer, fordon, djur, djurprodukter, slaktkroppar eller annat material) smitta kan ha spridits till eller från den anläggning eller det område där smitta misstänks.

c. Jordbruksverkets blankett Epi 11 är lämplig att använda vid utredningen eftersom den är särskilt utformad för ändamålet.

Blankett Epi 11 ska kombineras med blankett Epi 3 som innehåller uppgifter om vilka djur som finns i besättningen vid spärrtillfället.

10. Kompletterande åtgärder

Mot bakgrund av de preliminära resultaten av en epidemiologisk undersökning kan Jordbruksverket besluta om tillfälliga restriktioner eller åtgärder enligt a, b eller c om en misstänkt smittad anläggning ligger i ett fjäderfätätt område

a. Tillfälliga restriktioner för förflyttning av fjäderfän, andra fåglar i fångenskap och ägg samt för förflyttning av fordon som används inom fjäderfäsektorn kan införas inom ett begränsat område eller i hela landet.

Sådana restriktioner kan även omfatta förflyttningar av tama däggdjur, men i sådana fall får de inte gälla längre än 72 timmar om det inte är särskilt motiverat.

b. Jordbruksverket kan besluta att de åtgärder som ska vidtas i smittförklarade anläggningar (spärr, avlivning, oskadliggörande, smittrening) ska vidtas i en anläggningen redan vid misstanke.

Beslutet kan dock begränsas till att gälla enbart de fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap som misstänks vara smittade och deras produktionsenheter om omständigheterna medger det.

Om fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap avlivas ska prover tas på dem så att risken för ett misstänkt utbrott kan bekräftas eller uteslutas enligt diagnostikhandboken för aviär influensa. Jordbruksverket beslutar om sådan provtagning och utser veterinär som ska ansvara för den.

c. Ett **tillfälligt kontrollområde** kan upprättas runt en misstänkt smittad anläggning. I anläggningarna i detta område gäller restriktioner och åtgärder motsvarande dem som gäller för spärrförklarade anläggningar, allt i den utsträckning som Jordbruksverket bestämmer.

11. Upphävande av spärrförklaring

a. Jordbruksverket beslutar om upphävande av spärrförklaringen då misstanke om förekomst av aviär influensa i anläggningen inte längre föreligger.

b. Efter delegation av Jordbruksverket beslutar en länsstyrelse om upphävande av spärrförklaringen.

B. Åtgärder då högpatogen aviär influensa (HPAI) har konstaterats i en anläggning

1. Smittförklaring

a. Jordbruksverket beslutar om smittförklaring då förekomst av högpato

b. Efter delegation av Jordbruksverket beslutar en länsstyrelse om smittförklaring.

Utöver de åtgärder som angivits för spärrförklarad anläggning gäller följande för anläggning eller område som smittförklarats

2. Avspärrning m.m.

a. En veterinär som Jordbruksverket utser ska se till att

- huvudtillfartsvägen till smittförklarat område stängs av med öppnings- och låsbara bommar eller likvärdigt,
- övriga vägar till anläggningen stängs av med fasta bommar eller likvärdigt.
- epizootianslag 2 sätts upp vid avstängningsanordningarna, om det inte skett redan vid beslut om spärrförklaring,
- utrustning för smittrening av stövlar och andra skodon samt utrustning för personlig smittrening placeras vid avstängningarna och vid samtliga in- och utgångar till djurutrymmen om det inte skett tidigare, samt att
- bord eller annan anordning för avlämnande av post och varor till området sätts upp vid huvudtillfartsvägens avspärrning.

Bestämmelser och anvisningar om avstängningar och anslag finns i kapitlet *Spärrförklaring och smittförklaring* i Del I

b. Jordbruksverket kan besluta om åtgärder för att begränsa risken för spridning av aviär influensa till vilda fåglar i anläggningen.

3. Provtagning

a. Om inte tillräcklig provtagning skett redan i samband med spärrförklaringen, ska det göras omgående.

b. Prover ska tas av en veterinär som Jordbruksverket utser och ska ske i den utsträckning som verket anger.

c. Vid ett primärt utbrott ska virusisolatet undersökas enligt diagnostikhandboken för aviär influensa så att den genetiska subtypen kan bestämmas.

Bestämmelser och anvisningar om hur provtagning ska ske, hur emballering av prover ska gå till samt vart prover ska skickas finns i kapitlet *Provtagning, transport av prover samt epizootiutrustning* i Del I.

4. Smittutredning

En smittutredning ska snarast inledas om detta inte redan gjorts i samband med spärrförklaringen. Ansvarig för utredningen är en veterinär som Jordbruksverket utser. Se avsnitt A, punkt 9.

5. Värdering och avlivning

a. Alla fjäderfän och andra fåglar i fångenskap i anläggningen ska utan dröjsmål avlivas.

Jordbruksverket fattar beslut om avlivning och val av lämplig avlivningsmetod.

Avlivningen ska genomföras så att det inte finns någon risk för att aviär influensa sprids i sammanhanget, särskilt inte under transport.

b. Avlivningen ska ske under övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser.

c. Djuren ska före avlivningen värderas av de värderingsmän som Jordbruksverket utser om inte Jordbruksverket har medgivit att avlivningen får ske utan föregående värdering.

Bestämmelser och anvisningar om värdering och avlivning finns i kapitlet *Avlivning av djur* i Del I.

6. Oskadliggörande

a. Oskadliggörande ska utföras under övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser.

b. Alla självdöda och avlivade fåglar och alla ägg som finns i anläggningen ska oskadliggöras.

Kadaver av avlivade fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap ska besprutas med desinfektionsmedel innan de förs bort för att oskadliggöras. Bortförandet ska ske i stängda och hermetiskt tillslutna fordon eller i containrar under offentlig kontroll på ett sådant sätt att spridning av aviärt influensavirus förhindras.

c. Djurfoder, redskap, avfall, gödsel, strö och allt annat material som kan vara kontaminerat, ska antingen oskadliggöras eller smittrenas på sådant sätt att eventuellt aviärt influensavirus säkert avdödas.

d. Kött från fjäderfän som slaktats mellan den tidpunkt då smittan antas ha förts till anläggningen och den tidpunkt då anläggningen spärrförklarats samt ägg som har värpts under denna tid ska, så långt det är möjligt, spåras och oskadliggöras.

e. Fjäderfän som kläckts ur ägg som har värpts mellan den tidpunkt då smittan antas ha förts till anläggningen och den tidpunkt då anläggningen spärrförklarats ska ställas under officiell kontroll och undersökning ska ske enligt diagnostikhandboken för aviär influensa.

Jordbruksverket utser den eller de veterinärer som ska ansvara för kontrollen och undersökningen.

Bestämmelser och anvisningar om oskadliggörande finns i kapitlet *Oskadliggörande* i Del I.

7. Smittrening

a. Smittreningen ska omfatta alla byggnader där fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap varit inhysta, de hägn eller annan mark och den utrustning som kan vara

kontaminerad samt de fordon som använts för transport av sådant som kan vara smittat eller kontaminerat.

b. Smittrening av en anläggning ska utföras enligt en saneringsplan som Jordbruksverket fastställer och under övervakning av en veterinär som verket utser.

c. Smittreningens arbetet ska utföras på sådant sätt att risken för smittspridning blir minsta möjliga. Om vätskor appliceras under tryck vid rengöringen ska det ske på ett sådant sätt att tidigare rengjorda delar inte kontamineras på nytt. Efter avslutad desinfektion får ny kontaminering inte äga rum.

d. Arbetet ska omfatta både preliminär desinfektion och slutlig smittrening samt skadedjursbekämpning.

e. För desinfektion ska användas sådana medel och sådan koncentration av medlen som säkert förstör aviärt influensavirus.

Bestämmelser och anvisningar om smittrening finns i kapitlet *Skyddskläder och smittrening* i Del I.

Preliminär desinfektion

f. Preliminär desinfektion ska utföras på följande sätt.

- Så snart alla fågelkroppar avlägsnats för att oskadliggöras ska alla djurutrymmen, andra utrymmen, redskap och markområden samt allt material som kan ha utsatts för smitta, inklusive ströbäddar, strö och träck, genomdränkas med desinfektionsmedel som Jordbruksverket anvisar.
- All utrustning som hindrar en effektiv rengöring och desinfektion ska om möjligt avlägsnas eller monterats ned. Därefter ska mark, golv, ramper och väggar tvättas och rengöras genom att noga borstas och skuras och sedan besprutas med desinfektionsmedel.
- Desinfektionsmedlet ska tillåtas verka i minst 24 timmar.
- Alla vävnader och allt blod som härrör från avlivningen samt alla ägg och fjädrar ska omsorgsfullt samlas upp och oskadliggöras tillsammans med de avlivade fjäderfäna eller de andra fåglarna i fångenskap.
- Kasserad inredning och grövre föroreningar av byggnader, gårdsplaner, utrustning etc. ska också noggrant samlas upp och oskadliggöras.

Slutlig smittrening

g. Smittreningen ska omfatta

- samtliga byggnader där fjäderfän har varit inhysta,
- alla fordon som använts för transport av fjäderfän och fjäderfäkroppar,
- all utrustning som kan tänkas överföra smitta,
- markområden som kan ha utsatts för smitta, samt
- allt övrigt material som kan ha utsatts för smitta.

h. Slutlig smittrening ska utföras på följande sätt.

- Alla ytor ska befrias från fett och smuts med hjälp av avfettningsmedel och därefter rengöras med vatten.
- Efter tvättning med kallt vatten ska ytorna besprutas med desinfektionsmedel.
- Efter sju dagar ska anläggningen
 - behandlas med avfettningsmedel,
 - sköljas med vatten,
 - besprutas med desinfektionsmedel samt
 - sköljas på nytt med vatten.

i. Gödsel och ströbäddar ska avlägsnas och behandlas på sådant sätt att aviärt influensavirus dör. Detta kan göras på något av följande sätt.

- Ångbehandling vid en temperatur på minst 70°C.
- Förbränning
- Nedgrävning på sådant djup att det inte är åtkomligt för vilda fåglar eller andra djur.
- Lagring i stuka så att brinning uppstår. Stukan besprutas med desinfektionsmedel täcks över till skydd mot skadedjur och vilda djur och lämnas orörd i minst 42 dagar.

j. Flytgödsel ska lagras under minst 60 dagar efter det sista tillskottet av smittsamt material. Jordbruksverket kan godkänna en kortare lagringsperiod för flytgödsel som effektivt behandlats så att viruset säkert har förstörts.

k. Jordbruksverket kan tillåta transport av gödsel, strö och ströbäddar som kan vara kontaminerade till en godkänd behandlingsanläggning med en behandling som säkerställer att influensavirus förstörs, eller för mellanlagring före destruktion eller behandling i enlighet med EU:s bestämmelser.

l. Jordbruksverket kan i undantagsfall besluta om särskilda förfaranden för rengöring och desinfektion av anläggningar där fåglar hålls utomhus, med hänsyn till typen av anläggning och klimatförhållandena.

Jordbruksverket ska underrätta Kommissionen och förse den med detaljerade uppgifter om dessa särskilda förfaranden när ett sådant beslut fattas.

m. När smittreningens arbetet är slutfört ska den veterinär som utsetts att övervaka arbetet rapportera detta till Jordbruksverket på särskild blankett (Jordbruksverkets blankett Epi 8).

n. Ingen mark och inga hägn där fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap hållits i en anläggning där förekomsten av aviär influensa har bekräftats, får användas för fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap förrän det är helt säkerställt att allt aviärt influensavirus har eliminerats eller inaktiverats.

o. Om det bedöms helt omöjligt att tillfredsställande smittrena en anläggning eller en del av en anläggning kan Jordbruksverket besluta om förbud mot tillträde till anläggningen ifråga för alla personer, fordon, fjäderfän, andra fåglar i fångenskap, tama däggdjur eller annat. Ett sådant förbud ska gälla under minst 12 månader.

8. Undantag från beslut om avlivning, oskadliggörande och smittrening

Undantag för vissa arter

a. Jordbruksverket kan medge undantag från bestämmelsen om avlivning för vissa arter av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap på grundval av en bedömning av risken för ytterligare spridning av aviär influensa.

Undantag för vissa anläggningar

b. Jordbruksverket kan medge undantag från bestämmelsen om avlivning vid utbrott av HPAI i

- icke kommersiella anläggningar,
- cirkusar,
- djurparker,
- husdjursaffärer,
- viltparker, samt i
- inhägnade områden där fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap hålls i forskningssyfte eller i syfte att bevara hotade arter eller officiellt registrerade ovanliga raser av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap.

Undantag medges bara om det inte äventyrar sjukdomsbekämpningen. Beslutet om undantag ska grunda sig på en riskbedömning.

Beslutet om undantag ska anmälas till Kommissionen.

c. För de fjäderfän och andra fåglar i fångenskap som berörs av undantaget gäller följande:

- Fåglarna ska tas in i en byggnad i anläggningen och hållas kvar där.

Om detta inte är praktiskt möjligt eller om deras välbefinnande då äventyras, ska de hållas instängda på någon annan plats i samma anläggning så att de inte har någon kontakt med andra fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap i andra anläggningar.

Alla rimliga åtgärder ska vidtas för att begränsa kontakten med vilda fåglar till ett minimum.

- Fåglarna ska ställas under fortsatt övervakning och testas enligt diagnostikhandboken för aviär influensa.

Fåglarna får inte förflyttas förrän laboratorietesterna har visat att det inte längre finns någon betydande risk för att de ska sprida HPAI.

- Fåglarna får inte förflyttas från ursprungsanläggningen annat än för slakt eller förflyttning till en annan anläggning belägen i
 - Sverige, på de villkor som Jordbruksverket bestämmer, eller

- en annan medlemsstat, enligt överenskommelse med berörda myndigheter där.

Undantag för ägg

d. Jordbruksverket kan medge undantag från bestämmelsen om att ägg ska oskadliggöras och ge tillstånd för transport av ägg för framställning av äggprodukter direkt till en anläggning som Jordbruksverket utser och som uppfyller kraven i kapitel II i avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, och där hantering och behandling sker enligt kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004.

Följande villkor ska vara uppfyllda för att transporten ska få ske:

- Äggen ska transporteras direkt från den spärrförklarade anläggningen till äggproduktanläggningen.
- Sändningen ska efter ilastningen förseglas under övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser och ska förbli förseglad under hela transporten.
- Vid framkomsten till äggproduktanläggningen ska förseglingen brytas av en veterinär eller en annan person som Jordbruksverket utser.
- Den veterinär som är utsedd av Jordbruksverket att ansvara för åtgärderna i den spärrförklarade anläggningen ska underrätta Livsmedelsverket och äggproduktanläggningen om sändningen.
- I äggproduktanläggningen ska
 - äggen från och med ankomsten tills de är färdigbearbetade hållas avskilda från andra ägg,
 - skalen oskadliggöras så att aviärt influensavirus säkert förstörs, samt
 - äggförpackningsmaterialet antingen oskadliggöras eller smittrenas så att aviärt influensavirus förstörs
- Äggen ska transporteras i smittrenade fordon. Säkerhetsåtgärder för att hindra smittspridning ska gälla för personal, utrustning och fordon som deltar i transporten av äggen.

Undantag för anläggning med flera separata produktionsenheter

e. Vid utbrott av HPAI i en anläggning som består av två eller flera separata produktionsenheter kan Jordbruksverket bestämma att avlivning av fåglarna inte behöver ske i produktionsenheter som innehåller fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap där det inte föreligger någon misstanke om HPAI, förutsatt att sådana undantag inte äventyrar sjukdomsbekämpningen.

Beslutet om undantag ska grunda sig på en riskbedömning och ska anmälas till Kommissionen.

f. För att sådana produktionsenheter ska kunna undantas från ett avlivningsbeslut ska en veterinär som Jordbruksverket utser bekräfta att de undantagna enheterna är helt fristående från andra produktionsenheter när det gäller läge och daglig skötsel av de fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap som hålls där.

g. Veterinärens bekräftelse ska grunda sig på en bedömning av enheternas struktur, storlek, drift, typ av förvaring, utfodring, vattenförsörjning, utrustning, personal och besökare i anläggningen.

C. Åtgärder i spärrförklarade kontakthanläggningar vid utbrott av HPAI

- a. I kontakthanläggning som kan ha överfört smitta till spärrförklarad eller smittförklarad anläggning samt i kontakthanläggning som kan ha mottagit smitta från spärrförklarad eller smittförklarad anläggning ska samma åtgärder vidtagas och samma bestämmelser gälla som i spärrförklarad anläggning enligt avsnitt A.
- b. Jordbruksverket kan besluta om åtgärder enligt avsnitt B 1 - 7 (avlivning, oskadliggörande, smittrening m.m.) i en kontakthanläggning om det behövs med hänsyn till den epizootologiska situationen, särskilt om anläggningen ligger i ett fjäderfätätt område.
- c. Om fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap avlivs i en kontakthanläggning ska prover tas för undersökning avseende förekomst av HPAI i den omfattning som Jordbruksverket bestämmer.
- d. Återinsättning av djur i en kontakthanläggning ska ske på det sätt som Jordbruksverket bestämmer.

D. Åtgärder då HPAI misstänks eller har konstaterats på slakterier, på gränskontrollstationer eller i transportmedel

1. Slakteri

a. Bestämmelser och anvisningar om åtgärder då epizootisk sjukdom misstänks eller konstateras på slakteri finns i kapitlet *Åtgärder på slakteri* i Del I.

Besiktningveterinärens uppgifter finns beskrivna i kapitlet *Livsmedelsverket* i Del I.

- b. En veterinär som Jordbruksverket utser ska omedelbart inleda en undersökning i den anläggning där de smittade eller misstänkt smittade fjäderfäna har sitt ursprung för att bekräfta eller utesluta förekomst av aviär influensa där.
- c. Jordbruksverket beslutar efter en riskbedömning om fjäderfäna ska slaktas eller avlivs. Slakt eller avlivning ska ske så snart som möjligt.
- d. Slaktverksamhet får återupptas vid en tidpunkt som Jordbruksverket bestämmer, dock tidigast 24 timmar efter att smittreningens arbetet är avslutat och har godkänts av den veterinär som Jordbruksverket utsett att övervaka smittreningen. Inga fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap får dessförinnan föras till slakteriet.
- e. En smittutredning ska genomföras av en veterinär som Jordbruksverket utser.

f. Den anläggning som smittade fjäderfän kommer från ska, liksom kontaktanläggningar, spärrförklaras.

Bestämmelser och anvisningar om spärrförklaring finns i kapitlet *Spärrförklaring och smittförklaring* i Del I.

g. Om ingenting annat framkommer av smittutredningen och de övriga undersökningar som gjorts ska de åtgärder som ska vidtas i smittförklarade anläggningar (spärr, avlivning, oskadliggörande, smittrening) genomföras i ursprungsanläggningen.

2. Transportmedel

a. En veterinär som Jordbruksverket utser ska omedelbart inleda en undersökning i den anläggning där de smittade eller misstänkt smittade fjäderfäna eller andra fåglarna i fångenskap har sitt ursprung för att bekräfta eller utesluta förekomst av aviär influensa där.

b. Jordbruksverket beslutar efter en riskbedömning om fåglarna i transporten ska avlivas, slaktas eller, då bara misstanke om aviär influensa finns, isoleras från fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap och förvaras under officiell kontroll, tills undersökningen i ursprungsanläggningen har slutförts.

c. Bestämmelser och anvisningar om åtgärder då slakteri ska tas i anspråk för slakt i epizootisammanhang finns i kapitlet *Åtgärder på slakteri* i Del I.

d. Kontaminerade fordon ska smittrenas under övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser.

Bestämmelser och anvisningar om smittrening av fordon finns i kapitlet *Skyddskläder och smittrening* i Del I.

e. Inga fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap får lastas in i transportmedlet förrän tidigast 24 timmar efter att smittreningen är avslutad och godkänd.

Bestämmelser och anvisningar om smittrening av fordon finns i kapitlet *Skyddskläder och smittrening* i Del I.

f. Den anläggning som smittade fjäderfän eller smittade kadaver kommer från ska, liksom kontakthanläggningar, spärrförklaras.

Bestämmelser och anvisningar om spärrförklaring finns i kapitlet *Spärrförklaring och smittförklaring* i Del I.

g. En smittutredning ska genomföras av en veterinär som Jordbruksverket utser.

h. Om ingenting annat framkommer av smittutredningen och de övriga undersökningar som gjorts ska de åtgärder som ska vidtas i smittförklarade anläggningar (spärr, avlivning, oskadliggörande, smittrening) genomföras i ursprungsanläggningen.

3. Gränskontrollstation

- a. Jordbruksverket beslutar efter en riskbedömning om smittade fåglar på gränskontrollstationen ska avlivas eller slaktas.
- b. Då bara misstanke om aviär influensa föreligger kan Jordbruksverket besluta att de misstänkt smittade fåglarna ska isoleras från fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap och förvaras under officiell kontroll, tills undersökningen i ursprungsanläggningen har slutförts.
- c. På den gränskontrollstation där smittade eller misstänkt smittade fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap finns gäller samma åtgärder och restriktioner som i spärrförklarade anläggningar.
- d. Jordbruksverket bestämmer om fåglarna ska flyttas till ett annat ställe för att avlivas, slaktas eller isoleras.
- e. Jordbruksverket kan bestämma att sådana fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap på gränskontrollstationerna som inte varit i kontakt med smittade eller misstänkt smittade fåglar inte behöver avlivas eller slaktas.
- f. Bestämmelser och anvisningar om åtgärder då slakteri ska tas i anspråk för slakt i epizootisammanhang finns i kapitlet *Åtgärder på slakteri* i Del I.
- g. Kontaminerade byggnader ska smittrenas under övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser.
- Bestämmelser och anvisningar om smittrening finns i kapitlet *Skyddskläder och smittrening* i Del I.
- h. Inga fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap får föras till gränskontrollstationen förrän tidigast 24 timmar efter att smittrening av denna har avslutats och godkänts.
- Jordbruksverket kan besluta att förbudet om införsel även ska omfatta andra djur än fjäderfän och andra fåglar i fångenskap.
- i. En smittutredning ska genomföras av en veterinär som Jordbruksverket utser.
- j. Den anläggning som smittade fjäderfän kommer från ska, liksom kontaktanläggningar, spärrförklaras.
- Bestämmelser och anvisningar om spärrförklaring finns i kapitlet *Spärrförklaring och smittförklaring* i Del I.
- k. Om ingenting annat framkommer av smittutredningen och de övriga undersökningar som gjorts ska de åtgärder som ska vidtas i smittförklarade anläggningar (spärr, avlivning, oskadliggörande, smittrening) genomföras i ursprungsanläggningen.

E. Skyddsområde, övervakningsområde och andra restriktionsområden vid utbrott av HPAI

Bestämmelser och anvisningar om skydds- och övervakningsområden samt andra kontroll- och bekämpningsområden finns i kapitlet *Områden med särskilda restriktioner* i Del I.

1. Omfattning m.m.

Skydds- och övervakningsområden

- a. Så snart HPAI officiellt har bekräftats ska Jordbruksverket besluta om inrättande av skyddsområde och övervakningsområde.
- b. Efter delegation av Jordbruksverket beslutar en länsstyrelse om inrättande av skyddsområde och övervakningsområde.
- c. Skyddsområdet ska ha en radie på minst 3 km runt den smittförklarade anläggningen.
- d. Skyddsområdet ska ingå i ett övervakningsområde med minst 10 km radie runt den smittförklarade anläggningen.
- e. Övergripande bestämmelser om gränstragning vid inrättande av skydds- och övervakningsområde finns i kapitlet *Områden med särskilda restriktioner* i Del I.
- f. Jordbruksverket kan bestämma att **inte** inrätta skydds- och övervakningsområden om HPAI bekräftas bland andra fåglar i fångenskap i
 - icke kommersiella anläggningar,
 - cirkusar,
 - djurparker,
 - husdjursaffärer,
 - viltparker, samt i
 - inhägnade områden där andra fåglar i fångenskap hålls i forskningssyfte eller i syfte att bevara hotade arter eller officiellt registrerade ovanliga raser av andra fåglar i fångenskap

föresatt att dessa inte innehåller fjäderfän.

Jordbruksverket ska grunda ett sådant ställningstagande på en riskvärdering och en bedömning att detta inte äventyrar sjukdomsbekämpningen.

- g. Jordbruksverket kan på grundval av epidemiologiska eller andra uppgifter genomföra ett förebyggande bekämpningsprogram, inklusive förebyggande slakt eller avlivning av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, i riskanläggningar och i riskområden inom skydds- och övervakningsområdena.

Andra restriktionsområden

h. Jordbruksverket kan besluta att upprätta andra restriktionsområden runt eller intill skydds- och övervakningsområdena enligt samma kriterier som ska beaktas då beslut om inrättande av skydds- och övervakningsområden fattas.

2. Anslag, övervakning m.m.

a. Vid tillfartsvägarna till skyddsområde och övervakningsområde ska, i den omfattning som Jordbruksverket bestämmer, epizootianslag 3 e respektive 4 e sättas upp på väl synliga platser vid de vägar som leder in i områdena.

En veterinär som Jordbruksverket utser ska ansvara för att anslag sätts upp i tillräcklig omfattning.

b. För anläggningar med fjäderfän och andra fåglar i fångenskap i skydds- och övervakningsområden gäller **tillträdesförbud** i den utsträckning som Jordbruksverket beslutar.

En veterinär som Jordbruksverket utser ska ansvara för att epizootianslag 1 sätts upp på byggnader som omfattas av tillträdesförbudet.

c. Djurhållare i anläggningar inom områdena ska på begäran ge Jordbruksverket all nödvändig information som rör fjäderfän, andra fåglar i fångenskap och ägg som kommer till eller lämnar anläggningarna.

d. Jordbruksverket ansvarar för att allmänheten genom massmedier och eventuellt på annat lämpligt sätt informeras om gällande restriktioner.

Länsstyrelsen ansvarar för motsvarande information regionalt efter överenskommelse med Jordbruksverket om fördelning av informationsinsatserna.

Inom skyddsområde gäller följande

3. Identifiering m.m. av anläggningar med fjäderfän och andra fåglar i fångenskap

a. Alla fjäderfän och andra fåglar i fångenskap inom skyddsområdet ska tas in i en byggnad i anläggningen och hållas kvar där. Om detta inte är praktiskt möjligt eller om deras välbefinnande då äventyras, ska de hållas instängda på någon annan plats i samma anläggning så att de inte har någon kontakt med andra fjäderfän eller andra fåglar i andra anläggningar. Alla rimliga åtgärder ska vidtas för att begränsa kontakten med vilda fåglar till ett minimum.

b. Alla anläggningar där fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap föds upp eller hålls (förutom slakterier, karantäner, gränskontrollstationer, transportmedel och laboratorier) inom området ska så snart som möjligt identifieras av en veterinär som Jordbruksverket utser.

Anvisningar om hur sådan identifiering kan genomföras finns i kapitlet *Områden med särskilda restriktioner* i Del I.

c. En veterinär som Jordbruksverket utser ska så snart som möjligt besöka alla kommersiella anläggningar inom området och kliniskt undersöka fjäderfäna och de andra fåglarna som hålls där.

d. Om Jordbruksverket så beslutar ska veterinären vid besöken också ta prover för undersökning på SVA, utländskt referenslaboratorium eller annat laboratorium som verket godkänner.

e. Veterinären ska föra protokoll över sina besök och iakttagelser i samband med besöken och rapportera dessa till Jordbruksverket.

Resultaten av laboratorieundersökningarna ska även protokollföras centralt på Jordbruksverket, så att en samlad bild av undersökningarna erhålls.

f. I den utsträckning som Jordbruksverket beslutar ska kompletterande övervakning omedelbart genomföras enligt diagnostikhandboken för aviär influensa för att fastställa om sjukdomen har spridits i anläggningarna i skyddsområdet.

g. Innan skyddsområdet upphävs ska icke kommersiella anläggningar besökas av en veterinär som Jordbruksverket utser.

h. Vid samtliga in- och utgångar i anläggningar med fjäderfän och andra fåglar i fångenskap ska finnas lämpliga skyddskläder, lämplig utrustning för personlig smittrening samt kärl för smittrening av skodon.

En veterinär som Jordbruksverket utser ska kontrollera att så är fallet. Kontrollen kan lämpligen ske vid det första besöket i respektive anläggning i samband med den kliniska undersökningen.

Personer som kommer till eller lämnar anläggningar inom skyddsområdet ska utföra personlig smittrening i den omfattning som behövs för att motverka smittspridning.

Bestämmelser och anvisningar om personlig smittrening finns i kapitlet *Skyddskläder och smittrening* i Del I.

i. Djurhållare som ansvarar för en anläggning i ett skyddsområde ska upprätta en förteckning över alla personer som besökt anläggningen, med undantag för besök i boningshus. Förteckningen ska på begäran visas upp för Jordbruksverket.

Sådana förteckningar behöver inte föras när besöken avser anläggningar såsom djurparker och viltparker där besökare inte har tillträde till de områden där fåglarna hålls.

j. Om fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap insjuknar eller dör i en anläggning belägen inom området ska djurhållaren omedelbart anmäla detta till distriktsveterinären eller en annan veterinär om det inte är uppenbart att sjukdomen eller

dödsfallet beror på ett olyckfall eller en annan fysisk skada. Även stora produktionsminskningar ska anmälas.

En veterinär som får en sådan anmälan ska snarast underrätta Jordbruksverket och länsstyrelsen ifall aviär influensa inte kan uteslutas som orsak till händelsen.

Om Jordbruksverket så bestämmer ska en veterinär som verket utser, på det sätt som verket beslutar, undersöka djur som har insjuknat eller dött i en anläggning i skyddsområdet och ta prover i den utsträckning som behövs för att fastställa om aviär influensa föreligger.

Kadaver ska tas omhand för att oskadliggöras så snart som möjligt.

Bestämmelser och anvisningar om oskadliggörande finns i kapitlet *Oskadliggörande* i Del I.

4. Förflyttning och hantering av djur, djurprodukter m.m.

a. Inga fjäderfän, andra fåglar i fångenskap eller tama däggdjur får föras till eller från en anläggning utan tillstånd från Jordbruksverket eller, efter delegation från verket, tillstånd från en länsstyrelse.

Denna restriktion gäller inte däggdjur som bara vistas i boningshus där de

- inte kommer i kontakt med anläggningens fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, och
- inte har tillträde till burar eller områden där anläggningens fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap hålls.

b. Fjäderfän, andra fåglar i fångenskap, värpningsklara unghöns, daggamla kycklingar, ägg och kadaver får inte flyttas eller transporteras inom skyddsområdet från de anläggningar där de finns ut till vägar, utom på anläggningarnas privata bruksvägar och på järnväg.

c. Fjäderfäkött får inte transporteras från slakterier, styckningsanläggningar och kylrum, såvida det inte har framställts

- från fjäderfän från anläggningar utanför skyddsområdena och har lagrats och transporterats avskilt från fjäderfäkött som kommer inifrån skyddsområdena, eller
- minst 21 dagar före det datum då smittan tidigast beräknas ha nått en anläggning i skyddsområdet och efter produktion har transporterats och lagrats åtskilt från sådant kött som har producerats efter detta datum.

d. Fjäderfän, andra fåglar i fångenskap, värpningsklara unghöns, daggamla kycklingar, ägg, kadaver och fjäderfäkött får dock transiteras genom skyddsområdet på väg eller järnväg utan lossning eller uppehåll.

e. Använt strö samt gödsel och flytgödsel från anläggningar i skyddsområden får inte avlägsnas från anläggningen i fråga eller spridas utan tillstånd från Jordbruksverket.

Jordbruksverket kan ge tillstånd för förflyttning av gödsel eller flytgödsel från anläggningar om säkerhetsåtgärder vidtas för att hindra smittspridning. Transport kan få ske till en anläggning som Jordbruksverket utser för behandling eller tillfällig lagring i väntan på behandling för att förstöra eventuellt aviärt influensavirus enligt biproduktförordningen (EG nr 1774/2002) eller enligt särskilt EU-beslut.

Bestämmelser och anvisningar om transport av djur, produkter m.m. finns i kapitlet *Transporter* i Del I

5. Undantag från förbudet att flytta fjäderfän och fjäderfäkött

a. Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från förbudet att flytta fjäderfän inom skyddsområdet och ge tillstånd för direkttransport av fjäderfän från en anläggning inom skyddsområdet för omedelbar slakt på ett slakteri som Jordbruksverket utser och på följande villkor.

- En veterinär som Jordbruksverket utser ska göra en klinisk undersökning av fjäderfän i ursprungsanläggningen inom 24 timmar före sändning till slakt.
- Om Jordbruksverket bedömer det motiverat ska fjäderfän i ursprungsanläggningen provtas. Proverna ska analyseras enligt diagnostikhandboken för aviär influensa. Fjäderfän får bara flyttas om aviär influensa därvid inte kan påvisas.
- Fjäderfäna ska transporteras i fordon som har förseglats av en veterinär eller en annan person som Jordbruksverket utser.
- Livsmedelsverket ska underrättas och godkänna mottagandet av fjäderfäna och därefter bekräfta slakten till Jordbruksverket.
- Fjäderfän från skyddsområdet ska hållas avskilda från andra fjäderfän och slaktas separat eller vid andra tidpunkter än andra fjäderfän, helst vid arbetsdagens slut. Smittrening av slakteriet ska vara avslutade innan andra fjäderfän slaktas.
- Besiktningsveterinären ska göra en noggrann undersökning av fjäderfäna på det utsedda slakteriet både när de anländer och efter slakt.
- Köttet får inte införas i handeln inom eller utanför gemenskapen och ska förses med överkorsad stämpel enligt bilaga II till rådets direktiv 2002/99/EG om inget annat fastställs genom ett särskilt EU-beslut .
- Köttet ska anskaffas, styckas, transporteras och lagras avskilt från kött för handel inom och utanför gemenskapen, och det ska användas på ett sådant sätt att det inte hamnar i köttprodukter för handel inom och utanför gemenskapen, med undantag för
 - om det har behandlats enligt bilaga III till direktiv 2002/99/EG, eller
 - om annat har fastställts genom ett särskilt EU-beslut

b. Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från förbudet att flytta fjäderfän inom skyddsområdet och ge tillstånd för direkttransport av fjäderfän från ett område utanför skyddsområdet för omedelbar slakt på ett slakteri som Jordbruksverket utser inom skyddsområdet och senare förflyttning av kött från sådana fjäderfän under förutsättning att

- Livsmedelsverket underrättas och godkänner mottagandet av fjäderfäna och därefter bekräftar slakten till Jordbruksverket,
- fjäderfän från skyddsområdet hålls avskilda från andra fjäderfän inom skyddsområdet och slaktas separat eller vid andra tidpunkter än andra fjäderfän,
- det producerade fjäderfäköttet styckas, transporteras och lagras avskilt från fjäderfäkött från andra fjäderfän från skyddsområdet, samt att
- biprodukterna tas omhand för att oskadliggöras.

Bestämmelser och anvisningar om åtgärder då slakteri ska tas i anspråk för slakt i samband med epizooti finns i kapitlet *Åtgärder på slakteri* i Del I.

6. Undantag från förbudet att flytta daggamla kycklingar

a. Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från förbudet att flytta daggamla kycklingar inom skyddsområdet och ge tillstånd för direkttransport av sådana kycklingar från en anläggning i skyddsområdet till en anläggning eller en byggnad i denna anläggning som helst ligger utanför skydds- och övervakningsområdena. Tillstånd kan beviljas på följande villkor.

- Kycklingarna ska transporteras i fordon som har förseglats av en veterinär eller en annan person som Jordbruksverket utser.
- Lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra smittspridning ska vidtas under transporten och i destinationsanläggningen.
- Efter kycklingarnas ankomst ska destinationsanläggningen ställas under övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser.
- Om kycklingarna flyttas till en anläggning utanför skydds- eller övervakningsområdena ska de hållas kvar i denna destinationsanläggning under minst 21 dagar.

b. Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från förbudet att flytta daggamla kycklingar inom skyddsområdet och ge tillstånd för direkttransport av daggamla kycklingar kläckta ur ägg som kommer från anläggningar utanför skydds- och övervakningsområdena till anläggningar belägna i Sverige och helst utanför skydds- och övervakningsområdena.

För att sådan transport ska kunna medges måste det avsändande kläckeriet genom sina logistiska och smittskyddsmässiga förhållanden garantera att dessa ägg inte har kommit i kontakt med andra kläckägg eller daggamla kycklingar från fjäderfäflokar inom skydds- och övervakningsområdena.

7. Undantag från förbudet att flytta värpningsklara unghöns

Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från förbudet att flytta värpningsklara unghöns inom skyddsområdet och ge tillstånd för direkttransport av sådana unghöns till en anläggning eller en byggnad i denna anläggning, som helst ligger inom skydds- eller övervakningsområdet och där det inte finns andra fjäderfän. Tillstånd kan beviljas på följande villkor.

- En veterinär som Jordbruksverket utser ska göra en klinisk undersökning av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap i ursprungsanläggningen, särskilt av de fåglar som ska flyttas.
- Om Jordbruksverket bedömer det motiverat ska fjäderfän i ursprungsanläggningen provtas. Proverna ska analyseras enligt diagnostikhandboken för aviär influensa. Unghönsen får bara flyttas om aviär influensa därvid inte kan påvisas.
- Unghönsen ska transporteras i fordon som har förseglats av en veterinär eller en annan person som Jordbruksverket utser.
- Efter unghönsens ankomst ska destinationsanläggningen ställas under övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser.
- Om unghönsen flyttas till en anläggning utanför skydds- eller övervakningsområdena ska de hållas kvar i denna destinationsanläggning under minst 21 dagar.

8. Undantag från förbudet att flytta ägg

a. Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från förbudet att flytta ägg inom skyddsområdet och ge tillstånd för direkttransport av **kläckägg** antingen

- från varje annan anläggning till ett kläckeri som ligger i skyddsområdet och som Jordbruksverket utser, eller
- från en anläggning som ligger i skyddsområdet till varje annat kläckeri som Jordbruksverket utser.

Transporten kan tillåtas på följande villkor:

- En veterinär som Jordbruksverket utser ska undersöka de föräldraflockar som kläckäggen kommer från och försäkra sig om att det inte finns någon misstanke om förekomst av aviär influensa i de anläggningar som hyser föräldraflockarna. Undersökningen ska ske enligt diagnostikhandboken för aviär influensa.
- Kläckäggen och deras förpackningar ska desinficeras före avsändningen och äggen ska gå att spåra.
- Kläckäggen ska transporteras i fordon som har förseglats av en veterinär eller en annan person som Jordbruksverket utser.
- Lämpliga säkerhetsåtgärder enligt Jordbruksverkets anvisningar för att hindra smittspridning ska vidtas i det utsedda kläckeriet.

b. Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från förbudet att flytta ägg inom skyddsområdet och ge tillstånd för direkttransport av **konsumtionsägg**

- till ett äggpackeri som Jordbruksverket utser om
 - äggen packas i engångsförpackningar, och
 - de säkerhetsåtgärder som verket kräver för att hindra smittspridning har vidtagits, eller

- till en anläggning för tillverkning av äggprodukter som Jordbruksverket utser och som uppfyller kraven i kapitel II i avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 och där hantering och behandling sker enligt kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004, eller
- till en plats där äggen oskadliggörs.

9. Undantag från förbudet att flytta kadaver

Jordbruksverket kan medge undantag från förbudet att flytta kadaver inom skyddsområdet och ge tillstånd för direkttransport av kadaver till en plats där de ska oskadliggöras.

10. Smittrening av fordon, utrustning m.m.

a. Fordon, redskap och utrustning som har använts i skyddsområdet i samband med transport av levande fjäderfän och andra fåglar i fångenskap, kött, ägg, foder, gödsel, flytgödsel, ströbäddar, kadaver samt andra material eller ämnen som kan vara kontaminerade ska smittrenas omedelbart efter användandet.

b. Även fordon (t.ex. personbilar) som använts av personal eller personer som kommer till eller lämnar anläggningar och som kan vara kontaminerade ska smittrenas omedelbart efter användandet.

c. Smittreningens arbetet ska ske under övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser.

Bestämmelser och anvisningar om smittrening av fordon, utrustning m.m. finns i kapitlet *Skyddskläder och smittrening* i Del I.

11. Handel, utställningar m.m.

a. Auktioner, marknader, mässor, utställningar, tävlingar och liknande arrangemang med ansamling av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap är inte tillåtna inom skyddsområdet.

b. Fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap får inte släppas fria i skyddsområdet för vidmakthållande av viltstammen.

12. Giltighetstid

a. Bestämmelserna i skyddsområdet ska gälla under minst 21 dagar efter att den senast smittförklarade anläggningen i området preliminärt har smittrenats och tills anläggningar belägna i skyddsområdet har testats enligt diagnostikhandboken för aviär influensa.

b. Skyddsområdet ska därefter ingå i övervakningsområdet.

Inom övervakningsområde gäller följande

13. Identifiering m.m. av fjäderfäanläggningar

a. Alla kommersiella fjäderfäanläggningar inom området ska så snart som möjligt identifieras av en veterinär som Jordbruksverket utser.

Anvisningar om hur sådan identifiering kan genomföras finns i kapitlet *Områden med särskilda restriktioner* i Del I.

b. Vid samtliga in- och utgångar i anläggningar med fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska finnas lämpliga skyddskläder, lämplig utrustning för personlig smittrening samt kärl för smittrening av skodon.

En veterinär som Jordbruksverket utser ska kontrollera att så är fallet.

Personer som kommer till eller lämnar anläggningar inom övervakningsområdet ska utföra personlig smittrening i den omfattning som behövs för att motverka smittspridning.

Bestämmelser och anvisningar om personlig smittrening finns i kapitlet *Skyddskläder och smittrening* i Del I.

c. Om fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap insjuknar eller dör i en anläggning belägen inom området ska djurhållaren omedelbart anmäla detta till distriktsveterinären eller en annan veterinär om det inte är uppenbart att sjukdomen eller dödsfallet beror på ett olyckfall eller en annan fysisk skada. Även stora produktionsminskningar ska anmälas.

En veterinär som får ett sådant meddelande ska snarast underrätta Jordbruksverket och länsstyrelsen ifall aviär influensa inte kan uteslutas som orsak till händelsen.

Om Jordbruksverket så bestämmer ska en veterinär som verket utser, på det sätt som verket beslutar, undersöka djur som har insjuknat eller dött i en anläggning i övervakningsområdet och ta prover i den utsträckning som behövs för att fastställa om aviär influensa föreligger.

14. Förflyttning och hantering av djur, djurprodukter m.m.

a. Inga fjäderfä, andra fåglar i fångenskap eller tama däggdjur får föras till eller från en fjäderfäanläggning utan tillstånd från Jordbruksverket eller, efter delegation från verket, tillstånd från en länsstyrelse.

Denna restriktion gäller inte däggdjur som bara vistas i boningshus där de

- inte kommer i kontakt med anläggningens fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, och
- inte har tillträde till burar eller områden där anläggningens fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls.

b. Fjäderfän, värpningsklara unghöns, daggamla kycklingar och ägg får inte flyttas eller transporteras inom övervakningsområdet utan tillstånd av Jordbruksverket.

Efter delegation av Jordbruksverket får en länsstyrelse utfärda sådant tillstånd. De säkerhetsåtgärder som Jordbruksverket kräver för att hindra smittspridning ska iakttas.

Förbudet gäller inte transitering genom området på väg eller järnväg utan lossning eller uppehåll.

c. Fjäderfän, värpningsklara unghöns, daggamla kycklingar och ägg får inte flyttas eller transporteras till sådana anläggningar, slakterier, äggpackerier eller anläggningar för framställning av äggprodukter som ligger utanför övervakningsområdet.

d. Använt strö samt gödsel och flytgödsel från anläggningar i övervakningsområden får inte avlägsnas från anläggningen i fråga eller spridas utan tillstånd från Jordbruksverket..

Jordbruksverket kan ge tillstånd för förflyttning av gödsel eller flytgödsel från anläggningar i övervakningsområden om säkerhetsåtgärder vidtas för att hindra smittspridning. Transport kan få ske till en anläggning som Jordbruksverket utser för behandling eller tillfällig lagring i väntan på behandling för att förstöra eventuellt aviärt influensavirus enligt biproduktförordningen (EG nr 1774/2002) eller enligt särskilt EU-beslut.

Bestämmelser och anvisningar om transport av djur, produkter m.m. finns i kapitlet *Transporter* i Del I

15. Undantag från förbudet att flytta fjäderfän ut ur övervakningsområdet

a. Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från förbudet mot att flytta fjäderfän ut ur övervakningsområdet och ge tillstånd för direkttransport av fjäderfän för omedelbar slakt på ett slakteri som Jordbruksverket utser och på följande villkor:

- En veterinär som Jordbruksverket utser ska göra en klinisk undersökning av fjäderfän i ursprungsanläggningen inom 24 timmar före sändning till slakt.
- Om Jordbruksverket bedömer det motiverat ska fjäderfän i ursprungsanläggningen provtas. Proverna ska analyseras enligt diagnostikhandboken för aviär influensa. Fjäderfän får bara flyttas om aviär influensa därvid inte kan påvisas.
- Livsmedelsverket ska underrättas och godkänna mottagandet av fjäderfäna och därefter bekräfta slakten till Jordbruksverket.

b. Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från förbudet mot att flytta fjäderfän ut ur övervakningsområdet och ge tillstånd för direkttransport av fjäderfän för omedelbar slakt från ett område utanför skydds- och

övervakningsområdena till ett slakteri som Jordbruksverket utser och som ligger inom **skyddsområdet** (sic!) och senare förflyttning av kött från sådana fjäderfän.

16. Undantag från förbudet att flytta värpningsklara unghöns ut ur övervakningsområdet

Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från förbudet mot att flytta värpningsklara unghöns ut ur övervakningsområdet och ge tillstånd för direktransport av värpningsklara unghöns till en anläggning där det inte finns andra fjäderfän och på följande villkor.

- Efter unghönsens ankomst ska anläggningen ställas under övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser.
- Unghönsen ska hållas kvar i destinationsanläggningen under minst 21 dagar.

17. Undantag från förbudet att flytta daggamla kycklingar ut ur övervakningsområdet

Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från förbudet mot att flytta daggamla kycklingar ut ur övervakningsområdet och ge tillstånd för direktransport av daggamla kycklingar

antingen

- till en anläggning belägen i Sverige eller en byggnad i en sådan anläggning om
 - det vidtas lämpliga säkerhetsåtgärder för att hindra smittspridning,
 - anläggningen efter kycklingarnas ankomst ställs under övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser, och
 - kycklingarna hålls kvar i destinationsanläggningen under minst 21 dagar,

eller

- till andra anläggningar om kycklingarna kläckts ur ägg från fjäderfäanläggningar utanför skydds- och övervakningsområdena.

För att sådan transport ska kunna medges måste det avsändande kläckeriet genom sina logistiska förhållanden och sina säkerhetsåtgärder för att hindra smittspridning garantera att dessa ägg inte har kommit i kontakt med andra kläckägg eller daggamla kycklingar från fjäderfäfloccar inom skydds- och övervakningsområden.

18. Undantag från förbudet att flytta ägg ut ur övervakningsområdet

Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från förbudet mot att flytta ägg ut ur övervakningsområdet och ge tillstånd för direktransport av följande.

- **Kläckägg** till ett kläckeri som Jordbruksverket utser och som är beläget inom eller utanför övervakningsområdet på följande villkor.
 - Äggen och deras förpackningar ska desinficeras före avsändningen.
 - Äggen ska vara spårbara.

- **Konsumtionsägg** till ett äggpackeri som Jordbruksverket utser.
 - Äggen ska packas i engångsförpackningar.
 - De säkerhetsåtgärder för att hindra smittspridning som Jordbruksverket kräver ska vidtas.
- **Ägg** till en anläggning för tillverkning av äggprodukter som är belägen inom eller utanför övervakningsområdet, som Jordbruksverket utser och som uppfyller kraven i kapitel II i avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 och där hantering och behandling sker enligt kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004.
- **Ägg** till en plats där de oskadliggörs.

19. Smittrening av fordon, utrustning m.m.

a. Fordon, redskap och utrustning som har använts i övervakningsområdet i samband med transport av levande fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, kadaver, foder, gödsel, flytgödsel, ströbäddar samt allt material och alla ämnen som kan vara kontaminerade, ska smittrenas omedelbart efter användandet.

b. Smittreningens arbetet ska ske under övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser.

Bestämmelser och anvisningar om smittrening av fordon, utrustning m.m. finns i kapitlet Skyddskläder och smittrening i Del I.

20. Handel, utställningar m.m.

a. Auktioner, marknader, mässor, utställningar, tävlingar och andra arrangemang med ansamling av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap är inte tillåtna inom övervakningsområdet.

b. Fjäderfän får inte släppas fria i övervakningsområdet för vidmakthållande av viltstammen.

21. Giltighetstid

Bestämmelserna i övervakningsområdet ska gälla under minst 30 dagar efter att den senast smittförklarade anläggningen preliminärt har smittrenats.

22. Ytterligare undantag i skydds- och övervakningsområden

a. Då HPAI har bekräftats på ett kläckeri kan Jordbruksverket, efter en riskbedömning, medge undantag från de åtgärder som ska vidtas i skyddsområdet och övervakningsområdet.

b. Vid utbrott av HPAI i icke kommersiella anläggningar, cirkusar, djurparker, viltparker, inhägnade områden där fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap hålls i forskningssyfte eller i syfte att bevara hotade arter eller officiellt registrerade ovanliga raser av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna om

- veterinärbesök i alla kommersiella anläggningar i skyddsområdet,

- kompletterande övervakning i skyddsområdet enligt diagnostikhandboken för aviär influensa, samt
- förbud mot förflyttning och transport av fåglar, ägg, fjäderfäkött och kadaver i skydds- och övervakningsområden.

c. Jordbruksverket kan besluta om särskilda åtgärder vid förflyttning av tävlingsduvor till, från och inom skydds- och övervakningsområden.

d. Jordbruksverket ska grunda ställningstaganden enligt punkterna a, b och c på en riskvärdering och en bedömning att detta inte äventyrar sjukdomsbekämpningen.

e. Jordbruksverket ska omedelbart underrätta Kommissionen i de fall undantag enligt punkterna a, b och c medges.

f. Fjäderfä (även daggamla kycklingar), andra fåglar i fångenskap, kläckägg, använt strö, gödsel eller flytgödsel som kommer från en anläggning som har beviljats undantag enligt punkt 22 får inte marknadsföras utanför Sverige om inget annat gäller enligt särskilt EU-beslut.

23. Åtgärder i andra restriktionsområden

a. Jordbruksverket kan besluta att några eller alla åtgärder som ska vidtas i övervakningsområdet också ska vidtas i områden runt eller intill skydds- och övervakningsområden.

b. Jordbruksverket kan, efter en epidemiologisk utvärdering och riskbedömning, besluta om ett förebyggande bekämpningsprogram inklusive förebyggande slakt eller avlivning av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap i riskanläggningar och i riskområden som är belägna i sådana andra restriktionsområden.

Jordbruksverket bestämmer hur återinsättningen av djur efter sådan slakt eller avlivning får ske.

c. Jordbruksverket ska omedelbart underrätta Kommissionen om beslutade åtgärder i sådana andra restriktionsområden.

24. Kompletterande säkerhetsåtgärder för att hindra smittspridning

a. Jordbruksverket kan, utöver de åtgärder som anges för skydds- och övervakningsområden och andra områden med restriktioner, besluta om kompletterande säkerhetsåtgärder i anläggningar belägna i sådana områden för att hindra smittspridning.

Jordbruksverket ska omedelbart underrätta Kommissionen om sådana beslut.

b. Åtgärderna kan omfatta restriktioner för

- förflyttning av fordon eller personer för leverans av foder,
- insamling av ägg,
- transport av fjäderfä till slakteri,

- insamling av kadaver för oskadliggörande,
- annan förflyttning av personal inklusive veterinärer, eller för
- leverans av jordbruksutrustning.

F. Åtgärder då lågpatogen aviär influensa (LPAI) har konstaterats i en anläggning

1. Smittförklaring

- a. Jordbruksverket beslutar om smittförklaring då förekomst av lågpatogen aviär influensa (LPAI) har konstaterats i en anläggning.
- b. Efter delegation av Jordbruksverket beslutar en länsstyrelse om smittförklaring.

2. Avspärrning m.m.

Se avsnitt B, punkt 2.

3. Spärrbestämmelser

Anvisningar om lämpliga restriktioner finns i kapitlet *Spärrförklaring och smittförklaring* i Del I.

- a. Alla fjäderfän och andra fåglar i fångenskap ska tas in i en byggnad i anläggningen och hållas kvar där. Om detta inte är praktiskt möjligt eller om deras välbefinnande då äventyras, ska de hållas instängda på någon annan plats i samma anläggning så att de inte har någon kontakt med andra fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap i andra anläggningar. Alla rimliga åtgärder ska vidtas för att begränsa kontakten med vilda fåglar till ett minimum.
- b. Personer, tama däggdjur, fordon och utrustning får inte flyttas till eller från anläggningen utan tillstånd av Jordbruksverket. Flyttning får bara ske på de villkor som verket bestämmer.
- c. Slaktkroppar eller kroppar av självdöda fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, fjäderfäkött, djurfoder, redskap, avfall, gödsel, använt strö eller annat som kan tänkas medföra spridning av aviär influensa får inte flyttas från anläggningen utan tillstånd av Jordbruksverket.

4. Analys av prover

Vid ett primärbrott av LPAI ska virusisolatet analyseras enligt diagnostikhandboken för aviär influensa för att fastställa virusets subtyp. Isolatet ska snarast översändas till gemenskapens referenslaboratorium.

5. Spårande av kontakthanläggningar

Se avsnitt A, punkt 6.

6. Smittutredning

En smittutredning ska snarast inledas om detta inte redan gjorts i samband med spärrförklaring. Ansvarig för utredningen är en veterinär som Jordbruksverket utser. Se avsnitt A, punkt 9.

7. Inventering av anläggningens djurbestånd m.m.

Se avsnitt A, punkt 7.

8. Värdering och avlivning

Bestämmelser och anvisningar om värdering och avlivning finns i kapitlet *Avlivning av djur* i Del I.

a. Alla fjäderfän i anläggningen och alla andra fåglar i fångenskap av den art hos vilken man har bekräftat LPAI ska utan dröjsmål avlivas eller slaktas ut.

Jordbruksverket fattar beslut om avlivning eller utslaktning samt utser slakteri i de fall fåglarna ska slaktas ut.

Jordbruksverket kan också besluta att

- avlivningen/utslaktningen även ska omfatta andra fåglar i fångenskap i anläggningen om det bedöms finnas en risk för att de ska sprida aviär influensa samt att
- avlivning/utslaktning ska ske även av fåglar i kontakthanläggningar.

Avlivningen/utslaktningen ska ske under övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser.

Före avlivningen/ utslaktningen får fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap inte föras till eller från anläggningen utan tillstånd från Jordbruksverket.

b. När utslaktningen av fjäderfän ska ske genom slakt på ett utsett slakteri, ska fjäderfäna först ställas under fortsatt övervakning och testning.

Fjäderfäna får inte flyttas från anläggningen till slakteriet förrän risken för ytterligare spridning av LPAI bedöms som minimal. Bedömningen ska grunda sig på de utredningar och laboratorietester som genomförs enligt diagnostikhandboken för aviär influensa för att fastställa i vilken omfattning viruset utsöndras av fjäderfäna samt på en riskbedömning.

c. Slakt på ett utsett slakteri får bara ske på följande villkor.

- Fjäderfäna ska skickas direkt från anläggningen till slakteriet.
- Varje sändning ska förseglas under övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser.
- Varje sändning ska vara förseglad under hela transporten till slakteriet,
- De åtgärder för smittrening och de säkerhetsåtgärder för att hindra smittspridning som Jordbruksverket kräver ska iakttas.

- Livsmedelsverket ska underrättas och godkänna mottagandet av fjäderfäna.
- Fordon och utrustning som använts för transporten av levande fjäderfän och annat material eller andra ämnen som kan vara kontaminerade ska rengöras smittrenas utan dröjsmål efter transporten.
- Biprodukterna av fjäderfäna i slakteriet ska oskadliggöras.

Bestämmelser och anvisningar om åtgärder då slakteri ska tas i anspråk för slakt i samband med epizooti finns i kapitlet *Åtgärder på slakteri* i Del I.

Bestämmelser och anvisningar om transport av djur i epizootisammanhang finns i kapitlet *Transporter* i Del I.

9. Oskadliggörande, omhändertagande på annat sätt samt smittrening

a. Döda djur och kläckägg som finns i den smittförklarade anläggningen ska oskadliggöras.

Bestämmelser och anvisningar om oskadliggörande finns i kapitlet *Oskadliggörande* i Del I.

b. Kläckägg som samlats in i anläggningen mellan den tidpunkt då LPAI antas ha kommit in i anläggningen och den tidpunkt då smittan upptäcktes och anläggningen spärrförklarats ska om möjligt spåras och kläckas under officiell övervakning.

Jordbruksverket utser den eller de veterinärer som ska ansvara för kontrollen.

c. Fjäderfän som redan har kläckts från ägg som samlats in i anläggningen mellan den tidpunkt då LPAI antas ha kommit in i anläggningen och den tidpunkt då åtgärderna i detta direktiv började vidtas ska, när så är möjligt, ställas under officiell övervakning och undersökningar ska genomföras enligt diagnostikhandboken för aviär influensa.

Jordbruksverket utser den eller de veterinärer som ska ansvara för kontrollen och undersökningen.

d. Övriga ägg som hunnit produceras i anläggningen före utslaktningen ska tas omhand på något av följande sätt

- Transport till ett äggpackeri som Jordbruksverket utser. Äggen ska packas i engångsförpackningar. Verkets krav på säkerhetsåtgärder för att hindra smittspridning ska vara uppfyllda.
- Transport för tillverkning av äggprodukter till en anläggning som Jordbruksverket utser och som uppfyller kraven i kapitel II i avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 och där hantering och behandling sker enligt kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004.
- Transport för att oskadliggöras.

Vid transporter måste risken för spridning av LPAI begränsas till ett minimum.

Bestämmelser och anvisningar om transporter finns i kapitlet *Transporter* i Del I.

- e. Allt material och alla ämnen som kan vara kontaminerade ska antingen
- behandlas enligt anvisningar av den veterinär som Jordbruksverket utser att övervaka hanteringen, eller
 - tas omhand för att oskadliggöras.

f. Gödsel, flytgödsel och ströbäddar som kan vara kontaminerade ska smittrenas/oskadliggöras.

Bestämmelser och anvisningar om smittrening respektive oskadliggörande på annat sätt av gödsel och strö finns i kapitlen *Oskadliggörande* samt *Skyddskläder och smittrening*. i Del I.

g. Efter avlivningen/utslaktningen ska de byggnader som använts för att hålla fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, den utrustning som kan vara kontaminerad och de fordon som använts för transport av kadaver, foder, gödsel, flytgödsel, ströbäddar, material och ämnen som kan vara kontaminerade utan dröjsmål smittrenas.

Bestämmelser och anvisningar om smittrening finns i kapitlet *Skyddskläder och smittrening* i Del I.

10. Ytterligare restriktioner i smittförklarade anläggningar

a. Tama däggdjur får varken föras till eller från någon anläggning utan tillstånd från Jordbruksverket.

Efter delegation av Jordbruksverket kan en länsstyrelse besluta om sådant tillstånd.

- b. Förbudet gäller inte tama däggdjur som bara vistas i boningshus där de
- inte kommer i kontakt med anläggningens fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, och
 - inte har tillträde till burar eller områden där anläggningens fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap hålls.

11. Undantag från beslut om avlivning/utslaktning och om oskadliggörande av kläckägg

a. Jordbruksverket kan medge undantag från bestämmelsen om avlivning/utslaktning av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap vid utbrott av LPAI i

- icke kommersiella anläggningar,
- cirkusar,
- djurparker,
- husdjursaffärer,
- viltparker, samt i

- inhägnade områden där fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap hålls i forskningssyfte eller i syfte att bevara hotade arter eller officiellt registrerade ovanliga raser av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap.

Undantag medges bara om det inte äventyrar sjukdomsbekämpningen.

b. För de fjäderfän och andra fåglar i fångenskap som berörs av undantaget gäller följande:

- Fåglarna ska tas in i en byggnad i anläggningen och hållas kvar där.
Om detta inte är praktiskt möjligt eller om deras välbefinnande då äventyras, ska de hållas instängda på någon annan plats i samma anläggning så att de inte har någon kontakt med andra fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap i andra anläggningar.
Alla rimliga åtgärder ska vidtas för att begränsa kontakten med vilda fåglar till ett minimum.
- Fåglarna ska ställas under fortsatt övervakning och testas enligt diagnostikhandboken för aviär influensa.
Fåglarna får inte förflyttas förrän laboratorietesterna har visat att det inte längre finns någon betydande risk för att de ska sprida LPAI.
- Fåglarna får inte förflyttas från ursprungsanläggningen annat än för slakt eller förflyttning till en annan anläggning belägen i
 - Sverige, på de villkor som Jordbruksverket bestämmer, eller
 - en annan medlemsstat, enligt överenskommelse med berörda myndigheter där.

c. Vid utbrott av LPAI i ett kläckeri kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna om avlivning/utslaktning av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap samt om oskadliggörande, smittrening, omhändertagande på annat sätt, övervakning, restriktioner och analys av prover. Beslut om undantag ska grunda sig på en riskbedömning.

12. Underrättelse till Kommissionen

Jordbruksverket ska underrätta Kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits vad gäller utslaktning/avlivning, oskadliggörande, smittrening, omhändertagande på annat sätt, övervakning, restriktioner och beviljade undantag.

G. Åtgärder vid LPAI i separata produktionsenheter

Jordbruksverket kan medge undantag från bestämmelsen om avlivning/utslaktning vid utbrott av LPAI i en anläggning som består av två eller flera separata produktionsenheter. Om de villkor som verket bestämmer är uppfyllda kan undantag medges för produktionsenheter med friska fjäderfän om undantaget inte äventyrar sjukdomsbekämpningen.

Jordbruksverket ska omedelbart underrätta Kommissionen om vilka undantag som medges.

H. Åtgärder vid LPAI i kontakthanläggningar

a. Kontakthanläggningar ska spärrförklaras, samma åtgärder ska vidtas där och samma restriktioner ska gälla där som i andra misstänkt smittade anläggningar tills förekomst av aviär influensa har bekräftats eller avfärdats.

Se avsnitt A.

b. Jordbruksverket kan bestämma att samma åtgärder (avlivning/utslaktning, oskadliggörande, smittrening, omhändertagande på annat sätt, övervakning) ska vidtas och samma restriktioner ska gälla som i anläggningar där LPAI har bekräftats, särskilt om kontakthanläggningen ligger i ett fjäderfätätt område.

Jordbruksverkets beslut ska grunda sig på en riskbedömning.

c. Då fjäderfän avlivs i en kontakthanläggning ska en veterinär som Jordbruksverket utser ta prover på fjäderfäna för att bekräfta eller utesluta förekomst av LPAI-virus. Undersökning av proverna ska ske enligt diagnostikhandboken för aviär influensa.

d. Alla anläggningar där fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap har slaktats, avlivats eller tagits omhand för att oskadliggöras och förekomst av LPAI därefter har bekräftats ska smittrenas. Fordon, utrustning, redskap och allt annat som kan vara kontaminerat ska också smittrenas.

Bestämmelser och anvisningar om smittrening finns i kapitlet *Skyddskläder och smittrening* i Del I.

I. Restriktionsområden vid utbrott av LPAI

1. Omfattning

a. Så snart LPAI officiellt har bekräftats ska Jordbruksverket besluta om inrättande av ett restriktionsområde runt den smittförklarade anläggningen.

b. Efter delegation av Jordbruksverket beslutar en länsstyrelse om inrättande av restriktionsområde.

c. Restriktionsområdet ska ha en radie på minst 1 km runt den smittförklarade anläggningen.

2. Identifiering m.m. av kommersiella anläggningar med fjäderfän

a. Alla kommersiella anläggningar med fjäderfän inom området ska så snart som möjligt identifieras av en veterinär som Jordbruksverket utser.

Anvisningar om hur sådan identifiering kan genomföras finns i kapitlet *Områden med särskilda restriktioner* i Del I.

b. Provtagning och laboratorieundersökning enligt diagnostikhandboken för aviär influensa ska ske i alla kommersiella fjäderfäanläggningar i området. Provtagningen ska utföras av en veterinär som Jordbruksverket utser.

c. Personer som kommer till eller lämnar anläggningar i restriktionsområdet ska utföra personlig smittrening i den omfattning som behövs för att motverka spridning av aviär influensa.

Bestämmelser och anvisningar om personlig smittrening finns i kapitlet *Skyddskläder och smittrening* i Del I.

d. Kadaver ska tas omhand för att oskadliggöras så snart som möjligt.

Bestämmelser och anvisningar om oskadliggörande av kadaver finns i kapitlet *Oskadliggörande* i Del I.

3. Förflyttning och hantering av djur, djurprodukter m.m.

Fåglar, däggdjur och ägg

a. Inga fjäderfän, andra fåglar i fångenskap eller tama däggdjur får föras till eller från en anläggning utan tillstånd från Jordbruksverket eller, efter delegation från verket, tillstånd från en länsstyrelse.

Denna restriktion gäller inte däggdjur som bara vistas i boningshus där de

- inte kommer i kontakt med anläggningens fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, och
- inte har tillträde till burar eller områden där anläggningens fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap hålls.

b. Fjäderfän, andra fåglar i fångenskap, värpningsklara unghöns, daggamla kycklingar samt ägg får bara flyttas inom eller till restriktionsområdet efter tillstånd från Jordbruksverket eller, efter delegation från verket, tillstånd från en länsstyrelse. Jordbruksverket bestämmer vilka villkor som ska vara uppfyllda för att tillstånd ska kunna medges.

Förbudet mot förflyttning gäller inte transitering genom restriktionsområdet på väg eller järnväg utan lossning eller uppehåll.

c. Fjäderfän, andra fåglar i fångenskap, värpningsklara unghöns, daggamla kycklingar samt ägg får inte flyttas från restriktionsområdet. Undantag kan medges. Se punkt 4 nedan.

Gödsel och strö

d. Använt strö samt gödsel och flytgödsel får inte avlägsnas eller spridas utan tillstånd från Jordbruksverket.

Jordbruksverket kan ge tillstånd för förflyttning av gödsel eller flytgödsel från anläggningar som ligger i restriktionsområdet och som vidtar säkerhetsåtgärder för att hindra smittspridning. Transport kan få ske till en utsedd anläggning för behandling eller tillfällig lagring i väntan på behandling för att förstöra eventuellt aviärt influensavirus enligt biproduktförordningen (EG nr 1774/2002) eller enligt särskilt EU-beslut.

Bestämmelser och anvisningar om transport av djur, produkter m.m. finns i kapitlet *Transporter* i Del I

4. Undantag från förbudet att flytta fjäderfän, andra fåglar i fångenskap, värpningsklara unghöns, daggamla kycklingar samt ägg från restriktionsområdet

Jordbruksverket, eller en länsstyrelse efter delegation från verket, kan medge undantag från förbudet att flytta fjäderfän, kycklingar och ägg ut ur restriktionsområdet och ge tillstånd för följande.

- Transport av fjäderfän för slakt till ett slakteri beläget i Sverige.
- Transport av levande fjäderfän till en anläggning eller byggnad i Sverige där det inte finns andra fjäderfän. Fjäderfäna ska hållas kvar i anläggningen under 21 dagar och efter deras ankomst ska anläggningen ställas under övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser,
- Transport av daggamla kycklingar
 - till en anläggning eller en byggnad i anläggningen i Sverige. Kycklingarna ska hållas kvar i anläggningen under 21 dagar och efter deras ankomst ska anläggningen ställas under övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser, eller
 - till andra anläggningar om de kläckts från ägg från fjäderfäanläggningar utanför restriktionsområdet, under förutsättning att kläckeriet genom sina logistiska förhållanden och sina säkerhetsåtgärder för att hindra smittspridning kan garantera att kycklingarna inte kommer i kontakt med kläckägg eller daggamla kycklingar från fjäderfäflockar i restriktionsområdet och följaktligen inte har samma hälsostatus,
- Transport av kläckägg till ett kläckeri som Jordbruksverket utser. Äggen och deras förpackningar ska desinficeras före avsändningen och äggen ska gå att spåra.
- Transport av konsumtionsägg till ett äggpackeri om
 - äggen packas i engångsförpackningar, och
 - de säkerhetsåtgärder för att hindra smittspridning som Jordbruksverket kräver har vidtagits
- Transport av ägg till en anläggning för tillverkning av äggprodukter som Jordbruksverket utser som är belägen inom eller utanför restriktionsområdet och som uppfyller kraven i kapitel II i avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 och där hantering och behandling sker enligt kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004,
- Transport av ägg som ska oskadliggöras..

5. Smittrening av fordon, utrustning m.m.

Fordon och utrustning som har använts i samband med transport av levande fjäderfän och andra fåglar i fångenskap, foder, gödsel, flytgödsel, ströbäddar och allt material och alla ämnen som kan vara kontaminerade ska smittrenas omedelbart efter användandet.

Bestämmelser och anvisningar om smittrening av fordon, utrustning m.m. finns i kapitlet *Skyddskläder och smittrening* i Del I.

6. Handel, utställningar m.m.

a. Auktioner, marknader, mässor, utställningar, tävlingar och liknande arrangemang med ansamling av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap är inte tillåtna inom restriktionsområdet om inte Jordbruksverket har givit särskilt tillstånd.

b. Fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap får inte släppas fria i restriktionsområdet för vidmakthållande av viltstammen.

7. Ytterligare åtgärder i restriktionsområden

Jordbruksverket kan grundat på en riskbedömning besluta om ytterligare åtgärder inom restriktionsområden.

8. Giltighetstid

Bestämmelserna i restriktionsområdet ska gälla antingen

- under minst 21 dagar efter att den senast smittförklarade anläggningen i området preliminärt har smittrenats och tills Jordbruksverket bedömer att risken för spridning av LPAI är försumbar. Bedömningen ska grunda sig på en riskbedömning baserad på resultatet av analyser av prover tagna i området,
- under minst 42 dagar efter att utbrottet har bekräftats och tills Jordbruksverket bedömer att risken för spridning av LPAI är försumbar. Bedömningen ska grunda sig på en riskbedömning baserad på resultatet av analyser av prover tagna i området, eller
- under annan tid och på villkor som fastställs enligt EU-beslut.

9. Ytterligare undantag från åtgärder i restriktionsområdet

a. Om LPAI konstateras i ett kläckeri kan Jordbruksverket efter en riskbedömning besluta

- att restriktionsområde inte ska inrättas,
- eller, om restriktionsområde inrättas,
- att undantag kan medges från alla eller vissa av de åtgärder som ska vidtas i området.

b. Jordbruksverket kan besluta att restriktionsområde inte behöver inrättas om LPAI konstateras i

- icke kommersiella anläggningar,
- cirkusar,
- djurparker,
- husdjursaffärer,
- viltparker, eller i

- inhägnade områden där fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap hålls i forskningssyfte eller i syfte att bevara hotade arter eller officiellt registrerade ovanliga raser av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap

Beslutet ska grunda sig på en riskbedömning. Sjukdomsbekämpningen får inte äventyras.

c. Om undantag medges enligt a. eller b. ska Jordbruksverket omedelbart underrätta Kommissionen.

J. Återinsättning av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap efter utbrott av HPAI och LPAI

a. Fjäderfän får inte åter sättas in i en kommersiell fjäderfäanläggning förrän Jordbruksverket bestämmer och tidigast 21 dagar efter att slutlig smittrening har avslutats och godkänts.

b. Under 21 dagar efter återinsättning i en kommersiell fjäderfäanläggning gäller följande:

- En veterinär som Jordbruksverket utser ska göra minst en klinisk undersökning av fjäderfäna. Denna undersökning (eller den sist utförda om fler än en görs) ska ske så nära slutet av 21-dagarsperioden som möjlig.
- Laboratorietest ska göras enligt diagnostikhandboken för aviär influensa.
- Fjäderfän som dör efter det att nya fåglar satts in ska testas enligt diagnostikhandboken.
- Alla personer som kommer till eller lämnar fjäderfäanläggningen ska iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra spridning av aviär influensa.
- Under återinsättningen får inga fjäderfän lämna fjäderfäanläggningen utan tillstånd från Jordbruksverket.
- Ägaren ska föra register över produktionsuppgifter inklusive uppgifter om sjuklighet och dödlighet. Dessa uppgifter ska uppdateras regelbundet.
- Alla ändringar av betydelse i produktionsuppgifterna samt andra avvikelser ska omedelbart rapporteras till Jordbruksverket.

c. Jordbruksverket kan bestämma att åtgärderna enligt punkt b. även ska gälla

- andra anläggningar än kommersiella fjäderfäanläggningar, eller
- andra djurarter på en kommersiell fjäderfäanläggning.

Ett sådant beslut ska grunda sig på en riskbedömning.

d. Återinsättning av djur i en kontakthanläggning ska ske på det sätt som Jordbruksverket bestämmer.

K. Åtgärder för att förhindra spridning av influensavirus från fåglar till andra arter

a. Om aviär influensa konstateras i en anläggning ska prover tas på alla **svin** som finns i anläggningen för att bekräfta eller utesluta att svinen är smittade eller har varit smittade med aviär influensa. Proverna ska analyseras enligt diagnostikhandboken för aviär influensa.

Jordbruksverket beslutar om provtagning och analys.

Inga svin får flyttas från anläggningen innan testresultaten är klara.

b. Om testresultaten visar att aviär influensa förekommer hos svinen kan Jordbruksverket medge att de flyttas till andra anläggningar för svin eller till ett slakteri som verket utser.

Flyttning får bara medges om ytterligare tester visar att risken för spridning av aviär influensa är försumbar.

c. Om testresultaten visar att det finns en allvarlig hälsorisk ska svinen snarast avlivas. Jordbruksverket beslutar om avlivningen.

Bestämmelser och anvisningar om avlivning finns i kapitlet *Avlivning av djur* i Del I.

Bestämmelser och anvisningar om transport av djur som är eller misstänks vara smittade med epizootisk sjukdom finns i kapitlet *Transporter* i Del I.

d. När aviär influensa har konstaterats i en anläggning kan Jordbruksverket besluta att åtgärder enligt punkterna a, b och c också ska gälla **alla andra däggdjur** på anläggningen och att åtgärderna även kan gälla kontakthanläggningar.

Besluten ska grunda sig på riskbedömningar.

e. Jordbruksverket ska underrätta Kommissionen om testresultat och vidtagna åtgärder.

f. Jordbruksverket beslutar om eventuell ytterligare provtagning och övervakning i anläggningar där förekomst av aviärt influensavirus har påvisats hos svin eller andra däggdjur.

g. Ytterligare åtgärder för att förhindra spridning av aviär influensa från fåglar till andra arter kan vidtas efter särskilt EU-beslut.

L. Vaccination mot aviär influensa

Övergripande bestämmelser och anvisningar om vaccination finns i kapitlet *Vaccination mot epizootisk sjukdom* i Del I.

1. Generella bestämmelser

- a. Vaccination mot aviär influensa är inte tillåten.
Dock kan nödvaccination eller förebyggande vaccination genomföras under vissa omständigheter och på särskilda villkor.
- b. Vaccination ska utföras av en veterinär eller en annan person som Jordbruksverket utser.
- c. Den som vaccinerar ska skriva rapport över utförda vaccinationer på Jordbruksverkets blankett Epi 4 och sända denna till Jordbruksverket med kopia till länsstyrelsen.

2. Nödvaccination och vaccinationsplan

- a. Jordbruksverket kan överväga beslut om nödvaccination mot aviär influensa av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap som en kortsiktig åtgärd för att begränsa utvecklingen av ett utbrott om en riskbedömning visar att det finns en betydande och omedelbar risk för att aviär influensa ska spridas inom eller till landet.

Nödvaccination kan bli aktuellt om ett utbrott av aviär influensa har bekräftats

- i Sverige,
 - i en närliggande medlemsstat, eller
 - hos fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap i ett närliggande tredjeland.
- b. Innan vaccination kan påbörjas ska en vaccinationsplan utarbetas och godkännas av Kommissionen. Planen ska innehålla beskrivningar och redovisningar av
 - den sjukdomssituation som föranlett ansökan om vaccination,
 - vaccinationsområdets geografiska utbredning,
 - antalet anläggningar i vaccinationsområdet och antalet anläggningar där vaccination ska ske,
 - art och kategori av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap eller, i förekommande fall, den särskilda anläggning (compartment) för fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap som ska vaccineras,
 - det uppskattade antalet fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap som ska vaccineras,
 - en sammanfattning av vaccinets egenskaper,
 - vaccinationskampanjens förväntade varaktighet,
 - särskilda bestämmelser för förflyttning av vaccinerade fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap,
 - kriterierna för beslut om nödvaccination i kontakthanläggningar,

- register och registrering av vaccinerade fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, samt
- de kliniska undersökningar och laborietester som ska genomföras i de anläggningar där nödvaccination ska ske och i andra anläggningar i vaccinationsområdet.

c. Om det anges i den godkända vaccinationsplanen kan Jordbruksverket besluta om särskilda restriktioner för förflyttning av fjäderfän, andra fåglar i fångenskap och produkter samt om upprättande av restriktionsområden.

3. Nödvaccination innan vaccinationsplanen har godkänts

Jordbruksverket kan besluta om nödvaccination i avvaktan på att Kommissionen ska godkänna planen för nödvaccination. Därvid gäller följande.

- Planen för nödvaccination och beslutet om att tillämpa nödvaccination ska anmälas till Kommissionen innan vaccinationen inleds.
- Jordbruksverket ska besluta om förbud mot att flytta fjäderfän och andra fåglar i fångenskap och produkter av dem. Förflyttning kan dock tillåtas på de villkor som anges nedan i punkt 4.
- Beslutet om att genomföra nödvaccination får inte äventyra sjukdomsbekämpningen.

4. Villkor för förflyttning av fjäderfän, andra fåglar i fångenskap samt fjäderfäprodukter vid nödvaccination

a. Vid nödvaccination som genomförs innan vaccinationsplanen har godkänts får fjäderfän, andra fåglar i fångenskap och fjäderfäprodukter bara flyttas på de villkor som anges nedan i punkt 4. b - t.

Transportmedel, redskap och annan utrustning som används för transporter enligt punkt 4. b - t ska smittrenas omedelbart efter användandet.

Bestämmelser och anvisningar om smittrening av fordon, utrustning m.m. finns i kapitlet *Skyddskläder och smittrening* i Del I.

Villkor för förflyttning inom vaccinationsområdet

b. Kläckägg ska

- komma från en vaccinerad eller ovaccinerad avelsflock som har undersökts med tillfredsställande resultat enligt diagnostikhandboken för aviär influensa,
- desinfekteras före avsändning enligt Jordbruksverkets anvisningar,
- transporteras direkt till bestämmelsekläckeriet, samt
- kunna spåras i kläckeriet.

c. Ägg ska

- komma från en vaccinerad eller ovaccinerad värphönsflock som har undersökts med tillfredsställande resultat enligt diagnostikhandboken för aviär influensa och ska transporteras antingen till

- ett äggpackeri som Jordbruksverket utser, om de packas i engångsförpackningar och nödvändiga smittskyddsåtgärder för att hindra smittspridning har vidtagits, eller till
- en anläggning som Jordbruksverket utser för tillverkning av äggprodukter och som uppfyller kraven i kapitel II i avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 och där hantering och behandling sker enligt kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004.

d. Daggamla kycklingar ska

- komma från kläckägg som
 - kommer från en vaccinerad eller ovaccinerad avelsflock som har undersökts med tillfredsställande resultat enligt diagnostikhandboken för aviär influensa,
 - smittrenas före avsändning enligt Jordbruksverkets anvisningar,
 - transporteras direkt till bestämmelsekläckeriet, och som
 - kan spåras i kläckeriet, samt
- placeras i en byggnad där fjäderfän inte är inhysta.

e. Levande fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap ska

- ha vaccinerats mot aviär influensa, om det föreskrivs i vaccinationsprogrammet,
- ha undersökts med tillfredsställande resultat enligt diagnostikhandboken för aviär influensa, samt
- placeras i en byggnad där fjäderfän inte är inhysta.

f. Slaktfjäderfän ska

- undersökas med tillfredsställande resultat före inlastning i enlighet med diagnostikhandboken för aviär influensa, och
- skickas direkt till ett slakteri som Jordbruksverket utser för omedelbar slakt.

Villkor för förflyttning från anläggningar utanför vaccinationsområdet till anläggningar inom vaccinationsområdet

g. Kläckägg ska

- transporteras direkt till bestämmelsekläckeriet, och
- kunna spåras i kläckeriet.

h. Ägg får transporteras till

- ett äggpackeri som Jordbruksverket utser, om de packas i engångsförpackningar och nödvändiga smittskyddsåtgärder för att hindra smittspridning har vidtagits, eller till
- en anläggning som Jordbruksverket utser för tillverkning av äggprodukter och som uppfyller kraven i kapitel II i avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr

853/2004 och där hantering och behandling sker enligt kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004.

- i. Daggamla kycklingar ska placeras i en byggnad där fjäderfän inte är inhysta.
- j. Levande fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap ska
 - placeras i en byggnad där fjäderfän inte är inhysta, och
 - vaccineras i bestämmelseanläggningen, om så är bestämt enligt vaccinationsprogrammet.
- k. Slaktfjäderfän ska skickas direkt till ett slakteri som Jordbruksverket utser för omedelbar slakt.

Villkor för förflyttning från anläggningar inom vaccinationsområdet till anläggningar utanför vaccinationsområdet

- l. Kläckägg ska
 - komma från en vaccinerad eller ovaccinerad avelsflock som har undersökts med tillfredsställande resultat enligt diagnostikhandboken för aviär influensa,
 - smittrenas före avsändning enligt Jordbruksverkets anvisningar,
 - transporteras direkt till bestämmelsekläckeriet,
 - kunna spåras i kläckeriet.
- m. Ägg ska
 - komma från en vaccinerad eller ovaccinerad värphönsflock som har undersökts med tillfredsställande resultat enligt diagnostikhandboken för aviär influensa och ska transporteras antingen till
 - ett äggpackeri som Jordbruksverket utser, om de packas i engångsförpackningar och nödvändiga smittskyddsåtgärder för att hindra smittspridning har vidtagits, eller till
 - en anläggning som Jordbruksverket utser för tillverkning av äggprodukter och som uppfyller kraven i kapitel II i avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 och där hantering och behandling sker enligt kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004.
- n. Daggamla kycklingar
 - får inte ha vaccinerats,
 - ska komma från kläckägg som
 - kommer från en vaccinerad eller ovaccinerad avelsflock som har undersökts med tillfredsställande resultat enligt diagnostikhandboken för aviär influensa,
 - smittrenas före avsändning enligt Jordbruksverkets anvisningar,
 - transporteras direkt till bestämmelsekläckeriet, och som
 - kan spåras i kläckeriet, samt

- ska placeras i en byggnad där fjäderfän inte är inhysta.

o. Levande fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap

- får inte ha vaccinerats,
- ska ha undersökts med tillfredsställande resultat enligt diagnostikhandboken för aviär influensa, och ska
- placeras i en byggnad där fjäderfän inte är inhysta.

p. Slaktfjäderfän ska

- undersökas med tillfredsställande resultat före inlastning enligt diagnostikhandboken för aviär influensa, och
- skickas direkt till ett slakteri som Jordbruksverket utser för omedelbar slakt.

Villkor för förflyttning av kött från fjäderfän som hållits inom vaccinationsområdet

Kött från vaccinerade fjäderfän

q. Fjäderfän som sänds till slakt ska

- ha vaccinerats med ett vaccin som överensstämmer med en vaccinationsstrategi som gör det möjligt att skilja vaccinerade/smittade djur från vaccinerade/osmittade djur (DIVA-strategi),
- ha inspekterats och testats med negativt resultat enligt diagnostikhandboken för aviär influensa,
- tidigast 48 timmar före lastning ha genomgått klinisk undersökning utförd av en veterinär som Jordbruksverket utser. Vid behov ska veterinären också undersöka eventuella indikatordjur i anläggningen, samt ska
- skickas direkt till ett slakteri som Jordbruksverket utser för omedelbar slakt.

Kött från ovaccinerade fjäderfän

r. Fjäderfän som sänds till slakt ska övervakas enligt diagnostikhandboken för aviär influensa.

Villkor för förflyttning av kadaver och ägg som ska oskadliggöras

s. Jordbruksverket kan ge tillstånd för förflyttning från anläggningar i vaccinationsområdet av kadaver eller ägg som ska oskadliggöras.

Villkor för förflyttning ut ur landet

t. Förflyttning av fjäderfän (även daggamla kycklingar) eller andra fåglar i fångenskap ut ur landet är inte tillåtet under pågående vaccinationskampanj så länge vaccinationsplanen inte har godkänts av Kommissionen såvida inte den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten gett tillstånd till detta.

5. Förebyggande vaccination

a. Jordbruksverket kan besluta om förebyggande vaccination av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap som en långsiktig åtgärd om en riskbedömning visar att vissa områden i landet, vissa typer av fjäderfåhållning eller vissa kategorier av fjäderfän

och andra fåglar i fångenskap eller särskilda anläggningar (compartments) för fjäderfän och andra fåglar i fångenskap hotas av aviär influensa.

b. En vaccinationsplan ska utarbetas och skickas till Kommissionen för godkännande.

Planen ska överensstämja med en vaccinationsstrategi som gör det möjligt att skilja vaccinerade/smittade djur från vaccinerade/osmittade djur (DIVA-strategi) och innehålla beskrivningar och redovisningar av

- skälen till den förebyggande vaccinationen, inklusive sjukdomshistorien,
- vaccinationsområdets geografiska utbredning,
- typ av fjäderfåhållning där vaccination ska utföras, alternativt vilka kategorier av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap eller vilka särskilda anläggningar (compartments) för fjäderfän och andra fåglar i fångenskap som ska vaccineras,
- antalet anläggningar i vaccinationsområdet och antalet anläggningar där vaccination ska ske,
- art och kategori av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap eller, i förekommande fall, den särskilda anläggning (compartment) för fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap som ska vaccineras,
- det uppskattade antalet fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap som ska vaccineras,
- en sammanfattning av vaccinetts egenskaper,
- vaccinationskampanjens förväntade varaktighet,
- särskilda bestämmelser för förflyttning av vaccinerade fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap,
- register och registrering av vaccinerade fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap,
- de laborietester som ska utföras enligt diagnostikhandboken för aviär influensa i de anläggningar där förebyggande vaccination ska genomföras
- övervakning och testning i ett lämpligt antal andra anläggningar i vaccinationsområdet eller i särskilda anläggningar (compartments) för fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap samtidigt med laborietesterna för att kunna bevaka den epidemiologiska situationen, den förebyggande vaccinationskampanjens effektivitet samt kontrollen av förflyttningar av vaccinerade fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap,

c. Planen kan även innehålla beskrivning av

- åtgärder som begränsar förflyttning av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap och produkter av dem,
- restriktioner för särskilda anläggningar (compartments) för fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, samt
- upprättandet av restriktionsområden.
