

Veckorapport – Alnarp vecka 36

2014-08-31

Rapsjordloppa - Skålfångster - hösten 2015

Skålar för fångst av rapsjordloppa har placerats ut i de flesta av prognosfälten. Inflygningen av rapsjordloppa är ännu liten. Gnagskadorna har oftast inte så stor betydelse. Följ riktvärden för bekämpning. Antalet vivlar har minskat betydligt den senaste veckan. Det regniga vädret gynnar sniglarna, bevaka fälten noggrant.

Riktvärde gnagskador: 10 % uppäten bladyta.

Bekämpningströskel larvskador: 50-100 rapsjordloppor/10 dm² i ackumulerad fångst.

Fält	Utv. stad. senaste avläsningen	Fångstskål							Ackumulerad fångst /10dm ²
		Antal rapsjordloppor/10dm ² och dygn							
		24/8	31/8						
Nordvästra Skåne									
Viken	9		0,2						1
Kattarp	0		0,0						0
Åstorp	13	0,0	0,6						4
Påarp	10		0,3						1
Häljarp	0								0
Lund/Mellanskåne									
Löberöd	13		1,1						8
Furulund	12	0,3	0,0						1
Lund	10		5,3						11
Lunnarp	10		0,3						1
Sydvästra Skåne									
S. Sallerup	9		0,0						0
Gessie	10	0,0	0,0						0
Bodarp	10		0,2						1
Skegrie	10		0,2						1
Hemmesdynge	10		1,3						9
Ö. Vemmenhög	0		1,3						3
Charlottenlund	10		0,0						0
Östergötland									
Sandby Gård	0								0
Gärnsås	9		0,4						3
Tomelilla	9		0,9						7
Småland									
Kristianstad	10		0,9						7
Östergötland									
Bräkne-Hoby									

Utvecklingsstadier:

9 = hjärtbladen växer genom markytan

10 = hjärtbladen helt utvecklade

11 = 1 örtblad

12 = 2 örtblad o.s.v.