

**Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2010:58) om obligatorisk
hälsoövervakning av fjäderfä;**

SJVFS 2010:72

Saknr K 20:1

Utkom från trycket
den 29 september 2010

beslutade den 28 september 2010.

Statens jordbruksverk föreskriver¹, med stöd av 3, 5 och 9 §§ förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m. samt efter samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att bilaga 2 verkets föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning hos fjäderfä ska ha följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2010.

CHRISTINA HUHTASAARI

Christina Thörn
(Enheten för häst, fjäderfä och vilt)

¹ Rådets direktiv 2009/158/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckägg (EUT L 343, s.74, 30.11.2009, Celex 32009L158)

Bilaga 2

Provtagning per flock avelsfjäderfä av värphöns och slaktkyckling

	Ålder ¹			
Sjukdomframkallande agens	Under uppfödning 2 veckor före flytt till värpstall	Vid värpstart 24 veckor	Var 12:e vecka 36, 48, 60 ² veckor	Vid ca 48 veckor
<i>Salmonella pullorum/S. gallinarum</i>	-	60 prov	-	-
<i>Mycoplasma gallisepticum</i>	60 prov	60 prov	60 prov	
Paramyxovirus typ 1	-	-	-	60 prov
Egg Drop Syndrome	-	30 prov	-	-

Provtagning per flock avelsfjäderfä kalkon

	Ålder ¹			
Sjukdomframkallande agens	Under uppfödning, 2 veckor före flytt till värpstall	Vid värpstart 32 veckor	Var 12:e vecka 44, 56 veckor	Vid ca 56 veckor
<i>Salmonella pullorum/S. gallinarum</i>	-	60 prov	-	-
<i>Mycoplasma gallisepticum</i>	60 prov	60 prov	60 prov	
<i>Mycoplasma meleagridis</i>	60 prov	60 prov	60 prov	
Paramyxovirus typ 1	-	-	-	60 prov

Provtagning per flock avelsfjäderfä annat än höns och kalkon

Salmonella pullorum/S.gallinarum: en gång årligen

Med provtagning i ovanstående tabeller avses blodprov.

¹Alla prov tas ±1 vecka från angiven tidpunkt.

² Provtagning vid 60 veckors ålder ska göras om slakt sker senare än vid 60 veckors ålder.