



10 steg mot ogräsfri vall

Ann-Marie Dock Gustavsson
adoc@sjv.se



1. Bra placering i växtföljden

Sörmland

Vårsäd + insådd

Vall I

Vall II

Höstvete

Ärter

Västernorrland

Grönfoder + insådd

Vall I

Vall II

Vall III

Korn

Halland

Grönfoder + insådd

Vall I

Vall II


Höstraps

Rågvete

2. Låt inte vallen ligga för länge

Maskrosor och andra ogräs kommer i utvintringsluckor och körspår.





3. Var rädd om markstrukturen

- Undvik packning.
- Använd fasta körspår.
- Välj lättast möjliga traktor.
- Förtorkat ensilage ger lättare transporter.
- Undvik slirskador.
- Undvik lagring av ensilagebalar på vallen.

4. Noggrann vallanläggning

- Prioritera vallen före skyddsgrödan.
- Gynna vallen genom tidig skörd av skyddsgrödan (t.ex. helsäd).
- Putsa insådden på hösten för att gynna gräsets sidoskottsbildning.

Foto: Torbjörn Pettersson



4. Noggrann vallanläggning

Så inte för djupt!

- Max 1 cm: *Ängsgröe, timotej, lusern, käringtand, vitklöver*
- Max 2 cm: *Rödsvingel, hundäxing, ängssvingel*
- Max 3 cm: *Rajgräs, rödklöver*

Det är den mest känsliga arten i en vallfröblandning som bestämmer det maximala sådjupet.

5. Försiktig ogräsharvning

- I försommartorra områden: Så vallfrö i samband med sådd av skyddsgrödan.
- I fuktiga områden: Ogräsharva vid behov efter sådd av skyddsgrödan och så vallfröet efter sista ogräsharvningen.
- *Ogräsharvning har ingen effekt mot roto gräs!*

6. Använd bra betesstrategi

- Släpp inte betesdjur på vallen under insåningsåret.
- Undvik att beta förstaårvallen – ta hellre slåtter.
- Om förstaårvallen måste betas undvik då att släppa ut fullvuxna nötkreatur – använd i stället vallen till kalvbete.



6. Använd bra betesstrategi

- Tilläggsutfodra endast på vallar som ska brytas.

Tilläggsutfodring ger upphov till både trampskador och en uppgödsling som gynnar skräppor och andra rotogräs.



Foto: Göran Molin

7. Undvik halvträda före vallsådd

- Rotogräs återetablerar sig ofta snabbare än vad vallfröet kan etablera sig efter en försommarträda, särskilt vid torra förhållanden.



8. Vallskörd som ogräsbekämpning

- Åkertistel och åkermolke hämmas av avslagning kombinerad med konkurrens i en 2-3 årig vall med 2-4 skördar.
- Fröogräs hämmas av en tidig avslagning (skörd eller putsning) av förstaårsvallen.
- Vallen behöver växa 4 veckor efter sista skörd för god övervintring.

9. Jämn gödselspridning

- Gärna med släpslang



10. Tidigt vallbrott

- Tidigt vallbrott ger möjlighet till halvträda under eftersommaren som ger god effekt mot roto gräs, särskilt kvickrot.



10 steg

1. Bra placering i växtföljden
2. Låt inte vallen ligga för länge
3. Var rädd om markstrukturen
4. Noggrann vallanläggning
5. Försiktig ogräsharvning
6. Använd rätt betesstrategi
7. Undvik halvträda före vallsådd
8. Vallskörd som ogräsbekämpning
9. Jämn gödselspridning
10. Tidigt vallbrott