

Rådgivningsenheten Norr  
Växtskyddscentralen

**Hej!**

Uppsala 13 juni 2018

Utvecklingen i grödorna är fortsatt snabb och mycket vårstråsäd har gått in i stråskjutning. Vi ser även en fortsatt ökad förekomst av bladlöss i området och då främst havrebladlöss på stråbaser, i enstaka fält har de börjat röra sig uppåt plantan. Höststråsäden har i de tidigaste fälten börjat gå in i mjölkmodnad, för att se detta undersöks småaxen på mitten av ett ax. I våroljeväxter börjar nu rapsbaggar förekomma i några fält.

Kom ihåg att vid bekämpning inte utföra denna i prognosrutor, varken med fungicider eller insekticider. Även om det skulle inträffa är det viktigt att ni meddelar det till oss och inte graderar det som bekämpats efteråt. De siffror som läggs in i databasen ska enbart komma från obehandlade rutor.

## **Graderingar vecka 25, måndag 18 juni.**

**Vi behöver resultaten före kl. 12.00 på tisdag 19 juni.** Kom ihåg att läsa av era regnmätare! Utvecklingsstadium bestäms i alla grödor.

**Bladlöss graderas i all stråsäd.** Lössen räknas på 5 plantor på fem platser i rutan, totalt 25 plantor, och anges som antal löss/strå. (Se bilder).

### **Våroljeväxter:**

**Rapsbaggar.** Rapsbaggar räknas från DC 14 (fyra örtblad utvecklade). Räkna av 5 plantor på fem platser i rutan, ange medeltal per planta. **Skriv en kommentar om bekämpning gjorts**, det är ok att spruta mot rapsbaggar i rutan.

### **Höstvete:**

**Mjöldagg, bladfläckar, brunrost, gulrost, löss. Tripssymptom:** Gradera 5 strån på fem platser i rutan efter DC 71. Ett symptom räknas när mer än halva bladslidans omkrets är gulfärgad (se bild). Notera % strån med symptom. **Vetemygga:** Skicka in axprover vid DC 73 (då kärnan nästan nått full längd) och DC 77. Prov tas enbart från ett fält per gård. Klipp av 15 ax och skicka till oss. Märk axproverna med fältnummer, gröda och datum och skicka samma dag.

### **Höstkorn:**

**Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, kornrost, ramularia, löss.**  
**Tripssymptom:** Görs vid endast ett tillfälle (se under Höstvete).

**Råg:**

**Mjöldagg, sköldfläcksjuka, brunrost, gulstrimsjuka, löss. Tripssymptom:** Görts vid endast ett tillfälle (se under Höstvetete).

**Rågvete:**

**Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, brunrost, gulrost, löss.**

**Korn: Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, löss. Näringsstick av minerarflugor.** Gradera symptom på 50 blad precis som bladfläckar, ange %. Graderas endast vid ett tillfälle före DC 37, då flaggbladet är synligt. **Minor av minerarflugor** graderas en gång från DC 49 (borsten synliga) på 50 blad.

**Havre**

**Mjöldagg, bladfläckar, kronrost. Löss. Primärangrepp av bladfläcksjuka** om du inte gjort det tidigare. **Näringsstick av minerarflugor eller minerarflugeminor** (se under korn). **Fritflugeskador** graderas endast en gång på 20 plantor på fem platser i rutan, totalt 100 plantor. Ange i procent hur många plantor som har döda huvudskott.

**Vårvetete:**

**Mjöldagg, bladfläckar, rost, löss. Fritflugeskador** (se under havre). **Näringsstick av minerarflugor** (se under korn). **Trips:** Trips avräknas endast en gång, i DC 43–53, bäst är att kolla i DC 47. Granska 5 strån på fem platser i rutan. Ange trips i medeltal per strå.

**Ärter:**

**Bladmögel.** Gradera 5 plantor på fem platser i rutan. Ange angripna plantor i procent (såvida inte fler än 70 % av plantorna är angripna; ange då andel angripna blad).

**Trips:** Trips avräknas på 5 plantor på fem platser i rutan och anges i antal/planta.

**Ärtbladlus.** Räkna antal löss på 5 toppskott på fem platser i rutan. Ange antal löss per toppskott. Lössen kan dölja sig innanför bladen i toppskotten. Kupa handen under skottet och knacka försiktigt på det. Lössen kan sedan lätt räknas i handen. Tänk på att lössen är mycket lättstörda.

**Åkerböna:**

**Bladmögel, chokladfläcksjuka, bönläcksjuka, bönröst.** Gradera 5 plantor på fem platser i rutan. **Löss:** Koloniserar övre delen av enstaka plantor och graderas i % angripna plantor. Notera art (bönbladlus eller ärtbladlus). **Bönsmyg:** graderas mellan DC 59 och 77. Räkna de skalbaggar som finns på plantorna, ange medeltalet.

Vänliga hälsningar

Lina, Anders, Jonas och Lukas

**E-post:** [vsc.uppsala@jordbruksverket.se](mailto:vsc.uppsala@jordbruksverket.se)

[lina.norrlund@jordbruksverket.se](mailto:lina.norrlund@jordbruksverket.se)

072-222 68 23

[anders.lindgren@jordbruksverket.se](mailto:anders.lindgren@jordbruksverket.se)

070-662 18 85

[jonas.torngren@jordbruksverket.se](mailto:jonas.torngren@jordbruksverket.se)

[lukas.hallberg@jordbruksverket.se](mailto:lukas.hallberg@jordbruksverket.se)

070-949 60 74

070-949 60 79



*Havrebladlöss*



*Gräsbladlöss*



*Sädesbladlöss*



*Tripsskador i stråsäd*