

## Ogräsbrev från Växtskyddscentralerna

### Nr 6. Ogräsbekämpning vid insådd av fånggröda

#### INNEHÅLL

- Ogräsbekämpning vid olika tidpunkter i insådd på våren av fånggröda bestående av enbart gräs i höstvetre sid 2
- Restriktioner vid insådd av fånggröda bestående av oljerättika eller vitsenap sid 3
- Hänvisningar i tabellen på sidan 3 sid 4

#### REKOMMENDATIONER

För samtliga alternativ gäller att respektive företag som marknadsför preparatet ställer sig bakom rekommendationen, dvs. tar fullt produktansvar.

#### FÖRÄNDRINGAR 2014

Tabellen på sidan 2, ändringar med kursiv stil.

Tabellen på sid 3 är uppdaterad.

Preparatkostnad gäller april 2014.

## Insådd av enbart gräs på våren som fånggröda i höstvetete – ogräsbekämpning

(gäller rajgräs, röd- och ängssvingel om inte annat anges)

Tidpunkt för - insådd	- bekämpning	Preparat och dos (tabl, g, kg, l, ml/ha) (Ogräseffekter m.m anges i kompendiet ”Kemisk ogräsbekämpning 2014”)	Preparatkostnad kr/ha april 2014
Vår	Höst Före insådd	Samma preparat som för enbart höstsäd, dock inte preparat med effekt mot gräsogräs med undantag av 0,75 Atlantis, 2,0 Boxer, 0,8-1,0 Event Super +superolja, 20 Lexus (rajgräs och rödsvingel), max 1,5 Cougar, max 0,75 Bacara (rajgräs), max 0,5 Bacara (röd- och ängssvingel), 0,25 Diflanil/Legacy.	360 280, 310-385, 240 -, 330, 220, 205
	Vår Före insådd	0,8-1,0 Event Super + olja: spruta, så insådden. max 20 Monitor + vtm: spruta, så insådden. 100 Primus + vtm: spruta, så insådden. 1,2 Starane XL: spruta, så insådden. max 0,5 Bacara: spruta, vänta 3 dagar, så insådden väl myllat. max 100 ml Diflanil/Legacy: spruta, vänta 3 dagar, så insådden väl myllat. 40 Ally Class/1,0 Ally 50 ST+ vtm: spruta, vänta 5 dagar, så insådden, (endast rajgräs). 15 Express 50 SX/20 Harmony Plus 50 SX + vtm: spruta, vänta 5 dagar, så insådden. 12 Express 50 SX/15 Harmony Plus 50 SX + 10-15 Gratil/Eagle + vtm: spruta, vänta 5 dagar, så insådden. 12 Express 50 SX/15 Harmony Plus 50 SX + 0,6 Starane 180 + vtm: spruta, vänta 5 dagar, så insådden. 0,9 Atlantis + superolja: spruta, vänta 7 dagar, så insådden (rajgräs, rödsvingel). 60 + 120 Attribut Twin + superolja: spruta, vänta 7 dagar, så insådden (rajgräs, rödsvingel). 200 Hussar + superolja: spruta, vänta 7 dagar, så insådden, (rajgräs, rödsvingel, timotej). 165-220 Broadway + 0,5 PG26N: spruta, vänta 4-6 veckor, så insådden.	310-385 340 270 215 220 80 240/125 105 170-215 210 425 385 415 370-485
	Efter insådd -före uppkomst	40 Ally Class/1,0 Ally 50 ST+ vtm: så insådden väl myllat! ej grott, spruta, (endast rajgräs). 15 Express 50 SX/20 Harmony Plus 50 SX + vtm: så insådden väl myllat! ej grott, spruta. 12 Express 50 SX/15 Harmony Plus 50 SX + 10-15 Gratil/Eagle + vtm: så insådden väl myllat! ej grott, spruta. 200 Hussar + superolja: så insådden väl myllat! ej grott, spruta, (endast rödsvingel). 1,2 Starane XL: så insådden väl myllat! ej grott, spruta. 100 Primus + vtm: så insådden väl myllat! ej grott, spruta. 0,8-1,0 Event Super + superolja: så insådden väl myllat! ej grott, spruta.	240/125 105 170-215 415 215 270 310-385
	Efter insådd -efter uppkomst	I fånggrödans 1-3-bladsstadium. Denna spruttidpunkt kan bli sen med svaga ogräseffekter som följd. Samma preparat som mot örtogräs i höstsäd, dock inte Ally 50 ST. 40 Ally Class kan användas i rajgräs med 2-3 blad. Mot gräsogräs max 20 Monitor + vtm, 200 Hussar + superolja (endast rödsvingel) eller 0,8-1,0 Event Super + superolja.	240 340, 415, 310-385

### Restriktioner vid sådd av oljerättika och vitsenap efter en ogräsbekämpning – planera i tid

Nedan följer en tabell som listar de restriktioner på grödval som finns efter vissa behandlingar. Restriktionerna gäller oavsett dos om inte annat anges. Vi bedömer, i brist på underlag, att de restriktioner som gäller för vår- resp. höstoljeväxter och lin även gäller för oljerättika och vitsenap. VFL betyder att valfri lantbruksgröda kan odlas. Mer information om restriktioner i grödval efter en ogräsbekämpning finns i ett ogräsbrev publicerat 2014-04-11 på [www.jordbruksverket.se/vsc](http://www.jordbruksverket.se/vsc). Inga preparat är för närvarande registrerade för användning i vitsenap resp. oljerättika.

Höst 2013	Vår 2014		Höst 2014	Vår 2015	Höst 2015
Ogräsbekämpning i höstsäd	Om utvintring – vad kan odlas?	Ogräsbekämpning i höst-/vårsäd	Vad kan odlas?	Vad kan odlas?	Vad kan odlas?
<b>1. Atlantis</b>	h)		k)	VFL	
<b>2. Bacara, upp till 1,25</b>	b)		Harva noga och djupt före höstoljeväxter.	VFL	
<b>3. Cougar, upp till 1,5</b>	a)		Harva noga och djupt före höstoljeväxter.	VFL	
<b>4. Bacara/Cougar +</b>		+ Hussar	k)	VFL	
<b>5. Bacara/Cougar +</b>		+ Monitor	Plöj före höstoljeväxter.	Grönsaker och s-betor kan inte odlas.	VFL
<b>6. Boxer</b>	VFL				
<b>7. Event Super</b>	VFL				
<b>8. Lexus</b>	Endast vårvete.		i)	VFL	VFL
<b>9. Diflanil</b>	p)		Harva noga och djupt före höstoljeväxter.		
<b>10. Legacy</b>	VFL efter plöjning Stråsäd efter harvning		Harva noga och djupt före höstoljeväxter.		
		<b>11. Ally/Ally Class</b>	f)	g)	VFL
		<b>12. Atlantis</b>	k)	VFL	
		<b>13. Attribut Twin</b>	l)	VFL	
		<b>14. Bacara/Cougar</b>	q)	VFL	
		<b>15. Broadway</b>	VFL		
		<b>16. CDQ SX</b>	r)	r)	VFL
		<b>17. Diflanil</b>	q)	VFL	
		<b>18. Legacy</b>	q)	VFL	
		<b>19. Event Super</b>	VFL		
		<b>20. Hussar</b>	k)	VFL	
		<b>22. Monitor</b>	n)	Grönsaker och s-betor kan inte odlas.	VFL

### Hänvisningar i tabellen på sid 3

- a) Normalt kan vårvete eller vårkorn direktsås. Havre kräver harvning och potatis plöjning. Våroljeväxter, ärter, bönor och betor bör undvikas. Har behandlingen gjorts sent på hösten med hög dos på lättjord samt vintern varit lång och kall så bör marken alltid harvas före sådd av vårvete eller vårkorn, plöjas före sådd av havre.
- b) Normalt kan vårkorn, ärter, bönor, majs eller solros direktsås och potatis sättas. Harvning krävs före vårvete, havre och morötter. Plöjning krävs före våroljeväxter och klöver till frö. Betor bör undvikas. Har behandlingen gjorts sent på hösten med hög dos på lättjord samt vintern varit lång och kall så bör alltid direktsådd ersättas med harvning och vanlig sådd.
- f) Stråsäd kan odlas. Höstraps kan odlas om max. 40 g Ally Class använts. Senap kan inte odlas.
- g) Stråsäd med/utan insådd av gräs och klöver, höst- och vårraps, rybs, potatis, ärter, bönor, majs eller lin kan odlas. Sockerbetor kan odlas om max. 40 g Ally Class använts. Grönsaker och prydnadsväxter kan inte odlas.
- h) Efter en lättare jordbearbetning kan vårkorn eller vårvete sås om det har gått minst 2 veckor efter en behandling med Atlantis.
- i) På hösten efter en behandling kan, efter plöjning, stråsäd med eller utan insådd och höstraps sås. Våren året efter kan stråsäd med eller utan insådd, oljeväxter, ärter, potatis, sockerbetor och majs odlas.
- k) Efter en torr sommar rekommenderas plöjning före sådd av höstraps, harvning efter normala förhållanden.
- l) Plöj innan sådd av höstoljeväxter. Vitsenap och oljerättika är möjliga att så, men kan påverkas och plantantalet reduceras.
- n) Grundlig bearbetning av jorden alternativt plöjning innan sådd av höstoljeväxter.
- p) Vårkorn och vårvete kan sås efter grundlig harvning. Potatis kan sättas efter en plöjning. Våroljeväxter, ärtor, bönor, lökväxter, klöver, betor ska undvikas vid omsådd.
- q) Harva noga och djupt före sådd av höstoljeväxter. Vid dos överstigande 0,3 l Bacara/Cougar alternativt 0,1 Diflanil/Legacy plöj före höstoljeväxter.
- r) Samma år kan stråsäd med/utan insådd av gräs/klöver och höstraps sås. Senap kan inte odlas samma år. Året efter kan även vårraps, rybs, potatis, ärter, bönor, sockerbetor, majs och lin odlas. Grönsaker och prydnadsväxter kan inte odlas året efter.