

Nr 6-2018. Lössen frodas fortfarande

Lössen frodas i fälten och uppförökning har skett sedan förra veckan.

Väder

Det har varit svalt väder med regn på många håll. Områden i Jämtland och Västernorrland är dock fortfarande ganska torra.

Läget i fält

Västernorrland

Mängden bladlöss varierar stort mellan fält och det är vanligast med stora mängder i Medelpad. En del bekämpningar har utförts. Inga rapporter om svampangrepp.

Västerbotten

Havrebladlössen har ökat i vissa fält, men det finns stora variationer. Det finns fortfarande löss kvar på häggarna vilket indikerar att utflygning pågår. Inga svampsjukdomar har observerats. Utvecklingen i kornfälten som graderats är från bestockningsfas till flaggbladet synligt (DC 37).

I rybsen, som är i knoppstadium, förekommer rapsbaggar i små mängder.

Norrbotten

Havrebladlöss förekommer i alla fält – från enstaka till oräkneligt antal. Ofta sitter de långt ner på plantorna. Även enstaka sädesbladlöss konstateras. I två av fälten förekommer lite sköldfläcksjuka och i ett fält noteras sekundära angrepp av kornets bladfläcksjuka. Kornfälten är i bestockningsfas eller stråskjutningsfas.

Kålmal har observerats.

Jämtland

Havrebladlössen har fortsatt öka och hittas nu i mycket stora mängder i flera fält (40 löss per strå eller fler). Lite bladfläckar noteras i ett fält. Utvecklingen i de kornfält som graderats var från flaggbladet synligt (DC 37) till flaggbladslidan vidgad (DC 45).

Tabell 1. Antal vårkornfält sorterade efter angreppsgrad av löss (antal/strå) samt medelvärden för denna och föregående vecka. Bekämpningströskel har nästan uppnåtts eller överskridits i 70 % av graderade fält.

	0	0.01 - 3	3.01 - 6	6.01 - 12	12.01 - 1000	Medel	Medel förra veckan
Havrebladlus	3	8	2	4	3	11.1	1.5
Sädesbladlus	13	4	0	0	0	0.0	0.1

om växtskydd i Norrlandslänen

Blادلöss

Blادلössen är ihärdiga och finns fortfarande i fälten. På de flesta håll har de uppförökats och bekämpningströskeln är uppnådd. Fortsatt bevakning gäller!

För att skona nyttoinsekter bör Teppeki användas mot havrebladlössen.

Tabell 1. Bekämpningströsklar för havrebladlöss i vårsäd.

	DC 31		DC 51		DC 69	
Avräkningspris	Löss/strå	procent angripna strån	Löss/strå	procent angripna strån	Löss/strå	procent angripna strån
1:00	3	55	5	70	11	85
1:50	2	45	3,5	60	7	75
2:00	1,5	35	2,5	50	5,5	70
2:50	1	25	2	45	4,5	65

DC 31 – begynnande stråskjutning

DC 51 – begynnande axgång

DC 69 – blomningen avslutad

Sommarfältvandringar

I juli arrangeras sommarfältvandringar. Kom gärna dit och diskutera växtodling tillsammans med kollegor!

Måndag 9 juli

SLU Röbbäcksdalen, Umeå kl. 12.30 – här kikar vi bl.a. på sortförsök och odlingstävlingen i vårkorn.

Ås, Östersund kl. 18.30 – växtskydd svamp och insekter, sortförsök och andra odlingsförsök mm.

Tisdag 10 juli

Selånger kl. 12.00 – växtskydd och växtskyddsteknik mm.

Öjebyn, Piteå kl. 13:00 – Aktuella frågor kring spannmålsodling.

Ytterlännäs kl. 18.30 – växtskydd och växtskyddsteknik mm.



Växtskyddscentralen Uppsala



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden