

Texten är från 2013-08-21

Bilaga I, Gränsvärden för främmande ämnen

Källa: Förordning (EU) nr 574/2011 och förordning (EU) nr 774/2012

AVSNITT VII: OUNDVIKLIG KORSKONTAMINATION AV GODKÄNDA FODERTILLSATSER I FODER DE INTE ÄR AVSEDDA FÖR

Kocidiostat	Produkter avsedda för djursfoder ¹	Maximalt innehåll i mg/kg foder (ppm) beräknat på 12 % vattenhalt
1. Dekokinat <i>Förordning (EU) nr 574/2011</i>	Foderråvaror	0,4
	Foderblandningar för	
	- värpande fåglar och kycklingar för uppfödning till värphöns > 16 veckor)	0,4
	- slaktkycklingar under tiden före slakt då användning av dekokinat är förbjuden (karensfoder)	0,4
	- andra djurarter	1,2
	Förblandningar för användning i foder där användning av dekokinat inte är godkänd	²
2. Diklazuril <i>Förordning (EU) nr 774/2012</i>	Foderråvaror	0,01
	Foderblandningar för	
	- värpande fåglar och kycklingar för uppfödning till värphöns (> 16 veckor)	0,01
	- kaniner för slakt och avel under tiden före slakt då användning av diklazuril är förbjuden (karensfoder)	0,01
	- andra djurarter, utom kycklingar för uppfödning till värphöns (< 16 veckor), slaktkycklingar, pärlhöns och	0,03

¹ Utan att det påverkar tillämpningen av tillåtna halter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 (EUT L 268, 18.10.2003, s. 29).

² Gränsvärdet för ämnet i förblandningen är den koncentration som medför en halt av ämnet på högst 50 % av de gränsvärden som fastställts för fodret när förblandningens bruksanvisning iakttas.

Kocidiostat	Produkter avsedda för djursfoder ¹	Maximalt innehåll i mg/kg foder (ppm) beräknat på 12 % vattenhalt
	slaktkalkoner Förblandningar för användning i foder där användning av diklazuril inte är godkänd	²
3. Halofuginonhydrobromid <i>Förordning (EU) nr 574/2011</i>	Foderråvaror Foderblandningar för <ul style="list-style-type: none"> - värpande fåglar, kycklingar för uppfödning till värphöns och kalkoner > 12 veckor) - slaktkycklingar och kalkoner < 12 veckor) under tiden före slakt då användning av halofuginonhydrobromid är förbjuden (karensfoder) - andra djurarter Förblandningar för användning i foder där användning av halofuginonhydrobromid inte är godkänd	0,03 0,03 0,03 0,09 ²
4. Lasalocid-A-natrium <i>Förordning (EU) nr 774/2012</i>	Foderråvaror Foderblandningar för <ul style="list-style-type: none"> - hundar, kalvar, kaniner, hästdjur, mjölkdjur, värpande fåglar, kalkoner (> 16 veckor) och kycklingar för uppfödning till värphöns (> 16 veckor) - slaktkycklingar, kycklingar för uppfödning till värphöns (< 16 veckor) och kalkoner (< 16 veckor) under tiden före slakt då användning av lasalocid-A-natrium är förbjuden (karensfoder) - fasaner, pärlhöns, vaktlar och raphöns (utom värpande fåglar) under tiden före slakt då användning av lasalocid-A-natrium är förbjuden (karensfoder) - andra djurarter 	1,25 1,25 1,25 1,25 3,75

Kocidiostat	Produkter avsedda för djursfoder ¹	Maximalt innehåll i mg/kg foder (ppm) beräknat på 12 % vattenhalt
	Förblandningar för användning i foder där användning av lasalocid- A-natrium inte är godkänd	²
5. Maduramicinammonium alfa <i>Förordning (EU) nr 574/2011</i>	Foderråvaror Foderblandningar för <ul style="list-style-type: none"> - hästdjur, kaniner, kalkoner > 16 veckor), värpande fåglar och kycklingar för uppfödning till värphöns > 16 veckor) - slaktkycklingar och kalkoner < 16 veckor) under tiden före slakt då användning av maduramicinammonium alfa är förbjuden (karensfoder) - andra djurarter Förblandningar för användning i foder där användning av maduramicinammonium alfa inte är godkänd	0,05 0,05 0,05 0,15 ²
6. Monensinnatrium <i>Förordning (EU) nr 574/2011</i>	Foderråvara Foderblandningar för <ul style="list-style-type: none"> - hästdjur, hundar, små idisslare (får och getter), ankor, nötkreatur, mjölkkor, värpande fåglar, kycklingar för uppfödning till värphöns > 16 veckor) och kalkoner > 16 veckor) - slaktkycklingar, kycklingar för uppfödning till värphöns < 16 veckor) och kalkoner < 16 veckor) under tiden före slakt då användning av monensinnatrium är förbjuden (karensfoder) - andra djurarter Förblandningar för användning i foder där användning av monensinnatrium inte är godkänd	1,25 1,25 1,25 3,75 ²

Kocidiostat	Produkter avsedda för djursfoder ¹	Maximalt innehåll i mg/kg foder (ppm) beräknat på 12 % vattenhalt
7. Narasin <i>Förordning (EU) nr 574/2011</i>	Foderråvaror Foderblandningar för <ul style="list-style-type: none"> - kalkoner, kaniner, hästdjur, värpande fåglar och kycklingar för uppfödning till värphöns > 16 veckor) - andra djurarter Förblandningar för användning i foder där användning av narasin inte är godkänd	0,7 0,7 2,1 ²
8. Nicarbazin <i>Förordning (EU) nr 574/2011</i>	Foderråvaror Foderblandningar för <ul style="list-style-type: none"> - hästdjur, värpande fåglar och kycklingar för uppfödning till värphöns > 16 veckor) - andra djurarter Förblandningar för användning i foder där användning av nicarbazin (ensamt eller i kombination med narasin) inte är godkänd	1,25 1,25 3,75 ²
9. Robenidinhydroklorid <i>Förordning (EU) nr 574/2011</i>	Foderråvaror Foderblandningar för <ul style="list-style-type: none"> - värpande fåglar och kycklingar för uppfödning till värphöns > 16 veckor) - slaktkycklingar, kaniner för slakt och avel samt kalkoner under tiden före slakt då användning robenidinhydroklorid av är förbjuden (karensfoder) - andra djurarter Förblandningar för användning i foder där användning av robenidinhydroklorid inte är godkänd	0,7 0,7 0,7 2,1 ²
10. Salinomycin-	Foderråvaror	0,7

Kocidiostat	Produkter avsedda för djursfoder ¹	Maximalt innehåll i mg/kg foder (ppm) beräknat på 12 % vattenhalt
natrium <i>Förordning (EU) nr 574/2011</i>	Foderblandningar för <ul style="list-style-type: none"> - hästdjur, kalkoner, värpande fåglar och kycklingar för uppfödning till värphöns (> 12 veckor) - slaktkycklingar, kycklingar för uppfödning till värphöns (< 12 veckor) och slaktkaniner under tiden före slakt då användning av salinomyccinnatrium är förbjuden (karensfoder) - andra djurarter Förblandningar för användning i foder där användning av salinomyccinnatrium inte är godkänd	0,7 0,7 2,1 ²
11. Semduramicin-natrium <i>Förordning (EU) nr 574/2011</i>	Foderråvaror Foderblandningar för <ul style="list-style-type: none"> - värpande fåglar och kycklingar för uppfödning till värphöns (> 16 veckor) - slaktkycklingar under tiden före slakt då användning av semduramicinnatrium är förbjuden (karensfoder) - andra djurarter Förblandningar för användning i foder där användning av semduramicinnatrium inte är godkänd	0,25 0,25 0,25 0,75 ²