

**Ogräsbrev från Växtskyddscentralerna**

**Nr 2 2015 . Ogräsbekämpning vid insådd av fånggröda**

**INNEHÅLL**

Ogräsbekämpning vid olika tidpunkter i insådd på våren av fånggröda bestående av enbart gräs i höstvet	sid 2
Restriktioner vid insådd av fånggröda bestående av oljerättika eller vitsenap	sid 3
Hänvisningar i tabellen på sidan 3	sid 4

**REKOMMENDATIONER**

För samtliga alternativ gäller att respektive företag som marknadsför preparatet ställer sig bakom rekommendationen, dvs. tar fullt produktansvar.

**FÖRÄNDRINGAR 2015**

Tabellen på sidan 2, ändringar med kursiv stil.

Tabellen på sid 3 är uppdaterad.

Preparatkostnad gäller april 2015.

## Insådd av enbart gräs på våren som fånggröda i höstvetete – ogräsbekämpning

(gäller rajgräs, röd- och ängssvingel om inte annat anges)

Tidpunkt för - insådd	Preparat och dos (tabl, g, kg, l, ml/ha) (Ogräseffekter m.m anges i kompendiet ”Kemisk ogräsbekämpning 2015”)	Preparatkostnad kr/ha april 2015
Vår	Höst	
	Före insådd	355 270-300, 330-415, 260 -, 350, 235, 210
	Vår	
	Före insådd	330-415 360 285 235 235 85 265/140 110 175-220 205 455 405 440 355-460
	Efter insådd -före uppkomst	265/140 110 175-220 440 235 285 330-415
	Efter insådd -efter uppkomst	265 360, 440, 330-415

\*Gäller även Natius, Nuance och Trimmer SG \*\* Gäller även Foxtrot

### Restriktioner vid sådd av oljerättika och vitsenap efter en ogräsbekämpning – planera i tid

Nedan följer en tabell som listar de restriktioner på grödval som finns efter vissa behandlingar. Restriktionerna gäller oavsett dos om inte annat anges. Vi bedömer, i brist på underlag, att de restriktioner som gäller för vår- resp. höstoljeväxter och lin även gäller för oljerättika och vitsenap. VFL betyder att valfri lantbruksgröda kan odlas. Mer information om restriktioner i grödval efter en ogräsbekämpning finns i ett ogräsbrev publicerat 2014-04-11 på [www.jordbruksverket.se/vsc](http://www.jordbruksverket.se/vsc). Inga preparat är för närvarande registrerade för användning i vitsenap resp. oljerättika.

Höst 2014	Vår 2015		Höst 2015	Vår 2016	Höst 2016
Ogräsbekämpning i höstsäd	Om utvintring – vad kan odlas?	Ogräsbekämpning i höst-/vårsäd	Vad kan odlas?	Vad kan odlas?	Vad kan odlas?
<b>1. Atlantis</b>	h)		VFL	VFL	
<b>2. Bacara, upp till 1,25</b>	b)		Harva noga och djupt före höstoljeväxter.	VFL	
<b>3. Cougar, upp till 1,5</b>	a)		Harva noga och djupt före höstoljeväxter.	VFL	
<b>4. Bacara/Cougar +</b>		+ Hussar	k)	VFL	
<b>5. Bacara/Cougar +</b>		+ Monitor	Plöj före höstoljeväxter.	Grönsaker och s-betor kan inte odlas.	VFL
<b>6. Boxer/Roxy</b>	VFL				
<b>7. Event Super</b>	VFL				
<b>8. Lexus</b>	Endast vörvete.		i)	VFL	VFL
<b>9. Diflanil</b>	p)		Harva noga och djupt före höstoljeväxter.		
<b>10. Legacy</b>	VFL efter plöjning Stråsäd efter harvning		Harva noga och djupt före höstoljeväxter.		
		<b>11. Ally/Ally Class</b>	f)	g)	VFL
		<b>12. Atlantis</b>	k)	VFL	
		<b>13. Attribut Twin</b>	l)	VFL	
		<b>14. Bacara/Cougar</b>	q)	VFL	
		<b>15. Broadway</b>	VFL		
		<b>16. CDQ SX</b>	r)	r)	VFL
		<b>17. Diflanil</b>	q)	VFL	
		<b>18. Legacy</b>	q)	VFL	
		<b>19. Event Super</b>	VFL		
		<b>20. Hussar</b>	k)	VFL	
		<b>22. Monitor</b>	n)	Grönsaker och s-betor kan inte odlas.	VFL

### Hänvisningar i tabellen på sid 3

- a) Normalt kan vårvete eller vårkorn direktsås. Havre kräver harvning och potatis plöjning. Våroljeväxter, ärter, bönor och betor bör undvikas. Har behandlingen gjorts sent på hösten med hög dos på lättjord samt vintern varit lång och kall så bör marken alltid harvas före sådd av vårvete eller vårkorn, plöjas före sådd av havre.
- b) Normalt kan vårkorn, ärter, bönor, majs eller solros direktsås och potatis sättas. Harvning krävs före vårvete, havre och morötter. Plöjning krävs före våroljeväxter och klöver till frö. Betor bör undvikas. Har behandlingen gjorts sent på hösten med hög dos på lättjord samt vintern varit lång och kall så bör alltid direktsådd ersättas med harvning och vanlig sådd.
- f) Stråsäd kan odlas. Höstraps kan odlas om max. 40 g Ally Class använts. Senap kan inte odlas.
- g) Stråsäd med/utan insådd av gräs och klöver, höst- och vårraps, rybs, potatis, ärter, bönor, majs eller lin kan odlas. Sockerbetor kan odlas om max. 40 g Ally Class använts. Grönsaker och prydnadsväxter kan inte odlas.
- h) Efter en lättare jordbearbetning kan vårkorn eller vårvete sås om det har gått minst 2 veckor efter en behandling med Atlantis.
- i) På hösten efter en behandling kan, efter plöjning, stråsäd med eller utan insådd och höstraps sås. Våren året efter kan stråsäd med eller utan insådd, oljeväxter, ärter, potatis, sockerbetor och majs odlas.
- k) Efter en torr sommar rekommenderas plöjning före sådd av höstraps, harvning efter normala förhållanden.
- l) Plöj innan sådd av höstoljeväxter. Vitsenap och oljerättika är möjliga att så, men kan påverkas och plantantalet reduceras.
- n) Grundlig och djup bearbetning av jorden alternativt plöjning innan sådd av höstoljeväxter.
- p) Vårkorn, ärter, bönor eller majs kan normalt direktsås. Vårvete, havre, klöverfrö och morötter kräver harvning. Våroljeväxter och potatis kräver plöjning. Lökväxter och betor bör undvikas.
- q) Harva noga och djupt före sådd av höstoljeväxter. Vid dos överstigande 0,3 l Bacara/Cougar alternativt 0,1 Diflanil/Legacy plöj före höstoljeväxter.
- r) Samma år kan stråsäd med/utan insådd av gräs/klöver och höstraps sås. Senap kan inte odlas samma år. Året efter kan även vårraps, rybs, potatis, ärter, bönor, sockerbetor, majs och lin odlas. Grönsaker och prydnadsväxter kan inte odlas året efter.