

Veckorapport – Alnarp vecka 39 nr 1 - rapsjordloppa

Rapsjordloppa - Skålfångster - hösten 2017

Inflygningen av rapsjordloppa pågår fortfarande och totalt är nu sju fält över bekämpningströskeln och ett till fält väldigt nära. Fångstskålarna är utplacerade i obehandlade rutor för att följa förekomsten och värdera behovet för bekämpning riktad mot **rapsjordloppans larver**.


Bekämpningströskel (för larvskador): 50-100 rapsjordloppor/10 dm² i ackumulerad fångst. För att förhindra äggläggning sätts bekämpning in inom 10 dagar efter uppnått tröskelvärde. Riktvärde för **gnagskador** av rapsjordloppa är: mer än 10 % uppäten bladyta. Gnagskador förekommer även i en del fält där det inte förekommit så många jordloppor i gulsålarna.

Det fortsatt regniga vädret gynnar sniglarna, bevaka fälten noggrant, detta gäller även plöjda fält. Även kålbladmögel gynnas av det regniga vädret och har i år en viss betydelse i att försena rapsens utveckling.

Rapporter har kommit in om att **larver av kålbladstekel** har observerats i några fält i Blekinge. Angreppen har hittills inte varit så allvarliga i vår del av landet, men håll utkik.

Fält	Utv. stadium vid senaste avläsningen	Fångstskål, antal rapsjordloppor / 10dm ² och dygn										Ackumulerad fångst /10dm ²
		28/8	31/8	4/9	7/9	11/9	14/9	18/9	21/9	25/9		
Nordvästra Skåne												
Viken	14	0,4	4,8	5,6	4,6	0,0	1,8	4,6	0,9	1,0		88
Kattarp	15	0,0	4,8	0,7	1,3	0,9	11,4	11,8	10,5	1,6		145
Åstorp	15	2,0	17,1	3,6	10,2	0,9	3,5	10,5	3,9	2,3		195
Häljarp	12	-	-	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	-	0,8		9
Lund/Mellanskåne												
Löberöd	13	0,4	1,8	1,0	0,9	0,0	0,4	1,6	1,8	1,0		30
Fjellie	13	0,0	0,9	0,3	0,3	0,0	0,9	0,0	0,9	0,7		13
Lund	12	-	-	-	-	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3		3
Genarp	13	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	2,6	0,7		20
Kyrkheddinge	15	0,9	0,4	0,3	-	0,2	0,4	3,9	0,4	1,3		29
Sydvästra Skåne												
Gessie	16	0,0	1,8	2,0	3,1	2,3	1,3	0,0	2,6	1,0		47
Håslöv	14	-	4,8	2,0	1,8	6,6	8,3	6,9	6,1	1,0		129
Alstad	16	0,3	11,4	3,0	6,1	4,3	3,5	1,0	1,3	1,6		108
Hemmesdynge	15	6,4	26,8	29,3	15,4	6,6	10,5	8,6	8,3	7,9		430
Jordberga	15	0,0	1,3	1,3	1,8	1,3	0,0	0,0	0,9	0,0		22
Skivarp	16	0,3	0,0	2,0	1,3	2,6	2,6	3,3	5,7	1,0		66
Sydöstra Skåne												
Sandby Gård	11	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,0		8
Gärnsås	13	-	-	0,8	1,8	2,0	0,4	1,0	3,9	1,0		39
Tomelilla	13	0,2	-	0,6	2,2	1,3	1,3	0,3	3,1	1,3		37
Nordöstra Skåne												
Kristianstad	13	0,9	-	2,1	0,9	1,3	1,8	1,0	1,8	0,7		42
Blekinge												
Bräkne-Hoby	15	-	-	0,6	1,3	0,3	0,4	0,0	0,4	0,0		12

Utvecklingsstadier: 10 = hjärtbladen helt utvecklade, 11 = 1 örtblad, 12 = 2 örtblad o.s.v.



Figur 1. Fångster av rapsjordloppa i Skåne och Blekinge 2008, 2013-2017. Ackumulerad fångst veckovis.

Sugfällan

Värdena publiceras under veckan.

Växtskyddscentralen Alnarp



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden