

# Baldersbrå i ekologisk gräsfröodling



Ann-Marie Dock Gustavsson

Jordbruksverket

[Adoc@sjv.se](mailto:Adoc@sjv.se)

# Baldersbrå förekommer i olika former

---

- **Sommarannuell form**  
plantan gror på våren och blommar samma år
- **Vinterannuell form**  
plantan gror på sensommaren, övervintrar som rosett och blommar följande vår/sommar
- **Bienn/Perenn form**  
plantan har förmåga att övervintra som pålrot (sällsynt i Sverige)

# Sommarannuella plantor av baldersbrå

---

- Ger inte problem i frövallen eftersom de blommar insåningsåret
- Kan bekämpas med ogräsharvning insåningsåret, men det ökar risken för ojämn uppkomst av vallfröet p.g.a. torr och ojämn såbädd.

# Vinterannuella plantor av baldersbrå

---

- Gror senare under insåningsåret i de luckor som finns efter en ojämn etablering av frövallen

# Åtgärder mot baldersbrå

---

1. Så vallfröet samtidigt som skyddsgrödan
2. Vid stora problem med ogräs:  
Så på 24 cm radavstånd

# Åtgärder mot baldersbrå

---

3. Skörda skyddsgrödan tidig

4. Ta bort halm och putsa ned stubben  
(8-10 cm)

# Åtgärder mot baldersbrå

---

5. Hacka fram raderna (vid 24 cm)

6. *Ogräsharva på hösten?*

# Åtgärder mot baldersbrå

---

7. Putsa ytterligare en gång på senhösten (8-10 cm)
8. Hacka tidig vår (vid 24 cm)



# Åtgärder mot baldersbrå

---

9. Vid stora problem:

Ta förstaårsvallen till foder

10. Minska andelen höstsådda grödor i växtföljden