



10 steg
mot ogräsfri trindsäd

Ann-Marie Dock Gustavsson
adoc@sjv.se

1. Bra placering i växtföljden

”Västmanland”

Höstsäd + ins.

Grüngödslingsvall

Vårsäd + ins.

Grüngödslingsvall

Höstsäd

Ärter

”Sörmland”

Vårsäd + ins.

Vall I

Vall II

Höstvete

Ärter

Rågvete

”Logården”

Vårvete + ins.

Grüngödslingsvall

Höstraps

Höstvete + ins.

Grüngödslingsvall

Råg

Åkerböna + fg

2. Sanerande förfrukt

Vall-höstsäd-trindsäd är bättre än vall-vårsäd-trindsäd

Höstråg är bättre än höstvetete

3. ”Stubba på stubben”

Efter skörd av spannmål släpps allt ljus ner till ogräsen. Detta gynnar alla ogräs, särskilt rotogräs och särskilt kvickrot.

Stubbearbeta så fort som möjligt efter skörd.

4. ”Finfördela och djupplacera”

Upprepa stubbearbetningen. Gör ett intervall mellan jordbearbetningarna (ca 3 veckor). Sikta på kvickrotens 3-4 bladsstadie.

5. Avsluta med en sen plöjning

... om möjligt med en **vårplöjning**

Vårplöjning bromsar spirande skott från rotogräs och ger trindsäden ett viktigt försprång mot rotskotten, jämfört med höstplöjning (särskilt efter milda vintrar).



Foto: Ann-Marie Dock Gustavsson

10

6. Jämnhet, täthet, snabbhet

Var noggrann vid såbäddsberedning och sådd.

Gör allt som går för att få:

Jämnhet (friskt utsäde, jämn såbädd, jämn utmatning)

Täthet (samodling, utsädesmängd, jämn utmatning)

Snabbhet (så inte för djupt, så i varm jord)

7. Blindharva före uppkomst

En ytlig (1 cm) blindharvning bör göras 4-7 dagar efter sådd (beroende på temperatur).

Kontrollera trindsädesgroddarnas utveckling genom att borsta bort jord.

8. Ogräsharva med måtta

Ogräsharvning har bara effekt mot små fröogräs!

Trindsäden är mer känslig för ogräsharvning än rotogräsen.

Rotogräsen gynnas därför, relativt trindsäden, av ogräsharvning!



8. Ogräsharvning, forts.

Ogräsharva vid **varm och torr väderlek** då är fröogräsen mest känsliga och trindsädesplantorna har låg saftspänning och ger vika för harvpinnarna.

Kör sen ogräsharvning
Längs sårriktningen



8. Ogräsharvning, forts

Ogräsharvning kan göras fram till att

- Ärtplantornas klängen hakar i varandra över raderna.
- Åkerbönorna är 10 cm höga
- Lupinen har 7-8 blad

9. Offra tistelruggar

Tistelinfekterade kanter och ruggar slås av.

10. Stubba direkt efter skörd

Även en tät och fin ärtgröda släpper lätt ned ljus i slutet av säsongen. Bromsa alla spirande ogräs genom att stubbearbeta så fort som möjligt efter skörd