


2015-04-28

Veckorapport –Vecka 18 för Södermanlands, Örebro och Östergötlands län

Veckorapporten baseras på avläsningar i rutor som inte har behandlats mot svamp eller insekter i Östergötlands-, Södermanlands- och Örebro län. Svampangrepp avläses på de tre översta bladen.

Väder

Ingen nederbörd har kommit den senaste tiden och det börjar bli torrt i fälten. Det är också relativt svalt på dagarna och nattfrost har också varit vanliga den senaste tiden.



Temperatur i Malmslätt

Nederbörd

Plats	Mars	April
Malmslätt	37	17
Örebro	47	9
Floda	50	9

Höstvete DC 23 (22-31) 38 fält i E- och D-län

	Antal fält efter angreppsgrad vecka 18					Medel %	Medel %
	0 %	1-15%	16-30%	31-60%	61-100%	v. 17	v. 18
Mjöldagg	32	5	1	0	0	-	1,1
Bladfläcksjukdomar	4	27	7	0	0	-	7,8
Brunrost	0	0	0	0	0	-	0
Gulrost	38	0	0	0	0	-	0

Bladfläckar, huvudsakligen svartpricksjuka, förekommer nästan alla fält på de nedre bladen. Mjöldagg förekommer i ett fåtal fält. Norin, Marioboss och Julius är sorter med angrepp. Ingen gulrost rapporterad från varningsfälten eller från området i övrigt. Höstinfektioner verkar dött bort.

Råg DC 32 (31-32) 6 fält i E- och D-län

	<u>Antal fält efter angreppsgrad vecka 18</u>					Medel %	Medel %
	0 %	1-15%	16-30%	31-60%	61-100%	v. 17	v. 18
Mjöldagg	4	1	1	0	0	-	5
Sköldfläcksjuka	1	3	2	0	0	-	10
Brunrost	6	0	0	0	0	-	0

Etablerade angrepp av mjöldagg i ett av varningsfälten. Sköldfläcksjuka förekommer i nivåer upp till 22 % angripna blad.

Rågvete DC 31 (23-30) 7 fält i E-län

	<u>Antal fält efter angreppsgrad vecka 18</u>					Medel %	Medel %
	0 %	1-15%	16-30%	31-60%	61-100%	v. 17	v. 18
Mjöldagg	4	2	1	0	0	-	4,2
Bladfläcksvampar	4	3	0	0	0	-	1,4
Sköldfläcksjuka	7	0	0	0	0	-	0
Brunrost	7	0	0	0	0	-	0
Gulrost	7	0	0	0	0	-	0

Mjöldagg förekommer i nivåer upp till 30 % angripna blad. Ingen gulrost rapporterad från varningsfälten. Ett blad med gulrost påträffat i ett sortförsök i mitten av april.

Höstkorn DC 30 (30-31) 3 fält i E-län

	<u>Antal fält efter angreppsgrad vecka 18</u>					Medel %	Medel %
	0%	1-15%	16-30%	31-60%	61-100%	v. 17	v. 18
Mjöldagg	2	1	0	0	0	-	0,6
Kornets bladfläcksjuka	3	0	0	0	0	-	0
Sköldfläcksjuka	1	2	0	0	0	-	2,0
Kornrost	3	0	0	0	0	-	0

Framförallt i sorten Apropos förekommer mycket fysiologiska fläckar. Även sorten Leo har fläckar. I övrigt svaga angrepp av mjöldagg och sköldfläcksjuka i varningsfälten.



Olika typer av fysiologiska fläckar i höstkorn

Höstraps DC 55 (52-60) 6 fält i E- och D-län

Enstaka rapsbaggar i varningsfälten. Första provet med rapsbaggar skickat för resistensinventering i förra veckan. Inga sklerotier i sklerotiedepåerna.

Vårsäd Under uppkomst DC(0-12)

Ej graderat denna veckan

Lin Under uppkomst

Ej graderat.

Fritfluga Daggrader - temperatursummor 27 april

Malmslätt 37, Horn 46, Örebro 44, Floda 42, Eskilstuna 41.

Vid samma datum 2014, låg temperatursumman på ca 60 Dg.

Växtskyddscentralen Linköping