

BUNDESSORTENAMT

216
20. 11. 78

Anlage zur Mitteilung über das Ergebnis der Registerprüfung 1978
für die Johannisbeersorte Astrid Kenn-Nr.: ~~216~~ D 216

Prüferte: Rethmar
Anbaudaten: Frühjahr 1976
Gruppe: Schwarzfrüchtig
Untergruppe: --
Teilgruppe: --

Festgestellte Merkmalsausprägung

<u>Merkmale</u>	<u>Ausprägungsstufe</u>
Pflanze:	
Größe (Summe aus Höhe + max. Durchmesser) (3 = klein; 5 = mittel; 7 = groß)	5
Form (Längsschnitt) (1 = hochrund; 2 = rund; 3 = breitrund; 4 = flachrund)	3
Anzahl der Basistriebe (3 = gering; 5 = mittel; 7 = hoch)	5
Knospe:	
Form (1 = rundlich eiförmig; 2 = eiförmig; 3 = länglich eiförmig)	3
Stellung zum Trieb (1 = anliegend; 2 = etwas abstehend; 3 = abstehend)	2
Größe (3 = klein; 5 = mittel; 7 = groß)	7
Anthozyanfärbung (1 = fehlend oder sehr gering; 3 = gering; 5 = mittel; 7 = stark)	3
Bereifung (3 = gering; 5 = mittel; 7 = stark)	3
Knospenschuppe:	
Form der Spitze (1 = rundlich; 2 = stumpf; 3 = zugespitzt)	3
Einjähriger Trieb:	
Form der Narbe am Blattstielansatz (unterer Rand) (1 = abgerundet; 2 = sehr flach drei- eckig; 3 = flach dreieckig)	2

...

Ausprägungsstufe

Jungtrieb:

Anthozyanfärbung 9
(1 = fehlend; 9 = vorhanden)

-Stärke: 4
(3 = gering; 5 = mittel; 7 = stark)

-Glanz: 4
(3 = gering; 5 = mittel; 7 = stark)

Behaarung der Spitzen 3
(1 = fehlend oder sehr gering;
3 = gering; 5 = mittel; 7 = stark)

Blatt:

Querschnitt 1
(1 = eben; 2 = rinnenförmig; 3 = löffel-
förmig)

Krümmung der Mittelrippe 1
(1 = fehlend; 9 = vorhanden)

Länge des Mittellappens 6
(3 = kurz; 5 = mittel; 7 = lang)

Oberseite
-Grundfarbe 7
(3 = hellgrün; 5 = mittelgrün; 7 = dunkelgrün)

-Nebenfarbe 3
(1 = fehlend; 2 = mit gelblichem Schein;
3 = mit bläulichem Schein)

-Glanz 3
(3 = gering; 5 = mittel; 7 = stark)

-Blasigkeit: 3
(3 = gering; 5 = mittel; 7 = stark)

Basis der Spreite 4
(1 = gerade; 2 = sehr offen; 3 = offen;
4 = etwas offen; 5 = geschlossen; 6 = überlappend)

Anthozyanfärbung des Stiels 2
(1 = fehlend; 2 = nur in Basisnähe; 3 = gleich-
mäßig verteilt)

Stärke der Anthozyanfärbung des Stiels 3
(3 = niedrig; 5 = mittel; 7 = stark)

...

Ausprägungsstufe

Blütenstand:	
Anzahl der Trauben pro Knospe (1 = vorwiegend 1 - 2; 2 = vorwiegend mehr als 2)	1
Kelchblatt:	
Anthozyanfärbung (1 = fehlend; 9 = vorhanden)	9
-Stärke:	
(3 = gering; 5 = mittel; 7 = stark)	6
-Farbton:	
(1 = bräunlichpurpur; 2 = rötlichpurpur)	2
-Grünfärbung	
(1 = gelbgrün; 2 = gelbgrün bis olivgrün; 3 = olivgrün)	1
Fruchtknoten:	
Anthozyanfärbung (1 = fehlend oder sehr gering; 3 = gering; 5 = mittel; 7 = stark)	6
Fruchtstand:	
Länge (1 = sehr kurz; 3 = kurz; 5 = mittel; 7 = lang; 9 = sehr lang)	5
Frucht:	
Größe (3 = klein; 5 = mittel; 7 = groß; 9 = sehr groß)	7
Form (1 = kugelig; 2 = abgeflacht kugelig; 3 = schwach birnenförmig; 4 = länglich kugelig)	1
Festigkeit (3 = gering; 5 = mittel; 7 = hoch; 9 = sehr hoch)	6
Farbe (1 = schwarz; 2 = schwarz mit bräunlichem Schein)	1
Gewicht von 100 Beeren (3 = niedrig; 5 = mittel; 7 = hoch; 9 = sehr hoch)	5
Geschmack (1 = sehr sauer; 3 = sauer; 5 = sauersüß; 7 = süß)	5

Ausprägungsstufe

Frucht (Fortsetzung):

Knospenaufbruch

(1 = sehr früh; 3 = früh; 5 = mittel;
7 = spät; 9 = sehr spät)

4

Blühbeginn

(1 = sehr früh; 3 = früh; 5 = mittel;
7 = spät; 9 = sehr spät)

5

Fruchtreife

(1 = sehr früh; 3 = früh; 5 = mittel;
7 = spät; 9 = sehr spät)

4