

D.nr.....	D 267
Inkom d. 11 09. 77	
STATENS VÄXTSORTNÄMND s k r i v n i n g	

av provningsavdelning 9

av den 30 december 1975

Art: Jordgubbar

(Fragaria ananassa Duch.)

Sortbenämning: Annelie

ID-Nr: EDB 59

Anmälare: Lantbrukshögskolan, Avdelningen för växtförädling av frukt och bär,
Kristianstad/Sverige

A. Gruppering

Grupp:	Engångsbärande
Undergrupp:	tidigt mognande

B. Fastlagda kännetecken

Plantan

Växtsätt

-styrka:	stark till mycket stark
-form:	medelstor buske
-täthet:	medel

Revor

-antal	medel till högt
-anthocyanfärgning	medel

Blad:

Flikighet

övervägande trefingriga, sällan
fyra- och femfingriga

Ovansida

-grönfärgning:	medelgrön
-glans:	stark
-form:	konkav och rännformig
-blåsig vågighet:	medel till stark
-nervighet:	stark
-hårdhet:	stark

Bladkantsinskränningar

-form:	sågade
-djup	medel

Mellersta loben	
-storlek:	stor
-kvoten längd/bredd	längre än bred
-basvinkel:	mycket trubbig
-basens form	U- till V-formad
Bladskäft	
-hårighet:	stark
-hårställning:	något utspärrat uppåt
Stipler på bladskäftsbasen	
-anthocyanfärgning	saknas till ringa
Blomställningar	
blommans läge:	i bladhöjd till över bladen
ställning:	upprätt
antal per planta:	få till medel
Blomma:	
kön:	tvåkönade
storlek:	stora
antal blommor per planta:	medel
relativ storlek av fodret	mindre än kronan upp till lika stort
Kronblad (primärblommor)	
-antal:	fem till åtta
Kronblad (sekundärblommor)	
-antal:	fem till sex
-kvot längd/bredd	mycket bredare än långt
-ställning:	överlappande
-kantens vågighet:	ringa till medel
Frukt:	
storlek:	medel
kvoten längd/bredd	lika lång som bred till längre än bred
Färg:	tegelröd till medelröd med svagt brunt inslag
Glans:	medel
Fasthet:	medel
Dominerande form:	konformad
Spetsens form	trubbig

Yta	
-förekomst av räfflor	ringa
-kantighet	ringa till medel
Utsträckning av zonen som saknar nötter:	medel
Foderläge:	översittande
Relativ foderstorlek:	större än fruktdiameter
Fruktkött	
-dominerande färg:	orangeröd
-genomfärgning	oenhetlig
Nötternas läge:	övervägande insänkta, ibland intermediärt och översittande
Smak:	sötsur till söt
Arom:	medel till god
Lätthet att avlägsna fodret: (‘snoppbarhet’)	medel till lätt
Revbildning:	mycket tidig
Blomningstid:	tidig
Mognadstid:	tidig

C. Nyhet

Nyheten med sorten grundar sig huvudsakligen på den starka till mycket starka växtstyrkan, det medelgrönt färgade bladet med mycket trubbig basvinkel, de från bladhöjd till över bladhöjd växande blommorna och kronbladen, som överlappar varandra, såväl som de medelstora, medelfasta, övervägande konformade, tegelröda till medelröda, tidigt mognande frukterna.

D. Anmärkningar

gez. Berning

Utfärdat

(stämpel) (sign.)

Att översättningen
svarar mot den tyska
originaltexten intygas
Erich Goldschmidt
Erich Goldschmidt-Reischel
t.f. statshortonom