

Institut for frugt og baer

Dnr... C.166....

80.05.19

Blangstedgaard, Odense

Inkom d. 80. 05 27

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

Rapport om teknisk undersökning

Art: Plommon	(Prunus domestica L.)
Sortbeskrivning Pr 1829	Ärende nr C 166
Anmälare:	Sveriges Lantbruksuniversitet
Föreslaget namn	Herman

Rapport om skilbarhet: Pr 1829 anses vara åtskild

Rapport om homogenitet: Pr 1829 är tillräckligt homogen

Rapport om stabilitet: Pr 1829 är stabil

Bilaga till teknisk undersökning av Pr 1829

Karaktärer	Egenskaper
Ettårsskott: grovlek	medel
internodlängd	långa
hårighet	saknas eller mkt svag
antal lenticeller	få
Bladknoppar: storlek	medel
form	koniska
läge i förhållande till skottet	något utstående
Bladkuddar: storlek	medel
utskjutande	utskjutande
Blad: förhållande längd/bredd	medel
form	omvänt äggformat
bladspetsens vinkel	rätvinklig eller nästan rätvinklig
bladspetsens form	kilformad
bladbasens form	V-formad

Blomskäft:	längd	kort
	hårighet	saknas
Foderblad:	form	ovalt
	frekvens blommor med dubbla foderblad	inga eller mycket få
Kronblad:	frekvens blommor med dubbla kronblad	inga eller mycket få
	lägen i förhållande till varandra	fria
	form	elliptiska
Pistiller:	frekvens av övertaliga pistiller	inga eller mycket få
Fruktämne:	hårighet	saknas
Frukt:	storlek	medel
	allmän form i profil	avlång
	läget på den maximala diametern	mot mitten
	symmetri: sett framifrån	symmetrisk
	suturens djup	grunt
	hudens bottenfärg	violettblå
	fruktköttets fasthet	medel
Sten:	svårighet att släppa	medel
	storlek i förhållande till frukten	liten
	allmän form i profil	rund - elliptisk
	form sedd från buksidan	halvrund
	form sedd från basen	rund till elliptisk
	symmetri i profil	assymetrisk
	läget på den maximala bredden	mot mitten
	vinkeln på fruktskaftets ände	rätvinklig eller nästan rätv.
Blomningstid:		medel
Mognadstid:		mycket tidig

B. Skillnader från de sorter, vilka närmast liknar denna sort.

Sort benämning:

skillnader:

Ruth Gerstetter:

Fruktens färg är brun - blå och blomningstiden är tidig.

Pr 1829 (Herman):

Fruktens färg är blå och blomningstiden är medeltidig.

Czar:

Mognadstiden är tidig.

Pr 1829 (Herman):

Mognadstiden är mycket tidig.

C. Kompletterande data.

Observationer för beskrivningarna gjordes 1977 och 1979.

Frostskador under vintern 1977/78 orsakade otillräcklig blomning och fruktproduktion 1978, varför inte några observationer gjordes detta år.

Bifogas: Ett färgfoto av Pr 1829 (Herman) och Ruth Gerstetter.

Bestyrkes:

t.f. statshortonom Viktor Trajkovski



fil.lic Bo Sjöstedt

