

**Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1995:7) om utförsel av fjäderfä och
kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen
(EU), Norge samt till tredje land;**

SJVFS 2013:27

Saknr J 139

Utkom från trycket
den 9 augusti 2013
Omtryck

beslutade den 8 augusti 2013.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 och 10 §§ förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m., i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1995:7) om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Norge samt till tredje land¹ att rubriken till föreskrifterna, 2, 2 a, 9 och 13 §§ ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

**Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av fjäderfä och kläckägg
till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna,
Norge och Schweiz samt till tredje land (SJVFS 2013:27)**

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller utförsel av fjäderfä och kläckägg som inte är avsedda för utställning, förevisning eller tävling. Vad avser utförsel till tredje land så är föreskrifterna endast tillämpliga om utförseln gäller fjäderfän som är avsedda för att vidmakthålla viltstammen. (SJVFS 2006:80).

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter förstås med

avelsfjäderfä: fjäderfä avsedda för produktion av bruksfjäderfä eller fjäderfä avsedda för produktion av föräldradjur,

bruksfjäderfä: fjäderfä som hålls för produktion av konsumtionsägg eller uppföds för produktion av kött,

daggamla kycklingar: kycklingar som inte mottagit foder och som inte är äldre än 72 timmar,

fjäderfä: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, änder, fasaner, strutsfåglar (ratiter) och raphhöns som föds upp eller hålls i fångenskap för avel, produktion av kött eller ägg för konsumtion eller för att genom utsättning vidmakthålla viltstammen,

fjäderfä för slakt: fjäderfä som skickas direkt till ett slakteri för slakt,

flock: fjäderfä med samma hälso- och immunitetsstatus vilka hålls i samma djurutrymme,

kläckägg: befruktade ägg avsedda för kläckning,

¹ Författningen senast omtryckt SJVFS 2006:80.

officiell veterinär: en veterinär som Jordbruksverket särskilt har utsett att utföra sådana uppdrag som EU-rätten kräver ska utföras av en officiell veterinär, samt
tredje land: ett land som inte är medlem i EU förutom Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz.
(*SJVFS 2013:27*).

Registrering

2 a § Den som för ut djur eller djurprodukter som avses i 1 § ska vara registrerad hos Jordbruksverket. Anmälan om registrering ska ske på verkets blankett D194, eller på annat sätt med motsvarande uppgifter. Anmälan ska vara Jordbruksverket tillhanda senast sju arbetsdagar före det första utförseltillfället. Registreringen gäller under två år från och med den dag då verket utför registreringen. (*SJVFS 2013:27*).

Hälsointyg

3 § Fjäderfän och kläckägg ska vid utförsel åtföljas av ett hälsointyg utformat i enlighet med ett av Europeiska gemenskapernas råd fastställt formulär. Intyget ska utfärdas av en officiell veterinär. Hälsointyg som åtföljer sändningar till andra EU-länder, Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz av fjäderfän som är avsedda för att vidmakthålla viltstammen ska innehålla följande fras: ”Denna sändning uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2006/605/EG”.

Intyget ska vara utfärdat på dagen för lastningen och är giltigt i fem dagar. Det ska vara utfärdat på svenska och på ett i mottagarlandet officiellt språk.

Intyget ska vara utfärdat separat för varje mottagare samt vara signerat och stämplat med en färg som avviker från den övriga texten.

Intygsblanketter rekvireras från Jordbruksverket. (*SJVFS 2006:80*).

Kläckägg, daggamla kycklingar, avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

Allmänna bestämmelser

4 § Djuren respektive kläckäggen ska komma från en anläggning som är godkänd och registrerad enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (*SJVFS 2010:58*) om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä. Djuren får vid tiden för avsändandet inte vara underkastade några djurhälsorestriktioner som avser fjäderfä.

Den anläggning djuren eller äggen härrör från får inte vara belägen inom ett område som är underkastat restriktioner på grund av någon för fjäderfä smittsam sjukdom.

Djuren eller äggen ska härröra från en flock som vid tiden för avsändandet inte uppvisar några kliniska tecken på eller misstänks vara angripen av någon smittsam fjäderfäsjukdom.

Om djuren är vaccinerade ska vaccinationen ha utförts med ett av Läkemedelsverket godkänt vaccin. (*SJVFS 2010:73*).

Kläckägg

5 § Kläckägg ska härröra från en flock som

1. hållits i godkända anläggningar i mer än sex veckor,
2. uppfyller kraven i 4 §, samt

3. inom 72 timmar före transporten har genomgått en djurhälsundersökning av en officiell veterinär och därvid inte visat tecken på eller givit anledning till misstanke om förekomst av sjukdom, eller
4. ha genomgått månatliga hälsundersökningar av en officiell veterinär, varvid den senaste undersökningen ska ha skett inom 31 dagar före avsändandet. Bedömningen av djurens hälsostatus ska ha skett på grundval av journaler och aktuell information från den person som varit ansvarig för flocken under de sista 72 timmarna före avsändandet. Om journaler eller annan information givit anledning till misstanke om förekomst av sjukdom, ska flocken dessutom ha undersökts av en officiell veterinär och smittsam fjäderfäsjukdom inte ha konstaterats.

Äggen ska vara desinfekterade enligt den officiella veterinärens anvisningar och vara märkta enligt bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 1868/77 om tillämpningsföreskrifter för förordning nr 2782/75 om produktion och saluförande av kläckägg och kycklingar av fjäderfä². (SJVFS 2000:173).

Daggamla kycklingar

6 § Daggamla kycklingar måste ha kläckts ur kläckägg som uppfyller de krav som är angivna i 5 §.

Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

7 § Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä ska

1. sedan kläckningen eller i mer än sex veckor ha hållits i en sådan anläggning som anges i 4 §,
2. ha underkastats en djurhälsundersökning inom 48 timmar före transport och därvid inte visat några tecken på eller på annat sätt givit anledning till misstanke om förekomst av smittsam fjäderfäsjukdom, samt
3. om djuren har vaccinerats, blivit vaccinerade med ett av Läkemedelsverket godkänt vaccin.

(SJVFS 1995:102).

Fjäderfä för slakt

8 § Fjäderfä som är avsedda för omedelbar slakt ska

1. härröra från en anläggning
 - a. där de hållits i minst 21 dagar eller sedan kläckning,
 - b. som inte är underkastad restriktioner på grund av smittsam fjäderfäsjukdom, samt
 - c. som inte är belägen i ett område som är underkastat restriktioner på grund av någon för fjäderfä smittsam sjukdom.
2. härröra från en flock som har underkastats en djurhälsundersökning inom fem dygn före transport och därvid inte visat några tecken på eller på annat sätt givit anledning till misstanke om förekomst av smittsam fjäderfäsjukdom.

(SJVFS 1995:102).

² EGT L 209, 17.8.1977, s. 1, Celex 31977R1868.

Fjäderfä och kläckägg i sändningar om mindre än 20 enheter

9 § Fjäderfä och kläckägg om tillsammans högst 19 enheter som utförs samtidigt, ska härröra från flockar som

1. hållits i Sverige eller något av de länder som ingår i EU eller i Andorra, Färöarna, Norge eller Schweiz sedan kläckningen eller under minst tre månader,
2. inte är underkastade restriktioner på grund av någon för fjäderfä smittsam sjukdom,
3. inte är belägna i något område som är underkastat restriktioner på grund av utbrott av sjukdom för vilken fjäderfä är mottagliga,
4. vid avsändandet inte uppvisar några tecken på sjukdom, samt
5. om djuren har vaccinerats, blivit vaccinerade med ett av Läkemedelsverket godkänt vaccin.

Djuren i sändningen ska dessutom ha befunnits negativa vid serologisk undersökning avseende *Salmonella pullorum* och *Salmonella gallinarum* inom en månad före transport i enlighet med ett kontrollprogram som omfattar samtliga djur.

Beträffande kläckägg och daggamla kycklingar, ska ursprungsflocken vara testad under de senaste tre månaderna avseende *Salmonella pullorum* och *Salmonella gallinarum* genom serologisk undersökning på en nivå som säkerställer med en säkerhet om 95 procent att infektion påvisas när prevalensen är minst fem procent.

Bestämmelserna i nämnda stycken gäller inte för strutsfåglar och kläckägg av strutsfåglar. (*SJVFS 2013:27*).

Fjäderfä avsedda för att vidmakthålla viltstammen

10 § Fjäderfä som ska föras ut och som är avsedda för att vidmakthålla viltstammen samt vid utförseltillfället är äldre än 72 timmar ska

1. härröra från en anläggning där de har vistats sedan kläckning eller under minst 21 dygn och där inga kontakter har skett med nyinsatta fjäderfän under de senaste 14 dagarna,
2. härröra från en anläggning som inte är underkastad restriktioner på grund av någon för fjäderfä smittsam sjukdom,
3. komma från ett område som inte är underkastat restriktioner på grund av något utbrott av sjukdom för vilken fjäderfä är mottagliga,
4. ha underkastats en hälsoundersökning av officiell veterinär inom 24 timmar före transport, varvid flocken som fjäderfäna kommer från inte har visat några tecken på eller på annat sätt gett anledning till misstanke om förekomst av smittsam fjäderfäsjukdom,
5. härröra från en anläggning som följer sådana riktlinjer för god praxis i fråga om biosäkerhet som anges i bilagan till dessa föreskrifter och som är bindande. Anläggningen ska före utförseln ha genomgått en inspektion av officiell veterinär som ska bekräfta att riktlinjerna i bilagan följs, samt ska
6. under de senaste två månaderna före avsändandet
 - a. ha omfattats av ett av Jordbruksverket beslutat officiellt övervakningsprogram enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG³, eller

³ EUT L 10, 14.1.2006, s. 16, Celex 32005L0094.

- b. ha genomgått en serologisk undersökning med negativt resultat avseende aviär influensavirus av subtyperna H 5 och H 7. Proverna som ligger till grund för undersökningen ska slumpmässigt ha tagits från sändningens ursprungsflock. Undersökningen ska omfatta 50 prover från ankor och gäss eller 20 prover från övriga fjäderfän.

(*SJVFS 2006:80*).

10 a § Fjäderfä som ska föras ut och som är avsedda för att vidmakthålla viltstammen samt vid utförseltillfället är äldre än 72 timmar men yngre än en månad ska ha genomgått en virologisk undersökning avseende aviär influensavirus. Undersökningen ska, inom sju dagar före avsändandet, ha skett genom virusisolering eller PCR på 20 svabbprover från kloak och 20 svabbprover från luftrör eller svalg. Fjäderfäna ska också uppfylla de villkor som anges i 10 §. (*SJVFS 2006:80*).

Transportbestämmelser

Kläckägg och daggamla kycklingar

11 § Kläckägg och daggamla kycklingar ska transporteras antingen i för ändamålet utförda engångslådor eller i lådor som kan återanvändas om de före transporten rengjorts och desinfekterats. Dessa lådor

1. får innehålla enbart kläckägg eller daggamla kycklingar av samma art, kategori och typ av fjäderfä som härrör från samma anläggning, och
2. ska vara märkta med uppgift om
 - a. avsändarland och region,
 - b. den fjäderfäart som äggen eller kycklingarna tillhör,
 - c. antalet ägg eller kycklingar i varje låda, samt
 - d. ursprungsanläggningens registreringsnummer.

Lådor som innehåller kläckägg eller daggamla kycklingar får föras samman i lämpliga behållare för transport. Antalet lådor i varje behållare och märkning enligt första stycket 2. ovan ska återfinnas på dessa behållare.

Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

12 § Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä ska transporteras i lådor eller burar som

1. innehåller enbart fjäderfä av samma art, kategori och typ och som härrör från samma anläggning, och
2. har märkts med ursprungsanläggningens registreringsnummer.

Lådor, burar och transportfordon

13 § Lådor, burar och fordon ska vara konstruerade så att de

1. förhindrar spill av gödsel och minimerar förlust av fjädrar under transport,
2. tillåter visuell inspektion av fjäderfä, samt
3. möjliggör rengöring och desinfektion.

Fordonen samt behållare, lådor och burar som inte är av engångskaraktär, ska före användning vara rengjorda och desinfekterade. (*SJVFS 2013:27*).

Tilläggsgarantier

14 § Om mottagarlandet har rätt att kräva att djuren eller äggen ska vara fria från ytterligare sjukdomar än de som anges i dessa föreskrifter, ska de uppfylla även dessa hälsokrav.

Övriga bestämmelser

15 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter. (*SJVFS 2000:173*).

Denna författning⁴ träder i kraft den 5 januari 1995. Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (*SJVFS 1994:126*) om utförsel av fjäderfä och kläckkägg till länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Denna författning⁵ träder i kraft den 1 juli 1995.

Denna författning⁶ träder i kraft den 15 januari 2001.

Denna författning⁷ träder i kraft den 30 november 2006.

Denna författning⁸ träder i kraft den 1 oktober 2010.

Denna författning⁹ träder i kraft den 1 oktober 2013.

LEIF DENNEBERG

Johanna Geust
(Enheten för häst, fjäderfä och vilt)

⁴ SJVFS 1995:7.

⁵ SJVFS 1995:102.

⁶ SJVFS 2000:173.

⁷ SJVFS 2006:80.

⁸ SJVFS 2010:73.

⁹ SJVFS 2013:27.

Bilaga

Riktlinjer för god praxis i fråga om biosäkerhet på anläggningar som håller fjäderfä för vidmakthållande av viltstammen som ska föras ut ur landet

1. Om flera fågelarter hålls på anläggningen ska skobyte och handtvätt ske vid skötsel av de olika arterna.
2. Hållande av tamgäss, ankor och änder på anläggningar där det hålls höns, kalkoner, pärlhöns, vaktlar, duvor, fasoner, raphhöns eller strutsfåglar är endast tillåten om arterna är fysiskt separerade. Detta innebär att de ska hållas i separata hus och utomhushägn för att undvika direkt kontakt.
3. Djurutrymmen och inredning ska vara lätta att rengöra och desinfektera.
4. Redskap och utrustning som används under hanteringen av fjäderfän ska hållas rena. Omedelbart efter en tömning av ett hägn och före insättning av nya fåglar, ska redskap, utrustning och vattenbad, rengöras och desinfekteras.
5. Ett rengöringschema för djurutrymmen och inredning ska finnas och följas i enlighet med anvisningar från en veterinär.
6. Änder ska ha tillgång till badbassäng eller andra artificiella badmöjligheter som om det är möjligt ska täckas med ett tätt skydd. Vatten ska bytas regelbundet. Yt- eller regnvatten får inte användas som badvatten. Änder får endast vistas i sjöar, dammar eller liknande naturliga vattenansamlingar på anläggningen om direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar kan förhindras.
7. Ett införande av fjäderfä eller kläckägg från en annan anläggning eller införande av vilda fåglar till anläggningen ska ske under juni – september. Ett sådant införande får dock inte ske inom två månader före tidpunkten för utförsel ur landet. Införande av viltlevande andfåglar till anläggningen är dock förbjuden enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:71) om förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap.

(SJVFS 2006:80).