

Skyddade trädslag enligt EU-förordning 338/97

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	CITES listning	EU listning	Utbredning
<i>Abies guatemaiensis</i>	Tallväxt	I	A	Guatemala
<i>Aquilaria</i> spp.	Tibastväxt Örnträdsläktet	II ^{#4}	B ^{#4}	Europa, Västra Asien
<i>Aniba rosaeodora</i>	Doftrosenträd	II ^{#12}	B ^{#12}	Brasilien, Columbia, Ecuador, Guyana, Peru, Surinam och Venezuela
<i>Araucaria araucana</i> (syn: <i>A. imbricata</i> , <i>A. chilensis</i> , <i>A. dombeyi</i>)	Brödgran	I	A	Chile, Argentina
<i>Balmea stormiae</i>	Ayuque	I	A	Mexico, Guatemala, Honduras och El Salvador
<i>Bulnesia sarmientoi</i>		II ^{#11}	B ^{#11}	Tropiska sydamerika
<i>Caesalpinia echinata</i>	Fernambuk, Bresilja	II ^{#10}	B ^{#10}	Brasilien
<i>Caryocar costaricense</i>	Almendrillo	II ^{#4}	B ^{#4}	Costa Rica, Panama
<i>Cedrela fissilis</i>		III ^{#5}	C ^{#5}	Argentina, Brasilien, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Columbia, Panama och Venezuela
<i>Cedrela lilloi</i>		III ^{#5}	C ^{#5}	Argentina, Bolivia, Brasilien, Ecuador och Peru
<i>Cedrela montana</i>			D ^{§4}	Columbia och Ecuador
<i>Cedrela oaxacensis</i>			D ^{§4}	Mexico
<i>Cedrela odorata</i>	Cigarrlådeträd	III ^{#5} (Populationerna i Guatemala, Peru och Colombia)	C ^{#5}	Sydamerika
<i>Cedrela salvadorensis</i>			D ^{§4}	Centralamerika
<i>Cedrela tonduzii</i>			D ^{§4}	Centralamerika
<i>Dalbergia</i> spp. alla arter från Madagaskar	Palisander-släktet	II ^{#5}	C ^{#5}	Madagaskar
<i>Dalbergia conchinchinensis</i>		II ^{#5}		Kambodja, Laos, Thailand och Vietnam
<i>Dalbergia darienensis</i>		III ^{#2}	C ^{#2}	Columbia och Panama
<i>Dalbergia granadillo</i>		II ^{#6}	D ^{§4}	Västra Central- Mexico
<i>Dalbergia nigra</i>	Riopalisander	I	A	Brasilien
<i>Dalbergia retusa</i>	Cocobolo	II ^{#6}	C ^{#5} från Guatemala och	Mexico och Centralamerika

			Panama och i övrigt på D ^{S4}	
<i>Dalbergia stevensonii</i>	Honduraspalisander	II ^{#6}	C ^{#5} från Guatemala och i övrigt på D ^{S4}	Guatemala, Honduras och Belize
Diospyros spp. alla arter från Madagaskar	Ebenholtssläktet	II ^{#5}	C ^{#5}	Madagaskar
<i>Dipteryx panamensis</i>		III	C	Nicaragua, Costa Rica, Columbia och Panama
<i>Fitzroya cupressoides</i> (syn: <i>F. patagonica</i>)	Cypressväxter	I	A	Chile, Argentina
Gonystylus spp.	Raminsläktet	II ^{#4}	B ^{#4}	Indonesien, Malaysia
Guaiacum spp.	Stjärntistelväxter	II ^{#2}	B ^{#2}	Östra och västra Karibien, Venezuela, Mellanamerika, Florida
Gyrinops spp.	Tibastväxt	II ^{#4}	B ^{#4}	Sri Lanka, Östindonesiska öarna, Nya Guinea
<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>Obovata</i> (syn: <i>Talauma hodgsonii</i> , <i>Magnolia hodgsonii</i>)	Magnoliaväxt	III ^{#1}	C ^{#1}	Asien
<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (syn: <i>Engelhardia pterocarpa</i>)	Valnötsväxt, Gavilan	II ^{#4}	B ^{#4}	Costa Rica
<i>Osyris lanceolata</i>		II ^{#2}		Södra Afrika, Zimbabwe, Östafrika, Tanzania, Kenya och Uganda
<i>Pericopsis elata</i> (syn: <i>Afromosia elata</i>)	Afrormosia	II ^{#5}	B ^{#5}	Väst- och Centralafrika
<i>Pilgerodendron uviferum</i> (syn: <i>Juniperus uvifera</i> , <i>Libocedrus tetragona</i> , <i>L. uvifera</i> , <i>Thuja tetragona</i>)	Cypressväxt, Cedro	I	A	Chile, Argentinien
<i>Pinus koraiensis</i>	Koreatall	III ^{#5}	C ^{#5}	Asien inkl den asiatiska delen av Ryska federationen
<i>Platymiscium pleiostachyum</i>	Cristobal	II ^{#4}	B ^{#4}	Mellanamerika
<i>Podocarpus neriifolius</i>		III ^{#1}	C ^{#1}	Asien

<i>Podocarpus parlatorei</i> (syn: <i>P. angustifolia</i>)	Parlatore´s Podocarp	I	A	Argentina, Bolivia, Peru
<i>Prunus africana</i> (syn: <i>Pygeum africanum</i>)	Afrikansk lagerhägg	II ^{#4}	B ^{#4}	Afrika
<i>Pterocarpus santalinus</i>	Rött sandelträd	II ^{#7}	B ^{#7}	Indien, Ceylon
<i>Swietenia humilis</i> (syn: <i>S. bijuga</i> , <i>S. cirrhata</i>)	Stillahavsmahogny	II ^{#4}	B ^{#4}	Mellanamerika
<i>Swietenia macrophylla</i> (syn: <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. m. var. marabaensis</i>)	Hondurasmahogny	II ^{#6}	B ^{#6}	Mellan- och sydamerika
<i>Swietenia mahagoni</i> (syn: <i>Cedrela mahagoni</i> , <i>Cedrus mahogani</i> , <i>S. mahogani</i> , <i>S. fabrilis</i> , <i>S. acutifolia</i> , <i>S. m. var. praecociflora</i>)	Kubamahogny	II ^{#5}	B ^{#5}	Karibien, Florida
<i>Taxus chinensis</i>	Kinesisk idegran	II ^{#2}	B ^{#2}	NV Afrika, Asien
<i>Taxus cuspidata</i>	Japansk idegran	II ^{#2}	B ^{#2}	NV Afrika, Asien
<i>Taxus fuana</i>		II ^{#2}	B ^{#2}	NV Afrika, Asien
<i>Taxus sumatrana</i>		II ^{#2}	B ^{#2}	NV Afrika, Asien
<i>Taxus wallichiana</i> (syn: <i>T. baccata</i> , <i>T. b. ssp. wallichiana</i>)		II ^{#2}	B ^{#2}	NV Afrika, Asien, Europa
<i>Tetracentron sinense</i>		III ^{#1}	C ^{#1}	Butan, Kina, Indien, Myanmar och Nepal

Förklaring av fotnoter

1 Alla delar och produkter, utom

- frön, sporer och pollen (inkl. pollinier),
- plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare,
- snittblommor från artificiellt förökade växter och
- frukter och delar och produkter av dessa från artificiellt förökade växter av släktet *Vanilla*.

2 Alla delar och produkter, utom

- frön och pollen, och
- färdiga produkter som är paketerade och klara för detaljhandel.

4 Alla delar och produkter, utom

- frön (inkl. frökapslar av Orchidaceae), sporer och pollen (inkl. pollinier). Undantaget avser inte frön av Cactaceae spp., som exporteras från Mexico eller från av *Beccariophoenix madagascariensis* och *Neodypsis decaryi* som exporterats från Madagaskar

- b) plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare,
- c) snittblommor från artificiellt förökade växter,
- d) frukter och delar och produkter av dessa från naturaliserade eller artificiellt förökade växter av släktet *Vanilla* (Orchidaceae) och av familjen Cactaceae,
- e) stammar, blommor samt delar och produkter av naturaliserade eller artificiellt förökade växter av släktena *Opuntia* undersläktet *Opuntia* samt *Selenicereus* (Cactaceae),
- f) färdiga produkter av *Euphorbia antisyphilitica* som är paketerade och klara för detaljhandel.

5 Timmer, sågade trävaror och fanér.

6 Timmer, sågade trävaror, fanér och plywood.

7 Timmer, träspån, pulver och extrakt.

10 Timmer, sågade trävaror och fanér, inklusive ej färdiga trävaror som används för tillverkning av stråkar till stränginstrument.

11 Timmer, sågade trävaror, fanér, plywood, pulver och extrakt.

12 Timmer, sågade trävaror, fanér, plywood och eteriska oljor, utom färdiga produkter som är paketerade och klara för detaljhandeln.

§ 4 Gäller timmer, sågade trävaror och fanér.

(14) Artificiellt förökade hybrider och sorter av *Taxus cuspidata*, levande, i krukor eller andra små behållare, där varje parti åtföljs av en etikett eller ett dokument med uppgift om namn för taxon eller taxa och texten ”artificiellt förökad”, omfattas inte av förordningens bestämmelser.

Arter av *Diospyros* spp. som växer på Madagaskar

***Diospyros* spp.**

Diospyros aculata, *Diospyros analamerensis*, *Diospyros anosivolensis*, *Diospyros baroniana*, *Diospyros bemari-vensis*, *Diospyros bemieri*, *Diospyros bemieriana*, *Diospyros bezofensis*, *Diospyros boinensis*, *Diospyros boivinii* (incl. var. *manon-garivensis*), *Diospyros calophylla*, *Diospyros cauchiana*, *Diospyros cinnamomoides*, *Diospyros clusiifolia*, *Diospyros conifer*, *Diospyros coursiana*, *Diospyros cupulifera*, *Diospyros danguyana*, *Diospyros decaryana*, *Diospyros dycory-pheoides* (incl. var. *meridionalis*), *Diospyros ebenifera*, *Diospyros enervis*, *Diospyros erinacea*, *Diospyros erythrosperma*, *Diospyros filipes*, *Diospyros fuscovelutina*, *Diospyros geayana*, *Diospyros gneissicola*, *Diospyros gracilipes* (incl. var. *lecomtei*, *parvifolia*, *velutipes*, *subevernis*), *Diospyros greveana* (incl. var. *boinensis*), *Diospyros haplostylis* (incl. var. *hildebrandtii*), *Diospyros hazomainty*, *Diospyros hemiteles*, *Diospyros heterosepala*, *Diospyros humbertiana*, *Diospyros humbertii*, *Diospyros implexicalyx*, *Diospyros kets-ensis*, *Diospyros laevis*, *Diospyros lamiana*, *Diospyros lanceolata*, *Diospyros latispathulata*, *Diospyros lenticellata*, *Diospyros leucomelas*, *Diospyros leucocalyx*, *Diospyros lokohensis*, *Diospyros louveli*, *Diospyros mada-gascariensis*, *Diospyros madecassa*, *Diospyros magnifolia*, *Diospyros manampetsae*, *Diospyros mangabensis*, *Diospyros mangorensis*, *Diospyros mapingo*, *Diospyros masoalensis*, *Diospyros mcphersonii*, *Diospyros meeu-siana*, *Diospyros microrhombus*, *Diospyros montigena*, *Diospyros*

myriophylla, *Diospyros myrtifolia*, *Diospyros myrtilloides*, *Diospyros natalensis*, *Diospyros neraudii*, *Diospyros nigricans*, *Diospyros nodosa*, *Diospyros obducta*, *Diospyros occlusa*, *Diospyros olacinoides*, *Diospyros onivensis*, *Diospyros parifolia*, *Diospyros parvifolia*, *Diospyros perreticulata*, *Diospyros perrieri*, *Diospyros pervillei*, *Diospyros platycalyx*, *Diospyros pruinosa*, *Diospyros quartzitarium*, *Diospyros quercina*, *Diospyros revaughanii*, *Diospyros rubrolanata*, *Diospyros sakalavarum* (incl. var. *mollifolia*), *Diospyros sclerophylla*, *Diospyros seychellarum*, *Diospyros sphaerosepala* (incl. var. *calyculata*), *Diospyros stenocarpa*, *Diospyros striicalyx*, *Diospyros subacuta*, *Diospyros subenervis*, *Diospyros subfalciformis*, *Diospyros subsessifolia*, *Diospyros subtrinervis*, *Diospyros tampinensis*, *Diospyros tetraceros*, *Diospyros tetrapoda*, *Diospyros torquata* (incl. var. *mabaoides*), *Diospyros toxicaria*, *Diospyros tropophylla*, *Diospyros urschii*, *Diospyros velutipes*, *Diospyros vera*, *Diospyros vescoi* (incl. var. *mandrarenensis*), *Diospyros vi-guieriana*

***Dalbergia* spp.**

Dalbergia louvelii, *Dalbergia monticola*, *Dalbergia normandii*, *Dalbergia purpurascens*,
Dalbergia xerophila