

Veckorapport Alnarp vecka 40 – bladlöss i sugfällorna och rapsjordloppa

Höstsmitta av rödsotvirus – fortsatt få bladlöss i sugfällorna men kontrollera de tidigast sådda fälten

Inflygningen av **bladlöss** till sugfällorna är fortsatt liten, se tabellerna nedan. Enstaka bladlöss kan noteras i fält och på spillsäd. Tidigt sådda fält där grödan har minst 3-4 blad bör nu kontrolleras.

Det finns ingen **bekämpningströskel** för bladlöss på hösten i höstsäden. Risken för angrepp är störst i tidigt sådda fält (före 10-15 september). Bekämpning kan vara motiverad när grödan har minst 3-4 blad och där det är lätt att hitta bladlöss på plantorna, ca 2-3% angripna plantor. Bladlöss i fält kan lättast ses om man lägger sig på marken och tittar på plantorna i motljus. Det är viktigt att följa den fortsatta utvecklingen för att bedöma eventuellt bekämpningsbehov framöver.

Tabell 1. Totalt antal havre-, sädes- och majsbladlöss/vecka fångade i sugfällorna på Alnarp och Ingelstorp. *2006 enbart havrebladlus.

Källa: R. Sigvald, SLU.

ALNARP					
Vecka	2006*	2014	2016	2017	2018
32		6	11		1
33	4	1	24	144	2
34	10	2	6	49	0
35	5	2	9	28	0
36	1	6	19	15	7
37	21	56	65	12	5
38	292	194	507	108	37
39	1510	186	180	330	33
40	1765	533	88	102	
41	733	358	36	52	
42	1215	545	149	217	
43	636	310	180	136	
44	45	56	12	2	
45	45	60	0		
46	60	14	0		
47	50	10	0		

INGELSTORP (Kalmar)					
Vecka	2006*	2014	2016	2017	2018
32		5	7	17	0
33		3	10	21	1
34		4	4	55	2
35	3	2	12	24	0
36	7	6	45	59	4
37	6	81	78	29	23
38	11	54	275	286	124
39	372	508	192	362	88
40	1340	389	143	223	
41	823	1059	4	139	
42	795	660	21	348	
43	902	82	17	31	
44	120	33	3	7	
45		29	0		
46		18			
47		2			

Rapsjordloppa – inflygningen minskar

Inflygningen av rapsjordloppa har börjat minska. Skålfångsterna varierar men fortfarande har endast tre av bevakningsfälten nått upp till bekämpningströskeln.


Bekämpningströskel larvskador: 50-100 rapsjordloppor/10 dm² i ackumulerad fångst, eller 30-35 rapsjordloppor/gulskål över tre veckor. För att förhindra äggläggning sätts bekämpning in inom 10 dagar efter uppnått tröskelvärd.

Enstaka kålbladlös och kålmal hittas i en del fält. Angrepp av lilla kålflugans larver har graderats och i genomsnitt var 6 % av plantorna angripna (variation 0-25). I de flesta fall endast ytliga skador.

Tabell 2. Fångster av rapsjordloppa i gulskålar, 2018

Fält	Utv. stadium vid senaste avläsningen	Fångstkål, antal rapsjordloppor / 10dm ² och dygn										Ackumulerad fångst /10dm ²
		27/8	3/9	7/9	10/9	13/9	17/9	20/9	24/9	1/10		
Nordvästra Skåne												
Viken	16	0,9	0,4	6,0	5,7	9,3	3,0	2,0	2,5	0,7	-	111
Kattarp	17	0,0	0,0	1,5	1,3	0,0	0,8	1,0	0,0	0,0	-	16
Åstorp	16	0,0	0,0	1,8	1,0	0,7	2,0	1,0	0,5	0,3	-	27
Landskrona	15	0,0	0,1	1,0	1,0	0,3	0,0	1,3	1,3	0,0	-	18
Lund/Mellanskåne												
Löberöd Norr	15	0,0	0,0	1,8	2,0	0,0	1,0	0,7	0,3	0,4	-	23
Löberöd Söder	16	0,0	0,0	7,0	3,0	0,0	2,0	3,0	1,5	1,6	-	71
Fjellie	16	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0	2,0	0,7	-	29
Kyrkheddinge	16	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,3	0,7	1,3	0,6	-	17
Dalby	16	0,0	0,0	2,5	0,7	0,3	0,0	1,3	1,3	0,0	-	22
Sydvästra Skåne												
Gessie	16	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0	0,0	0,0	1,8	0,0	-	13
Skegrie	17	0,0	0,0	0,5	0,3	0,7	0,3	1,3	2,0	0,0	-	18
Bodarp	16	0,0	0,0	0,3	2,0	0,0	1,3	0,0	3,3	0,3	-	27
Hemmesdynge	14	0,0	0,1	1,0	0,7	5,0	1,0	0,0	0,0	1,3	-	35
Skivarp	16	0,0	0,3	1,3	0,0	0,3	0,3	3,3	0,3	1,6	-	31
Sydöstra Skåne												
Ystad	16	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,0	0,3	0,0	-	6
Sandby Gård	10	-	0,0	0,0	0,3	0,7	0,8	1,7	1,0	0,4	-	18
Gärnsås	18	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,5	2,0	0,5	0,4	-	16
Tomelilla	17	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0	0,5	2,3	0,8	0,6	-	22
Nordöstra Skåne												
Kristianstad	15	1,8	1,1	-	0,6	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	-	24
Blekinge												
Ramdala	14	-	0,8	2,0	5,3	7,3	3,5	3,7	0,8	0,1	-	80

Utvecklingsstadiet: 9 = hjärtbladen växer genom markytan, 10 = hjärtbladen helt utvecklade
11 = 1 örtblad, 12 = 2 örtblad o.s.v.



Figur 1. Fångster av rapsjordloppa i Skåne och Blekinge 2013-2018. Ackumulerad fångst veckovis.

Växtskyddscentralen Alnarp



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden