

## Veckorapport - Skara vecka 19

Veckorapporten omfattar graderingar av prognosrutor med höst och vårrödor i Västra Götalands län (O) och Värmlands län (S). Graderingar görs i rutor där grödorna inte behandlats mot svamp eller insekter. Svampangrepp graderas på de tre översta bladen.

### Vädret

Vädret den senaste veckan har varit kallt och blåsigt. Under flera nätter har temperaturen fallit till någon eller några grader under noll. Skurar med regn, snö eller hagel har sammanlagt gett nederbördsmängder mellan 0 till 15 mm. På många platser är det väldigt torrt efter den ovanligt nederbördsfattiga april månaden. Utvecklingen i grödorna har gått långsamt. En del frostsador har noterats.

### Höstvete DC 31 (21-37)      3 fält i S-län, 33 fält i O-län

Svaga angrepp av **svartpricksjuka** i flertalet av fälten. I två fält förekommer **vetets bladfläcksjuka**. I ett fält finns svaga angrepp av **mjöldagg**. Ingen **rost** påträffad i prognosfälten. Se översikten över graderingsresultaten i tabell 1. **Stråknäckare** har graderats i drygt 25 fält. Med något enstaka undantag är angreppen generellt små. Inget fält är i närheten av bekämpningströskeln.

**Tabell 1.** Antal höstvetefält sorterade efter angreppsgrad av olika sjukdomar (% angripna blad 1-3) samt medelvärden för denna och föregående vecka

	0	0 – 15	15 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel	Medel v.18
Mjöldagg	35	1	0	0	0	0	0.4
Svartpricksjuka	7	23	6	0	0	8	10
Vetets bladfläcksjuka	33	2	0	0	0	0	0.1
Bladfläcksvampar	6	24	6	0	0	8	10
Brunrost	36	0	0	0	0	0	0
Gulrost	36	0	0	0	0	0	0

### Rågvete DC 32 (31-32)      6 fält i O-län

I fyra fält finns svaga angrepp av **sköldfläcksjuka**. Inga andra svampar påträffade. Se översikten över graderingsresultaten i tabell 2. Liksom i höstvete angreppen av **stråknäckare** små.

**Tabell 2.** Antal rågvetefält sorterade efter angreppsgrad av olika sjukdomar (% angripna blad 1-3) samt medelvärden för denna och föregående vecka

	0	0 – 15	15 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel	Medel v.18
Mjöldagg	6	0	0	0	0	0	0
Bladfläcksvampar	6	0	0	0	0	0	0
Sköldfläcksjuka	2	4	0	0	0	1	2
Brunrost	6	0	0	0	0	0	0
Gulrost	6	0	0	0	0	0	0

## Råg

DC 37 (37-39)

5 fält i O-län

Sedan förra veckan har angreppen av **sköldfläcksjuka** minskat eftersom en ny bladnivå har graderats. Ingen **mjöldagg** eller **brunrost**. Se översikten över graderingsresultaten i tabell 3.

**Tabell 3.** Antal rågfält sorterade efter angreppsgrad av olika sjukdomar (% angripna blad 1-3) samt medelvärden för denna och föregående vecka

	0	0 – 15	15 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel	Medel v.18
Mjöldagg	5	0	0	0	0	0	2
Sköldfläcksjuka	1	4	0	0	0	0.01	7
Brunrost	5	0	0	0	0	0	0

## Höstkorn

DC 37 (32-39)

6 fält i O-län

I tre fält hittas **mjöldagg**. I två av dem är angreppen svaga. I det tredje finns angrepp på många blad (78 procent blad 1–3) men den angripna bladytan är liten. I ett fält finns svaga angrepp av **sköldfläcksjuka**. I det fält där begynnande kornrost hittades förra veckan har angreppet inte utvecklats. I flera fält har fysiologiska fläckar noterats. Se översikten över graderingsresultaten i tabell 4.

**Tabell 4.** Antal höstkornfält sorterade efter angreppsgrad av olika sjukdomar (% angripna blad 1-3) samt medelvärden för denna och föregående vecka

	0	0 – 15	15 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel	Medel v.18
Mjöldagg	3	2	0	0	1	15	5
Kornets bladfläcksjuka	6	0	0	0	0	0	0.8
Sköldfläcksjuka	5	1	0	0	0	0.7	2
Ramularia	6	0	0	0	0	0	0
Kornrost	6	0	0	0	0	0	0.8

## Vårvete

DC 12 (11-12)

1 fält i S-län, 4 fält i O-län

Inga skadegörare påträffade.

## Vårkorn

DC 12 (09-12)

2 fält i S-län, 14 fält i O-län

I två fält har gnag av jordloppor hittats. Inga andra skadegörare påträffade.

**Havre** DC 11 (10-13) 3 fält i S-län, 15 fält i O-län

Inga skadegörare påträffade. Daggrader för **fritfluga** uppnådda för platser i Värmland men det kalla och blåsiga vädret är ogynnsamt för fritflugan. Se tabell 5 för temperatursumma på fem olika platser. Inga fritflugor påträffade i utsatta skålar ännu.

Tabell 5. Uppmätta daggrader för några orter

Plats	6 maj	30 april
Hällum	86	77
Karlstad	93	83
Arvika	97	85
Rångedala	74	73
Örebro	102	92

**Åkerböna** DC 12 (11-12) 7 fält i O-län

I 5 av 7 fält har alla bladen gnagskador av den randiga ärtviveln. I två fält är färre blad angripna men förekommer. Inga andra skadegörare påträffade.

**Höstraps** DC 63 (60-65) 8 fält i O-län

I alla fält hittas **rapsbagg**, men antalet har minskat betydligt i nästan samtliga fält den senaste veckan. Även enstaka **blygrå rapsvivel** förekommer i några av fälten.

Växtskyddcentralen Skara



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling; Europa  
investerar i landsbygdsområden