

Rådgivningsenheten Norr
Växtskyddscentralen

Hej!

Uppsala 5 juli 2018

Det är inga förändringar när det gäller graderingarna men fortsatt håll utkik efter bladfläckar och notera vilken typ av bladfläck det är. Fysiologiska fläckar ska inte summeras i resultaten men gärna nämnas i anteckningarna

Aktuella graderingar vecka 28:

Utvecklingsstadium bestäms varje vecka! Rapportera in resultaten före kl.12.00 på tisdagar.

Bladlöss graderas i all stråsäd. Lössen räknas på fem plantor på fem ställen i rutan, totalt 25 plantor, och anges som antal löss per strå (ett strå = ett strå med vidhängande blad samt ax/vippa). Bladlössen kan sitta under jord vid torrt väder så dra försiktigt upp plantor och räkna där. Ange resultatet som antal per planta. Skriv gärna en kommentar om var eventuella löss satt.

Korn: Primärangrepp av bladfläcksjuka. Räknas **en** gång när grödan är i stadium 13–21. Räkna friska respektive angripna plantor på 0,5 radmeter på fem platser i rutan. Angreppen hittas nästan alltid på det först uppkomna bladet men ibland på koleoptilen, det hölje som skyddar första bladet. Ange % smittade plantor under ”Primärangrepp”.

Mjöldagg, kornets bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka. Graderas från DC 30. Ange % angripna blad. Bladen måste vara fullt utvecklade innan de graderas, bladöron och snärp ska synas.

Minerarfluga. Gradera symptom på 50 blad precis som bladfläckar, ange %.

- Under stråskjutning (fram till DC 37): **Näringsstick**

- Under axgång (från DC 49, borsten synliga): **Minor**

Havre: Primärangrepp av bladfläcksjuka (se under Korn). **Mjöldagg, bladfläckar, rost.** (se under Korn). **Riskvärdering av fritfluga.** Gör riskvärdering för fritfluga i 1,5-bladsstadiet, DC 11. Mängden övervintrande fritflugor bedöms som måttlig. Samtliga graderingsplatser har överskridit 90 daggrader för mer än två veckor sedan. **Minerarfluga** (se under korn)

Vårvete: Mjöldagg, bladfläckar, brunrost, gulrost. Riskvärdering fritfluga. (se under Havre).

Vårroljeväxter: Rapsbagg. Avräknas från DC 15. Räkna av fem plantor på fem olika ställen i rutan, totalt 25 plantor, ange medeltal per planta. **Kålmal.**

Skriv en kommentar om flygande kålmal eller dess larver hittas i fält.
Kålbladstekel. Kommentera även om kålbladstekellarver påträffas.



Angrepp av kornets bladfläcksjuka.

Vänliga hälsningar Lina, Anders, Jonas och Lukas

lina.norrlund@jordbruksverket.se

anders.lindgren@jordbruksverket.se

jonas.torngren@jordbruksverket.se

lukas.hallberg@jordbruksverket.se

072-222 68 23

070-662 18 85

070-949 60 74

070-949 60 79