

## Veckorapport - Linköping vecka 37, 2019

### Gulskålsfångster i höstraps

Inflygningen av rapsjordloppor fortsatte under förra veckan. Ett fält har kommit över det övre intervallet i bekämpningströskeln.

För att följa förekomsten och värdera behovet av bekämpning mot skador av rapsjordloppans larver räknar vi tillsammans med Lovang lantbrukskonsult och Svensk Raps insektsfångster. Fångstskålarna är utsatta i fält i Östergötlands-, Södermanlands- och Örebro län. Ytterligare fält kan komma till.

### Rapsjordloppa

Rapsjordloppan kan orsaka två sorters skador, gnagskador vid uppkomst och utvintringsskador på grund av larvangrepp.

**Riktvärde gnagskador:** i medeltal mer än 10 % uppäten bladyta i tidiga utvecklingsstadiet, fram till 2-4 utvecklade örtblad.

**Bekämpningströskel larvskador:** ca 50-100 rapsjordloppor/10 dm<sup>2</sup> i ackumulerad fångst under tre veckor. För att hindra äggläggning sätts bekämpning in inom 10 dagar efter uppnått tröskelvärde.

Erfarenheter från de två senaste åren är att skadorna av rapsjordloppans larver varit obetydliga trots skålfångster högt över tröskelvärdet. Därför rekommenderar vi att skålfångsten ska ligga i det övre intervallet, runt 100 rapsjordloppor per 10 dm<sup>2</sup>, innan du överväger en bekämpning.

Bekämpningen görs med en pyretroid.

**Tabell 1.** Skålfångster veckovis och den totala ackumulerade fångsten 2019 v34 – 37


Plats	Utv. stadium vid senaste avläsningen	Skålfångst / 10 dm <sup>2</sup>								Ackumulerad fångst / 10 dm <sup>2</sup> (senaste 3 veckor)
		20/8	26/8	2/9	9/9					
Östra Södermanland										
Nyköping	12	-	0	-	0					0
Jönåker	12	-	-	0	0					0
Västra Östergötland										
Fivelstad	13	0	38	26	22					86
Mjölby	14	0	6	0	0					6
Lönsås	14	-	8	55	45					108
Västra Stenby	13	-	1	25	6					32
Svanshals	15	0	11	66	16					93
Österstad	14	-	16	29	16					61

Hagebyhöga	13	0	16	35	7													58
Hov	14	0	3	3	0													6
Rogslösa	12	0	37	33	25													95
Nässja	11	-	4	12	13													29
Mantorp	14	0	10	38	41													89
Borghamn	14	5	22	11	2													35
Älvestad	15	-	70	115	56													241
Mantorp	13	-	43	37	30													110
Vadstena	13	3	13	3	7													23
Brunneby	13	0	13	57	35													105
Fornåsa	14	-	24.3	32.4	35.1													91.9
<b>Mellersta Östergötland</b>																		
Skärkind	16	4	2	1	4													7
Linghem	13	-	10	23	3													36
Norsholm	15	1	4	1	1													6
<b>Östra Östergötland</b>																		
Östra Stenby	12	-	0	0	1													1
Å	11	0	0	0	0													0
<b>Örebro län</b>																		
Kumla	13	-	-	6	12													18
Valla	14	-	-	0	3													3

### Exempel på hur det ser ut i gulskålarna



**Bild 1:** Två rapsjordloppor inringade



**Bild 2:** Blåvingad rapsvivel inringad

Växtskyddcentralen Linköping



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden