

Rådgivningsenheten Norr
Växtskyddscentralen

Hej!

Uppsala 20 juni 2018

Höstsåden har nu gått in i mjölkmodnad i de flesta fält och vi kan fortsatt konstatera att det är otroligt lite bladfläcksangrepp. Vi ser en fortsatt hög närvaro av bladlöss i vårstråsåden och ärtbladlöss har börjat dyka upp i vissa ärtfält. Tänk på att kornet blommar i samband med axgång så glöm inte att kolla småaxen för att bestämma utvecklingsstadium. När du gör bladfläcksgradering ange vilken typ av bladfläckar som observeras. Var uppmärksam på att minor skapade av minerare kan färgas bruna och likna angrepp av kornets bladfläcksjuka

För att undvika missvisande resultat i vår statistik bör man i de fall man inte har graderat en skadegörare, efter t.ex. en insekticidbekämpning i oljeväxter, lämna inrapporteringsfältet tomt i *Prognos och Varning*. En nolla ska då alltså inte matas in under den icke graderade skadegöraren.

Graderingar vecka 26, måndag 25 juni.

Vi behöver resultaten före kl. 12.00 på tisdag 26 juni. Kom ihåg att läsa av era regnmätare! Utvecklingsstadium bestäms i alla grödor.

Bladlöss graderas i all stråsäd. Lössen räknas på fem plantor på fem ställen i rutan, totalt 25 plantor, och anges som antal löss per strå (ett strå = ett strå med vidhängande blad samt ax/vippa).

Vår oljeväxter:

Rapsbaggar. Rapsbaggar räknas från DC 14 (fyra örtblad utvecklade). Räkna av 5 plantor på fem platser i rutan, ange medeltal per planta. **Skriv en kommentar om bekämpning gjorts**, det är ok att spruta mot rapsbaggar i rutan men lämna då tomt i inmatningen i *Prognos och Varning*.

Höstvete:

Mjöldagg, bladfläckar, brunrost, gulrost, löss. Tripssymptom: Görs vid endast ett tillfälle. Gradera 5 strån på fem platser i rutan. Ett symptom räknas när mer än halva bladslidans omkrets är guldfärgad (se bild). Notera % strån med symptom. **Vetemygga:** Skicka in axprover vid DC 73 (då kärnan nästan nått full längd) och DC 77. Prov tas enbart från ett fält per gård. Klipp av 15 ax och skicka till oss. Märk kuvertet med fältnummer, gröda och datum och skicka samma dag.

Höstkorn:

Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, kornrost, ramularia, löss.

Råg:

Mjöldagg, sköldfläcksjuka, brunrost, gulstrimsjuka, löss.

Rågvete:

Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, brunrost, gulrost, löss.

Korn: Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, löss. Näringsstick av minerarfluga. Gradera symptom på 50 blad precis som bladfläckar, ange %. Graderas endast vid ett tillfälle före DC 37, då flaggbladet är synligt. **Minor av minerarfluga** graderas en gång från DC 49 (borsten synliga) på 50 blad.

Havre

Mjöldagg, bladfläckar, kronrost. Löss. Näringsstick av minerarfluga eller minerarflugeminor (se under korn).

Vårvete:

Mjöldagg, bladfläckar, rost, löss. **Fritflugeskador** (se under havre). **Minor från minerarfluga** (se under korn). **Trips:** Trips avräknas endast en gång, i DC 43–53, bäst är att kolla i DC 47. Granska 5 strån på fem platser i rutan. Ange trips i medeltal per strå.

Ärter:

Bladmögel. Gradera 5 plantor på fem platser i rutan. Ange angripna plantor i procent (såvida inte fler än 70 % av plantorna är angripna; ange då andel angripna blad).

Trips: Trips avräknas på 5 plantor på fem platser i rutan och anges i antal/planta.

Ärtbladlus. Räkna antal löss på 5 toppskott på fem platser i rutan. Ange antal löss per toppskott. Lössen kan dölja sig innanför bladen i toppskotten. Kupa handen under skottet och knacka försiktigt på det. Lössen kan sedan lätt räknas i handen. Tänk på att lössen är mycket lättstörda.

Åkerböna:

Bladmögel, chokladfläcksjuka, böNFLäcksjuka, böNrost. Gradera 5 plantor på fem platser i rutan. **Löss:** Koloniserar övre delen av enstaka plantor och graderas i % angripna plantor. Notera art (bönbladlus eller ärtbladlus). **Bönsmyg:** graderas mellan DC 59 och 77. Räkna de skalbaggar som finns på plantorna, ange medeltalet.

Vänliga hälsningar

Lina, Anders, Jonas och Lukas

E-post: vsc.uppsala@jordbruksverket.se

lina.norrlund@jordbruksverket.se

072-222 68 23

anders.lindgren@jordbruksverket.se

070-662 18 85

jonas.torngren@jordbruksverket.se

070-949 60 74

lukas.hallberg@jordbruksverket.se

070-949 60 79



Ärtbladlöss



Tripsskador i stråsäd