

2015-06-23

Veckorapport – vecka 26 för Västra Götalands och Värmlands län

Veckorapporten baseras på avläsningar i rutor som inte har behandlats mot svamp eller insekter i Västra Götalands län och Värmlands län. Svampangrepp avläses på de tre översta bladen.

Väder

Sedan graderingarna föregående vecka har det i medeltal kommit 25 mm med en variation mellan 13-47 mm. Regnmätarna finns i höstvetefälten.

Höstvete DC 59 (41-65) 39 fält

	Antal fält efter angreppsgrad vecka 26					Medel %	Medel %
	0 %	1-15%	16-30%	31-60%	61-100%	v. 25	v. 26
Mjöldagg	38	0	0	0	1	1,8	2,0
Svartpricksjuka	2	16	12	9	0	11,2	19
DTR (vetets blflsj)	28	10	1	0	0	2,1	2,1
Brunrost	39	0	0	0	0	0	0
Gulrost	35	2	0	1	1	1,7	3,5

Sorter: 3 Brons, 8 Elvis, 14 Julius, 4 Mariboss, 8 Olivin, 1 Praktik och 1 Frontal.

Angreppen av **svartpricksjuka** börjar nu öka medan angreppsnivån av **DTR**, **vetets bladfläcksjuka** är oförändrad. Antalet fält med **gulrost** har inte blivit fler men i tidigare angripna fält har nivåerna ökat. **Mjöldagg** finns i ett av fälten. **Fysiologisk fläckar** förekommer i många fält. Särskilt vanligt är det i sorten Elvis där flaggbladen kan lysa gult.

Enstaka **sädesbladlöss** förekommer i fyra varningsfält (oförändrat sedan förra veckan).

Råg DC 69 5 fält

	Antal fält efter angreppsgrad vecka 26					Medel %	Medel %
	0 %	1-15%	16-30%	31-60%	61-100%	v. 25	v. 26
Mjöldagg	5	0	0	0	0	0	0
Sköldfläcksjuka	0	0	0	3	2	53	60
Brunrost	5	0	0	0	0	0	0

Sorter: 4 Palazzo, 1 Brasetto.

Sköldfläcksjuka förekommer i samtliga varningsfält i nivåer upp till 70 % angripna blad. Det har inte rapporterats något fall med **brunrost**.

Rågvete DC 65 (59-65) 9 fält

	Antal fält efter angreppsgrad vecka 26					Medel %	Medel %
	0 %	1-15%	16-30%	31-60%	61-100%	v. 25	v. 26
Mjöldagg	2	1	2	1	3	28	33
Bladfläcksvampar	1	8	0	0	0	2,6	5,4
Sköldfläcksjuka	3	3	1	2	0	6,6	15
Brunrost	9	0	0	0	0	0	0
Gulrost	5	1	0	0	3	25	33

Sorter: 2 Borwo, 2 Empero, 1 Remiko samt 4 Tulus.

Angreppen av **gulrost** har i medeltal ökat men angrepp har inte noterats i fler varningsfält än veckan innan. I tre fält är angreppen starka, 90-100 % (Empero och Remiko). **Mjöldagg** förekommer i alla fält utom ett och i medeltal har angreppen fortsatt att öka. **Sköldfläcksjuka** har i medeltal också ökat. Angrepp finns främst i sorten Tulus. I två av dem är 40-50 % av blad 1-3 angripna.

Ingen förekomst av **bladlöss**.

Höstkorn DC 71 (71-77) 4 fält

	Antal fält efter angreppsgrad vecka 26					Medel %	Medel %
	0 %	1-15%	16-30%	31-60%	61-100%	v. 25	v. 26
Mjöldagg	3	1	0	0	0	4,0	1
Kornets bladfläcksjuka	3	1	0	0	0	0,5	0,5
Sköldfläcksjuka	0	2	0	1	1	36	32
Kornrost	2	2	0	0	0	0	1,0

Sorter: 3 Apropos och 1 Matros

Sköldfläcksjuka finns i samtliga fält och i två av dem är angreppen starka. Svaga angrepp av **kornrost** finns i två av fälten. Ingen förekomst av **bladlöss**.

Vårvete DC 37 (37-39) 5 fält

	Antal fält efter angreppsgrad vecka 26					Medel %	Medel %
	0 %	1-15%	16-30%	31-60%	61-100%	v. 25	v. 26
Mjöldagg	5	0	0	0	0	0	0
Bladfläcksjukdomar	2	3	0	0	0	4,4	2,8
Brunrost	5	0	0	0	0	0	0
Gulrost	2	1	2	0	0	4,8	12

Sorter: 1 Dacke, 2 Diskett, 1 Hamlet samt 1 Quarna.

I tre av fem graderade fält finns angrepp av **gulrost**, som mest 30 % (Quarna). I tre fält förekommer bladfläcksvampar. Enstaka **havrebladlöss** i två fält.

Vårkorn DC 37 (31-69) 21 fält

	Antal fält efter angreppsgrad vecka 26					Medel %	Medel %
	0 %	1-15%	16-30%	31-60%	61-100%	v. 25	v. 26
Mjöldagg	20	0	0	1	0	0,7	2,7
Kornets bladfläcksjuka	8	11	1	1	0	4,2	4,0
Sköldfläcksjuka	14	7	0	0	0	1,3	0,6
Kornrost	21	0	0	0	0	0	0

Sorter: 2 Anakin, 3 Irina, 1 Judit, 8 Propino, 1 Rosalina, 2 Salome, 3 Tamtam, 1 okänd.

Angrepp av **kornets bladfläcksjuka** är vanligt men i medeltal har inte angreppen ökat. **Sköldfläcksjuka** finns i vart tredje fält men nivåerna har inte ökat.

I två fält vardera finns enstaka **havrebladlöss** respektive **grönstrimmig gräsbladlus**.

Havre DC 37 (31-45) 13 fält

	Antal fält efter angreppsgrad vecka 26					Medel %	Medel %
	0 %	1-15%	16-30%	31-60%	61-100%	v. 25	v. 26
Mjöldagg	13	0	0	0	0	0	0
Bladfläcksjuka	11	2	0	0	0	0,9	1,1
Kronrost	13	0	0	0	0	0	0

Sorter: 5 Belinda, 2 Galant, 1 Haga, 2 Kerstin, 2 Symphony, samt en okänd.

Små angrepp av **havrens bladfläcksjuka** finns i några av varningsfälten. Angrepp av **bladbakterios** är vanligt. Ännu finns inga rapporter om angrepp av **kronrost**.

Havrebladlöss har noterats i tre av de graderade fälten, som mest 0,2 löss/strå.

Åkerböna DC 61 (55-65) 11 fält

I fem av varningsfälten finns angrepp av **chokladfläcksjuka**, som mest 12 % angripna plantor. Svaga angrepp av **bönbladsmögel** respektive **bönfläcksjuka** har konstaterats i ett fält vardera. Ingen förekomst av **bladlöss** i varningsfälten.

Potatis

Under veckan har tillväxten i flertalet fält varit god. I de längst komna fälten är potatisen i begynnande knölbildning. Inflygningen av **stritar** följs med hjälpa av klisterfällor sedan en vecka tillbaka. Senaste avläsningen visar på en minskad inflygning i samtliga fält jämfört med föregående vecka.

Växtskyddscentralen Skara