

## Veckorapport - Skara vecka 20

Veckorapporten omfattar graderingar av prognosrutor med höst- och vårrödor i Västra Götalands län (O) och Värmlands län (S). Graderingar görs i rutor där grödorna inte behandlats mot svamp eller insekter. Svampangrepp graderas på de tre översta bladen.

### Vädret

Varierande nederbörd i prognosfälten, i medeltal 5 millimeter den senaste veckan (0–20). Varmt och soligt väder har dominerat den senaste veckan.

### Höstvete

DC 31 (30-32)

3 fält i S-län, 34 fält i O län

I 11 fält finns angrepp av **vetets bladfläcksjuka (DTR)**. I två fält där angrepp konstaterades förra veckan har angreppen ökat kraftigt. Däremot har angreppen av **svartpricksjuka** minskat från föregående vecka. Angrepp av **mjöldagg** minskar från föregående vecka. Ingen **gulrost** eller **brunrost** rapporterad. Se översikten över graderingsresultaten i tabell 1.

**Tabell 1.** Antal höstvetefält sorterade efter angreppsgrad av olika sjukdomar (% angripna blad 1-3) samt medelvärden för denna och föregående vecka

	0	0.01–15	15.01–30	30–60	60–100	Medel	Medel föregående vecka
Mjöldagg	30	5	1	1	0	2	5
Svartpricksjuka	7	27	3	0	0	5	10
Vetets bladfläcksjuka (DTR)	25	8	0	3	0	4	0.5
Bladfläcksvampar	3	28	3	3	0	8	11
Gulrost	37	0	0	0	0	0	0
Brunrost	37	0	0	0	0	0	0

### Råg

DC 37 (37-43)

7 fält i O län

Svaga angrepp **sköldfläcksjuka** noteras i alla fält. I två fält förekommer angrepp av **mjöldagg**. Inga angrepp av **brunrost**. **Trips** är lätta att hitta i rågfälten. Två fält har graderats, varav ett har uppnått bekämpningströskel på 0,5–1 trips per strå. Se översikten över graderingsresultaten i tabell 2.

**Tabell 2.** Antal rågfält sorterade efter angreppsgrad av olika sjukdomar (% angripna blad 1-3) samt medelvärden för denna och föregående vecka

	0	0.01–15	15.01–30	30–60	60–100	Medel	Medel föregående vecka
Mjöldagg	5	1	1	0	0	3	4
Sköldfläcksjuka	0	7	0	0	0	5	2
Brunrost	7	0	0	0	0	0	0
	0	0.01 - 0.5	0.51 - 1	1.01 - 2	2.01 - 100	Medel	
Trips	0	1	1	0	0	0.4	

## Rågvete

DC 32 (31-37)

7 fält i O län

Cirka hälften av fälten har angrepp av **mjöldagg**, varav två kraftiga (Tulusfält på lättjordar). Fortsatt svaga angrepp av **bladfläcksvampar** och **sköldfläcksjuka**. Ingen **gulrost** i prognosfälten men en rapport om svaga angrepp i ett annat fält. Se översikten över graderingsresultaten i tabell 3.

**Tabell 3.** Antal rågvetefält sorterade efter angreppsgrad av olika sjukdomar (% angripna blad 1-3) samt medelvärden för denna och föregående vecka

	0	0.01-15	15-30	30-60	60-100	Medel	Medel föregående vecka
Mjöldagg	3	1	1	2	0	18	10
Bladfläcksvampar	4	3	0	0	0	0.7	0.4
Sköldfläcksjuka	4	3	0	0	0	2	2
Brunrost	7	0	0	0	0	0	0
Gulrost	7	0	0	0	0	0	0

## Höstkorn

DC 37 (32-37)

4 fält i O län

I ett fält ökar angreppen av **sköldfläcksjuka**. Begynnande angrepp av **kornets bladfläcksjuka** i ett fält. Det fältet där **kornrost** konstaterades förra veckan har vuxit ifrån de bladen. Se översikten över graderingsresultaten i tabell 4.

**Tabell 4.** Antal höstkornfält sorterade efter angreppsgrad av olika sjukdomar (% angripna blad 1-3) samt medelvärden för denna och föregående vecka

	0	0.01-15	15-30	30-60	60-100	Medel	Medel föregående vecka
Mjöldagg	1	2	0	0	1	18	16
Sköldfläcksjuka	3	0	0	1	0	13	8
Kornets bladfläcksjuka	3	1	0	0	0	2	0
Kornrost	4	0	0	0	0	0	2

## Höstraps

DC 61 (60-65)

8 fält i O län

Rapsen är nu i begynnande till full blom. I flera fall har en kraftig inflygning **rapsbaggar** till höstrapsfält. En stor variation mellan de 6 fält där rapsbaggar graderats, i medeltal 3,4 rapsbaggar per planta (1,2-12). Inflygningen av **blygrå rapsvivel** har börjat då enstaka hittas i fälten. I en av fyra sklerotciedepåer hittas apothecier av **bomullsmögel**. Det är torrt i fält och apothecien som var uppe förra veckan har torkat in. I samma sklerotciedepå kan nya apothecier ses i sprickor som behållit lite fukt.

**Vårvete** DC 12 (11-12) 5 fält i O län  
Inga svampsjukdomar hittade vid första graderingen. I två fält har enstaka vingade **havrebladlöss** hittats.

**Vårkorn** DC 12 (05-21) 1 fält i S län, 15 fält i O län  
I fem av 16 fält finns svaga primärangrepp av **kornets bladfläcksjuka**. I två fält har enstaka vingade **havrebladlöss** hittats.

**Åkerböna** DC 12 (11-13) 8 fält i O län  
Det varma vädret gynnar den **randiga ärtviveln**, i de flesta prognosfälten är nästan alla blad angripna. Inga svampsjukdomar har rapporterats.

**Havre** DC 12 (07-13) 13 fält i O län  
Inga svampsjukdomar hittade vid första graderingen. Enstaka **havrebladlöss** har hittats i ett fält. 90 daggrader är passerat i hela området, eventuella skador av **fritflugor** kommer att graderas i kommande veckor.

**Växtskyddcentralen Skara**



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden