

Värphöns fler än 350

Kontroll		REK
VhönsS 4	B RAP Daglig tillsyn sker normalt av alla djur. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	DL 3 §, L100 1kap. 5 §
Kommentar:		
VhönsS 1	Besättningen ansluten till av Jordbruksverket godkänt kontrollprogram som påverkar tillåten beläggningsgrad. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsS 2	Besättningen ansluten till annat djuromsorgsprogram. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsS 3	Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	DL 3-4 §, L100 1kap. 5 §
Kommentar:		
VhönsS 6	Hönsens hull är godtagbart. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	DL 2-4 §§, DL 9 §, L100 1kap. 28 §
Kommentar:		
VhönsS 7	Vid avlivning av djur i besättningen görs detta av en person med tillräckliga kunskaper och på ett sätt som är i enlighet med regelverket. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	L22 2 kap. 1-2 §, L22 6kap. 1-2 §§, L22 6kap. 15, L22 6 kap. 17-24 §§, L22 6 kap. 26 §, L22 8kap. 1-8 §§, L22 8kap. 13-20 §§
Kommentar:		

VhönsS 8	Sjuka/skadade djur ges nödvändig vård och vid behov extra tillsyn. Djur som behöver särskild vård kan tas omhand i särskilt utrymme.	DL 9 §, L 100 1kap. 14 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	TV
Kommentar:				
VhönsS 28	Djuren ges foder av god kvalitet som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.	DL 3 §, L100 1kap. 28 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	TV
Kommentar:				
VhönsS 29	Kraven på tillgång till vatten och vattnets kvalitet är uppfyllda.	DL 3 §, L100 1kap. 29 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	TV
Kommentar:				
VhönsS 46	Kravet på extra tillsyn är uppfyllt.	L100 1kap. 5 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	
Kommentar:				
VhönsS 47	Hönsen hålls tillfredsställande rena.	DL 2-4 §§, L100 1kap. 7 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	
Kommentar:				
VhönsS 50	Belysningen är flimmerfri eller har en flimmerfrekvens på minst 120Hz.	DL 2 §, DL 4 §, L100 1kap. 26 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	
Kommentar:				
Utrymmeskrav		REK		

2015-01-02

VhönsS 19	B	Beläggningsgraden är i enlighet med föreskrifterna.	L100 6kap. 17 §, L100 6kap. 19 §, L100 6kap. 22-25 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
Byggnader och andra utrymmen			REK
VhönsS 13	B	RAP Burar: I stallar med burar för värphöns är gångbredden minst 90 cm och avståndet till golvet minst 35 cm från nedersta burraden.	L100 6kap. 18 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 15	B	RAP Burar: Inredda burar för värphöns eller unghöns har täta sidoväggar och värphönsburar är försedda med klonötare.	L100 6kap. 13-14 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 16	B	RAP Frigående: Antalet våningsplan för frigående höns är högst 4 och fri höjd mellan våningsplanen är minst 45 cm.	L100 6kap. 21 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 17	B	RAP Sittpinnar finns i tillräcklig mängd.	L100 6kap. 6 §, L100 6kap. 21 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 18	B	RAP Kraven på reden är uppfyllda.	DF 9 §, L100 6 kap. 16-17 §§, L100 6kap. 19 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			

2015-01-02

VhönsS 27	B	RAP Utfodrings- och vattensystem är utformade, dimensionerade och placerade så att de medger ett lugnt och naturligt intag av foder och vatten.	DL 3 §, L100 1kap. 15 §, L100 6kap. 18, L100 6kap. 21, L100 6kap. 22, L100 6kap. 25 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsS 30	B	RAP Stall eller stallavdelning rengörs noggrant före varje insättning vid omgångsuppfödning, alt. minst en gång årligen vid kontinuerlig djurhållning. Systemet utgödsplas dagligen alt. annat godtagbart intervall.	DL 3 §, L100 1kap. 30 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 32	B	RAP Kraven på strö, användning av strö och sandbad är uppfyllda.	DF 9 §, L100 1kap. 30-31 §§, L100 6kap. 4,-5 §§, L100 6kap. 15 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 34	B	RAP Det göseldränerande golvet ger tillräckligt stöd för hönsens fötter.	L100 6 kap. 12 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 36	B	RAP Frigående: Ströarean för frigående höns är minst 1/3 av golvarean.	L100 6kap. 19 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 39	B	RAP Kraven för hållande av höns utomhus är uppfyllda.	DL 2-4 §, L100 1kap. 36 §, L100 6 kap. 11 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsS 45	B	RAP Inredningen i stallet är utformad så att djuren inte blir nedsmutsade av foder-, vatten eller gödselspill.	DF 3 §, L100 1kap. 7 §, L100 6kap. 10 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			

2015-01-02

VhönsS 48	B	RAP Kraven för utomhusytorna samt öppningarna till ytorna vid hållande av höns utomhus är uppfyllda.	DL 2-4 §, L100 6 kap. 11 §, L100 6 kap. 21 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 10		Föremål och ämnen som kan skada hönsen förvaras oåtkomliga för djuren.	L100 1kap. 9 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 11		Kraven på inredningens utformning avseende skaderisker etc. är uppfyllt.	DF 3 § L100 1kap. 16 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsS 12		Golv och andra tillgängliga ytor har en jämn och halksäker yta.	L100 1kap. 12 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 14		Burar: Antalet våningar med burar är högst 3 och antal höns per inredd bur är högst 16.	L100 6kap. 18 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 20		Krav kring brandskydd och beredskap vid elavbrott är uppfyllda.	L100 1kap. 11, 17 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 21		Stallet har en luftkvalitet och ett stallklimat som är anpassat till djurslaget och djurhållningsformen. Uppmätta värden.	DL 2 §, DL 4 §, DF 2 §, L100 1kap. 19-22 §, L100 kap. 9 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			

VhönsS 31	De ytor djuren vistas på hålls rena och är och torra samt är anpassade efter djurslag och stallklimat.	L100 1kap. 13 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	
Kommentar:				
VhönsS 35	Burar: Höns för äggproduktion i inredda burar har tillgång till ströbad minst 5 timmar per dygn under den aktiva perioden.	DF 9 §, L100 6kap. 4 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	
Kommentar:				
VhönsS 44	Förbudet mot utrustning som ger hönsen en elektrisk stöt är uppfyllt.	DF 15 §, L100 1kap. 10 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	
Kommentar:				
Minimikrav på belysning				
VhönsS B 24	RAP Kravet på ljusinsläpp/belysning, dimfunktion är uppfyllt.	DF 2 §, L100 1kap. 23a-24 §§, L100 6kap. 3 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	TV
Kommentar:				
VhönsS 23	Belysning finns så att tillsyn av hönsen alltid kan ske utan svårigheter.	DL 3 §, L100 1kap. 26 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	TV
Kommentar:				
VhönsS 25	Dagsljus eller dagsljusliknande artificiellt ljus finns.	DF 2 §, L100 1kap. 25 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	
Kommentar:				
Automatisk eller mekanisk utrustning				

2015-01-02

VhönsS 26	B	RAP Buller i stallet har godtagbar nivå och frekvens. Uppmätta värden.	DL 2 §, DL 4 §, DF 2 §, L100 1kap. 27 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 5		Daglig tillsyn sker av automatiska system och anordningar.	DL 3 §, L100 1kap. 8 §, L100 1kap. 23 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsS 22		I mekaniskt ventilerade stallar finns nödventilation och vid mer än 2 000 höns finns larm för övertemperatur, strömavbrott och fel på larm.	DF 2 §, L100 6kap. 7 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsS 33		Kravet gällande mekanisk utgödsling är uppfyllt.	L100 6kap. 8 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
Stympning			
VhönsS 40	B	RAP Operativa ingrepp utförs på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt.	DL 10-11 §§, D8/L41 5kap. 2-3 §§, D8/L41 5kap. 6 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsS 41		Kraven som gäller för injektioner är uppfyllda.	DF 27 §, D9 3kap. 18 §, D8:1 5kap. 7 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
Övrigt			

2015-01-02

VhönsS 9	Det finns journaler för minst 5 år tillbaka över djur som behandlas med karensbelagda läkemedel och antalet dödsfall i djurhållningen.	L100 7kap. 3 §, D8/L41 7kap. 11-15 §§		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	TV
Kommentar:				
VhönsS 42	Hormoner och andra ämnen används endast på tillåtet sätt.	DF 28 §, D9 2kap. 9-13 §, D9 2kap. 17 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	TV
Kommentar:				
VhönsS 43	Kravet på att avel inte sker på ett sätt som orsakar lidande eller annan skada är uppfyllt.	DF 29 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	TV
Kommentar:				
VhönsS 49	Stämmer det att inga övriga brister upptäcktes vid kontrollen?			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Ja	Nej			
Kommentar:				