

Värphöns färre än 350

Personal			
VhönsL 3	B	Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet.	DL 3-4 §, L100 1kap. 5 §, L100 7kap. 4 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
Kontroll			REK
VhönsL 4	B	Daglig tillsyn sker normalt av alla djur.	DL 3 §, L100 1kap. 5 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsL 8	B	Sjuka/skadade djur ges nödvändig vård och vid behov extra tillsyn. Djur som behöver särskild vård kan tas omhand i särskilt utrymme.	DL 9 §, L100 1kap. 14 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsL 23	B	Belysning finns så att tillsyn av djuren alltid kan ske utan svårigheter.	DL 4 §, DF 2 §, L100 1kap. 26 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsL 6		Hönsens hull är godtagbart.	DL 2-4 §§, DL 9 §, L100 1kap. 28 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsL 7		Vid avlivning av djur i besättningen görs detta av en person med tillräckliga kunskaper och på ett sätt som är i enlighet med regelverket.	L22 2 kap. 1-2 §, L22 6kap. 1-6 §§, L22 6kap. 15, L22 6kap. 17-24 §§, L22 6kap. 26 §, L22 8kap. 1-8 §§, L22 8kap. 13-20 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			

2014-11-03

VhönsL 46	Kravet på extra tillsyn är uppfyllt.	L100 1kap. 5 §
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell
Kommentar:		
VhönsL 47	Hönsen hålls tillfredsställande rena.	DL 2-4 §§, L100 1kap. 7 §
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell
Kommentar:		
Dokumentation		
VhönsL B 9	Det finns journaler för minst 5 år tillbaka över djur som behandlas med karensbelagda läkemedel och antalet dödsfall i djurhållningen.	L100 7kap. 3 §, D8/L41 7kap.11-15 §
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell TV
Kommentar:		
VhönsL 1	Besättningen ansluten till av Jordbruksverket godkänt kontrollprogram som påverkar beläggningsgraden.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell
Kommentar:		
VhönsL 2	Besättningen ansluten till annat djuromsorgsprogram.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell
Kommentar:		
Rörelsefrihet		REK
VhönsL B 19	Beläggningsgraden är i enlighet med föreskrifterna.	DF 2 §, L 100 L100 6kap. 17 §, L100 6kap. 19§, L100 6kap. 22-25 §§
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell TV
Kommentar:		
Byggnader och andra utrymmen		REK

2014-11-03

VhönsL 11	B	Kraven på inredningens utformning avseende skaderisker etc. är uppfyllt.	DF 3 § L100 1kap. 16 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsL 17	B	Sittpinnar finns i tillräcklig mängd.	L100 6kap. 6 §, L100 6kap. 21 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsL 18	B	Kraven på redan är uppfyllda.	DF 9 §, L100 6kap. 16-17, 19 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsL 21	B	Stallet har en luftkvalitet och ett stallklimat som är anpassat till djurslaget och djurhållningsformen. Uppmätta värden.	DL 2 §, DL 4 §, DF 2 §, L100 1kap. 19-22 §, L100 6kap. 9 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsL 24	B	Kravet på ljusinsläpp/belysning är uppfyllt.	DF 2 §, L100 1kap. 24-25 §§, L100 6kap 3 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsL 39	B	Kraven för hållande av höns utomhus är uppfyllda.	DL 2-4 §, L100 1kap. 33-34 §§, L100 1kap. 36 §, L100 6 kap. 11 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsL 10		Föremål och ämnen som kan skada hönsen förvaras oåtkomliga för djuren.	L100 1kap. 9 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			

VhönsL 12	Golv och andra tillgängliga ytor har en jämn och halksäker yta.	L100 1kap. 12 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 13	Burar: I stallar med burar för värphöns är gångbredden minst 90 cm och avståndet till golvet minst 35 cm från nedersta burraden.	L100 6kap. 18 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 14	Burar: Antalet våningar med burar är högst 3 och antal höns per inredd bur är högst 16.	L100 6kap. 18 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 15	Burar: Inredda burar för värphöns eller unghöns har täta sidoväggar och värphönsburar är försedda med klonötare.	L100 6kap. 13-14 §§
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 16	Frigående: Antalet våningsplan för frigående höns är högst 4 och fri höjd mellan våningsplanen är minst 45 cm.	L100 6kap. 21 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 20	Krav kring brandskydd och beredskap vid elavbrott är uppfyllda.	L100 1kap. 11 §, L100 1kap. 17 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 25	Dagsljus finns. (Endast upplysning.)	
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		

2014-11-03

VhönsL 26	Buller i stallet har godtagbar nivå och frekvens. Uppmätta värden.	DL 2 §, DL 4 §, DF 2 §, L100 1kap. 27 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 30	Stall eller stallavdelning rengörs noggrant före varje insättning vid omgångsuppfödning, alt. minst en gång årligen vid kontinuerlig djurhållning. Systemet utgödslas dagligen alt. annat godtagbart intervall.	DL 3 §, L100 1kap. 30 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 31	De ytor djuren vistas på hålls rena och är och torra samt är anpassade efter djurslag och stallklimat.	L100 1kap 13 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 32	Kraven på strö och användning av strö och sandbad är uppfyllda.	DF 9 §, L100 1kap. 30-31 §§, L100 6kap. 4-5 §§, L100 6kap. 15 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 33	Kravet på mekanisk utgödsling är uppfyllt.	L100 6kap. 8 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 34	Det göseldrainerande golvet ger tillräckligt stöd för hönsens fötter.	L100 6kap. 12 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 35	Burar: Höns för äggproduktion i inredda burar har tillgång till ströbad minst 5 timmar per dygn under den aktiva perioden.	DF 9 §, L100 6kap. 4 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		

2014-11-03

VhönsL 36	Frigående: Ströarean för frigående höns är minst 1/3 av golvarean.	L100 6kap. 19 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 44	Förbudet mot utrustning som ger djuren en elektrisk stöt är uppfyllt.	DF 15 §, L100 1kap. 10 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 45	Inredningen i stallet är utformad så att djuren inte blir nedsmutsade av foder-, vatten eller gödselspill.	DF 3 §, L100 1kap. 7 §, L100 6 kap. 10 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 48	Kraven för öppningar till utomhusytorna och markbeskaffenhet för hållande av höns utomhus är uppfyllda.	DL 2-4 §§, L100 6kap. 11 §, L100 6kap. 21 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
Automatisk eller mekanisk utrustning		REK
VhönsL 5	Daglig tillsyn sker av automatiska system och anordningar.	DL 3 §, L100 1 kap. 8 §, L100 1kap. 23 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:		
VhönsL 22	I mekaniskt ventilerade stallar för fjäderfä med mer än 2 000 djur finns larm för övertemperatur, strömavbrott och fel på larm.	DF 2 §, L100 6kap. 7 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:		
Foder, vatten och andra ämnen		REK

2014-11-03

VhönsL 27	B	Utfodrings- och vattensystem är utformade, dimensionerade och placerade så att de medger ett lugnt och naturligt intag av foder och vatten.	DL 3 §, L100 1kap. 15 §, L100 6kap.18 §, L100 6kap. 21 §, L100 6kap. 22 §, L100 6kap. 25 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsL 28	B	Djuren ges foder av god kvalitet som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.	DL 3 §, L100 1 kap. 28 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsL 29	B	Kraven på tillgång till vatten och vattnets kvalitet är uppfyllda.	DL 3 §, L100 1 kap. 29 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsL 42	B	Hormoner används endast på tillåtet sätt.	DF 28 §, D9 2kap. 9-13 §§, D9 2kap. 17 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
Stympning			
VhönsL 40	B	Operativa ingrepp utförs på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt.	DL 10-11 §§, D8/L41 5 kap. 2-3 §§, D8/L41 5kap. 6 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsL 41		Kraven som gäller för injektioner är uppfyllda.	DF 27 §, D9 3kap. 18 §, D8:1 5kap. 7 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
Avelsförfarande			

2014-11-03

VhönsL 43	B	Kravet på att avel inte sker på ett sätt som orsakar lidande eller annan skada är uppfyllt.	DF 29 §§			
		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej kontr.	<input type="checkbox"/> Ej aktuell	<input type="checkbox"/> TV
Kommentar:						
Övrigt						
VhönsL 49		Stämmer det att inga övriga brister upptäcktes vid kontrollen?				
		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej			
Kommentar:						