

Veckorapport – Västra Götalands län vecka 17, 2017

Årets första veckorapport omfattar graderingar av prognosrutor med höstgrödor i Skaraborg. Nästa vecka kommer övriga delar av Västsverige och Värmland med. Graderingar görs i rutor som inte har behandlats mot svamp eller insekter. Svampangrepp graderas på de tre översta bladen.

Det kalla vädret under april månad har medfört en långsam utveckling i grödorna.

Utvintring

Det förekommer en viss utvintring i en del höstrapsfält men det är främst i mindre fläckar där rapsen var mycket frodig innan vintern. Det mesta av den höstsådda stråsåden har klarat sig bra. Det förekommer fall av uppfrysning och skador efter fritflugeskador i höstas.

Höstvete

DC 22 (21–31)

14 fält

I alla prognosfält hittas **svartpricksjuka** på blad 3. I medeltal är angreppsnivån knappt 30%. I tidiga vetesorter har stråskjutning börjat. Se översikten över graderingsresultaten i tabell 1.

Tabell 1. Antal höstvetefält sorterade efter angreppsgrad av olika sjukdomar (% angripna blad) samt medelvärden för denna vecka och förra.

Sorter: 1 Brons, 4 Elvis, 5 Julius, 3 Norin, 1 Praktik.

Sjukdom	0	1–15	16–30	31–60	61–100	Medel	Medel Förra veckan
Mjöldagg	14	0	0	0	0	0	-
Svartpricksjuka	0	9	5	0	0	28	-
Bladfläcksjuka	14	0	0	0	0	0	-
Gulrost	14	0	0	0	0	0	-

Råg

DC 30 (30–31)

6 fält

Det som dominerar är **sköldfläcksjuka** som finns i alla prognosfält. Angreppsnivån är i medeltal 15%. I ett fält har enstaka angrepp av **mjöldagg** hittats. Se översikten över graderingsresultaten i tabell 2.

Tabell 2. Antal rågfält sorterade efter angreppsgrad av olika sjukdomar (% angripna blad) samt medelvärden för denna vecka och förra. **Sorter:** 3 Palazzo, 1 Brasetto, 1 Bono, 1 Okänd.

Sjukdom	0	1–15	16–30	31–60	61–100	Medel	Medel Förra veckan
Mjöldagg	5	1	0	0	0	0,6	-
Sköldfläcksjuka	0	3	3	0	0	15	-
Brunrost	6	0	0	0	0	0	-

Rågvete DC 30 (22–30) 4 fält

Mindre angrepp av **sköldfläckssjuka** förekommer i tre av prognosfälten. I två fält har **mjöldagg** hittats. Rapporter om **gulrost** i ett par fält kom tidigare i månaden. Vid kontroll noterades svaga angrepp i ett av sortförsöken i sorten Tulus.

Höstkorn DC 30 (30) 4 fält

Fysiologiska fläckar i samtliga graderade fält. I två fält har mindre angrepp av **mjöldagg** hittats. I ett av fälten finns svaga angrepp av **röd trådklubba**.

Höstraps DC 52 (50–53) 6 fält

Enstaka **rapsbagg** har påträffats i fält. I två fält har enstaka **rapsbagg** hittats i de gulskålar som vi har utplacerade i kanterna på rapsfälten. Sklerotiedepåer finns utlagda i fyra höstrapsfält. Fälten finns på Ravelsgården (St. Levene), Skofteby (Lidköping), Håberg (Grästorp) samt på Forsby (Skövde). Inga **apothecier** kommit upp i någon av depåerna.



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden