

Ogräsbrev från Växtskyddscentralerna

Nr 6. Ogräsbekämpning vid insådd av fånggröda

INNEHÅLL

- Ogräsbekämpning vid olika tidpunkter i insådd på våren av fånggröda bestående av enbart gräs i höstvetesodling sid 2
- Restriktioner vid insådd av fånggröda bestående av oljerättika eller vitsenap sid 3
- Hänvisningar i tabellen på sidan 3 sid 4

REKOMMENDATIONER

För samtliga alternativ gäller att respektive företag som marknadsför preparatet ställer sig bakom rekommendationen, dvs. tar fullt produktansvar.

FÖRÄNDRINGAR 2013

Dosen Ally Class är sänkt från 50 till 40g/ha.

Broadway – vänta 4-6 veckor mellan behandling och insådd.

Diflanil/Legacy kan användas på hösten eller på våren före insådd.

Event Super används alltid tillsammans med olja.

Tabellen på sid 3 är uppdaterad.

Preparatkostnad gäller april 2013.

Insådd av enbart gräs på våren som fånggröda i höstvetete – ogräsbekämpning
(gäller rajgräs, röd-och ängssvingel om inte annat anges)

Tidpunkt för - insådd	Preparat och dos (tabl, g, kg, l, ml/ha) (Ogräseffekter m.m anges i kompendiet ”Kemisk ogräsbekämpning 2013”)	Preparatkostnad kr/ha april 2013
Vår	Höst	325
	Före insådd	280, 265-330, 235 470, 320, 215, 190
	Vår	265-330
	Före insådd	330
	0,8-1,0 Event Super + olja: spruta, så insådden.	270
	max 20 Monitor + vtm: spruta, så insådden.	210
	100 Primus + vtm: spruta, så insådden.	215
	1,2 Starane XL: spruta, så insådden.	250-290
	max 0,5 Bacara: spruta, vänta 3 dagar, så insådden.	75
	0,5 Cougar + 10-15 Gratil + 0,1 vtm: spruta, vänta 3 dagar, så insådden.	235/130
	max 100 ml Diflanil/Legacy: spruta, vänta 3 dagar, så insådden.	110
	40 Ally Class/1,0 Ally 50 ST+ vtm: spruta, vänta 5 dagar, så insådden, (endast rajgräs).	175-215
	15 Express 50 SX/20 Harmony Plus 50 SX + vtm: spruta, vänta 5 dagar, så insådden.	205
	12 Express 50 SX/15 Harmony Plus 50 SX + 10-15 Gratil/Eagle + vtm: spruta, vänta 5 dagar, så insådden.	390
	12 Express 50 SX/15 Harmony Plus 50 SX + 0,6 Starane 180 + vtm: spruta, vänta 5 dagar, så insådden.	395
	0,9 Atlantis: spruta, vänta 7 dagar, så insådden (rajgräs, rödsvingel).	420
	60 + 120 Attribut Twin: spruta, vänta 7 dagar, så insådden (rajgräs, rödsvingel).	360-470
	200 Hussar + olja: spruta, vänta 7 dagar, så insådden, (rajgräs, rödsvingel, timotej).	
	165-220 Broadway + 0,5 PG26N: spruta, vänta 4-6 veckor, så insådden.	
	Efter insådd	235/130
	-före uppkomst	110
	40 Ally Class/1,0 Ally 50 ST+ vtm: så insådden väl myllat! ej grott, spruta, (endast rajgräs).	175-215
	15 Express 50 SX/20 Harmony Plus 50 SX + vtm: så insådden väl myllat! ej grott, spruta.	420
	12 Express 50 SX/15 Harmony Plus 50 SX + 10-15 Gratil/Eagle + vtm: så insådden väl myllat! ej grott, spruta.	210
	200 Hussar + superolja: så insådden väl myllat! ej grott, spruta, (endast rödsvingel).	270
	1,2 Starane XL: så insådden väl myllat! ej grott, spruta.	265-330
	100 Primus + vtm: så insådden väl myllat! ej grott, spruta.	
	0,8-1,0 Event Super + olja: så insådden väl myllat! ej grott, spruta.	
	Efter insådd	235
	-efter uppkomst	330, 420, 265-330
	I fånggrödans 1-3-bladsstadium. Denna spruttidpunkt kan bli sen med svaga ogräseffekter som följd. Samma preparat som mot örtogräs i höstsäd, dock inte Ally 50 ST. 40 Ally Class kan användas i rajgräs med 2-3 blad. Mot gräsogräs max 20 Monitor + vtm, 200 Hussar + superolja (endast rödsvingel) eller 0,8-1,0 Event Super + olja.	

Restriktioner vid sådd av oljerättika och vitsenap efter en ogräsbekämpning – planera i tid

Nedan följer en tabell som listar de restriktioner på grödval som finns efter vissa behandlingar. Restriktionerna gäller oavsett dos om inte annat anges. Vi bedömer, i brist på underlag, att de restriktioner som gäller för vår- resp. höstoljeväxter och lin även gäller för oljerättika och vitsenap. VFL betyder att valfri lantbruksgröda kan odlas. Mer information om restriktioner i grödval efter en ogräsbekämpning finns i ett ogräsbrev publicerat 2013-04-23 på www.jordbruksverket.se/vsc. Inga preparat är för närvarande registrerade för användning i vitsenap resp. oljerättika.

Höst 2012	Vår 2013		Höst 2013	Vår 2014	Höst 2014
Ogräsbekämpning i höstsäd	Om utvintring – vad kan odlas?	Ogräsbekämpning i höst-/vårsäd	Vad kan odlas?	Vad kan odlas?	Vad kan odlas?
1. Atlantis	h)		k)	VFL	
2. Bacara, upp till 1,25	b)		Harva noga och djupt före höstoljeväxter.	VFL	
3. Cougar, upp till 1,5	a)		Harva noga och djupt före höstoljeväxter.	VFL	
4. Bacara/Cougar +		+ Hussar	k)	VFL	
5. Bacara/Cougar +		+ Monitor	Plöj före höstoljeväxter.	Grönsaker och s-betor kan ej odlas.	VFL
6. Boxer	VFL				
7. Event Super	VFL				
8. Lexus	Endast vårvete.		i)	i)	VFL
9. Diflanil	a)		Harva noga och djupt före höstoljeväxter.		
10. Legacy	p)		Harva noga och djupt före höstoljeväxter.		
		11. Ally/Ally Class	f)	g)	VFL
		12. Atlantis	k)	VFL	
		13. Attribut Twin	l)	VFL	
		14. Bacara/Cougar	Harva noga och djupt före höstoljeväxter.	VFL	
		15. Broadway	VFL		
		16. CDQ SX	q)	q)	VFL
		17. Diflanil	n)	VFL	
		18. Legacy	n)	VFL	
		19. Event Super	VFL		
		20. Hussar	k)	VFL	
		21. Lexus	i)	i)	VFL
		22. Monitor	n)	Grönsaker och s-betor kan ej odlas.	VFL

Hänvisningar i tabellen på sid 3

- a) Normalt kan vårvete eller vårkorn direktsås. Havre kräver harvning och potatis plöjning. Våroljeväxter, ärter, bönor och betor bör undvikas. Har behandlingen gjorts sent på hösten med hög dos på lättjord samt vintern varit lång och kall så bör marken alltid harvas före sådd av vårvete eller vårkorn, plöjas före sådd av havre.
- b) Normalt kan vårkorn, ärter, bönor, majs eller solros direktsås och potatis sättas. Harvning krävs före vårvete, havre och morötter. Plöjning krävs före våroljeväxter och klöver till frö. Betor bör undvikas. Har behandlingen gjorts sent på hösten med hög dos på lättjord samt vintern varit lång och kall så bör alltid direktsådd ersättas med harvning och vanlig sådd.
- f) Stråsäd kan odlas. Höstraps kan odlas om max. 40 g Ally Class använts. Senap kan ej odlas.
- g) Stråsäd med/utan insådd av gräs och klöver, höst- och vårraps, rybs, potatis, ärter, bönor, majs eller lin kan odlas. Sockerbetor kan odlas om max. 40 g Ally Class använts. Grönsaker och prydnadsväxter kan ej odlas.
- h) Efter en lättare jordbearbetning kan vårkorn eller vårvete sås om det har gått minst 2 veckor efter en behandling med Atlantis.
- i) På hösten efter en behandling kan, efter plöjning, stråsäd med eller utan insådd och höstraps sås. Våren året efter kan stråsäd med eller utan insådd, oljeväxter, ärter, potatis, sockerbetor och majs odlas.
- k) Efter en torr sommar rekommenderas plöjning före sådd av höstraps, harvning efter normala förhållanden.
- l) Grundlig bearbetning av jorden alternativt plöjning innan sådd av höstoljeväxter. Vitsenap och oljerättika är möjliga att så, men kan påverkas och plantantalet reduceras.
- n) Grundlig bearbetning av jorden alternativt plöjning innan sådd av höstoljeväxter.
- p) Vårkorn och vårvete kan sås efter grundlig harvning. Valfri gröda kan sås efter en plöjning.
- q) Samma år kan stråsäd med/utan insådd av gräs/klöver och höstraps sås. Senap kan inte odlas samma år. Året efter kan även vårraps, rybs, potatis, ärter, bönor, sockerbetor, majs och lin odlas. Grönsaker och prydnadsväxter kan inte odlas året efter.