


2015-06-02

## Veckorapport – Vecka 23 för Södermanlands, Örebro och Östergötlands län


Veckorapporten baseras på avläsningar i rutor som inte har behandlats mot svamp eller insekter i Östergötlands-, Södermanlands- och Örebro län. Svampangrepp avläses på de tre översta bladen.

### Väder


Malmslätt - Temperatur




21 regndagar under de senaste 30 dagar.



Örebro - OBS annan skala. 23 regndagar under de senaste 30 dagarna



Floda - 18 regndagar under de senaaste 30 dagarna



## Nederbörd

Nederbörd senaste veckan: Östergötland: medel 18 mm (6-24), Södermanland: medel 29 mm (23-34), Örebro: medel 22 mm (14-38)


Plats	Mars	April	Maj	Juni
Malmslätt	37	20	108	6
Örebro	47	15	112	8
Floda	50	9	49	4

**Höstvete DC 37 (32-41) 66 fält i D-, E- och T-län**

	Antal fält efter angreppsgrad vecka 23					Medel % v. 23	Medel % v. 22
	0 %	1-15%	16-30%	31-60%	61-100%		
<b>Mjöldagg</b>	59	6	1	0	0	0,4	0,6
<b>Bladfläcksjukdomar</b>	10	38	13	5	0	10,8	9,9
<b>Brunrost</b>	66	0	0	0	0	0	0
<b>Gulrost</b>	62	3	0	1	0	0,9	0,2

Långsam grödutveckling, DC 37 för andra veckan. **Gulrost** i fyra varningsfält (Kranich, Olivin, Norin). Svag ökning av övriga svampsjukdomar i genomsnitt. Mer angrepp av **bladfläcksvampar** i E-län (15% angripna blad) än i D- och T-län. Enstaka **bladlöss** i sex fält.

ProPlant – På nytt gynnsamt väder för infektioner av svartpricksjuka och gulrost under de senaste dagarna.



**Råg DC 59 (59-59) 9 fält i D-, E- och T-län**

	Antal fält efter angreppsgrad vecka 23					Medel %	Medel %
	0 %	1-15%	16-30%	31-60%	61-100%	v. 23	v. 22
<b>Mjöldagg</b>	4	4	0	1	0	7,0	5,7
<b>Sköldfläcksjuka</b>	2	1	4	2	0	21,1	7,5
<b>Brunrost</b>	9	0	0	0	0	0	0

Andra veckan med kraftig ökning av **sköldfläcksjuka**. **Mjöldagg** ligger däremot kvar på ungefär samma nivå som förra veckan.

**Rågvede DC 41 (32-53) 8 fält i D- och E-län**

	Antal fält efter angreppsgrad vecka 23					Medel %	Medel %
	0 %	1-15%	16-30%	31-60%	61-100%	v. 23	v. 22
<b>Mjöldagg</b>	2	5	1	0	0	4,2	5,7
<b>Bladfläcksvampar</b>	1	6	1	0	0	3,0	4,2
<b>Sköldfläcksjuka</b>	7	1	0	0	0	0,2	0
<b>Brunrost</b>	8	0	0	0	0	0	0
<b>Gulrost</b>	6	2	0	0	0	0,5	1,5

**Gulrost** i två fält, men lägre angrepp än förra veckan. Övriga sjukdomar på ungefär samma nivå som förra veckan. **Trips** graderat till mellan 0 och 0,4 trips/strå.

**Höstkorn DC 59 (47-59) 5 fält i E- och T-län**

	Antal fält efter angreppsgrad vecka 23					Medel %	Medel %
	0%	1-15%	16-30%	31-60%	61-100%	v. 23	v. 22
<b>Mjöldagg</b>	3	2	0	0	0	1,6	1,6
<b>Kornets bladfläcksjuka</b>	3	2	0	0	0	0,4	0
<b>Sköldfläcksjuka</b>	2	3	1	0	0	2,4	4,0
<b>Kornrost</b>	3	0	0	2	0	21,6	12,8

Angreppet av **kornrost** har nästan fördubblats i de två fält som har angrepp. Övriga sjukdomar på ungefär samma nivå som förra veckan.

**Vårvede DC 21 (12-32) 12 fält i E- och T-län**

Inget att rapportera

**Vårkorn DC 30 (21-37) 33 fält i D-, E- och T-län**

Mycket **mjöldagg** i två fält med 6-radskorn. Symtom av **kornets bladfläcksjuka** förekommer i flera fält, men angreppsnivån är fortfarande låg. **Sköldfläcksjuka** noterat i tre av varningsfälten.

**Havre DC 21 (13-31) 19 fält i D-, E- och T-län**

Misstänkt **bladbakterios** i ett fält. Fortsatt mycket stora fångster av **fritflugor** i bläskålarna, dock något mindre än förra veckan (4-8 flugor/dm<sup>2</sup>/dygn)

**Höstraps DC 67 (65-67) 9 fält i D-, E- och T-län**

Ytterligare ett fält i E-län med apothecier. Ungefär en fördubbling av antalet apothecier sedan förra veckan. Fortfarande inga fynd i norra D-län eller T-län.

**Vårraps DC 16 (16-16)**

**2 fält i E-län**

Inga noteringar.

**Ärter DC 35 (13-39)**

**12 fält i D-, E- och T-län**

Ärtbladmögel noterat på de nedre bladen i ett fält.

**Åkerböna DC 34 (13-50)**

**6 fält i E- och T-län**

Chokladfläcksjuka noterat i ett fält.

**Lin Stadium 5 (4-6)**

**9 fält i D- och E-län**

Inget att rapportera

Växtskyddscentralen Linköping