

## Växter som ska ha växtpass i alla handelsled till slutkonsument

Detta dokument gäller för växter som ska ha växtpass fram till slutkonsument vid förflyttning inom EU. Med slutkonsument menas i detta fall både privatpersoner, kommuner och anläggare.

Observera att dokumentet är en sammanfattning av reglerna som inte ersätter den gällande lagstiftningen.

### Hänvisning till bestämmelse:

- B5 delA... avser bestämmelser som finns i olika avsnitt i del A av bilaga 5 till Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare
- 2012/138/EU avser EU-beslut om den asiatiska långhorningen *Anoplophora chinensis*
- (EU) 2015/839 avser EU-beslut om den asiatiska långhorningen *Anoplophora glabripennis*
- 2012/535/EU avser EU-beslut om tallvedsnematod
- 2012/270/EU avser EU-beslut om *Epitrix*
- 2007/433/EG avser EU-beslut om *Gibberella circinata*
- 2002/757/EG avser EU-beslut om *Phytophthora ramorum*

### Följande växter ska ha växtpass:

- vattenväxter med ursprung i områden inom EU där det är känt att snäckor av släktet Pomacea förekommer, utom fröer. Kontakta Jordbruksverket för information om vilka områden det gäller
- växterna i tabellen nedan

| Vetenskapligt namn                       | Svenskt namn                        | Typ av växter som ska ha växtpass  | Hänvisning till bestämmelse        |
|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|
|  |                                     | <b>Där inget ursprung anges krävs växtpass oavsett ursprung<br/>Kontakta Jordbruksverket för information om länder och områden där specificerade växtskadegörare förekommer</b>  | <b>Se förklaring i texten ovan</b> |
| <i>Abies</i><br>alla arter i släktet     | Ädelgranssläktet                    | Växter med ursprung i områden i EU där tallvedsnematoden förekommer utom frukter och fröer.  | 2012/535/EU                        |
| <i>Acer</i><br>alla arter i släktet      | Lönnsläktet                         | Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora chinensis</i> eller <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora chinensis</i> eller <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer | 2012/138/EU, (EU) 2015/839         |
| <i>Acer macrophyllum</i>                 | Jättelönn                           | Växter utom frukter och fröer med ursprung i USA   | 2002/757/EG                        |
| <i>Acer pseudoplatanus</i>               | Tysklönn                            | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG                        |
| <i>Actinidia</i><br>alla arter i släktet | Aktinidiasläktet (kiwi m.fl.)       | 1) Växter för plantering utom fröer<br>2) Levande pollen   | 2012/756/EU                        |
| <i>Adiantum aleuticum</i>                | Ormbunke i familjen venushårsväxter | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG                        |
| <i>Adiantum jordanii</i>                 | Ormbunke i familjen venushårsväxter | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG                        |
| <i>Aesculus</i><br>alla arter i släktet  | Hästkastanjesläktet                 | Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer   | (EU) 2015/839                      |
| <i>Aesculus californica</i>              | Kalifornisk hästkastanj             | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG                        |
| <i>Aesculus hippocastanum</i>            | Hästkastanj                         | 1) Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer<br>2) Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora chinensis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora chinensis</i> förekommer                   | 1) 2002/757/EG<br>2) 2012/138/EU   |

|  |                                  |  |   |
|--|----------------------------------|--|---|
| <i>Alnus</i><br>alla arter i släktet                     | Alsläktet                        | Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora chinensis</i> eller <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora chinensis</i> eller <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer | 2012/138/EU, (EU)<br>2015/839   |
| <i>Amelanchier</i><br>alla arter i släktet               | Häggmispelsläktet                | Växter avsedda för plantering utom fröer   | B5 delA avsnl:1   |
| <i>Arbutus menziesii</i>                                 | Kaliforniskt smultronträd        | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG   |
| <i>Arbutus unedo</i>                                     | Smultronträd                     | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG   |
| <i>Arctostaphylos</i><br>alla arter i släktet            | Mjölonsläktet                    | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG   |
| <i>Beta vulgaris</i>                                     | Beta (sockerbeta, rödbeta m.fl.) | Växter avsedda för plantering utom fröer   | B5 delA avsnl:1   |
| <i>Betula</i><br>alla arter i släktet                    | Björksläktet                     | Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora chinensis</i> eller <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora chinensis</i> eller <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer | 2012/138/EU, (EU)<br>2015/839   |
| <i>Calluna vulgaris</i>                                  | Ljung                            | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG   |
| <i>Camellia</i><br>alla arter i släktet                  | Kameliasläktet                   | 1) Växter för plantering utom fröer<br>2) Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG   |
| <i>Carpinus</i>  | Avenboksläktet                   | Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora chinensis</i> eller <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora chinensis</i> eller <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer | 2012/138/EU, (EU)<br>2015/839   |
| <i>Casimiroa</i><br>alla arter i släktet                 | Casimiroasläktet                 | Växter utom frukter och fröer  | B5 delA avsnl:1   |
| <i>Castanea</i><br>alla arter i släktet                  | Kastanjesläktet                  | 1) Växter för plantering utom fröer<br>2) Fröer  | 1) B5 delA avsnl:2<br>2) B5 delA avsnl:1<br>Sverige skyddad zon för kastanjeråfta |
| <i>Castanea sativa</i>                                   | Äkta kastanj                     | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG   |
| <i>Cedrus</i><br>alla arter i släktet                    | Cedersläktet                     | Växter med ursprung i områden i EU där tallvedsnematoden förekommer utom frukter och fröer. Kontakta växtregelenheten för mer information.   | 2012/535/EU   |
| <i>Cercidiphyllum</i><br>alla arter i släktet            | Katsurasläktet                   | Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer   | (EU) 2015/839   |
| <i>Chaenomeles</i>                                       | Rosenkvittensläktet              | Växter för plantering utom fröer   | B5 delA avsnl:1   |
| <i>Choisya</i><br>alla arter i släktet och dess hybrider | Vinrutesläktet                   | Växter utom frukter och fröer  | B5 delA avsnl:1   |
| <i>Citrus</i><br>alla arter i släktet och deras hybrider | Citrusläktet och deras hybrider  | 1) Växter utom frukter och fröer<br>2) Frukter med blad och bladskäft<br>3) Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora chinensis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora chinensis</i> förekommer | 1 och 2) B5 delA avsnl:1<br>3) 2012/138/EU  |
| <i>Clausena</i><br>alla arter i släktet                  | Clausenasläktet                  | Växter utom frukter och fröer  | B5 delA avsnl:1   |
| <i>Cornus</i><br>alla arter i släktet                    | Kornellsläktet                   | Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora chinensis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora chinensis</i> förekommer   | 2012/138/EU   |
| <i>Corylus</i><br>alla arter i släktet                   | Hasselsläktet                    | Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora chinensis</i> eller <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora chinensis</i> eller <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer | 2012/138/EU, (EU)<br>2015/839   |
| <i>Cotoneaster</i><br>alla arter i släktet               | Oxbärssläktet                    | 1) Växter för plantering utom fröer<br>2) Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora chinensis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora chinensis</i> förekommer                                   | 1) B5 delA avsnl:1<br>2) 2012/138/EU  |
| <i>Crataegus</i><br>alla arter i släktet                 | Hagtornssläktet                  | 1) Växter för plantering utom fröer<br>2) Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora chinensis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora chinensis</i> förekommer                                   | 1) B5 delA avsnl:1<br>2) 2012/138/EU  |
| <i>Cydonia</i><br>alla arter i släktet                   | Kvittensläktet                   | Växter för plantering utom fröer   | B5 delA avsnl:1   |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <i>Eriobotrya</i><br>alla arter i släktet                       | Eriobotryasläktet (japansk<br>mispel m.fl.) | Växter för plantering utom fröer   | B5 delA avsnl:1  |
| <i>Fagus</i><br>alla arter i släktet                            | Boksläktet                                  | Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora chinensis</i> eller <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora chinensis</i> eller <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer   | 2012/138/EU, (EU)<br>2015/839                          |
| <i>Fagus sylvatica</i>  | Bok   | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG  |
| <i>Fortunella</i><br>alla arter i släktet och deras<br>hybrider | Dvärgapelsin och deras<br>hybrider          | 1) Växter utom frukter och fröer<br>2) Frukter med blad och bladskaft  | B5 delA avsnl:1  |
| <i>Frangula californica</i>                                     | En växt i släktet getaplar                  | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG  |
| <i>Frangula purshiana</i>                                       | Sagradabuske eller<br>amerikansk brakved    | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG  |
| <i>Fraxinus</i><br>alla arter i släktet                         | Asksläktet                                  | Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer   | (EU) 2015/839  |
| <i>Fraxinus excelsior</i>                                       | Ask   | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG  |
| <i>Griselinia littoralis</i>                                    | En växt i släktet Griselinia                | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG  |
| <i>Hamamelis virginiana</i>                                     | Amerikansk trollhassel                      | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG  |
| <i>Heteromeles arbutifolia</i>                                  | En växt i familjen rosväxter                | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG  |
| <i>Humulus lupulus</i>  | Humle                                       | Växter för plantering utom fröer   | B5 delA avsnl:1  |
| <i>Kalmia latifolia</i>   | Bredbladig kalmia                           | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG  |
| <i>Koeleruteria</i><br>alla arter i släktet                     | Kinesträdssläktet                           | Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer   | (EU) 2015/839  |
| <i>Lagerstroemia</i><br>alla arter i släktet                    | Lagerströmiasläktet                         | Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora chinensis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora chinensis</i> förekommer   | 2012/138/EU  |
| <i>Larix</i><br>alla arter i släktet                            | Lärkrädssläktet                             | Växter med ursprung i områden i EU där tallvedsnematoden förekommer utom frukter och fröer.  | 2012/535/EU  |
| <i>Laurus nobilis</i>   | Lager                                       | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG  |
| <i>Leucothoe</i><br>alla arter i släktet                        | Vinterroslingssläktet                       | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG  |
| <i>Lithocarpus densiflorus</i>                                  | Garvek                                      | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG  |
| <i>Lonicera hispidula</i>                                       | En växt i trysläktet                        | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG  |
| <i>Magnolia</i><br>alla arter i släktet                         | Magnoliasläktet                             | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG  |
| <i>Malus</i><br>alla arter i släktet                            | Apelsläktet                                 | 1) Växter för plantering utom fröer<br>2) Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora chinensis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora chinensis</i> förekommer   | 1) B5 delA avsnl:1<br>2) 2012/138/EU                   |
| <i>Mespilus</i><br>alla arter i släktet                         | Mispelsläktet                               | Växter för plantering utom fröer   | B5 delA avsnl:1  |
| <i>Michelia doltsopa</i>  | En växt i familjen<br>magnoliaväxter        | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG  |
| <i>Murraya</i><br>alla arter i familjen                         | Vinruteväxter                               | Växter utom frukter och fröer  | B5 delA avsnl:1  |
| <i>Nothofagus obliqua</i>                                       | Roblësydbok                                 | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG  |
| <i>Osmanthus heterophyllus</i>                                  | Doftbuske                                   | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG  |
| <i>Parrotia persica</i>   | Papegojbuske                                | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG  |
| <i>Photinia davidiana</i>                                       | Lagermispel                                 | Växter för plantering utom fröer   | B5 delA avsnl:1  |
| <i>Photinia x fraseri</i>                                       | Snittmispel                                 | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG  |
| <i>Picea</i><br>alla arter i släktet                            | Gransläktet                                 | Växter med ursprung i områden i EU där tallvedsnematoden förekommer utom frukter och fröer   | 2012/535/EU  |
| <i>Pieris</i><br>alla arter i släktet                           | Buskroslingssläktet                         | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG  |
| <i>Pinus</i><br>alla arter i släktet                            | Tallsläktet                                 | 1) Växter med ursprung i områden i EU där tallvedsnematoden förekommer utom frukter och fröer<br>2) Växter för plantering inklusive fröer och kottar för skogsodlingsändamål   | 1) 2012/535/EU<br>2) 2007/433/EG                       |
| <i>Platanus</i><br>alla arter i släktet                         | Platansläktet                               | 1) Växter för plantering utom fröer<br>2) Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora chinensis</i> eller <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora chinensis</i> eller <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer | 1) B5 delA avsnl:2<br>2) 2012/138/EU, (EU)<br>2015/839 |
| <i>Poncirus</i><br>alla arter i släktet och deras<br>hybrider   | Citrontörne och deras<br>hybrider           | 1) Växter utom frukter och fröer<br>2) Frukter med blad och bladskaft  | B5 delA avsnl:1  |

|  |  |  |                                      |
|--|--|--|--------------------------------------|
| <i>Populus</i><br>alla arter i släktet   | Poppelsläktet (asp m.fl.)                  | Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora chinensis</i> eller <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora chinensis</i> eller <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer | 2012/138/EU, (EU)<br>2015/839        |
| <i>Prunus</i><br>alla arter i släktet utom <i>P. laurocerasus</i> och <i>P. lusitanica</i> | Plommonsläktet                             | Växter för plantering utom fröer   | B5 delA avsnl:1                      |
| <i>Prunus laurocerasus</i>   | Lagerhägg                                  | Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora chinensis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora chinensis</i> förekommer   | 2012/138/EU                          |
| <i>Pseudotsuga</i><br>alla arter i släktet   | Douglasgranssläktet                        | Växter med ursprung i områden i EU där tallvedsnematoden förekommer utom frukter och fröer   | 2012/535/EU                          |
| <i>Pseudotsuga menziesii</i>   | Douglasgran                                | 1) Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer<br>2) Växter för plantering inklusive fröer och kottar för skogsodlingsändamål   | 1) 2002/757/EG<br>2) 2007/433/EG     |
| <i>Pyracantha</i><br>alla arter i släktet  | Eldtorssläktet                             | Växter för plantering utom fröer   | B5 delA avsnl:1                      |
| <i>Pyrus</i><br>alla arter i släktet   | Päronsläktet                               | 1) Växter för plantering utom fröer<br>2) Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora chinensis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora chinensis</i> förekommer                                   | 1) B5 delA avsnl:1<br>2) 2012/138/EU |
| <i>Quercus</i><br>alla arter i släktet   | Eksläktet                                  | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG                          |
| <i>Rhododendron</i><br>alla arter i släktet utom <i>R. simisii</i>                         | Rhododendronsläktet utom <i>R. simisii</i> | 1) Växter för plantering utom fröer<br>2) Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG                          |
| <i>Rosa</i><br>alla arter i släktet  | Rossläktet                                 | Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora chinensis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora chinensis</i> förekommer   | 2012/138/EU                          |
| <i>Rosa gymnocarpa</i>   | Amerikansk skogsros                        | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG                          |
| <i>Salix</i><br>alla arter i släktet   | Videsläktet                                | Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora chinensis</i> eller <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora chinensis</i> eller <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer | 2012/138/EU, (EU)<br>2015/839        |
| <i>Salix caprea</i>  | Sälg                                       | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG                          |
| <i>Sequoia sempervirens</i>  | Amerikansk sekvoja                         | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG                          |
| <i>Solanum</i><br>alla stolon- eller knölbildande arter i släktet och deras hybrider       | Potatissläktet och deras hybrider          | 1) Växter för plantering<br>2) Fröer   | B5 delA avsnl:1                      |
| <i>Solanum tuberosum</i>   | Potatis                                    | Knölar med ursprung i områden inom EU där <i>Epitrix cucumeris</i> , <i>E. similis</i> , <i>E. subcrinita</i> eller <i>E. tuberosa</i> förekommer  | 2012/270/EU                          |
| <i>Sorbus</i><br>alla arter i släktet  | Rönnsläktet (rönn, oxel m.fl.)             | Växter för plantering utom fröer   | B5 delA avsnl:1                      |
| <i>Syringa vulgaris</i>  | Syren                                      | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG                          |
| <i>Taxus</i><br>alla arter i släktet   | Idegranssläktet                            | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG                          |
| <i>Tilia</i><br>alla arter i släktet   | Lindsläktet                                | Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer   | (EU) 2015/839                        |
| <i>Trientalis latifolia</i>  | En växt i skogsstjärnesläktet              | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG                          |
| <i>Tsuga</i><br>alla arter i släktet   | Hemlocksläktet                             | Växter med ursprung i områden i EU där tallvedsnematoden förekommer utom frukter och fröer.  | 2012/535/EU                          |
| <i>Ulmus</i><br>alla arter i släktet   | Almsläktet                                 | Växter för plantering med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm vid sin tjockaste punkt med ursprung i<br>a) tredje länder där <i>Anoplophora chinensis</i> eller <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer<br>b) områden i EU där <i>Anoplophora chinensis</i> eller <i>Anoplophora glabripennis</i> förekommer | 2012/138/EU, (EU)<br>2015/839        |
| <i>Umbellularia californica</i>  | Kalifornisk lager                          | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG                          |
| <i>Vaccinium ovatum</i>  | En växt i blåbärssläktet                   | Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 2002/757/EG                          |
| <i>Vitis</i>   | Vinrankesläktet                            | Växter utom frukter och fröer  | B5 delA avsnl:1                      |
| <i>Vepris</i><br>alla arter i släktet  | Veprissläktet                              | Växter utom frukter och fröer  | B5 delA avsnl:1                      |
| <i>Viburnum</i><br>alla arter i släktet  | Olvonsläktet                               | 1) Växter för plantering utom fröer<br>2) Växter med ursprung i USA utom frukter och fröer   | 1 och 2) 2002/757/EG                 |
| <i>Zanthoxylum</i><br>alla arter i släktet   | Pepparträdssläktet                         | Växter utom frukter och fröer  | B5 delA avsnl:1                      |