

Veckorapport – Alnarp vecka 16

Höstvete DC 23 (22-31) 64 fält

Mycket enstaka angrepp av gulrost finns noterad i sorterna Hereford och Norin. Svartpricksjuka finns på de äldsta bladen i nästan alla graderade fält vilket är normalt under tidig vår. Enstaka angrepp av mjöldagg förekommer. DTR förekommer i ett riskfält (reducerad jordbearbetning och vete som förfrukt).

Råg DC 31 (24-32) 9 fält

Små angrepp av mjöldagg eller sköldfläcksjuka förekommer i några fält. Brunrost är noterad endast i ett fält i SV Skåne.

Rågvete DC 30 (23-31) 12 fält

Sporulerande gulrost har hittats i fyra av de graderade fälten i flera sorter ex Trefl, Empero och Tulus. Angreppen av mjöldagg, bladfläckar och sköldfläcksjuka är små.

Höstkorn DC 30 (23-30) 16 fält

Mindre angrepp av kornrost är noterad i fyra fält i flera sorter ex Wootan och Mercurioo. Mindre förekomst av mjöldagg förekommer i ca hälften av fälten. Förekomsten av sköldfläcksjuka och mjöldagg är liten.

Höstraps DC 53 (52-55) 6 fält

Angrepp av ljus bladfläcksjuka förekommer i en hel del fält. Bladangrepp kan förväxlas med frost eller gödningskador. Det mycket kyliga vädret gör att det nu inte är några insekter i rörelse och inga rapsbaggar eller vivlar noterades i plantorna i prognosrutorna. Gulskålar är hittills placerade i 10 fält. Endast några enstaka fyrkantade rapsvivlar är hittills noterade.

Vårsäd (0-11)

Tidigt sådda fält uppkomna och senare sådder under uppkomst. Inget att rapportera.

Fritfluga Daggrader - temperatursummer 17 april

Helsingborg 20, Hörby 20, Kallinge 28, Malmö 27, Mållilla 30 och Torup 14.

Växtskyddscentralen Alnarp



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden