

Veckorapport – Västra Götalands län vecka 22, 2017

Denna veckorapport omfattar graderingar av prognosrutor med höst- och vårrödor i Skaraborg, Bohuslän, Älvsborg, Dalsland och Värmland. Graderingar görs i rutor som inte har behandlats mot svamp eller insekter. Svampangrepp graderas på de tre översta bladen.

Väder

Det torra vädret har fortsatt med endast lättare nederbörd. Nederbörden i prognosfälten har varit i snitt 2 millimeter (0–5 millimeter).

Höstraps

DC 67 (67–69)

7 fält

Blomningen har börjat avta. Aktiviteten av **rapsbagg** och **rapsvivlar** minskar i rapsfälten medan många nyttoinsekter ökar, bland annat parasitsteklar. Fler **apothecier** har kommit upp i depåerna.

Höstvete

DC 37 (32–45)

37 fält

I fyra fält finns svaga angrepp av **vetets bladfläcksjuka**. Angrepp av **svartpricksjuka** minskar i prognosfälten, men finns kvar längre ner i bestånden. Angrepp av **mjöldagg** ökar något men är fortsatt på låga nivåer. Se översikten över graderingsresultaten i tabell 1.

Tabell 1. Antal höstvetefält sorterade efter angreppsgrad av olika sjukdomar (% angripna blad) samt medelvärden för denna och föregående vecka.

Sorter: 1 Brons, 4 Elvis, 20 Julius, 2 Mariboss, 1 Linus, 4 Norin, 1 Olivin, 4 Praktik.

Sjukdom	0	1–15	16–30	31–60	61–100	Medel	Medel Förra veckan
Mjöldagg	32	5	0	0	0	0,9	0,4
Svartpricksjuka	1	34	1	1	0	4	9
Vetets bladfläcksjuka (DTR)	33	4	0	0	0	0,3	0
Gulrost	37	0	0	0	0	0	0

Råg

DC 59 (55–59)

7 fält

Angrepp av **sköldfläcksjuka** ökar i fyra av sju fält. I ett fält ökar angrepp av **mjöldagg**. Se översikten över graderingsresultaten i tabell 2.

Tabell 2. Antal rågfält sorterade efter angreppsgrad av olika sjukdomar (% angripna blad) samt medelvärden för denna och föregående vecka. **Sorter:** 4 Palazzo, 1 Brasetto, 1 Bono, 1 Okänd.

Sjukdom	0	1–15	16–30	31–60	61–100	Medel	Medel Förra veckan
Mjöldagg	5	1	0	1	0	8	5
Sköldfläcksjuka	0	4	3	0	0	10	7
Brunrost	7	0	0	0	0	0	0

Rågvete DC 45 (41–53) 6 fält

I fem av sex fält är bekämpningströskeln överskriden för **trips**. Som mest 3,7 trips per strå och i medeltal 1,4 trips per strå. Angreppen av **mjöldagg** har ökat något i de två fält där det fanns tidigare. Övriga svampsjukdomar är oförändrade. Fortfarande inga angrepp av gulrost i prognosrutorna. Se översikten över graderingsresultaten i tabell 3. Däremot rapporteras om angrepp i andra fält sen tidigare.

Tabell 3. Antal rågvetefält sorterade efter angreppsgrad av olika sjukdomar (% angripna blad) och insekter (antal/strå) samt medelvärden för denna och föregående vecka. **Sorter:** 3 Empero, 2 Tulus, 1 Okänd.

Sjukdom	0	1–15	16–30	31–60	61–100	Medel	Medel Förra veckan
Mjöldagg	3	1	1	1	0	14	10
Bladfläckar	5	1	0	0	0	0,6	0,1
Sköldfläcksjuka	3	3	0	0	0	0,5	0,6
Gulrost	6	0	0	0	0	0	0
Insekt	0	0–0,5	0,5–1	1–2	2–4		
Trips	1	0	1	3	1	1,4	-

Höstkorn DC 57 (53–65) 7 fält

I alla prognosfält hittas nu **mjöldagg** men i låga nivåer. Angrepp av **sköldfläcksjuka** ökar i ett fält där det är 17 procent angripna blad på nivå 1–3. Angrepp av **kornets bladfläcksjuka** är oförändrad från föregående vecka. Se översikten över graderingsresultaten i tabell 4.

Tabell 4. Antal höstkornfält sorterade efter angreppsgrad av olika sjukdomar (% angripna blad) samt medelvärden för denna och föregående vecka. **Sorter:** 1 Apropos, 3 Frigg, 2 Mercurioo, 1 Trooper.

Sjukdom	0	1–15	16–30	31–60	61–100	Medel	Medel Förra veckan
Mjöldagg	0	7	0	0	0	4	0,5
Bladfläckar	2	5	0	0	0	3	2
Sköldfläcksjuka	1	5	1	0	0	4	2
Kornrost	5	2	0	0	0	1,1	0

Havre DC 21 (12–31) 16 fält

I fyra fält är primärangrepp noterade av **havrens bladfläckssjuka**, ett på 17 procent. I tre fält har enstaka **löss** påträffats. Skador av **fritfluga** har börjat synas i ett par fält. Fortsatt gott om fritflugor i blåskålarna. Angrepp av **minerarflugor** i enstaka fält. Även angrepp av **knäpparlarver** i enstaka fält.

Vårkorn DC 22 (12–31) 19 fält

Angrepp av **kornets bladfläcksjuka** finns i fler fält denna vecka men i låga nivåer. I två fält finns svaga angrepp av **mjöldagg**. I tre fält har enstaka **löss** hittats. Även angrepp av **knäpparlarver** i enstaka fält.

Vårvete

DC 21 (13–30)

6 fält

Ingen **gulrost** har påträffats. I ett fält finns begynnande angrepp av **vetets bladfläcksjuka**. Enstaka angrepp av **minerarflugor** och **knäpparlarver** har noterats.

Åkerböna

DC 32 (13–40)

13 fält

Begynnande angrepp av **chokladfläcksjuka** i två fält. Även bönfläcksjuka och bönbladmögel har noterats i ett fält vardera. Fortsatt gnagskador av **randig ärtvivel** på de flesta blad.



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden